

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, 6, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 7, 9]

Numărul procedurii de achiziție : 21024142 din 16.07.2020

Denumirea procedurii de achiziție: Materiale, instrumentar și consumabile stomatologice necesare instruirii preclinice și clinice a studenților Facultății de Stomatologie

Nr. lot.	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6	7	8
1	33100000-1	1. Ciment ionomeric de sticla pentru cimentari definitive	Meron combi 1086 VOCO	Germania	VOCO	Ciment pentru fixarea protezelor fixe, radiopac, ce elibereaza fluor. Ambalaj: cutie ce conține praf min 32 gr si max. 35 gr. pulbere, lichid min 18 ml si max. 21 ml., conține în compoziția sa acid poliacrilic, ambalaj fara continut de conditioner in set	Ciment glasionomer pentru cimentari definitive. Indicatii: Cimentari de coroane incrustatii de tip Inlay Onlay dispozitive radiculare benzi ortodontice Avantaje: Solubilitate redusa in gura Aciditate redusa Biocompatibil Aplicare rapida Prezentare: Set pulbere/lichid (35g/15ml)
3	33100000-1	3. Dentin pasta	Dentin pasta, 50g Vladmiva	Rusia	Vladmiva	Material de sigilare provizorie	Pentru izolarea medicamentului în cavitatea carioasă și umplerea temporară a dinților. "Dentina-pastă" are o rezistență ridicată la stres și aderență excelentă la țesuturile dure ale dintelui, nu provoacă iritarea țesuturilor cavității orale.

5	33100000-1	5. Ceară geo p/u modelare universal p/u coroane metalice turnate	GEO classic 75g , Renfert497-0300	Germania	Renfert	Ambalaj: cutie maxim 75 gr., culoare verde	GEO classic 75g , Renfert497-0300
6	33100000-1	6. Ceară geo p/u modelare universal p/u punți metaloceramice	GEO Snow Withe L transparent 75g , Renfert 4990201	Germania	Renfert	Ambalaj: cutie maxim 75 gr., culoare alba	GEO Snow Withe L transparent 75g , Renfert 4990201
11	33100000-1	11. Material pentru fixarea provizorie fara eugenol pe baza de hidroxid de calciu	Provicol 25gx25g, VOCO 1075	Germania	VOCO	Ambalaj: cutie ce conține pastă (bază) 25 gr. + pastă (catalizator) 25 gr.	Proprietăți semi-flexibile pentru o fixare temporară fiabilă Hidroxid de calciu promovează formarea dentinei secundare bacteriostatică Nu conține eugenol, prin urmare nu provoacă alergii Ideal înainte de fixarea adezivă cu cimenturi compozite, deoarece nu există inhibarea reacției de polimerizare a materialelor de umplură sau fixare pe bază de rășini compozite
13	33100000-1	13. Hârtie de articulație, grosime 100 microni, culoare roșie	Hirtie p/articulare BK-52, Bausch	Germania	Bausch	Ambalaj: cutie minim 200 foi (de 100 microni) culoare roșie	Hirtie p/articulare BK-52, Bausch
14	33100000-1	14. Hârtie de articulație, grosime 100 microni, culoare albastră	Hirtie p/articulare BK-51, Bausch	Germania	Bausch	Ambalaj: cutie minim 200 foi (de 100 microni) culoare albastră	Hirtie p/articulare BK-51, Bausch
15	33100000-1	15. Hârtie de articulație, grosime 40 microni	Hirtie p/articulare BK-15 Bausch	Germania	Bausch	culoare albastra sau neagra, ambalaj: rulou minim 10 metri	Hirtie p/articulare BK-15 Bausch

16	33100000-1	16. Hârtie de articulație, grosime 8 micrometri	Hirtie p/articulare BK-22 rulou "Arti-Fol" Bausch	Germania	Bausch	culoare rosie, ambalaj: rulou minim 10 metri	Hirtie p/articulare BK-22 rulou "Arti-Fol" Bausch
18	33100000-1	18. Lac pentru compensarea metalului	Master die Varnish, Renfert	Germania	Renfert	Ambalaj: flacon maxim 15 ml	Master die Varnish, Renfert
19	33100000-1	19. Supergips pentru lucrarile turnate	Gips Moldastone CN champagne 4.5kg, Heraeus Kulzer	Germania	H.Kulzer	Ambalaj: pachet minim 4.3 kg și maxim 4.6 kg, clasa IV, culoare sampanie	Gips Moldastone CN champagne 4.5kg, Heraeus Kulzer
20	33100000-1	20. Masă de ambalat fara grafit pentru turnarea coroanelor si puntilor dentare	Moldavest EXACT 160g , Heraeus Kulzer	Germania	H.Kulzer	Ambalaj: cutie ce conține minim 35 pachete (praf minim 160 gr./pachet)	Moldavest EXACT 160g , Heraeus Kulzer
21	33100000-1	21. Lichid p/u ambalaj (turnare) a protezelor parțial scheletate	Investment BS liquid 900ml, Kulzer	Germania	H.Kulzer	Ambalaj: flacon maxim 1 litru	Investment BS liquid 900ml, Kulzer
22	33100000-1	22. Praf minutar	Poliset-praf lustruire, 4kg, Vladmiva	Rusia	Vladmiva	Praf de lustruire a acrilatului	Poliset-praf lustruire, 4kg, Vladmiva
23	33100000-1	23. Spray articular-ocluzal	Arti-Spray ALBASTRU, 75ml Bausch BK287	Germania	Bausch	Ambalaj: flacon minim 75 ml, culoare albastra	Arti-Spray ALBASTRU, 75ml Bausch BK287

24	33100000-1	24. Material siliconic de aditie pentru inregistrarea ocluziei	Occlufast Rock 2x50ml Cartridges, Zermack C200726	Italia	Zhermack	Ambalaj: set prezentat de stratul viscos în cartridje maxim 2x100ml. și max.12 tipsuri pentru automalaxarea materialului	<p>avantaje:</p> <p>Consistență imperceptibilă pentru pacient</p> <p>Ușor de folosit și fără bule de aer</p> <p>Controlul aplicațiilor</p> <p>Impresie de precizie, grosimea minimă se apropie de zero</p> <p>Ușor de măcinat pentru a elimina excesul de material.</p> <p>Debit: evită presiunea excesivă și alunecarea în timpul instalării</p> <p>Precizie (2 μm): reproducere fiabilă a detaliilor musculare</p> <p>Stabilitate: modificarea mărimii în timpul zilei este de -0,05%, ceea ce permite o lungă perioadă de timp pentru menținerea stabilității</p> <p>Nu este supusă deformării: nu răspunde la modificările aleatorii ale temperaturii în timpul transportului</p> <p>caracteristici:</p> <p>Duritate finală (95 Shore A)</p> <p>Viteza: 60 " - timpul în gură</p> <p>tixotropie</p> <p>Culoare purpurie</p> <p>Raportul de bază de amestecare / catalizator 1: 1</p> <p>Timp total de procesare (23 ° C / 30 ° C) 30 "</p> <p>Rămâi în gură 60 "</p> <p>Reproducerea detaliilor 2 μm</p> <p>Stabilitatea dimensională într-o zi <- 0,05%</p> <p>Duritate (Shore A) 95</p>
25	33100000-1	25. Ciment rasinic autoadeziv de intarire mixta, auto si fotopolimerizabil pentru fixarea lucrarilor	Multilink N Refill yellow, Ivoclar 632322NN	Germania	Ivoclar	seringi duble, a câte maxim 3,0 gr. pasta A si maxim 3,0 gr. pasta B	Multilink N Refill yellow, Ivoclar 632322NN
26	33100000-1	26. Lac pentru protectia plăgii dentinare pe baza de fluor	Belac F, 25ml Vladmiva	Rusia	Vladmiva	Ambalaj: set maxim 25 ml	Belac F, 25ml Vladmiva

27	33100000-1	27. Lichid p/u modelarea dentinei a lucrărilor pentru metalo-ceramica	Solutie modelare, 250ml Vita	Germania	Vita	Ambalaj: flacon maxim 250 ml	Solutie modelare, 250ml Vita
28	33100000-1	28. Lac-picofit pentru compensare	Master die Varnish, Renfert	Germania	Renfert	Ambalaj: flacon maxim 15 ml	Master die Varnish, Renfert
29	33100000-1	29. Material fotopolimerizabil pentru linguri individuale	Elite LC Tray 50 buc, Zhermack	Italia	Zhermack	Ambalaj: cutie maxim 50 buc.	Elite LC Tray 50 buc, Zhermack
30	33100000-1	30. Ceară pentru baia de ceară	GEO-Dip, 200g , Renfert	Germania	Renfert	Ambalaj: cutie maxim 200 gr	GEO-Dip, 200g , Renfert
31	33100000-1	31. Ciment glasionomer cu adaos de rășină și solubilitate joasa in cavitatea bucala pentru fixarea lucrărilor	Fuji Plus 1-1 pkg (15g+7ml+6.5ml), GC	Japonia	GC	Ambalaj: cutie 1:1:1, ce conține flacon maxim 15 gr praf, flacon maxim 7 ml lichid, flacon maxim 6,5 ml conditioner.	Fuji Plus 1-1 pkg (15g+7ml+6.5ml), GC
32	33100000-1	32. Glazuri p/u ceramică, praf	Akzent PLUS Glaze Powder, 5g Vita	Germania	Vita	Ambalaj: flacon minim 5 gr	Akzent PLUS Glaze Powder, 5g Vita
33	33100000-1	33. Glazuri p/u ceramică, lichid	Akzent PLUS Powder Fluid 20ml , Vita	Germania	Vita	Ambalaj: flacon minim 20 ml	Akzent PLUS Powder Fluid 20ml , Vita
34	33100000-1	34. Lac-picosep pentru izolarea bonturilor mobilizabile	Picosep 30ml , Renfert 15520030	Germania	Renfert	Ambalaj: cutie maxim 30 ml	Picosep 30ml , Renfert 15520030
35	33100000-1	35. Lac pentru izolarea modelelor protezelor mobilizabile	Picosilc 500ml , Renfert 15500100	Germania	Renfert	Ambalaj: flacon minim 500 ml	Picosilc 500ml , Renfert 15500100
36	33100000-1	36. Material compozit autopolimerizabil pentru confecționarea coroanelor și punților dentare temporare, prin metoda directă, în cavitatea bucală, A2	Structur 2 SC- cartridge 75g A2, VOCO 1480	Germania	VOCO	Compozit autopolimerizabil pentru confecționarea coroanelor și punților dentare provizorii, cartuș minim 50 ml (75 gr) cu raport 1:1, 10 canule pentru malaxare, culoare A2	Structur 2 SC- cartridge 75g A2, VOCO 1480

37	33100000-1	37. Material compozit autopolimerizabil pentru confecționarea coroanelor și punților dentare temporare, prin metoda directă, în cavitatea bucală, A3	Structur 2 SC- cartridge 75g A3, VOCO 1481	Germania	VOCO	Compozit autopolimerizabil pentru confecționarea coroanelor și punților dentare provizorii, cartuș minim 50 ml (75 gr), cu raport 1:1, 10 canule pentru malaxare, culoare A3	Structur 2 SC- cartridge 75g A3, VOCO 1481
38	33100000-1	38. Material amprentar a siliconic, vinilpolixiloxanic de aditie hidrofilic, cu precizie inalta, pentru amprente duble	Elite H-D+ Putty Normal, 450ml+450ml , Zhermack	Italia	Zhermack	Set prezentat de stratul chitos în formă de pastă minim 380 ml. si maxim 450 ml. x 2 cut., stratul vâscos în cartridje sau tuburi minim (50 ml x 2 buc), 10 tipsuri pentru automalaxare, duritatea Shore-A a stratului chitos minim 62 si maxim 67, duritatea Shore-A a stratului viscos minim 46 si maxim 49	Elite H-D+ Putty Normal, 450ml+450ml , Zhermack
			Elite H-D+ Regular Normal, 2x50ml, Zhermack	Italia	Zhermack		Elite H-D+ Regular Normal, 2x50ml, Zhermack

40	33100000-1	40. Silicon pentru dublarea lucrarilor protetice	Silicon "Elite Double 22" 2x 1kg, Zhermack	Italia	Zhermack	Ambalaj: set ce conține minim 1200 ml + 1200 ml	<p>Silicon de aditie de laborator indicat pentru duplicarea modelelor.</p> <p>Indicatii:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Duplicarea matritelor si modelelor cu relief pronuntat si a maselor de ambalat dure. - Recomandat sa fie utilizat impreuna cu conformatoare din plastic sau sticla. <p>Caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Larga plicabilitate datorita duritatii finale de 22 Shore A; - Culoare verde Aqua green; - Timp de amestec: 60"; - Timp de lucru total: 4-6'; - Timp de priza: 20'. <p>Avantaje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rata de amestec 1:1 baza - catalizator; - Precizie totala in reproducerea detaliilor; - Stabilitate dimensionala in timp si non-deformare care permite duplicari multiple; - Compatibil cu toate gipsurile, rasinile poliuretane, masele de ambalare si rasinile acrilice. <p>Prezentare:</p> <p>1 flacon baza 1kg + 1 flacon catalizator 1kg</p>
41	33100000-1	41. Masă pentru mască gingivală pe bază de A-siliconi	Gingifast elastic, Zhermarck	Italia	Zhermack	Ambalaj: set complet, ce conține: 2 cartușe x minim 50 ml (masă de bază + catalizator) + 10 ml separator + 12 malaxoare + 12 vârfuri rotative	Gingifast elastic, Zhermarck

43	33100000-1	43. Material de amprentare	Tropicalgin 453g , Zermack	Italia	Zhermack	Alginat, precizie și fidelitate înaltă, rezistență la rupere, timp de priză rapid, ambalaj: pachet ce conține 500 gr praf	Alginat cromatic cu priza rapidă. Timp de priză 2'35". Indicații: - Proteze mobile. - Modele de studiu. - Antagoniști în protetică fixă și mobilă. Caracteristici: - Alginat cromatic în trei faze: violet (timpul de amestecare), fază portocalie (timpul de lucru), fază galbenă (timpul de inserare). - Timp de lucru și de priză rapid. - Tixotropice. - Aroma de mango. Avantaje: - Absorbție rapidă a apei. - Amestecare ușoară. - Masă omogenă; material neted, suprafețe compacte. - Depozitare a amprentei pe termen lung. - Termen de garanție 5 ani de la data fabricației. Prezentare: 1 pungă x 453 g.
49	33100000-1	49. Set bracketi	Bracket "Sweet Series" Mini Roth, 0.022- 20buc, DTC S22-24	Elveția	Sweet Series	Set alcătuit din 20 bracketi metalici cu slotul .022", sistemul FACE, cu carlige pe canini și premolari, sistem de retenție carlige, ambalaj: cutie plastic	Bracket "Sweet Series" Mini Roth, 0.022- 20buc, DTC S22-24
55	33100000-1	55. Sârma pentru ligatură metalică	Ligaturi K4050-25, 20g Leone	Italia	Leone	Sârma pentru ligatură metalică d .010 inci. Oțel inoxidabil categorie de forță moale, rola cu greutatea 454 g.	Ligaturi K4050-25, 20g Leone

61	33100000-1	61. Inele elastice intermaxilare cu diametrul 5/16" (8mm), medium	Elastice intra-oral Amber Medium 5/16 (100 buc), G&H Wire M931-09	SUA	GsH Wire	Latex, ambalaj: boxă de carton care contine 100 pachete a câte 100 inele, pachetele sunt cu un desen de animal – Panda. Elasticele dezvoltă forța de 4,5 OZ (125g .)	Elastice intra-oral Amber Medium 5/16 (100 buc), G&H Wire M931-09
64	33100000-1	64. Inele elastice intermaxilare cu diametrul 5/16" (8mm), heavy force	Elastice intra-oral Amber Heavy 5/16 (100 buc), G&H Wire M931-14	SUA	GsH Wire	Latex, ambalaj: boxă de carton care contine 100 pachete a câte 100 inele, pachetele sunt cu un desen de animal – Menatee. Elasticele dezvoltă forța de 6,5 OZ (180g .)	Elastice intra-oral Amber Heavy 5/16 (100 buc), G&H Wire M931-14
65	33100000-1	65. Inele elastice intermaxilare cu diametrul 3/16" (5mm), extra heavy force	Elastice intra-oral Amber Heavy 3/16 (100 buc), G&H Wire M931-12	SUA	GsH Wire	Latex, ambalaj de carton care contine 2 boxe cu 50 pachete a câte 100 inele, pachetele sunt cu un desen de animal – Cheetah. Elasticele dezvoltă forța de 8 OZ (225g .)	Elastice intra-oral Amber Heavy 3/16 (100 buc), G&H Wire M931-12
68	33100000-1	68. Arc Ni-Ti super Elastic .014 superioare	Arc SE NiTi Trueform I , G4TFU014S UPR, G&H	SUA	GsH Wire	metalice, marimea 0,14, superioare, ambalaj: cutie de carton ce conține 10 buc	Arc SE NiTi Trueform I , G4TFU014S UPR, G&H
69	33100000-1	69. Arc Ni-Ti super Elastic .014 inferioare	Arc SE NiTi Trueform I , G4TFL014S LWR, G&H	SUA	GsH Wire	metalice, marimea 0,14, inferioare, ambalaj: cutie de carton ce conține 10 buc	Arc SE NiTi Trueform I , G4TFL014S LWR, G&H
70	33100000-1	70. Arc Ni-Ti super Elastic .016 superioare	Arc SE NiTi Trueform I G4TFU016S UPR, G&H	SUA	GsH Wire	metalice, marimea 0,16, superioare, ambalaj: cutie de carton ce conține 10 buc	Arc SE NiTi Trueform I G4TFU016S UPR, G&H
71	33100000-1	71. Arc Ni-Ti super Elastic .016 inferioare	Arc SE NiTi Trueform I G4TFL016S LWR, G&H	SUA	GsH Wire	metalice, marimea 0,16, inferioare, ambalaj: cutie de carton ce conține 10 buc	Arc SE NiTi Trueform I G4TFL016S LWR, G&H
72	33100000-1	72. Arc Ni-Ti super Elastic .018 superioare	Arc SE NiTi Trueform1 G4TFU018S UPR , G&H	SUA	GsH Wire	metalice, marimea 0,18, superioare, ambalaj: cutie de carton ce conține 10 buc	Arc SE NiTi Trueform1 G4TFU018S UPR , G&H
73	33100000-1	73. Arc Ni-Ti super Elastic .018 inferioare	Arc SE NiTi Trueform1 G4TFL018S LWR , G&H	SUA	GsH Wire	metalice, marimea 0,18, inferioare, ambalaj: cutie de carton ce conține 10 buc	Arc SE NiTi Trueform1 G4TFL018S LWR , G&H

74	33100000-1	74. Arc Ni-Ti super Elastic .016x.016 superioare	Arc SE NiTi Trueform1 SETFU1616 UPR , G&H	SUA	GsH Wire	metalice, marimea 016x016, superioare, ambalaj: cutie de carton ce conține 10 buc	Arc SE NiTi Trueform1 SETFU1616 UPR , G&H
75	33100000-1	75. Arc Ni-Ti super Elastic .016x.016 inferioare	Arc SE NiTi Trueform1 SETFL1616 LWR , G&H	SUA	GsH Wire	metalice, marimea 016x016, inferioare, ambalaj: cutie de carton ce conține 10 buc	Arc SE NiTi Trueform1 SETFL1616 LWR , G&H
76	33100000-1	76. Arc Ni-Ti super Elastic .018x.018 superioare	Arc SE NiTi Trueform1 SETFU1818 UPR , G&H	SUA	GsH Wire	metalice, marimea 018x018, superioare, ambalaj: cutie de carton ce conține 10 buc	Arc SE NiTi Trueform1 SETFU1818 UPR , G&H
77	33100000-1	77. Arc Ni-Ti super Elastic .018x.018 inferioare	Arc SE NiTi Trueform1 SETFL1818 LWR , G&H	SUA	GsH Wire	metalice, marimea 018x018, inferioare, ambalaj: cutie de carton ce conține 10 buc	Arc SE NiTi Trueform1 SETFL1818 LWR , G&H
78	33100000-1	78. Arc Ni-Ti super Elastic .016x.022 inferioare	Arc SE NiTi Trueform1 SETFL1622 LWR , G&H	SUA	GsH Wire	metalice, marimea 016x022, inferioare, ambalaj: cutie de carton ce conține 10 buc	Arc SE NiTi Trueform1 SETFL1622 LWR , G&H
79	33100000-1	79. Arc Ni-Ti super Elastic .016x.022 superioare	Arc de otel Trueform I S3SFU014S UPR, G&H	SUA	GsH Wire	metalice, marimea .016x022, superioare, ambalaj: cutie de carton ce conține 10 buc	Arc de otel Trueform I S3SFU014S UPR, G&H
80	33100000-1	80. Arc SS 014 superioare	Arc de otel Trueform I S3STFL014S LWR, G&H	SUA	GsH Wire	marimea 014, otel inoxidabil, superioare, ambalaj: cutie de carton ce conține 10 buc	Arc de otel Trueform I S3STFL014S LWR, G&H
81	33100000-1	81. Arc SS 014 inferioare	Arc de otel Trueform I S3SFU016S UPR, G&H	SUA	GsH Wire	marimea 014, otel inoxidabil, inferioare, ambalaj: cutie de carton ce conține 10 buc	Arc de otel Trueform I S3SFU016S UPR, G&H
82	33100000-1	82. Arc SS 016 superioare	Arc de otel Trueform I S3STFL016S LWR, G&H	SUA	GsH Wire	marimea 016, otel inoxidabil, superioare, ambalaj: cutie de carton ce conține 10 buc	Arc de otel Trueform I S3STFL016S LWR, G&H
83	33100000-1	83. Arc SS 016 inferioare	Arc de otel Trueform I S3SFU018S UPR, G&H	SUA	GsH Wire	marimea 016, otel inoxidabil, inferioare, ambalaj: cutie de carton ce conține 10 buc	Arc de otel Trueform I S3SFU018S UPR, G&H
84	33100000-1	84. Arc SS 018 superioare	Arc de otel Trueform I S3STFL018S LWR , G&H	SUA	GsH Wire	marimea 018, otel inoxidabil, superioare, ambalaj: cutie de carton ce conține 10 buc	Arc de otel Trueform I S3STFL018S LWR , G&H
85	33100000-1	85. Arc SS 018 inferioare	Arc de otel Trueform I 016X016 S3TFU1616S UPR , G&H	SUA	GsH Wire	marimea 018, otel inoxidabil, inferioare, ambalaj: cutie de carton ce conține 10 buc	Arc de otel Trueform I 016X016 S3TFU1616S UPR , G&H

86	33100000-1	86. Arc SS 016x016 superioare	Arc de otel Trueform I 016X016 S3STFL1616S LWR , G&H	SUA	GsH Wire	marimea 016x016, otel inoxidabil, superioare, ambalaj: cutie de carton ce conține 10 buc	Arc de otel Trueform I 016X016 S3STFL1616S LWR , G&H
87	33100000-1	87. Arc SS 016x016 inferioare	Arc de otel Trueform I 016X022 S3TFU1622S UPR, G&H	SUA	GsH Wire	marimea 016x016, otel inoxidabil, inferioare, ambalaj: cutie de carton ce conține 10 buc	Arc de otel Trueform I 016X022 S3TFU1622S UPR, G&H
90	33100000-1	90. Arc SS 016x022 superioare	Arc de otel Trueform I 016X022 S3STFL1622S LWR , G&H	SUA	GsH Wire	marimea 016x022, otel inoxidabil, superioare, ambalaj: cutie de carton ce conține 10 buc	Arc de otel Trueform I 016X022 S3STFL1622S LWR , G&H
94	33100000-1	94. Catenă elastică	Dyna-Linc color continuous , G&H Wire CDLTC	SUA	GsH Wire	sur metalic, închisă, ce oferă cea mai mare rezistență la tracțiune posibilă, cu o mai mică deformare pe o perioadă extinsă de timp, posedă calități de revenire superioare, deoarece materialul este mai subțire și mai rigid. Distanța între inele 0.113". Ambalaj: bobină cu lungimea 4,5 m	Dyna-Linc color continuous , G&H Wire CDLTC
98	33100000-1	98. Sârmă de vipla d 0,6 mm	Sirma ortodontica 0,6mm, 40m Leone C0400-06	Italia	Leone	rezistență la rupere: 1850-2050N/mm ² , ambalaj: rolă cu lungimea de 34 m	Sirma ortodontica 0,6mm, 40m Leone C0400-06
99	33100000-1	99. Sârmă de vipla d 0,7 mm	Sirma ortodontica 0,7mm, 25m Leone C0400-07	Italia	Leone	rezistență la rupere: 1850-2050N/mm ² , ambalaj: rolă cu lungimea de 30 m	Sirma ortodontica 0,7mm, 25m Leone C0400-07
100	33100000-1	100. Sârmă de vipla d 0,8 mm	Sirma ortodontica 0,8mm, 20m Leone C0400-08	Italia	Leone	rezistență la rupere: 1850-2050N/mm ² , ambalaj: rolă cu lungimea de 20 m	Sirma ortodontica 0,8mm, 20m Leone C0400-08
101	33100000-1	101. Sârmă de vipla d 1,0 mm	Sirma ortodontica 1,0mm, 10m Leone C0400-10	Italia	Leone	rezistență la rupere: 1850-2050N/mm ² , ambalaj: rolă cu lungimea de 10 m	Sirma ortodontica 1,0mm, 10m Leone C0400-10

103	33100000-1	103. Șurub ortodontic mare	Lacata ortodontica A0805-14, Leone	Italia	Leone	Din oțel inoxidabil. Dimensiuni 14,5x9,8 mm, grad de expansiune minim 11 mm. Ambalaj: pachet ce conține 10 buc	Lacata ortodontica A0805-14, Leone
104	33100000-1	104. Șurub ortodontic mic	Lacata ortodontica A0800-10, Leone	Italia	Leone	Din oțel inoxidabil. Dimensiuni 10x6,4 mm, grad de expansiune minim 5 mm. Ambalaj: pachet ce conține 10 buc	Lacata ortodontica A0800-10, Leone
105	33100000-1	105. Șurub ortodontic mediu	Lacata ortodontica A0803-11, Leone	Italia	Leone	Din oțel inoxidabil. Dimensiuni 11x7,2 mm, grad de expansiune 7 mm. Ambalaj: pachet ce conține 10 buc	Lacata ortodontica A0803-11, Leone
112	33100000-1	112. Linguri de amprentare N1, pentru arcada superioară	Linguri p/u amprenta 09-10,violet , Lankang LK-601	China	Lankang	material plastic, cu orificii, mărimea 1 de culoare roșie, pentru arcada superioară	Linguri p/u amprenta 09-10,violet , Lankang LK-601
	33100000-1	113. Linguri de amprentare N1, pentru arcada inferioară				material plastic, cu orificii, mărimea 1 de culoare roșie, pentru arcada inferioară	
114	33100000-1	114. Linguri de amprentare N2, pentru arcada superioară	Linguri p/u amprenta 03-04,green, Lankang LK-601	China	Lankang	material plastic, mărimea 2 (orange), pentru arcada superioară sunt numerotate și codate culoric pentru identificare ușoară. Minerul este lung pentru o mai bună manevrare. Lingura prezintă sloturi de securizare și reținere alginatul pentru o aderență bună.	Linguri p/u amprenta 03-04,green, Lankang LK-601
	33100000-1	115. Linguri de amprentare N2, pentru arcada inferioară				material plastic, cu orificii, mărimea 2, orange, pentru arcada inferioară	

116	33100000-1	116. Linguri de amprentare N3, pentru arcada superioară	Linguri p/u amprenta 03-04,green, Lankang LK-601	China	Lankang	material plastic, cu orificii, mărimea 3, albastre, pentru arcada superioară	Linguri p/u amprenta 03-04,green, Lankang LK-601
	33100000-1	117. Linguri de amprentare N3, pentru arcada inferioară				material plastic, cu orificii, marimea 3, (albastre), pentru arcada inferioară	
118	33100000-1	118. Linguri de amprentare N4, pentru arcada superioară	Linguri p/u amprenta 03-04,green, Lankang LK-601	China	Lankang	material plastic, cu orificii, marimea 4, verzi, pentru arcada superioara	Linguri p/u amprenta 03-04,green, Lankang LK-601
	33100000-1	119. Linguri de amprentare N4, pentru arcada inferioară				material plastic, cu orificii, mărimea 4, verzi, pentru arcada inferioară	

125	33100000-1	125. Material amprentar dublu c-siliconic de condensare	Zetaplus 900ml + Oranwash L 140ml Oferta Zhermack	Italia	Zhermack	Set prezentat de stratul chitos în formă de pastă minim 900 ml, stratul vâscos minim 140 ml și catalizator minim 60 ml.	<p>Silicon de condensare pentru amprentare, kit complet, hidrocompatibil.</p> <p>Indicatii:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tehnica dublei amprente. - Tehnica simplei amprente cu doua vascozitati. <p>Avantaje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Compresie redusa a mucoasei. - Duritate excelenta dupa priza. - In tehnica dublei amprente se comporta ca o lingura speciala si se adapteaza la consistenta fluidului de vascozitate redusa. - Timpi de pregatire si lucru variabili in functie de cantitatea de Indurent adaugata. <p>Prezentare:</p> <p>Zeta Plus 900 ml chitos (vascozitate foarte mare, consistenta vascoasa) + 140 ml Oranwash (vascozitate redusa, consistenta scazuta) + Indurent 60 ml activator universal.</p>
-----	------------	---	--	--------	----------	---	---

126	33100000-1	126. Compozit rășinic hibrid cu micro umplutură	Gradia Direct -Syringe Introductory Kit, GC	Japonia	GC	<p>Un singur sistem de restaurare pentru toate necesitățile. Concept unic ce conține nuanțele Standard, Speciale, Exterioare și Speciale Interioare pentru restaurări invizibile;</p> <p>Timp de lucru extins datorită sensibilității scăzute la lumină. Vâscozitate echilibrată pentru manevrare superioară. Setul conține: 7 seringi x de min. 2.7 ml/4.0 g (A2, A3, A3.5, AO3, CV, CT, P-A2 & 1 cheie de culori)</p>	<p>Compozit de restaurare foto-polimerizabil pentru anterior & posterior</p> <p>Cu noul Gradia Direct, se pot realiza toate restaurările în cabinet dificile din punct de vedere estetic, doar cu un singur material de restaurare ușor de folosit. Indiferent ca este vorba de o procedură cu o singură nuanță sau una cu multiple nuanțe, folosirea Gradia Direct face mai ușoară și mai rapidă obținerea de restaurări superbe, cu aspect natural și rezistente în timp. Datorită adaptării remarcabile a nuanței la structura dentară apropiată, pot fi realizate cu ușurință restaurări estetice remarcabile, doar cu o singură nuanță. Combinarea diferitelor nuanțe va oferi rezultate estetice nelimitate, folosind maxim trei nuanțe pentru o restaurare anterioară și două nuanțe pentru o restaurare posterioară.</p> <p>Compozit rășinic hibrid cu micro umplutură</p> <p>Un singur sistem de restaurare pentru toate necesitățile dumneavoastră ce conține nuanțele Standard, Speciale Exterioare și Speciale Interioare pentru restaurări invizibile</p> <p>Manevrare superioară cu timp de lucru extins</p> <p>Kit introductiv GC Gradia Direct: 7 seringi - A2, A3, A3.5, AO3, CV, CT, P-A2 & 1 cheie de culori.</p>
-----	------------	---	---	---------	----	---	--

127	33100000-1	127. Compozit rășinic hibrid cu micro umplutură, nuanța P-A1	Gradia Direct Syringe P-A1,(2.7ml/4g), GC 003422	Japonia	GC	Un singur sistem de restaurare p/u toate necesitățile, proprietăți mecanice excelente, rezistență ridicată la fracturare p/u a suporta tensiune ocluzală, radioopac p/u identificare facilă, timp de lucru extins datorita sensibilitatii scazute la lumina, vâscozitate echilibrată p/u manevrare superioară. Seringă de minim 2.7 ml/4.0 g.	Compozit hibrid universal, fotopolimerizabil, cu microumplutura. Gradia direct anterior ofera o estetica excelenta printr-o potrivire si adaptare perfecta la culoarea naturala a dintelui, precum si o suprafata neteda si lucioasa. Un concept unic ce contine nuantele Standard, Speciale Exterioare si Speciale Interioare pentru restaurari invizibile si estetice. Combinarea diferitelor nuante va oferi rezultate estetice nelimitate, folosind maxim trei nuante pentru o restaurare anterioara si doua nuante pentru o restaurare posterioara. Prezinta un timp de lucru extins datorita sensibilitatii scazute la lumina din cabinet, si o vascozitate echilibrata pentru manevrare superioara.
128	33100000-1	128. Compozit rășinic hibrid cu micro umplutură, nuanța P-A2	Gradia Direct Syringe P-A2,(2.7ml/4g), GC 003423	Japonia	GC	Un singur sistem de restaurare p/u toate necesitățile, proprietăți mecanice excelente, rezistență ridicată la fracturare p/u a suporta tensiune ocluzală, radioopac p/u identificare facilă, timp de lucru extins datorita sensibilitatii scazute la lumina, vâscozitate echilibrată p/u manevrare	Gradia Direct Syringe P-A2,(2.7ml/4g), GC 003423

129	33100000-1	129. Compozit rășinic hibrid cu micro umplutură, nuanța P-A3	Gradia Direct Syringe P-A3,(2.7ml/4g), GC 003424	Japonia	GC	Un singur sistem de restaurare p/u toate necesitățile, proprietăți mecanice excelente, rezistență ridicată la fracturare p/u a suporta tensiune ocluzală, radioopac p/u identificare facilă, timp de lucru extins datorita sensibilitatii scazute la lumina, vâscozitate echilibrată p/u manevrare	Gradia Direct Syringe P-A3,(2.7ml/4g), GC 003424
130	33100000-1	130. Material de restaurare fotopolimerizabil	G-aenial Quick Start kit Syringe, GC	Japonia	GC	Material de restaurare fotopolimerizabil cu abilitate de a crea restaurari cu aspect natural, usor de utilizat, fiind indicate in cazul restaurarilor cu o estetica ridicata realizate cu o singura nuanta sau cu mai multe nuante, pentru toate clasele de cavitati, sistem de selectie a nuantelor in functie de varsta pacientului. Tehnologia patentata a Radioopacitatii cu Densitate Ridicata (RDR) Rezistenta ridicata la fisurare si la flexie combinata cu un coeficient scazut de elasticitate. Setul conține: 7 seringi: 1x A1, A2, A3, B2, JE, AE, IE de min. 2.7 ml (4.7 g)	GC G-aenial Anterior și Posterior sunt două materiale de restaurare fotopolimerizabile care va vor imbunatati rezultatele estetice si abilitatea de a crea restaurari cu aspect natural. Ambele materiale sunt usor de utilizat fiind indicate in cazul restaurarilor cu o estetica ridicata realizate cu o singura nuanta sau cu mai multe nuante pentru toate clasele de cavitati. Prin GC G-aenial GC introduce un nou sistem de selectie a nuantelor in functie de varsta pacientului. Tehnologia patentata a Radioopacitatii cu Densitate Ridicata (RDR) reprezinta garantia faptului ca restaurarile pot fi usor urmarite radiologic fara a pune in pericol estetica excelenta.

131	33100000-1	131. Compozit fluid hibrid foto-polimerizabil cu vascozitate ridicata, nuanța A2	Gradia Direct LoFlo A2 1ser, 1,5g GC 003449	Japonia	GC	Poate fi folosit ca liner in restaurarea cavitatilor de clasa a V-a, dar si pentru cavitatile de clasa I, a II-a si a III-a. Rezistenta la abraziune si la fracturare, comparabile cu cele ale compozitelor moderne posterioare. Seringă de minim 1.5 g -maxim 3.4 g/2.0 ml. Nuanța A2. Contractie la priza cu până la 55% mai mica comparativ cu alte compozite fluide. Nuanțele se îmbină cu structurile dentare invecinate. Structura HDR pre-polimerizate cu umplutura cu nano-particule de silicat. Radio-opac. Cristalele de fluoro-alumino-silicat asigura protectie împotriva aparitiei cariilor secundare.	Gradia Direct LoFlo A2 1ser, 1,5g GC 003449
-----	------------	--	---	---------	----	---	---

132	33100000-1	132. Compozit fluid hibrid foto-polimerizabil cu vascozitate ridicata, nuanța A3	Gradia Direct LoFlo A3 1ser, 1,5g GC 003450	Japonia	GC	Poate fi folosit ca liner in restaurarea cavitatilor de clasa a V-a, dar si pentru cavitatile de clasa I, a II-a si a III-a. Rezistenta la abraziune si la fracturare, comparabile cu cele ale compozitelor moderne posterioare. Seringă de minim 1.5 g -maxim 3.4 g/2.0 ml. Nuanța A3. Contractie la priza cu până la 55% mai mica comparativ cu alte compozite fluide. Nuanțele se îmbină cu structurile dentare invecinate. Structura HDR pre-polimerizate cu umplutura cu nano-particule de silicat. Radio-opac. Cristalele de fluoro-alumino-silicat asigura protectie împotriva aparitiei cariilor secundare.	Gradia Direct LoFlo A3 1ser, 1,5g GC 003450
-----	------------	--	---	---------	----	---	---

133	33100000-1	133. Compozit fluid hibrid foto-polimerizabil cu vascozitate ridicata, nuanța A 3.5	Gradia Direct LoFlo A3.5 1ser, 1,5g GC 003451	Japonia	GC	Poate fi folosit ca liner in restaurarea cavitatilor de clasa a V-a, dar si pentru cavitatile de clasa I, a II-a si a III-a. Rezistenta la abraziune si la fracturare, comparabile cu cele ale compozitelor moderne posterioare. Seringă de minim 1.5 g -maxim 3.4 g/2.0 ml. Nuanța A 3.5. Contractie la priza cu până la 55% mai mica comparativ cu alte compozite fluide. Nuanțele se îmbină cu structurile dentare invecinate. Structura HDR pre-polimerizate cu umplutura cu nano-particule de silicat. Radio-opac. Cristalele de fluoro-alumino-silicat asigura protectie împotriva aparitiei cariilor secundare.	Gradia Direct LoFlo A3.5 1ser, 1,5g GC 003451
134	33100000-1	134. Sistem adeziv fotopolimerizabil	Prime & Bond NT 3,5ml , Densply	SUA	Densply	cu reșină UDMA, R5-62-1,T,D, nanofiler, să conțină cetylamină hidroflorid, acetonă. Flacon ce conține minim 3,5 ml	Prime & Bond NT 3,5ml , Densply

135	33100000-1	135. Adeziv monocomponent autodeminerizant	G-Bond Starter Kit, GC	Japonia	GC	ofera adeziune puternică și asigură atât la smalț cât și la dentină cu nivel ridicat de monomer ester fosfat ce oferă optimizarea demineralizarea și îmbunătățirea stratului hibrid. Zona de nanointerațiune superioară și formulă fără HEMA. Set ce conține flacon de minim 5 ml și minim 50 aplicatoare	Adeziv fotopolimerizabil, mono-component, autodeminerizant Detalii tehnice un adeziv ce utilizează atât principiile de adeziune chimică cât și pe cele micro-mecanice sensibilitate redusă la umiditatea dentinară fără HEMA pentru o adeziune de lungă durată Kit-ul conține: Adeziv 5 ml 50 aplicatoare unice folosite 1 godeu
136	33100000-1	136. Material radioopac pentru obturarea definitivă a canalelor, cu Eugenol	Endofill w/dexam. (15g+15g) , PD	Elvetia	PD	Compoziția este bine tolerată de către țesuturi și oferă acțiuni anti-inflamatoare, antiseptice și germicide. Înainte de a se întări, pasta penetrează cele mai mici fisuri și își menține efectele terapeutice în timpul tratamentului până când este întărită complet. Obturația finală nu se retractează și nu se resorbă. Compoziție: Dexamethasone Acetate 0.01% Hydrocortisone Acetate 1.0% Polyoxymethylene 2.2% Thymol Iodide 22.5% excipient ad 100%. Setul conține minim 15 g pulbere și minim 15 ml lichid	Pasta renghenocontrast pentru umplerea permanentă a canalului radicular. Ingrediente: Pulbere: acetat de dexametazonă, acetat de hidrocortizon, polioximetilenă, iodură de timol, umplutură până la 100%. Lichid: eugenol. 2 sticle: 15g. pulbere + 15 ml de lichid.

137	33100000-1	137. Pastă ce conține bisfenol-A, bisfenol-B, tungstat de calciu, oxid de zirconiu, siliciu, pigmenti de oxid de fier, dibenzildiamina, aminoadamantat, triclododecane-diamina, ulei de siliciu	AH Plus ,Dentsply	SUA	Dentsply	Set ce conține: pasta A – maxim 4 ml și pasta B – maxim 4 ml	Este o pastă / pastă cu două componente pe bază de rășină epoxi-amidă. caracteristici: • Etanșare lungă; • Stabilitate tridimensională remarcabilă;
138	33100000-1	138. Pastă pentru obturarea canalelor radiculare cu conținut de hidroxid de calciu și iodoform (40%)	Apexdent pasta (cu iodoform) 2g Vladmiva	Rusia	Vladmiva	la dinți depulpați și tratamentul canalelor infectate în periodontite cronice cu rezorbția granuloamelor, p/u apexifiere în periodontite, în apex neformat, în perforarea rădăcinii și rezorbția osului. Pastă (seringă) minim 2,0 g	"Apexdent" cu IDODOFORM se utilizează pentru a sigila canalele radiculare după depulparea și tratarea canalelor infectate în parodontită cronică cu resorbție de granuloame; pentru apexificare cu parodontită, cu vârful neformat, cu perforări ale rădăcinii, precum și resorbție osoasă. Pasta 2g
139	33100000-1	139. Pastă hidroxid de calciu pentru obturarea a canalelor radiculare	ApexCall seringi 2.5g, Ivoclar	Germania	Ivoclar	Seringă minim 1,2 ml	ApexCall seringi 2.5g, Ivoclar
140	33100000-1	140. Conuri de gutaperca conicitatea 0.2 asortate	Conuri gutaperca VDW nr. 15-40 ass., 120buc	Germania	VDW	Pentru obturatie mixta maxim 120 bucati, nr.15-40. Asortate	Conuri gutaperca VDW nr. 15-40 ass., 120buc
141	33100000-1	141. Conuri de gutaperca conicitatea 0.2 nr.15	Conuri gutaperca VDW nr. 15, 120buc V020525028015	Germania	VDW	Pentru obturatie mixta maxim 120 bucati, nr.15	Conuri gutaperca VDW nr. 15, 120buc V020525028015
142	33100000-1	142. Conuri de gutaperca conicitatea 0.2 nr.20	Conuri gutaperca VDW nr. 20, 120buc V020525028020	Germania	VDW	Pentru obturatie mixta maxim 120 bucati, nr.20	Conuri gutaperca VDW nr. 20, 120buc V020525028020
143	33100000-1	143. Conuri de gutaperca conicitatea 0.2 nr.25	Conuri gutaperca VDW nr. 25, 120buc V020525028025	Germania	VDW	Pentru obturatie mixta maxim 120 bucati, nr.25	Conuri gutaperca VDW nr. 25, 120buc V020525028025
144	33100000-1	144. Conuri de gutaperca conicitatea 0.4 asortate	Conuri gutaperca VDW 04 nr.15-40 , 60buc	Germania	VDW	Pentru obturatie mixta minim 60 buc. Asortate	Conuri gutaperca VDW 04 nr.15-40 , 60buc

145	33100000-1	145. Conuri de gutaperca conicitatea 0.6 asortate	Conuri gutaperca VDW 06 nr.15-40 , 60buc	Germania	VDW	Pentru obturatie mixta minim 60 buc. Asortate	Conuri gutaperca VDW 06 nr.15-40 , 60buc
146	33100000-1	146. Conuri/hârtie absorbante asortate, conicitate 0.2	Absorbente 02 Ass nr.15-40, VDW V020550029230	Germania	VDW	Maxim 200 buc., nr.15-40 asortate	Absorbente 02 Ass nr.15-40, VDW V020550029230
147	33100000-1	147. Conuri/hârtie absorbante asortate, conicitate 0.4	Absorbente 04 sterile nr.15-40 ass., VDW V020558029230	Germania	VDW	Minim 60 buc., nr.15-40 asortate	Absorbente 04 sterile nr.15-40 ass., VDW V020558029230
148	33100000-1	148. Conuri/hârtie absorbante asortate, conicitate 0.6	Absorbente 06 sterile, VDW	Germania	VDW	Minim 60 buc., nr.15-40 asortate	Absorbente 06 sterile, VDW
150	33100000-1	150. Pastă pentru poleirea dinților naturali pentru îndepartarea plăcii bacteriene	Polident set, 3x40gr., Vladmiva	Rusia	Vladmiva	Cutia conține maxim 2 x 40 gr, 1 x 30 gr	Polident set, 3x40gr., Vladmiva
151	33100000-1	151. Pivoți din fibra optica cilindro-conici	Pivot Glassix L1 6buc, Nordin	Elvetia	Nordin	Set din minim 6 buc, 1.25-1.4 mm diametru	Pivot Glassix L1 6buc, Nordin
152	33100000-1	152. Pivoți din fibra optica cilindrici	Pivot Glassix L2 6buc, Nordin	Elvetia	Nordin	Set din minim 6 buc, 1.25-1.4 mm diametru	Pivot Glassix L2 6buc, Nordin
153	33100000-1	153. Material pentru obturație provizorie	Dentin pasta, 50g Vladmiva	Rusia	Vladmiva	Conținut de minim 40 gr	Pentru izolarea medicamentului în cavitatea carioasă și umplerea temporară a dinților. "Dentina-pastă" are o rezistență ridicată la stres și aderență excelentă la țesuturile dure ale dintelui, nu provoacă iritarea țesuturilor cavității orale.

154	33100000-1	154. Pastă curativă- Hidroxid de Calciu cu intărire rapidă	Calcimol (13+11gr) VOCO	Germania	VOCO	Set ce conține tuburi de minim 12 gr catalizator + baza minim 11 gr	Pasta de hidroxid de calciu, autopolimerizabila. Indicatii: Acoperire indirecta a pulpei; Material de captusire ce se poate folosi sub toate materialele de obturatie; Avantaje: Protectie eficienta a pulpei; Aplicare simpla; Timp de prelucrare adecvat; Timp de intarire scurt; Continut de hidroxid de calciu 26%; Radioopacitate; Ajuta la stimularea producerii dentinei. Mod de Presentare: Set / 1buc. tub baza 13g, 1 buc. tub catalizator 11g.
-----	------------	--	----------------------------	----------	------	--	---

155	33100000-1	155. Pastă curativă-Hidroxid de Calciu fotopolimerizabilă Liner	Calcimol LC 2ml syringe, VOCCO 1307	Germania	VOCCO	Pastă curativă-Hidroxid de Calciu fotopolimerizabilă Liner pentru o cavitate subțire înainte de a folosi fie compozit, fie amalgam dozare controlată și precisă utilizând seringă, eliminând astfel mixarea și contaminarea încrucișată insolubil în apă, deci nu se dizolvă în timp, fotopolimerizabil, fabricat din rășini biocompatibile și hidroxid de calciu, adeziune 3-5 MPa la dentina uscată. Set ce conține 2 seringi de minim 2.5 gr	Pasta de hidroxid de calciu radio-opacă fotopolimerizabilă. Indicații: Acoperire indirectă a pulpei dentare Material de captusire ce se poate folosi sub toate materialele de obturatie Protecție la acidul fosforic atunci când se folosește tehnica de gravare totală Avantaje: Economie de timp datorită fotopolimerizării directe a materialului și datorită aplicării directe din noile seringi NDT Material mono-component gata de utilizare Protecție eficientă a pulpei Rezistentă la acizi Ajută la stimularea neodentinogenezei Calcimol LC în noile seringi NDT: NDT reprezintă tehnologia inovatoare fără pierderi de material Special concepută pentru materialele fluide fine Materialul poate fi aplicat și dozat cu precizie Fără pierderi de material Prezentare: Calcimol LC - 2 seringi x 2.5 g
157	33100000-1	157. Lichid hemostatic pentru canalele radiculare	Endo Ji №4, 15ml Vladmiva	Rusia	Vladmiva	Flacon de minim 30 ml	LICHID PENTRU TRATAREA CANALELOR. Oprirea sângerării în canal, conține clorură de aluminiu. Flacon de 15 ml.
158	33100000-1	158. Ace injectabile 30 G	Ace Carelife 30G 0.3x30mm (cut-100buc) , China	China	Carelife Shanghai	30 G x 25 mm. Ambalaj: cutie de minim 100 buc	Ace Carelife 30G 0.3x30mm (cut-100buc) , China
159	33100000-1	159. Ace injectabile 27 G	Ace Carelife 27G 0.4x30mm (cut-100buc) , China	China	Carelife Shanghai	27 G x 25 mm. Ambalaj: cutie de minim 100 buc	Ace Carelife 27G 0.4x30mm (cut-100buc) , China

162	33100000-1	162. Ață de retracție nr.1	Ata retractie Gingi-Pak nr.1, epinephrine 00000045	SUA	Gingi-Pak	Fir pentru retracție gingivală îmbibat cu hemostatic minim 2,2m	Ata retractie Gingi-Pak nr.1, epinephrine 00000045
163	33100000-1	163. Ață de retracție nr.2	Ata retractie Gingi-Pak nr.2, epinephrine 00000046	SUA	Gingi-Pak	Fir pentru retracție gingivală îmbibat cu hemostatic minim 2,2m	Ata retractie Gingi-Pak nr.2, epinephrine 00000046
166	33100000-1	166. Pastă devitalizantă fără arsen	Devit-C pasta 3g,Vladmiva	Rusia	Vladmiva	substanța activă este Polyoxymethylena 46%, un coagulant care acționează asupra albuminei și care conferă consistență fibroasă necesară pentru a facilita extirparea sa ulterioară. Hidrocloridul de procaină de 37% este un	Devit-C pasta 3g,Vladmiva

168	33100000-1	168. Lac fluorat protector pentru micșorarea sensibilității și profilaxiei cariei dentare	Bifluorid 10 singledose 1buc, VOCO 1619	Germania	VOCO	Setul conține minim 10 doze individuale și aplicatoare	<p>Bifluorid 10 - Single Dose - Lac cu fluor și calciu pentru tratamentul hipersensibilității dentare.</p> <p>Indicații:</p> <p>Tratamentul hipersensibilității, profilaxie; Zona cervicală și marginile coronare; Sensibilitatea apărută după periajul profesional și îndepărtarea tartrului; Suprafețele ocluzale tocite și dinții purtători de crosete; După accidente ale smalțului (ex: fracturi, ciobirea stratului de smalț); Sigilarea marginilor cavității după restaurare în special după folosirea tehnicii de gravare; Ca și protecție a dentinei/ baza sub obturațiile de amalgam.</p> <p>Avantaje:</p> <p>Desensibilizare imediată; Formarea unui strat protector împotriva agenților termici și mecanici; Transparent - fără decolorări ale dinților; Lac special îmbunătățit cu rasină ce realizează un efect de lungă durată și o fluorizare puternică; Ușor de utilizat și economic - eficiență maximă, cost scăzut, aplicații rapide; Uscare rapidă; Nu conține colofoniu.</p> <p>Bifluorid 10 în doză unică practică SingleDose: Simplu, rapid și igienic:</p>
-----	------------	---	---	----------	------	--	---

170	33100000-1	170. Silant de fisuri	Fissurit FX (ser-2.5g), VOCO	Germania	VOCO	Seringă de minim 1,2 mg ce conține tixitrop radiopac de 58%, opac alb, cu eliberare fluor îndelungată	Fissurit FX - sigilant fotopolimerizabil cu fluor Indicatii: Sigilarea fisurilor si a suprafetelor ocluzale in profilaxia cariilor Sigilarea fisurilor largi Captusirea cavitatilor minore Avantaje: 55% filler pentru rezistenta ridicata la abraziuni Aplicare rapida si usoara dintr-o seringa aplicatoare cu canula flexibila din metal Proprietati fluide optime Stabilitate mare si aderenta buna pe smalt Elibereaza fluor Culoare alba pentru un control vizual usor Prezentare: Fissurit FX - seringa 2.5g, canula aplicatoare tip 40
171	33100000-1	171. Hârtie de articulație	Hirtie p/articulare BK- 1001 Bausch	Germania	Bausch	Hârtie de articulație, 200 mk, ambalaj: cutie ce conține minim 300 buc.	Hirtie p/articulare BK-1001 Bausch

172	33100000-1	172. Dentină în capsule flow	SDR Intro Kit, Densply 60603000	SUA	Densply	Set ce conține minim 45 de capsule de dentină flow și particule de minim 4,2 micrometri cu radio-opacitate de minim 2,2 mm, pistol de aplicare	SDR este o rasina compozita monocomponenta, cu continut de fluoruri, fotopolimerizabila, radioopaca. Este primul compozit fluid de umplutura pentru restaurari posterioare ce ofera posibilitatea umplerii cavitatii (in strat de pana la 4mm) cu o excelenta adaptare la cavitate, asemenea compozitelor fluide. Trusa contine: 45 unidoze x 0.25g SDR, nuanta universala 1 flacon x 2.5ml adeziv mono-component Xeno V Pistol aplicator pentru unidoze Cutiuta pentru unidoze
173	33100000-1	173. Dentină în capsule flow	SDR Eco, Dentsply	SUA	Dentsply	Set ce conține 50 capsule	SDR Eco, Dentsply
175	33100000-1	175. Sistem adeziv pentru materialele compozite fotopolimerizabile	Prime & Bond NT 3,5ml , Densply	SUA	Densply	Primer universal monocomponent ce asigură adeziunea materialelor compozite la smalt și dentina. Protecție împotriva microscurgerii materialului. Conține molecula PENTA și acetona, ca solvent, cu penetrare excelentă în tubii dentinari. Nu conține heme. Forța de adeziune la dentina constituie (26,8 MPa) și la smalt (31,2 MPa). Degajă ioni de fluor. Flacon ce conține minim 3,5 ml Conține: — Rășini di- și trimetilacrilate Bioxid de siliciu amorf funcționalizat — PENTA — Fotoinițiatori	Prime & Bond NT 3,5ml , Densply

176	33100000-1	176. Adeziv autogravant fotopolimerizabil	G-Bond Starter Kit, GC	Japonia	GC	Sticluță – maxim 4 ml, suport pentru aplicatoare – 1, aplicatoare – 50, platou pentru blocarea patrunderii luminii, diagramă	Adeziv fotopolimerizabil, mono-component, auto-demineralizant Detalii tehnice un adeziv ce utilizeaza atat principiile de adeziune chimica cat si pe cele micro-mecanice sensibilitate redusa la umiditatea dentinara fara HEMA pentru o adeziune de lunga durata Kit-ul contine: Adeziv 5 ml 50 aplicatoare unica folosinta 1 godeu
178	33100000-1	178. Sistem de obturare a canalelor radiculare	Guttacore Pink Obturator (6buc), Dentsply	SUA	Dentsply	oferă o metodă rapidă și facilă pentru obținerea unei obturații de canal omogenă tridimensională, cu sigilare bună în zona apicală. Mărimea obturatorului corespunde cu mărimea ultimului ac ProTaper utilizat. Ușor de recunoscut, codul culorilor identic cu sistemul ProTaper. Conicitate variabilă identică sistemului ProTaper. Obturație tridimensională perfectă, la cald, prin încălzirea obturatorului în cuptorul ThermaPrep 2. Obturație perfectă într-un singur pas, printr-o singură inserare în canalul radicular. Sistemul prezintă doar gutaperca compactată, fără tija de plastic, astfel încat, la nevoie, retratamentul este ușor de realizat. Blister steril, ambalare unică. Blister: minim 6 bucăți, L-25mm	Guttacore Pink Obturator (6buc), Dentsply

179	33100000-1	179. Material compozit fotopolimerizabil cu nanoumplutură	SDR Eco, Dentsply	SUA	Dentsply	<p>pentru restaurarea dinților laterali având culoare universală și cel mai mic procent de contractare 1,5%. Prezintă o adaptare fluida excelenta către cavitatea carioasă, poate fi aplicat in straturi de 4 mm grosime, compatibil cu toate sistemele adezive. Setul conține:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pistol pentru capsule - 50 capsule a câte minim 0,25 g/capsula - Cutie pentru păstrarea capsulelor 	SDR Eco, Dentsply
			Pistolet p/u capsule , 801020 Huanghua	China	Huanghua		Pistolet p/u capsule , 801020 Huanghua
180	33100000-1	180. Compozit microhibrid fotopolimerizabil, culoare A1	Spectrum A1 (0,25g) , Densply 60605201	SUA	Dentsply	Compozit microhibrid fotopolimerizabil, pentru restaurarea cavităților carioase claselor I-VI Black, atât a dinților frontali cât și laterali. Set ce conține: 20 capsule	Spectrum A1 (0,25g) , Densply 60605201
181	33100000-1	181. Compozit microhibrid fotopolimerizabil, culoare A2	Spectrum A2 capsula 0,25g, Dentsply 60605202	SUA	Dentsply	Compozit microhibrid fotopolimerizabil, pentru restaurarea cavităților carioase claselor I-VI Black, atât a dinților frontali cât și laterali. Set ce conține: 20 capsule	Compozit hibrid fotopolimerizabil pentru restaurari anterioare si posterioare. Avantaje: aplicarea facila, efecte estetice superioare, performante clinice dovedite.
182	33100000-1	182. Compozit microhibrid fotopolimerizabil, culoare A3	Spectrum A3 capsula 0,25g, Dentsply 60605203	SUA	Densply	Compozit microhibrid fotopolimerizabil, pentru restaurarea cavităților carioase claselor I-VI Black, atât a dinților frontali cât și laterali. Set ce conține: 20 capsule	Compozit hibrid fotopolimerizabil pentru restaurari anterioare si posterioare. Avantaje: aplicarea facila, efecte estetice superioare, performante clinice dovedite.

183	33100000-1	183. Compozit microhibrid fotopolimerizabil, culoare A 3,5	Spectrum A3.5 (0,25g) , Densply 60605204	SUA	Dentsply	Compozit microhibrid fotopolimerizabil, pentru restaurarea cavitațiilor carioase claselor I-VI Black, atât a dinților frontali cât și laterali. Set ce conține: 20 capsule	Compozit hibrid fotopolimerizabil pentru restaurari anterioare si posterioare. Avantaje: aplicarea facila, efecte estetice superioare, performante clinice dovedite.
184	33100000-1	184. Compozit microhibrid fotopolimerizabil, culoare B1	Spectrum B1 (0,25g) , Densply 60605206	SUA	Dentsply	Compozit microhibrid fotopolimerizabil, pentru restaurarea cavitațiilor carioase claselor I-VI Black, atât a dinților frontali cât și laterali. Set ce conține: 20 capsule	Compozit hibrid fotopolimerizabil pentru restaurari anterioare si posterioare. Avantaje: aplicarea facila, efecte estetice superioare, performante clinice dovedite.
185	33100000-1	185. Compozit microhibrid fotopolimerizabil, culoare B2	Spectrum B2 capsula 0,25g, Densply 60605207	SUA	Dentsply	Compozit microhibrid fotopolimerizabil, pentru restaurarea cavitațiilor carioase claselor I-VI Black, atât a dinților frontali cât și laterali. Set ce conține: 20 capsule	Compozit hibrid fotopolimerizabil pentru restaurari anterioare si posterioare. Avantaje: aplicarea facila, efecte estetice superioare, performante clinice dovedite.
187	33100000-1	187. Compozit microhibrid fotopolimerizabil, culoare C2	Spectrum C2 capsula 0,25g, Densply	SUA	Dentsply	Compozit microhibrid fotopolimerizabil, pentru restaurarea cavitațiilor carioase claselor I-VI Black, atât a dinților frontali cât și laterali. Set ce conține: 20 capsule	Compozit hibrid fotopolimerizabil pentru restaurari anterioare si posterioare. Avantaje: aplicarea facila, efecte estetice superioare, performante clinice dovedite.
189	33100000-1	189. Material compozit fotopolimerizabil	Spectrum TPH syringe Starter Kit 6 x 4,5g, Densply	SUA	Dentsply	Set de compozit fotopolimerizabil, cu umplutura microhibrida, pe baza de bariu si siliciu, radioopac, rezistent la presiune, multifunctional, pentru restaurari atât anterioare cât si posterioare, indeplineste pe deplin cerintele de baza, aplicati efiabila si optima, cerinte estetice optime. Set ce conține: seringă de 4,5 gr: A2-1, A3-1, A3,5-1, OA2-1, OA3,5-1, B2-1, acid	Spectrum TPH syringe Starter Kit 6 x 4,5g, Densply

190	33100000-1	190. Pineni interdantari	Pene de lemn ass. 100buc , Polidentia 5001	Elvetia	Polidentia	din lemn de unica folosinta. Asortati de diferite dimensiuni, ambalaj: plic ce contine minim 100 pineni	Pene de lemn ass. 100buc , Polidentia 5001
191	33100000-1	191. Matrice preformate	Matrice 12buc, 0.04mm Hahnenkraft 40X15	Germania	Hahnenkraft	Din otel pentru molari, ambalaj: plic minim 12 buc	Matrice 12buc, 0.04mm Hahnenkraft 40X15
193	33100000-1	193. Gel revelator de placa pentru identificarea varstei si acidogenitatii placii bacteriene	Tri Plaque ID gel, GC 004273	Japonia	GC	Tub maxim 45g/40ml, utilizat pentru minim 100 aplicari	Tri Plaque ID gel, GC 004273
195	33100000-1	195. File (foi) roberdam	Dental Dam Black 6x6 Medium Mint 36buc, DD- 6GTM-020-P-CE	Israel	Dental Dam	Cutie minim 25 piese (bucati)	Dental Dam Black 6x6 Medium Mint 36buc, DD- 6GTM-020-P-CE
198	33100000-1	198. Material pentru obturarea provizorie a cavitatilor carioase	Dentin pasta, 50g Vladmiva	Rusia	Vladmiva	Container de minim 30 gr. Contine: Calcium sulphate hemiidrate – 450 mg, Zinc oxide – 270 mg., Zinc sulphate – 150 mg., Adjuvant pana la 1 gr.	Pentru izolarea medicamentului in cavitatea carioasa si umplerea temporara a dintilor. "Dentina-pasta" are o rezistenta ridicata la stres si aderenta excelenta la tesuturile dure ale dintelui, nu provoaca iritarea tesuturilor cavitatii orale.
199	33100000-1	199. Pasta cu particule de zirconiu macinat pentru inlaturarea placii dentare si lustruirea obturațiilor	Zircon paste profilactica, 45g PD 10630	Elvetia	PD	Ambalaj: cutie maxim 45 gr. Dioxid de siliciu – maxim 43.44 gr. Silicat de zirconiu macinat – maxim 13,5 gr. Solutie de	Zircon paste profilactica, 45g PD 10630
200	33100000-1	200. Pasta pentru poleirea si lustruirea suprafetelor dentare si a lucrărilor protetice	Cleanic single dose, 2g Hawe	Germania	Hawe	Unidoze, cu aroma de menta sau eucalipt	Cleanic single dose, 2g Hawe

201	33100000-1	201. Sigilator pentru obturarea canalelor radiculare pe baza de rașina amino-epoxidică	AH Plus ,Dentsply	SUA	Dentsply	Sigilator pentru obturarea canalelor radiculare pe baza de rașina amino-epoxidică oferită în sistem pastă-pastă. Proprietăți de sigilare de lungă durată. Stabilitate dimensională excelentă. Neresorbabil. Radiopacitate superioară. Fără efecte iritante. Acțiune anti – microbiană. Aderența foarte bună pe dentină în canalul radicular. Conține 2 paste, într-un singur tub sau într-o seringă dublă, tipse reglabile cu rotație și angulare care mestecă automat pastele în raport egal. Tub pasta A (1 x 4 ml) Tub pasta B (1 x 4 ml) Pad mixare (x 1 bucata)	Este o pastă / pastă cu două componente pe bază de rășină epoxi-amidă. caracteristici: • Etanșare lungă; • Stabilitate tridimensională remarcabilă;
202	33100000-1	202. Material pentru obturarea canalelor pe bază de oxid de zinc și eugenol și corticosteroizi	Tiedent 14gr + 10ml, Vladmiva	Rusia	Vladmiva	Priza în canal are loc în timp de 8 ore. Conține cortizon, paraformaldehidă și eugenol. Set ce conține pulbere minim 30 gr și lichid maxim 20 ml.	Este folosit pentru a umple canalele radiculare ale dinților în tratamentul tuturor formelor de parodontită, în special în stadiul acut, pulpita gangrenă, precum și în prezența schimbărilor în osul rădăcinii dintelui. Materialul "Tiedent" se folosește ca material de etanșare în umplerea canalului cu ajutorul știfturilor de gutapercă
203	33100000-1	203. Obturație provizorie, coronară, pe bază de Zinc-Oxid-Eugenol	IRM Cement 40g/15ml, Dentsply 60661500	SUA	Dentsply	IRM Pulbere albă ce se amestecă cu eugenol în proporție 1:1. Conținut: minim 20 gr	IRM Cement 40g/15ml, Dentsply 60661500

204	33100000-1	204. Ciment ionomer de sticla autopolimerizabil	Fuji IX GP praf 15g A2 , GC 003265	Japonia	GC	condensabil pentru restaurare, in varianta normala sau cu priza rapida. Usor de folosit, cu rezistenta ridicata la abraziune. Adeziune intrinseca la smalt si dentina fara demineralizare si agenti de adeziune. Aplicare intr-o singura etapa. Radioopacitate buna ce faciliteaza controlul post-operator. Indicat pentru obturatii definitive, reconstructii de bonturi sau ca baza. Instructiuni de folosire: Restaurare coronara cavitati de clasa V, I & II; Obturatii baza; Reconstituiri de bonturi. Setul contine 1-1 pkg, praf minim 15 gr și lichid minim 8 gr (6,4 ml). Culoarea A2	Fuji IX GP praf 15g A2 , GC 003265
			Fuji IX GP lichid 8g.(6.4ml) , GC	Japonia	GC		Fuji IX GP lichid 8g.(6.4ml) , GC

205	33100000-1	205. Material radioopac	Calcimol (13+11gr) VOCO	Germania	VOCO	cu rezistență mare, pentru folosință ca mijloc de cofaj direct și indirect al pulpei și baza sub toate tipurile de materiale de obturație. Cu timpul de priză 6 minute. 12 grame baza conțin : - 6,10 gr. Hidroxid de Calciu - minim 1,65 gr. Hidroxid de Zinc. 12 grame catalizator conțin : - 4,32 gr. Sulfat de Bariu, - minim 3,98 gr. Rasina Polimetilensalicilata, - minim 1,81 gr. Metilsalicilat	Pasta de hidroxid de calciu, autopolimerizabilă. Indicații: Acoperire indirectă a pulpei; Material de capturare ce se poate folosi sub toate materialele de obturație; Avantaje: Protecție eficientă a pulpei; Aplicare simplă; Timp de prelucrare adecvat; Timp de întărire scurt; Conținut de hidroxid de calciu 26%; Radioopacitate; Ajută la stimularea producerii dentinei. Mod de prezentare: Set / 1 buc. tub baza 13g, 1 buc. tub catalizator 11g.
206	33100000-1	206. Ciment radioopac cu conținut de MTA	Trioxident,0.5g Vladmiva	Rusia	Vladmiva	pentru obturarea perforațiilor intraradiculare și laterale. Cutie minim 2 capsule, 025g/caps, Timpul de malaxare – 30 sec. Timpul de lucru - 120 secunde.	Trioxident,0.5g Vladmiva
209	33100000-1	209. Ciment ionomer de sticlă, pentru restaurări coronare, cu eliminare de fluor	Fuji IX GP capsule, 50 caps., GC	Japonia	GC	Ambalaj: set ce conține: minim 50 capsule; condiționar acid poliacrilic de 20%, minim 5,7 ml; aplicatoare pentru condiționar; Postbonding pentru ciment ionomer de sticlă, minim 5 ml. Forma farmaceutică în capsule, care sunt malaxate în amalgamator timp de 10 secunde. În capsulă se conține minim 0,7 g. Culoarea A3.	Fuji IX GP capsule, 50 caps., GC

210	33100000-1	210. Ciment autogravant din rășină dublă-întărire	Multilink N Refill yellow, Ivoclar 632322NN	Germania	Ivoclar	pentru fixare de tije metalice, tije de rasina, pivoti metalici sau fibra de sticla, coroane, punti, incrustatii zirkoniu. Eliminarea continua de flor. Ciment ambalat intr-o seringă dubla, care permite amestecarea pastelor in raport de 1:1 pe hirtie de amestecare. Amestecarea pastei A cu pasta B – 10 secunde. Întărire chimică – 5 minute. Seringa dubla: 2 paste de culoare – alba: Pasta A – minim 2,5 ml (4,4 g) + Pasta B – minim 2,5 ml (4,4 g), total – minim 5,0 ml (8,6 g)	Multilink N Refill yellow, Ivoclar 632322NN
212	33100000-1	212. Hârtie de articulație, grosimea de 8 micrometri	Hirtie p/articulare BK-23 rulou "Arti-Fol" Bausch	Germania	Bausch	culoarea albastră sau neagră. Rulou minim 20 metri	Hirtie p/articulare BK-23 rulou "Arti-Fol" Bausch
213	33100000-1	213. Hârtie de articulație, grosimea de 12 micrometri	Hirtie p/articulare BK-33 Bausch	Germania	Bausch	culoarea albastră sau neagră. Rulou minim 20 metri	Hirtie p/articulare BK-33 Bausch
214	33100000-1	214. Hârtie de articulație, grosimea de	Hirtie p/articulare BK-16 Bausch	Germania	Bausch	culoarea roșie, ambalaj: cutie minim 50 folii	Hirtie p/articulare BK-16 Bausch
215	33100000-1	215. Hârtie de articulație, grosimea de 100 micrometri	Hirtie p/articulare BK-57, Bausch	Germania	Bausch	ambalaj: cutie minim 50 folii	Hirtie p/articulare BK-57, Bausch
216	33100000-1	216. Lac de compensare	Master Gold die Varnish, Renfert 19560500	Germania	Renfert	Lac de compensare auriu folosit la bonturile mobilizabile. Ambalaj: flacon minim 10 ml	Master Gold die Varnish, Renfert 19560500
217	33100000-1	217. Izolant bonturi	Picosep 30ml , Renfert 15520030	Germania	Renfert	Lichid de izolare siliconic a bonturilor de ghips, ambalaj: flacon minim 30 ml	Picosep 30ml , Renfert 15520030
219	33100000-1	219. Ceara pentru proteze scheletate	GEO Arcate Renfert 641-3050	Germania	Renfert	Ceară prefabricată specială pentru proteza scheletizată. Forme: conector principal superior, conector principal inferior,	GEO Arcate Renfert 641-3050

220	33100000-1	220. Ceară pentru turnare, pentru maxilar diam. 3.5 mm	GEO wax wire , hard, 3.5mm, 250g , Renfert , 6762035	Germania	Renfert	Utilizata la modelarea canalelor de turnare, pentru maxilar diam. 3.5 mm. Ambalaj: cutie maxim 250 gr	GEO wax wire , hard, 3.5mm, 250g , Renfert , 6762035
221	33100000-1	221. Ceară pentru turnare, pentru maxilar diam. 4.0 mm	GEO wax wire , hard, 4.0mm, 250g , Renfert6762040	Germania	Renfert	Utilizata la modelarea canalelor de turnare, pentru maxilar diam.4.0 mm. Ambalaj: cutie maxim 250 gr	GEO wax wire , hard, 4.0mm, 250g , Renfert6762040
222	33100000-1	222. Material amprentar alginat chromatic trifazic	Tropicalgin 453g , Zermack	Italia	Zhermack	Ambalaj: cutie minim 453 gr	Alginat cromatic cu priza rapida. Timp de priza 2'35". Indicatii: - Proteze mobile. - Modele de studiu. - Antagonisti in protetica fixa si mobila. Caracteristici: - Alginat cromatic in trei faze: violet (timpul de amestecare), faza portocalie (timpul de lucru), faza galbena (timpul de inserare). - Timp de lucru si de priza rapid. - Tixotropie. - Aroma de mango. Avantaje: - Absorbție rapida a apei. - Amestecare usoara. - Masa omogena; material neted, suprafete compacte. - Depozitare a amprentei pe termen lung. - Termen de garantie 5 ani de la data fabricatiei. Prezentare: 1 punga x 453 g.

223	33100000-1	223. Ciment pentru fixare provizorie	Provicol 25gx25g, VOCO 1075	Germania	VOCO	Material de cimentare provizorie Zn-oxid fără eugenol pentru cimentări de probă sau pacienți alergici la Eugenol, ambalaj: set ce conține minim 25 gr baza, minim 25 gr catalizator.	Proprietăți semi-flexibile pentru o fixare temporară fiabilă Hidroxid de calciu promovează formarea dentinei secundare bacteriostatică Nu conține eugenol, prin urmare nu provoacă alergii Ideal înainte de fixarea adezivă cu cimenturi compozite, deoarece nu există inhibarea reacției de polimerizare a materialelor de umplură sau fixare pe bază de rășini compozite
224	33100000-1	224. Gips dur clasa IV	Gips Moldastone CN 4.5kg, Heraeus Kulzer	Germania	H.Kulzer	Pentru toate tipurile de lucrări protetice, precizie ridicată, duritate marginală și stabilitate ridicată la presiune	Gips Moldastone CN 4.5kg, Heraeus Kulzer
225	33100000-1	225. Gips medical	Gips Moldano 1kg, Heraeus	Germania	Heraeus	Gips medical. Timp de priza 8-10 minute	Gips Moldano 1kg, Heraeus
226	33100000-1	226. Pasta GOI	Poliset pasta Nr.1, 100 gr Vladmiva	Rusia	Vladmiva	Pastă pentru lustruirea protezelor metalice, ambalaj: cutie minim 50 gr	Poliset pasta Nr.1, 100 gr Vladmiva
227	33100000-1	227. Gingie artificială pentru modele implanți	Gingifast rigid, Zhermarck	Italia	Zhermack	Silicon pentru imitarea gingiei, tip rigid, ambalaj: cutie minim 2 tuburi+izolanti+canule	Gingifast rigid, Zhermarck
229	33100000-1	229. Acrilat autopolimerizabil pentru confecționarea coroanelor și punților dentare temporare, prin metoda SCUTAN, direct în cavitatea bucală, culoare A2	Acrytemp 50ml A2, Zhermack C700200	Italia	Zhermack	Sistem pastă-pastă, ambalaj: cartuș maxim 76 gr, proporție 10:1; 15 tipse de malaxare, 10:1, pentru realizarea coroanelor provizorii, a punților, incrustații de tip inlay-onlay. Timpul de priză 1.5-4 minute. Culoarea A2	Acrytemp 50ml A2, Zhermack C700200

230	33100000-1	230. Acrilat autopolimerizabil pentru confecționarea coroanelor și punților dentare temporare, prin metoda SCUTAN, direct în cavitatea bucală, culoare A3	Acrytemp 50ml A3, Zhermack C700215	Italia	Zhermack	Sistem pastă-pastă, ambalaj: cartuș maxim 76 gr, proporție 10:1; 15 tipse de malaxare, 10:1, pentru realizarea coroanelor provizorii, a punților, incrustații de tip inlay-onlay. Timpul de priză 1.5-4 minute. Culoarea A3	Acrytemp 50ml A3, Zhermack C700215
232	33100000-1	232. Bormașini portative	Bormasina "Marathon -3 Mighty cu M33E" , Corea Sud	Coreea de Sud	Sae yang	cu micromotor și piesă în unghi	Bormasina "Marathon -3 Mighty cu M33E" , Corea Sud
			Piesa unghi "CX235", COXO C2-1	China	COXO		Piesa unghi "CX235", COXO C2-1

244	33100000-1	244. Set de clește chirurgicale pentru extracția dinților	Set de cleste, Medesy 2500-SET-10	Italia	Medesy	<p>Trusa include: Clește chirurgical pentru îndepărtarea incisivilor și rădăcinilor inferioare; DESCRIERE: - pentru extragerea incisivilor și rădăcinilor inferioare; - unghiul de înclinare a suprafețelor de lucru este de 90 grade; - atitudine atentă față de țesuturile moi - mai puține daune și abcese; - suprafața mată a cleștelui - nu dă strălucire în timpul lucrului; - instrumentele sunt proiectate și prelucrate astfel încât părțile lor aflînduse în contact cu mucoasa bucală să ofere un minim disconfort pacienților; - captarea mai comodă și mai fiabilă; - curățare rapidă; - oțel inoxidabil chirurgical; - instrumentul este autoclavabil. Clește chirurgical pentru îndepărtarea premolarului inferior de pe ambele părți; DESCRIERE:</p>	Set de cleste, Medesy 2500-SET-10
-----	------------	---	-----------------------------------	--------	--------	---	-----------------------------------

245	33100000-1	245. Set de instrumente chirurgicale pentru apicetomie	Kit de instrumente chirurgicale p/apicetomie, Medesy 1951/Kit	Italia	Medesy	<p>Boxă din inox ce include 15 instrumente chirurgicale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pensa parodontala Gerald (după autor); - Portac Crile Ryder (după autor) 150mm+- 1mm; - Foarfece chirurgicale La Grange (după autor); - Bisturiu cu miner; - Miner pentru lame micro; - Pistol endo drept; - Miner pentru oglinda nr. 5; - Micro oglinda; - Plugger MT1; - Chiureta pentru os Hemingway nr.1 (după autor); - Chiureta pentru os Lucas nr. 87 (după autor); - Elevator periostaluminat Molt nr. 9 (după autor); - Retractor Senn-Miller (după autor); - Aspirator chirurgical; 	Kit de instrumente chirurgicale p/apicetomie, Medesy 1951/Kit
-----	------------	--	---	--------	--------	---	---

246	33100000-1	246. Trusa de chirurgie de bază	Kit chirurgical de baza, Medesy 1672/3	Italia	Medesy	<p>Sondă parodontală: -cu scară CP15, unghi unilateral cu mâner gol cu diametrul de 8 mm +-1mm, Mânerul pentru un bisturiu plat cu scara milimetrică nr. 3, DESCRIERE: - conexiune nr. 3 - compatibilă cu lame înlocuibile 3635 / 10-11-12-12-12D-13-15-15C - scara milimetrica; - mâner plat - simplitate și ușurință de utilizare; - creștăturile speciale din zona de lucru nu permit alunecarea instrumentului în timpul lucrului; - lungimea mânerului bisturiului este de 125 mm; - curățare rapidă; - ușor și comod de utilizat; - oțel inoxidabil chirurgical; - instrumentul este autoclavabil. Mâner pentru un bisturiu rotativ nr 3 DESCRIERE: Port lama bisturiu, long,160 mm + - 1mm, 180°. Suport pentru ac Mathieu (după</p>	Kit chirurgical de baza, Medesy 1672/3
247	33100000-1	247. Test de evaluare a calității salivei și a fluxului salivar	Saliva Check Buffer 20 teste, GC	Japonia	GC	cutie minim 20 teste, ce pot determina vâscozitatea, consistența, pH salivei	Saliva Check Buffer 20 teste, GC
248	33100000-1	248. Test pentru detectarea nivelului de Streptococcus Mutans în cavitatea bucală	Saliva-Check Mutans, GC 004504	Japonia	GC	cutie minim 10 teste, rezultate disponibile maxim 15 minute, utilizare a minim doi anticorpi monoclonali	Saliva-Check Mutans, GC 004504

249	33100000-1	249. Cremă topică remineralizantă	Tooth Mousse Ass, 10 Pcs EEP, GC 463299	Japonia	GC	cutie minim 10 tuburi, minim 35 gr (30 ml), cu conținut fosfopeptidă caseinică, fosfat amorf de calciu, asortate, fără zahăr, ce reduce hiperestezia dentară, indicată copiilor cu risc cariogen	Tooth Mousse Ass, 10 Pcs EEP, GC 463299
250	33100000-1	250. Ciment ionomer de sticlă fotopolimerizabil	Fuji II LC box 50 caps , GC	Japonia	GC	cutie minim 50 capsule, volum mixat pe capsulă maxim 0.15 ml pentru restaurarea cavităților dinților permanenți și deciduali, autoadeziv, hidrofil, disponibil în diferite nuanțe de culori, indicat	Fuji II LC box 50 caps , GC
251	33100000-1	251. Compozit fotopolimerizabil flow	Admira flow 1.8g, VOCO	Germania	VOCO	seringă maxim 3,3 gr, microhibrid, silico-ceramic, radiopacitate minim 200%, poli-umplători minim 63% din volum, utilizabil în clasele III, V și	Admira flow 1.8g, VOCO
252	33100000-1	252. Compozit fotopolimerizabil	Arabesk set (7x4g), VOCO	Germania	VOCO	set minim 7 seringi x maxim 4 gr, gel de articulație minim 5 ml, sistem adeziv minim 4 ml, radiopacitate minim 200%, poli-umplători minim 75% din volum, utilizat în clasa I-V, microhibrid	Arabesk set (7x4g), VOCO
253	33100000-1	253. Adeziv fotopolimerizabil	Optibond Solo Plus 3ml, KERR	Germania	Kerr	flacon cu conținut maxim 6 ml, sistem adeziv unicomponent, de generația V, umplători maxim 15% cu dimensiunea particulelor maxim 0,4 mcm, putere de adeziune minim 26 MPa	Optibond Solo Plus 3ml, KERR

254	33100000-1	254. Material de obturare a canalelor radiculare	AH Plus ,Dentsply	SUA	Dentsply	set ce conține minim 2 tuburi x minim 12 gr bază și catalizator, fără eugenol, conține poleirea obturațiilor îmbunătățit cu rășini, cartonase pentru amestec, compatibil cu tehnicile de obturare cu gutapercă sau conuri de argint, recomandat pentru tehnica gutaperca la cald, radioopac	Este o pastă / pastă cu două componente pe bază de rășină epoxi-amidă. caracteristici: • Etanșare lungă; • Stabilitate tridimensională remarcabilă;
255	33100000-1	255. Pastă utilizată pentru devitalizarea	Devit-C pasta 3g,Vladmiva	Rusia	Vladmiva	seringă minim 2 gr, fără arsen	Devit-C pasta 3g,Vladmiva
256	33100000-1	256. Ciment ionomer de sticlă	Fuji IX GP capsule, A2 50 caps., GC 003273	Japonia	GC	Ciment pentru restaurare, ambalat în capsule. Ideal pentru restaurările de lungă durată sau provizorii de clasa I, II și V, ca bază sau ca material pentru refaceri de bonturi, ca liner sau ca bază în tehnica sandwich. Adeziune intrinsecă la smalț și dentină fără demineralizare și agenți de adeziune. Aplicare într-o singură etapă. Radioopacitate bună.Rezistență ridicată a adeziunii pentru o sigilare sigură și de durată. Durabilitate pe termen lung. Eliberare susținută de fluor pentru extra protecție. Poate fi folosit cu matrici metalice pentru modelare ușoară în cavitate. Biocompatibilitate excelentă. Tolerat de pacienții	Fuji IX GP capsule, A2 50 caps., GC 003273

257	33100000-1	257. Pasta de profilaxie	Cleanpolish 50gr, 360 Hawe	Germania	Hawe	Pasta de profilaxie abrazivă, pentru lustruirea și înlăturarea depozitelor dentare, pentru lustruirea plombelor din amalgam, compozit. Produce o suprafață netedă lucioasă, nu conține ulei, fără fluoruri. Tub minim 45 gr	Cleanpolish 50gr, 360 Hawe
258	33100000-1	258. Material pentru ermetizarea fisurilor	Fissurit FX (ser-2.5g), VOCO	Germania	VOCO	Material fotopolimerizabil pentru ermetizarea fisurilor ce conține fluor, de culoare albă. Tub minim 3 ml	Fissurit FX - sigilant fotopolimerizabil cu fluor Indicații: Sigilarea fisurilor și a suprafețelor ocluzale în profilaxia cariilor Sigilarea fisurilor largi Capturarea cavităților minore Avantaje: 55% filler pentru rezistență ridicată la abraziuni Aplicare rapidă și ușoară dintr-o seringă aplicatoare cu canulă flexibilă din metal Proprietăți fluide optime Stabilitate mare și aderență bună pe smalț Eliberează fluor Culoare albă pentru un control vizual ușor Prezentare: Fissurit FX - seringă 2.5g, canulă aplicatoare tip 40
259	33100000-1	259. Soluție pentru identificarea cariei dentare și a dentinei infectate	Caries Marker 2x3ml, VOCO 1005	Germania	VOCO	Indicații/Beneficii: colorarea dentinei cariante pentru a simplifica prepararea și pentru scopuri de prezentare distinctivă precisă între dentina cariata și cea sănătoasă. Permite tehnici de restaurare minim invazive. Adecvat pentru scopuri de	Caries Marker 2x3ml, VOCO 1005
260	33100000-1	260. Lac fluorat transparent	Biflourid 10, 4 g, VOCO 1615	Germania	VOCO	indicat pentru tratamentul sensibilității dentare, pentru o fluorizare profundă. Set ce conține minim 4 gr lac + diluant	Biflourid 10, 4 g, VOCO 1615

261	33100000-1	261. Compomer fotopolimerizabil	Twinki Star capsule 40x0.25, VOCO	Germania	VOCO	Set ce conține minim 40 capsule, minim 0,24 gr per capsulă, diferite culori cu efect de strălucire (culorile curcubeului),	Twinki Star capsule 40x0.25, VOCO
262	33100000-1	262. Ciment ionomer de sticlă fotopolimerizabil pentru restaurarea cavităților dinților permanenți și deciduali	Fuji IX GP 1-1 pkg, A3 15 g + 6.4 ml GC	Japonia	GC	<p>Ionomer de sticla posterior condensabil usor de folosit cu rezistenta ridicata la abraziune;</p> <p>Nu necesita diga;</p> <p>Adeziune intrinseca la smalt si dentina fara demineralizare si agenti de adeziune;</p> <p>Nu este necesara prepararea retentiva a cavitatii permitand tehnici conservatoare de preparare;</p> <p>Poate fi folosit ca matrici metalice pentru modelare usoara in cavitate;</p> <p>Aplicare intr-o singura etapa;</p> <p>Radioopacitate buna ce faciliteaza controlul post-operator;</p> <p>Bio-compatibilitate excelenta.</p> <p>Set ce conține: 1 x minim 15 gr</p>	Fuji IX GP 1-1 pkg, A3 15 g + 6.4 ml GC

263	33100000-1	263. Nanocompozit universal pentru restaurari directe	Ceram-X® SphereTEC™ one 5x3g , Dentsply 60701620A	SUA	Dentsply	sistem simplificat, efect cameleon, manevrabilitate excelenta Noua tehnologie a materialului de umplutura format din granule sferice in combinatie cu un sistem optimizat de matrice rasinica are ca rezultat proprietati de manipulare preferate: adaptare usoara la peretii cavitatii, nu se lipeste de instrumente, usor de sculptat, isi pastreaza forma, nu curge. Set ce contine 5 seringi de fiecare nuanta x minim 3 gr (A1, A2, A3, A3,5, A4), adeziv minim 3.5 ml, accesorii	Ceram-X® SphereTEC™ one 5x3g , Dentsply 60701620A
265	33100000-1	265. Sigilant cu continut mare de filler	Fissurit FX (ser-2.5g), VOVO	Germania	VOVO	fotopolimerizabil, pentru fisuri. Indicații: sigilarea fisurilor si suprafetelor ocluzale pentru profilaxia cariilor, sigilarea fisurilor extinse obturarea cavitatilor mici. Avantaje: 55% grav. continut de filler pentru rezistenta excelenta la abraziune, aplicare rapida si simpla din seringa de aplicare cu canula flexibila metalica, proprietati optime de curgerestabilitate mare si buna aderenta la smalt, adaptare marginala perfecta, degajare continua de fluor, alb, pentru control vizual ușor. Seringă minim 2,5 gr	Fissurit FX - sigilant fotopolimerizabil cu fluor Indicatii: Sigilarea fisurilor si a suprafetelor ocluzale in profilaxia cariilor Sigilarea fisurilor largi Captusirea cavitatilor minore Avantaje: 55% filler pentru rezistenta ridicata la abraziuni Aplicare rapida si usoara dintr-o seringa aplicatoare cu canula flexibila din metal Proprietati fluide optime Stabilitate mare si aderenta buna pe smalt Elibereaza fluor Culoare alba pentru un control vizual usor Prezentare: Fissurit FX - seringa 2.5g, canula aplicatoare tip 40

268	33100000-1	268. Material autopolimerizabil	Calcimol (13+11gr) VOCO	Germania	VOCO	<p>radioopac. Indicatii:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Coafaj direct si indirect. - Ca liner protector sub orice fel de obturatie, compozit, ciment sau material de baza. <p>Contraindicatii:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hipersensibilitate la sulfonamide sau alt constituent. <p>Caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nu interfereaza si nu inhiba reactia de priza a acrilatelor sau a materialelor compozite. - Disponibil in tuburi sau flacoane presurizate. <p>Avantaje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ph alcalin. - Priza rapida. - Rezistent la atac si gravaj acid. <p>Set ce contine: minim 13 gr baza + minim 11 gr catalizator + mixing pad.</p>	<p>Pasta de hidroxid de calciu, autopolimerizabila.</p> <p>Indicatii:</p> <p>Acoperire indirecta a pulpei; Material de captusire ce se poate folosi sub toate materialele de obturatie;</p> <p>Avantaje:</p> <p>Protectie eficienta a pulpei; Aplicare simpla; Timp de prelucrare adecvat; Timp de intarire scurt;</p> <p>Continut de hidroxid de calciu 26%; Radioopacitate; Ajuta la stimularea producerii dentinei.</p> <p>Mod de Prezentare: Set / 1buc. tub baza 13g, 1 buc. tub catalizator 11g.</p>
-----	------------	---------------------------------	----------------------------	----------	------	---	--

269	33100000-1	269. Agent de chelatare și lubrifiant	Glyde ser-3ml , Dentsply	SUA	Dentsply	folosit pentru a atenua calcificarea și pentru a ajuta la curățarea sistemului de canal rădăcină. Caracteristici: -10% peroxid de carbamidă, 15% EDTA în combinație cu NaOCl, acțiunea efervescentă ridică trompetele dentinale și resturile pentru îndepărtarea eficientă, -vârful de unică folosință elimină posibilitatea contaminării încrucișate prin administrarea unei doze unice curate, -o consistență netedă, asemănătoare gelului, se sprijină pe fișiere, făcând o plasare precisă în canal ușor. Set ce conține 2 seringi x minim 3 ml, 25 vârfuri	Glyde ser-3ml , Dentsply
271	33100000-1	271. Conuri de gutaperca 2% conicitatea indicate pentru obturarea canalelor radiculare	Conuri gutaperca VDW nr. 15-40 ass., 120buc	Germania	VDW	Cutie ce conține 120 buc, codare standard ISO, conicitate 2% (Standard Taper), asortate 15-40.	Conuri gutaperca VDW nr. 15-40 ass., 120buc
272	33100000-1	272. Pasta care conține piatră ponce pentru curățarea dinților naturali și umpluturilor metalice rapid și eficient	Cleanpolish 50gr, 360 Hawe	Germania	Hawe	Pastă minim 50 gr indice ADR: 43,8 - REA: 5.5.	Cleanpolish 50gr, 360 Hawe

273	33100000-1	273. Pastă	Superpolish 50gr, nr.361 Hawe	Germania	Hawe	Pasta ca a doua etapă a unei proceduri complete de curățare și lustruire, rezultă efecte vizuale. Conferă o strălucire asemănătoare oglinzii atât dinților naturali, cât și plombelor metalice. Pastă minim 50 gr indice RDA: 9,8 - REA: 4.5	Superpolish 50gr, nr.361 Hawe
275	33100000-1	275. Material pentru prepararea pastelor	Eugenol, 25ml Vladmiva	Rusia	Vladmiva	Material pentru prepararea pastelor ce servesc la: - obturatii definitive de canal - obturatii provizorii a cavitatilor dintilor - coafaj indirect. Conține ulei de cuisoare, avand un efect puternic antibacterian si desensibilizant. Este dificil de dizolvat in apa. Flacon minim 20 ml	Eugenol, 25ml Vladmiva
279	33100000-1	279. Fir de rețracție gingivală mărimea 00 impregnat cu hemostatic	Ata retractie Gingi-Pak nr.00, epinephrine 00000044	SUA	Gingi-Pak	din bumbac	Ata retractie Gingi-Pak nr.00, epinephrine 00000044

281	33100000-1	281. Adeziv dentar în 2 pași	Optibond FL Kit, KERR	Germania	Kerr	Adeziv dentar în 2 pași , fără utilizarea gravajului dentar. Include monomerul cu cristale de hidroxiapatita în jurul fibrelor de colagen. Nu se aplică acidul autogravant si este omisa etapa de spalare, procedura fara umezire si uscarea colagenului expus. Rezistenta puternica la hidroliza. Este indicat pentru: tratarea hipersensibilitatii dentare; restaurari directe si indirecte folosind compozitele foto sau compomerele; pregatirea cavitatii pentru restaurari indirecte; restaurari intraorale a coroanelor din portelan, ceramica hibrida sau compozitelor. Set ce conține: Primer – maxim 3 ml, Bond – maxim 2,5 ml, suport pentru aplicatoare – 2 buc, periuțe (aplicatoare) 50 buc – 2 cut, sticlură de malaxare – 1 buc, placă de blocare a luminii – 1 buc, sticlură exterioară – 1 buc.	OptiBond FL Kit, sistem adeziv: primer 8 ml, adeziv 8 ml, 1 seringă x 3 g gel de gravare, 10 duze de gel de unică folosință, 25 recipiente de amestecare, 50 de aplicatoare. Acest sistem adeziv asigură o aderență de neegalat la dentină și la smalt, acționând în același timp ca un material de amortizare. Fiind un agent de lipire de 48%, OptiBond FL asigură o legătură structurală sigură. Prost în uz, nu necesită amestecare, este necesară doar o singură întărire prin lumină.
282	33100000-1	282. Flosă dentară	MiraFloss Big 200m, Hager Werken	Germania	Hager Werken	Bobină cerată, cu lungimea de minim 200 m	MiraFloss Big 200m, Hager Werken
283	33100000-1	283. Dispenser pentru aplicarea materialului amprentar	Dispenser p/u silicon cartuse 1:1/2:1, Huanghua SDG01	China	Huanghua	Dispenser pentru aplicarea materialului amprentar din cartușe direct pe stratul chitos al aceluiași material sau direct în cavitatea bucală. Confectionat din plastic. Raport 1:2	Dispenser p/u silicon cartuse 1:1/2:1, Huanghua SDG01

284	33100000-1	284. Excavator stomatologic Nr. 1	Excavator,UD 786-808	Pakistan	UD	Standard	Excavator,UD 786-808
285	33100000-1	285. Excavator stomatologic Nr. 2	Excavator,UD 786-842	Pakistan	UD	Standard	Excavator,UD 786-842
286	33100000-1	286. Netezitoare-fuluar (bilă) Nr. 1	Netezitor-fuluar, Medesy 494/1	Italia	Medesy	Standard	Netezitor-fuluar, Medesy 494/1
287	33100000-1	287. Netezitoare-fuluar (bilă) Nr. 2	Netezitor-fuluar, Medesy 494/2	Italia	Medesy	Standard	Netezitor-fuluar, Medesy 494/2
290	33100000-1	290. Tavă pentru instrumente din inox	Cuva inox 7 instrumente ,UD 786-1140	Pakistan	UD	Dimensiune minim 21x12.5x2cm	Cuva inox 7 instrumente ,UD 786-1140
291	33100000-1	291. Lamă de bisturiu Nr. 12	Lame №12, Medesy 3635-12	Italia	Medesy	ambalaj: cutie minim 100 buc.	Lame №12, Medesy 3635-12
292	33100000-1	292. Lamă de bisturiu Nr. 15	Lame №15, Medesy 3635-15	Italia	Medesy	ambalaj: cutie minim 100 buc.	Lame №15, Medesy 3635-15
297	33100000-1	297. Pincetă chirurgicală	Pinceta micro periodontala Gerald 0.9mm, Medesy 1020/0.9-OY	Italia	Medesy	L-175 mm, brațul 1x2, diametru 0,9 mm	Pinceta micro periodontala Gerald 0.9mm, Medesy 1020/0.9-OY
298	33100000-1	298. Decolorator	Elevator periostal MOLT ,Medesy	Italia	Medesy	Decolorator Molt (după autor), cu două părți lucrătoare	Elevator periostal MOLT ,Medesy
302	33100000-1	302. Lingură de chiuretaj	Chiurete p/u os Hemingway ,Medesy 660	Italia	Medesy	Din material de inox cu două părți lucrătoare, în forma de "S"	Chiurete p/u os Hemingway ,Medesy 660
303	33100000-1	303. Lingură de amprentare pentru maxila, nr. 1	Lingura inox perforata U1, Medesy 6014U1	Italia	Medesy	Metalică perforată	Lingura inox perforata U1, Medesy 6014U1
304	33100000-1	304. Lingură de amprentare pentru maxila, nr. 2	Lingura inox perforata U2, Medesy 6014U2	Italia	Medesy	Metalică perforată	Lingura inox perforata U2, Medesy 6014U2
305	33100000-1	305. Lingură de amprentare pentru mandibula, nr. 1	Lingura inox perforata L1, Medesy 6014L1	Italia	Medesy	Metalică perforată	Lingura inox perforata L1, Medesy 6014L1
306	33100000-1	306. Lingură de amprentare pentru mandibula, nr. 2	Lingura inox perforata L2, Medesy 6014L2	Italia	Medesy	Metalică perforată	Lingura inox perforata L2, Medesy 6014L2

307	33100000-1	307. Lingură de amprentare pentru maxila nr. 3	Lingura inox perforata U3, Medesy 6014U3	Italia	Medesy	Metalică perforată	Lingura inox perforata U3, Medesy 6014U3
308	33100000-1	308. Lingură de amprentare pentru madibula nr. 3	Lingura inox perforata L3, Medesy 6014L3	Italia	Medesy	Metalică perforată	Lingura inox perforata L3, Medesy 6014L3
310	33100000-1	310. Pene anatomice lemn	Pene de lemn ass. 100buc , Polidentia 5001	Elvetia	Polidentia	Standard, ambalaj: cutie 100 buc. Lungime minim 13 mm. Asortate	Pene de lemn ass. 100buc , Polidentia 5001
311	33100000-1	311. Ace K-Files nr. 15	K-file M-Acces 25mm 015, 6buc Dentsply, A12MA02501512	SUA	Dentsply	L-25 mm, ambalaj: cutie minim 6 buc	K-file M-Acces 25mm 015, 6buc Dentsply, A12MA02501512
312	33100000-1	312. Ace K-Files nr. 20	K-file M-Acces 25mm 020, 6buc Dentsply, A12MA02502012	SUA	Dentsply	L-25 mm, ambalaj: cutie minim 6 buc	K-file M-Acces 25mm 020, 6buc Dentsply, A12MA02502012
313	33100000-1	313. Ace K-Files nr. 25	K-file M-Acces 25mm 025, 6buc Dentsply, A12MA02502512	SUA	Dentsply	L-25 mm, ambalaj: cutie minim 6 buc	K-file M-Acces 25mm 025, 6buc Dentsply, A12MA02502512
314	33100000-1	314. Ace K-Files nr. 30	K-file M-Acces 25mm 030, 6buc Dentsply, A12MA02503012	SUA	Dentsply	L-25 mm, ambalaj: cutie minim 6 buc	K-file M-Acces 25mm 030, 6buc Dentsply, A12MA02503012
315	33100000-1	315. Ace K-Files nr. 35	K-file M-Acces 25mm 035, 6buc Dentsply, A12MA02503512	SUA	Dentsply	L-25 mm, ambalaj: cutie minim 6 buc	K-file M-Acces 25mm 035, 6buc Dentsply, A12MA02503512
316	33100000-1	316. Ace K-Files nr. 40	K-file M-Acces 25mm 040, 6buc Dentsply, A12MA02504012	SUA	Dentsply	L-25 mm, ambalaj: cutie minim 6 buc	K-file M-Acces 25mm 040, 6buc Dentsply, A12MA02504012
317	33100000-1	317. Ace K-Reamer nr. 10	K-reamer M-Access 25mm 010, Dentsply A11MA02501012	SUA	Dentsply	L-25 mm, inox, ambalaj: cutie minim 6 buc	K-reamer M-Access 25mm 010, Dentsply A11MA02501012
318	33100000-1	318. Ace K-Reamer nr. 15	K-reamer M-Access 25mm 015, Dentsply A11MA02501512	SUA	Dentsply	L-25 mm, inox, ambalaj: cutie minim 6 buc	K-reamer M-Access 25mm 015, Dentsply A11MA02501512
319	33100000-1	319. Ace K-Reamer nr. 20	K-reamer M-Access 25mm 020, Dentsply A11MA02502012	SUA	Dentsply	L-25 mm, inox, ambalaj: cutie minim 6 buc	K-reamer M-Access 25mm 020, Dentsply A11MA02502012

320	33100000-1	320. Ace K-Reamer nr. 25	K-reamer M-Access 25mm 025, Dentsply A11MA02502512	SUA	Dentsply	L-25 mm, inox, ambalaj: cutie minim 6 buc	K-reamer M-Access 25mm 025, Dentsply A11MA02502512
321	33100000-1	321. Ace K-Reamer nr. 30	K-reamer M-Access 25mm 030, Dentsply A11MA02503012	SUA	Dentsply	L-25 mm, inox, ambalaj: cutie minim 6 buc	K-reamer M-Access 25mm 030, Dentsply A11MA02503012
322	33100000-1	322. Ace H-File nr. 15	Hedstroem M-Access 25mm 015, Dentsply, A16MA02501512	SUA	Dentsply	L-25 mm, inox, ambalaj: cutie minim 6 buc	Hedstroem M-Access 25mm 015, Dentsply, A16MA02501512
323	33100000-1	323. Ace H-File nr. 20	Hedstroem M-Access 25mm 020, Dentsply, A16MA02502012	SUA	Dentsply	L-25 mm, inox, ambalaj: cutie minim 6 buc	Hedstroem M-Access 25mm 020, Dentsply, A16MA02502012
324	33100000-1	324. Ace H-File nr. 25	Hedstroem M-Access 25mm 025, Dentsply, A16MA02502512	SUA	Dentsply	L-25 mm, inox, ambalaj: cutie minim 6 buc	Hedstroem M-Access 25mm 025, Dentsply, A16MA02502512
325	33100000-1	325. Ace H-File nr. 30	Hedstroem M-Access 25mm 030, Dentsply, A16MA02503012	SUA	Dentsply	L-25 mm, inox, ambalaj: cutie minim 6 buc	Hedstroem M-Access 25mm 030, Dentsply, A16MA02503012
326	33100000-1	326. Ace H-File nr. 35	Hedstroem M-Access 25mm 035, Dentsply, A16MA02503512	SUA	Dentsply	L-25 mm, inox, ambalaj: cutie minim 6 buc	Hedstroem M-Access 25mm 035, Dentsply, A16MA02503512
327	33100000-1	327. Ace de tip Protaper	Pro Taper manual ASS 25mm, 6buc Dentsply A041802590100	SUA	Dentsply	Filuri manuale din aliaj Ni-Ti cu descifrarea S1, S2, SX, F1, F2, F3, lungime de minim 25 mm	Pro Taper manual ASS 25mm, 6buc Dentsply A041802590100
328	33100000-1	328. Protaper mecanice	Pro Taper ASS 25mm, 6buc A040922590112, Dentsply	SUA	Dentsply	Filuri din Ni-Ti cu descifrarea S1, S2, SX, F1, F2, F3, lungime de minim 25 mm	Pro Taper ASS 25mm, 6buc A040922590112, Dentsply
329	33100000-1	329. Benzi abrazive celuloid (stripse)	Stripse 10m x 4mm 60mc , Roeko 560060	Germania	Roeko	pentru finisarea și lustruirea suprafețelor proximale, culoare albă	Stripse 10m x 4mm 60mc , Roeko 560060
330	33100000-1	330. Benzi abrazive	Stripse metalice abrazive, Roeco 570004	Germania	Roeko	Cu suport metalic (stripse). Ambalaj: plic ce conține minim 12 buc	Stripse metalice abrazive, Roeco 570004
331	33100000-1	331. Matrice transparenta	Matrice transparente 6-10mm, 100buc Hawe.	Germania	Hawe	Ambalaj: tub ce conține minim 100 buc.	Matrice transparente 6-10mm, 100buc Hawe.

332	33100000-1	332. Ace Lentullo p/u obturarea canalelor radiculare	Obturatoare nr.25, 25mm, Kendo V200709025025	Germania	Kendo	Ac rotativ pentru piesa contraunghi, Nr. 25, ambalaj: cutie minim 5 buc., lungime minim 25 mm	Obturatoare nr.25, 25mm, Kendo V200709025025
333	33100000-1	333. Freze de canal PEESO Enlarger	Enlarger Peeso 183 nr.01-06 ass., 6buc VDW V020183019300	Germania	VDW	Pentru lărgirea canalelor radiculare, piesa contraunghi, asortate (Nr.1-6)	Enlarger Peeso 183 nr.01-06 ass., 6buc VDW V020183019300
334	33100000-1	334. Anse pentru scaler cu marcaj albastru	Cavi insert FSI-10 30K, Dentsply 80294	SUA	Dentsply	Anse compatibile p/u ultrasunet magnetostriktiv, cu frecvența 30 kHz, cu marcaj albastru.	Cavi insert FSI-10 30K, Dentsply 80294
335	33100000-1	335. Anse pentru scaler cu marcaj violet	Cavitron THINsert Ultrasonic Insert, Dentsply 81551	SUA	Dentsply	Anse compatibile p/u ultrasunet magnetostriktiv, cu frecvența 30 kHz, cu marcaj violet.	Cavitron THINsert Ultrasonic Insert, Dentsply 81551
336	33100000-1	336. Anse pentru scaler cu marcaj verde	Cavi insert 30K FSI SLI 10L,Dentsply 80396	SUA	Dentsply	Anse compatibile p/u ultrasunet magnetostriktiv, cu frecvența 30 kHz, cu marcaj verde.	Cavi insert 30K FSI SLI 10L,Dentsply 80396
337	33100000-1	337. Gume-polir RA, culoarea galben	4008 Polir RA, Kenda	Germania	Kenda	Pentru prelucrarea și finisarea obturațiilor din compozit și fotopolimer	4008 Polir RA, Kenda
338	33100000-1	338. Gume-polir RA, culoarea roz	905F Polir RA, Kenda	Germania	Kenda	Pentru prelucrarea și finisarea obturațiilor din compozit și fotopolimer	905F Polir RA, Kenda
339	33100000-1	339. Gume-polir RA, culoarea verde	905M Polir RA, Kenda	Germania	Kenda	Pentru prelucrarea și finisarea obturațiilor din compozit și fotopolimer	905M Polir RA, Kenda
340	33100000-1	340. Piesă turbină	Piesa turbina cu fibra optica LED generator "CX207-FW2-TP M4" , COXO	China	COXO	4 ieșiri, cap mare cu buton de apăsare, rulmenți din porțelan, fascicul (generator) lumină inclus (incorporat).	Piesa turbina cu fibra optica LED generator "CX207-FW2-TP M4" , COXO
341	33100000-1	341. Gume polire, forma disc	Enhance polire-disc p/finisare, Dentsply 624045X	SUA	Dentsply	Sistema Enhance pentru poleirea compozitelor	Enhance polire-disc p/finisare, Dentsply 624045X
342	33100000-1	342. Gume polire, forma con	Enhance polire-con p/finisare, Dentsply 624065X	SUA	Dentsply	Sistema Enhance pentru poleirea compozitelor	Enhance polire-con p/finisare, Dentsply 624065X

343	33100000-1	343. Gume polire, forma cupă	Enhance polire-cupa p/finisare, Dentsply 624055X	SUA	Dentsply	Sistema Enhance pentru poleirea compozitelor	Enhance polire-cupa p/finisare, Dentsply 624055X
344	33100000-1	344. Clește (pensa) de aplicat clemă	Pinceta p/clame White, Medesy 5590	Italia	Medesy	Clește din metal White (după autor), lungime minim 175 mm	Pinceta p/clame White, Medesy 5590
345	33100000-1	345. Perforator Ainsworth (după autor)	Perforator p/rubber dam, Medesy 5560/1	Italia	Medesy	Perforator din metal p/u foi de latex, lungime minim 170 mm	Perforator p/rubber dam, Medesy 5560/1
346	33100000-1	346. Perforator Ivory (după autor)	Perforator p/rubber dam Ivory 160mm, Medesy 5550	Italia	Medesy	Perforator din metal p/u foi de latex, lungime minim 160 mm	Perforator p/rubber dam Ivory 160mm, Medesy 5550
347	33100000-1	347. Susținător de digă, mică	Rama p/ruber dam, Medesy 5554	Italia	Medesy	Ramă, dimensiuni 80x90 mm	Rama p/ruber dam, Medesy 5554
348	33100000-1	348. Susținător de digă, medie	Rama p/ruber dam, Medesy 5553	Italia	Medesy	Ramă, dimensiuni 110x110 mm	Rama p/ruber dam, Medesy 5553
349	33100000-1	349. Clame pentru sistem de izolare	Clame " set 8 buc." p/rubber dam Black, Dentech	Ungaria	Dentech	Diferite marimi, set ce conține minim 8 buc	Clame " set 8 buc." p/rubber dam Black, Dentech
350	33100000-1	350. Foi de de latex	Dental Dam Blue 6x6 Medium Plain 36buc, DD-6BPL-018-P-CE	UK	Dental Dam	Cutie de foi de latex pentru izolare, de dimensiuni 6x6, medium, cu maxim 36 de foi.	Dental Dam Blue 6x6 Medium Plain 36buc, DD-6BPL-018-P-CE
352	33100000-1	352. Seringi metalice	Seringa p/carpule 3 inele, Medesy 4960	Italia	Medesy	Seringi din inox inoxidabil folosite pentru carpule de anestezie, folosite pentru ambele arcade dentare, cu 2 vârfuli, 3 inele	Seringa p/carpule 3 inele, Medesy 4960
353	33100000-1	353. Ace endodontice	Ace irigare Carelife 27G 0.4x25mm (1 buc) , China	China	Carelife Shanghai	Ace pentru irigarea canalelor, 30G, 0.3x25 mm	Ace irigare Carelife 27G 0.4x25mm (1 buc) , China

354	33100000-1	354. Lampa fotopolimer cu LED	Polimerizator DB685 cu baterie, COXO China	China	COXO	fără fir, prezintă un design ergonomic și asigură o fotopolimerizare rapidă a materialelor compozite datorită parametrilor tehnici excelenți. Este dotată cu LED de 5W cu o intensitate luminoasă de 1100-1600mv / cm, este ușor de operat și întreținut, dispune de minim 4 timpi de setare (5, 10, 15, 20 sec.)	Polimerizator DB685 cu baterie, COXO China
355	33100000-1	355. Sistem de matrice pentru restabilirea suprafețelor proximale	Palodent PLUS Intro Kit Dentsply 659700	China	COXO	Set ce conține: Min. 100 matrice, câte 20 de fiecare mărime și anume: 3.5mm, 4.5mm, 5.5mm, 6.5mm, 7.5mm Min. 75 pene interdentare câte 25 de fiecare mărime: Small, Medium, Large Min 30 Wedge Guards, câte 10 de fiecare mărime: Small, Medium, Large Min. un inel îngust, min. un inel universal, clește pentru aplicarea inelului, pensă cu pinten	100 matrice - 25 de fiecare dimensiune: 3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm 75 pene - 25 de fiecare dimensiune: mici, medii, mari 30 WedgeGuards - 10 de fiecare dimensiune: Mica, Medie, Mare 1 inel universal; 1 Inel îngust 1 Forceps; 1 pensete Pin
356	33100000-1	356. Sondă parodontală	Sonda paradontala milimetrica WHO, Medesy 548/5PT	Italia	Medesy	Sondă elaborată după recomandările OMS 3,5-5,5-8,5-11,5 partea lucrătoare treptat se îngustează spre vîrf, vîrfurile are forma de bilă cu Ø 0.5 mm și inel negru între 3,5-5,5 mm și delimitări colore 8,5-11,5 mm; cu mâner Satin Steel, diametru 9,5 mm, dublu capăt	Sonda paradontala milimetrica WHO, Medesy 548/5PT

357	33100000-1	357. Sondă parodontală	Sonda paradontala milimetrica CP15, Medesy 548/4	Italia	Medesy	Sonda Universitatea Carolina de Nord, cu gradarea la fiecare 1 mm: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12, cu mâner Satin Steel, diametru 9,5 mm, dublu capăt.	Sonda paradontala milimetrica CP15, Medesy 548/4
358	33100000-1	358. Chiurete parodontale Gracey (după autor)	Set chiurete Gracey cu miner de aluminiu, Medesy 625/KIT.AL	Italia	Medesy	Set ce conține minim 5 buc	Set chiurete Gracey cu miner de aluminiu, Medesy 625/KIT.AL
359	33100000-1	359. Elevator drept	Elevator pentru extractii,UD 786-240	Pakistan	UD	Cu partea activă în formă de jgheab medii	Elevator pentru extractii,UD 786-240
360	33100000-1	360. Instrument stomatologic, special, pentru aplicarea aței de rețracție în sulcusul gingival	Instrument p/u ata de rețracție ROUND, Medesy 585/MSY	Italia	Medesy	Instrument stomatologic pentru aplicarea aței de rețracție – packer, partea activa de formă rotundă zimțată	Instrument p/u ata de rețracție ROUND, Medesy 585/MSY
363	33100000-1	363. Pensulă pentru aplicarea stratului de opac	Periuta Tacanishi Opacker , Renfert	Germania	Renfert	Pensulă pentru aplicarea stratului de opac	Periuta Tacanishi Opacker , Renfert
365	33100000-1	365. Cuțit pentru gips	Cutit p/gips,UD786	Pakistan	UD	Standard, cu mâner din lemn	Cutit p/gips,UD786
366	33100000-1	366. Spatule ortopedice	Spatula p/ceara,UD 786-1012	Pakistan	UD	Pentru modelarea în ceara, cu miner din lemn, cu doua capete metalice (bisturiu-spatula)	Spatula p/ceara,UD 786-1012
367	33100000-1	367. Cheie pentru înfiletarea conformatoarelor, scurtă	Cheie p/u abutment 1.28mm scurta, TK1-0001	Israel	Tag Dental	Diametrul 1.25 mm	Cheie p/u abutment 1.28mm scurta, TK1-0001
368	33100000-1	368. Cheie pentru înfiletarea conformatoarelor, lungă	Cheie p/u abutment 1.28mm lunga, TK1-0002	Israel	Tag Dental	Diametrul 1.25 mm	Cheie p/u abutment 1.28mm lunga, TK1-0002
369	33100000-1	369. Cheie dinamometrică pentru înfiletarea abutmenților protetici	Cheie Torque Ratchet, TK1-0016	Israel	Tag Dental	Dinamometrică cu gradație	Cheie Torque Ratchet, TK1-0016
370	33100000-1	370. Cheie pentru implante clicket	Cheie Ratchet, TK1-0015	Israel	Tag Dental	Dinamometrică	Cheie Ratchet, TK1-0015

371	33100000-1	371. Transfer pentru lingura închisă	Transfer 3.75mm (lingura-inchisa), PP1-0003	Israel	Tag Dental	Din oțel inoxidabil, destinat pentru amrentarea câmpului protetic	Transfer 3.75mm (lingura-inchisa), PP1-0003
372	33100000-1	372. Transfer pentru lingura deschisă	Transfer 3.75mm (lingura-deschisa), PP1-0005	Israel	Tag Dental	Din oțel inoxidabil, destinat pentru amrentarea câmpului protetic compatibil cu latura platformei implantului de 1.25 mm	Transfer 3.75mm (lingura-deschisa), PP1-0005
373	33100000-1	373. Conformatoare de gingie	Formator de gingie, PH	Israel	Tag Dental	Din oțel inoxidabil, destinat pentru reliefaarea inelului periimplantar	Formator de gingie, PH
374	33100000-1	374. Freze Gates Glinden	Gates Enlarger 180 nr.01-06 ass., 6buc VDW V020180019300	Germania	VDW	Din oțel inoxidabil, destinate pentru lărgirea canalelor radiculare	Gates Enlarger 180 nr.01-06 ass., 6buc VDW V020180019300
375	33100000-1	375. Pini	Dowel-Pin cu spin 1.1mm 1buc, SongYoung 03151	Coreea	Song Young	Sistem de pini cu teacă de metal, cu pivot scurt, indicat pentru realizarea modelelor de lucru prin tehnica Pindex. Ambalaj: cutie minim 1000 buc	Dowel-Pin cu spin 1.1mm 1buc, SongYoung 03151
376	33100000-1	376. Spatulă electrică dublă	Spatula electrica ACCU-WAXER 230V, SongYoung	Coreea	Song Young	Destinată pentru modelarea machetelor viitoarelor proteze dentare. Date tehnice: - Temperatura 50 - 200 ⁰ C, lungimea cablu piesa de mână - 85 cm, dimensiuni 91x53x80 mm (+/-2 mm), greutate cu piesa de mână - 430-450 gr, dispune de două piese de mână și două vârfuri picurător, de mărime mica și mare.	Spatula electrica ACCU-WAXER 230V, SongYoung
378	33100000-1	378. Linguri amprentare, mărimea M	Linguri p/amprente, Huanghua IT02	China	Huanghua	Din masă plastică cu perforații, pentru amprentarea prin metoda lingurii deschise (set minim 12 linguri, 6 – maxila, 6 – mandibulă)	Linguri p/amprente, Huanghua IT02

379	33100000-1	379. Linguri amprentare, mărimea L	Linguri p/amprente, Huanghua IT01	China	Huanghua	Din masă plastică cu perforații, pentru amprentarea prin metoda lingurii deschise (set minim 12 linguri, 6 – maxila, 6 – mandibulă)	Linguri p/amprente, Huanghua IT01
380	33100000-1	380. Spray pentru ocluzie	Arti-Spray VERDE, 75ml Bausch BK288	Germania	Bausch	Destinat pentru marcarea punctelor de contact a diverselor construcții protetice	Arti-Spray VERDE, 75ml Bausch BK288
381	33100000-1	381. Clește crampon	Crampon, UD 786	Pakistan	UD	Metal inoxidabil, partea activă dreaptă	Crampon, UD 786
382	33100000-1	382. Analog	Implant/abatment Analog, PP1-0001	Israel	Tag Dental	Din oțel inoxidabil, pentru imitarea implantului dentar	Implant/abatment Analog, PP1-0001
383	33100000-1	383. Spatula de malaxare a alginatului	Spatula p/u alginat, LK	China	Lankang	Din plastic, elastică	Spatula p/u alginat, Lankang LK
384	33100000-1	384. Abutment	Abatment anatomic, TAG PF	Israel	Tag Dental	Din oțel inoxidabil, pentru înfiletarea în implantul dentar	Abatment anatomic, TAG PF
385	33100000-1	385. Spatule metalice	Spatula bilaterala, UD	Pakistan	UD	Din metal, oțel inoxidabil	Spatula bilaterala, UD
386	33100000-1	386. Freze sferice diamantate pentru turbină, albastră, cu picior scurt, 014	801/014, Freza diamantata, Elvetia	Elvetia	Diaswiss	Standard ISO 014	801/014, Freza diamantata, Elvetia
389	33100000-1	389. Freze flacăra diamantate pentru turbină, roșie, cu picior scurt, 018	F859/018, Freza diamantata, Elvetia	Elvetia	Diaswiss	Standard ISO 018	F859/018, Freza diamantata, Elvetia
390	33100000-1	390. Freze sferice extradure pentru piesa contraunghi, nr. 14	Freze dure P/U sfera, 11- 014-7 Kazani	Rusia	Kazani	Standard ISO nr. 14, din metal	Freze dure P/U sfera, 11-014-7 Kazani
391	33100000-1	391. Freze sferice extradure pentru piesa contraunghi, nr. 16	Freze dure P/U sfera, 11- 016-7 Kazani	Rusia	Kazani	Standard ISO nr. 16, din metal	Freze dure P/U sfera, 11-016-7 Kazani
392	33100000-1	392. Freze cilindrice extradure pentru piesa contraunghi, nr. 14	Freze dure P/U fisura, 22- 014-7 Kazani	Rusia	Kazani	Standard ISO nr. 14, din metal	Freze dure P/U fisura, 22-014-7 Kazani
393	33100000-1	393. Freze cilindrice extradure pentru piesa contraunghi, nr. 16	Freze dure P/U fisura, 22- 016-7 Kazani	Rusia	Kazani	Standard ISO nr. 16, din metal	Freze dure P/U fisura, 22-016-7 Kazani

394	33100000-1	394. Freze sferice diamantate pentru turbină, albastră, cu picior lung, 016	801L/016, Freza diamantata, Elvetia	Elvetia	Diaswiss	Standard ISO 016	801L/016, Freza diamantata, Elvetia
395	33100000-1	395. Freze sferice extradure (round), pentru piesa contraunghi, 023	Freza extradura piesa unghi V314.CB1S.205.023, Verdent	Polonia	Verdent	Standard ISO 023, din metal	Freza extradura piesa unghi V314.CB1S.205.023, Verdent
396	33100000-1	396. Freze sferice extradure con invers, standard, pentru piesa contraunghi, 012	Freze dure P/U sfera, 11-012-7 Kazani	Rusia	Kazani	Standard ISO 012, din metal	Freze dure P/U sfera, 11-012-7 Kazani
398	33100000-1	398. Freze con-invers extradure (inverted cone) pentru piesa contraunghi, 012	Freze dure P/U con invers, 12-012-7 Kazani	Rusia	Kazani	Standard ISO 012, din metal	Freze dure P/U con invers, 12-012-7 Kazani
400	33100000-1	400. Freze conice (torpedo cone) diamantate pentru turbină, cu picior lung, 010	Freza diamantata V314.130.504.010, Verdent	Polonia	Verdent	Standard ISO 010	Freza diamantata V314.130.504.010, Verdent
404	33100000-1	404. Freze conice, ascuțite, subțiri, diamantate pentru turbină, cu picior scurt, 016	859/016, Freza diamantata, Elvetia	Elvetia	Diaswiss	Standard ISO 016 L-8,0	859/016, Freza diamantata, Elvetia
405	33100000-1	405. Freze conice, ascuțite, subtiri, diamantate pentru turbină, cu picior lung, 014	859/014, Freza diamantata, Elvetia	Elvetia	Diaswiss	Standard ISO 014 L-10,0	859/014, Freza diamantata, Elvetia
407	33100000-1	407. Freze conice (truncated cone), diamantate pentru turbină, cu picior scurt, 014	Freza diamantata V314.166.514.014, Verdent	Polonia	Verdent	Standard ISO 014 L-10,0	Freza diamantata V314.166.514.014, Verdent

409	33100000-1	409. Freze flacăra diamantate pentru turbină, cu picior scurt, 012	Freza diamantata V314.243.514.012, Verdent	Polonia	Verdent	Standard ISO 012 L-4,0	Freza diamantata V314.243.514.012, Verdent
410	33100000-1	410. Freze flacara diamantate pentru turbină, cu picior lung, 016	Freza diamantata V314.249.504.016, Verdent	Polonia	Verdent	Standard ISO 016 L-8,0	Freza diamantata V314.249.504.016, Verdent
412	33100000-1	412. Freze flacăra diamantate pentru turbină, cu picior lung, 014	Freza diamantata V314.249.504.014, Verdent	Polonia	Verdent	Standard ISO 014 L-11,5	Freza diamantata V314.249.504.014, Verdent
413	33100000-1	413. Freze în formă de pară, diamantate pentru turbină, cu picior scurt, 012	Freza diamantata V314.277.514.012, Verdent	Polonia	Verdent	Standard ISO 012 L-3,0	Freza diamantata V314.277.514.012, Verdent
414	33100000-1	414. Freze în formă de pară, diamantate pentru turbină, cu picior lung, 016	Freza diamantata V314.277.504.016, Verdent	Polonia	Verdent	Standard ISO 016 L-4,0	Freza diamantata V314.277.504.016, Verdent
419	33100000-1	419. Freze cilindrice, diamantate pentru turbină, cu picior scurt, 014	Freza diamantata V314.110.504.014, Verdent	Polonia	Verdent	Standard ISO 014	Freza diamantata V314.110.504.014, Verdent
420	33100000-1	420. Freze cilindrice, diamantate pentru turbină, cu picior lung, 016	Freza diamantata V314.111.534.016, Verdent	Polonia	Verdent	Standard ISO 016	Freza diamantata V314.111.534.016, Verdent
433	33100000-1	433. Freze sferice extradure pentru piesa dreaptă, 016	Freze dure P/D sfera, 11-016-5 Kazani	Rusia	Kazani	Standard ISO 8,5- 016 1/10mm	Freze dure P/D sfera, 11-016-5 Kazani
434	33100000-1	434. Freze sferice extradure pentru piesa dreaptă, 012	Freze dure P/D sfera, 11-012-5 Kazani	Rusia	Kazani	Standard ISO 8,5-012 1/10mm	Freze dure P/D sfera, 11-012-5 Kazani
441	33100000-1	441. Ace pentru extirparea pulpei radiculare	Pulpoextractoare lungi 100buc, KMIZ EI-111	Rusia	Kmiz	Inox. Lungi, asortate, ambalaj: cutie 100, nr 1-5	Pulpoextractoare lungi 100buc, KMIZ EI-111

442	33100000-1	442. Rama pentru rubber dam	Rama p/ruber dam, UD 786-601	Pakistan	UD	Ecran - 90 mm	Rama p/ruber dam, UD 786-601
443	33100000-1	443. Perforator pentru rubber dam	Perforator p/ruber dam ,UD 786	Pakistan	UD	pentru perforarea coferdamului, 5 orificii penforatoare	Perforator p/ruber dam ,UD 786
444	33100000-1	444. Clește pentru clame, cofferdam	Pinceta p/clame, UD 786	Pakistan	UD	Clește pentru clipse	Pinceta p/clame, UD 786
445	33100000-1	445. Instrumente rotative	Pathfile 25mm Ass, Dentsply A001522590000	SUA	Dentsply	Instrumente rotative cu viteză maximă de 300 r/min și torque de 0.6 N/cm compatibile cu micromotor endodontic rotativ și reciprocating flexibile ce posedă rezistență și durabilitate. Confeționat din nichel-titan cu diametrul de 02, set -3 buc, L-25, Nr.013, Nr.016, Nr.019	Pathfile 25mm Ass, Dentsply A001522590000
446	33100000-1	446. Ace de oțel tip pilă nr. 06	K-file M-Acces 25mm 006, 6buc Dentsply, A12MA02500612	SUA	Dentsply	Ace de oțel tip pilă pentru prepararea canalelor folosind orice tehnică. Secțiune patrată pentru o rezistență crescută. Stopper din silicon premontat. Aliaj special din oțel ce oferă flexibilitate maximă si rezistență crescută la fracturare (K-files). Inox. Ambalaj: cutie minim 6 buc, L- 25 mm, nr. 06	K-file M-Acces 25mm 006, 6buc Dentsply, A12MA02500612

447	33100000-1	447. Ace de oțel tip pilă nr. 08	K-file M-Acces 25mm 008, 6buc Dentsply, A12MA02500812	SUA	Dentsply	Ace de oțel tip pilă pentru prepararea canalelor folosind orice tehnică. Secțiune patrată pentru o rezistență crescută. Stopper din silicon premontat. Aliaj special din oțel ce oferă flexibilitate maximă si rezistență crescută la fracturare (K-files). Inox. Ambalaj: cutie minim 6 buc, L- 25 mm nr. 08	K-file M-Acces 25mm 008, 6buc Dentsply, A12MA02500812
448	33100000-1	448. Ace de oțel tip pilă nr. 10	K-file M-Acces 25mm 010, 6buc Dentsply, A12MA02501012	SUA	Dentsply	Ace de oțel tip pilă pentru prepararea canalelor folosind orice tehnică. Secțiune patrată pentru o rezistență crescută. Stopper din silicon premontat. Aliaj special din oțel ce oferă flexibilitate maximă si rezistență crescută la fracturare (K-files). Inox. Ambalaj: cutie minim 6 buc, L- 25 mm nr. 10	K-file M-Acces 25mm 010, 6buc Dentsply, A12MA02501012

449	33100000-1	449. Instrumente pentru cateterizarea canalelor radiculare calcificate	Senseus profinder 25mm-ASS 010-017, Dentsply, A101302590000	SUA	Dentsply	Instrumente pentru cateterizarea canalelor radiculare calcificate datorită conicității variabile minimale și a vârfului inactiv. Inele de calibrare vizibile la radiografii ce oferă o diagnosticare efectivă și o vizibilitate mai bună și precizie excelentă. Mâinerul din silicon mare cu un design ergonomic ofera o prindere excelenta și este ușor de mînuit atunci cand se folosesc manuşile. De asemenea oferă un confort mărit. Inox. Ambalaj: cutie minim 6 buc, L-25mm, asortate (nr. 10, nr. 13, nr. 17)	Senseus profinder 25mm-ASS 010-017, Dentsply, A101302590000
450	33100000-1	450. Sistem de obturare pentru canale radiculare	Thermafil, 6 buc Dentsply	SUA	Dentsply	Este indicat în obturările definitive ale canalului radicular. Obturarea tri-dimensională usoară a canalelor radiculare lungi, înguste și curbate. Făcute dintr-un material plastic radio-opac biocompatibil. Ușor de folosit. Stopper siliconat. Economisesc timpul de lucru. Ambalaj: set minim 1 x 6 bucati	Thermafil, 6 buc Dentsply
451	33100000-1	451. Sistem de obturare endodontica	Thermafil (cut-30 buc), Dentsply	SUA	Dentsply	Este indicat în obturările definitive ale canalului radicular. Obturarea tri-dimensională usoară a canalelor radiculare lungi, înguste și curbate. Ambalaj: set 1 x 30 bucati	Thermafil (cut-30 buc), Dentsply

452	33100000-1	452. Instrumente speciale rotative concepute pentru retratare	Pro Taper Retreat ASS (6buc) A141220090012, Dentsply	SUA	Dentsply	ușor de recunoscut datorită inelului alb (unul, două sau trei inele). D1 - pentru treimea coronara, D2 - pentru treimea medie, D3 – pentru treimea apicală. Set asortat (D1-D3). D1- L 16 mm, D2- L 18 mm, D3- L 20 mm	Pro Taper Retreat ASS (6buc) A141220090012, Dentsply
453	33100000-1	453. Ace endodontice rotative cu conicitate variabilă	Pro Taper NEXT X1-X3 25mm, 3buc, A08032259A003, Dentsply	SUA	Dentsply	Ace endodontice rotative cu conicitate variabilă pe toată lungimea pentru optimizarea tehnicii de crown-down. Utilizate la o rotație continuă de 300rpm, la > 2Ncm. Manerul metalic al acului are doar 11mm ceea ce permite accesul ușor în zona posterioară a cavității bucale. Secțiunea transversală dreptunghiulară centrată, unică, asigură un spațiu mai larg pentru eliminarea detritusurilor și o centrare mai bună în canalul radicular. Flexibilitate, risc de rupere semnificativ scăzut, acces garantat în canale mult mai înguste și mai curbe. Timp de preparare a canalului redus. Nichel-Titan. Blister pre-sterilizat cu 3 sau 5 ace (X1- galben cu marcaj 1 liniuță galbenă, X2 - rosu, X3 - albastru, X4 - negru, X5 - galben cu marcaj 2 liniuțe galbene sau asortate X1-X3), L- 25 mm.	Pro Taper NEXT X1-X3 25mm, 3buc, A08032259A003, Dentsply

454	33100000-1	454. Ace endodontice manuale	Sensus profinder 25mm-№010, Dentsply, A101302501004	SUA	Dentsply	Ace endodontice manuale ideale în instrumentarea inițială a canalelor radiculare dificile sau calcificate. Vârf în formă de piramidă pentru o pătrundere mai ușoară în timpul cateterizării. Secțiune patrată pentru o rezistență crescută. Cutie minim 6 buc. Nr. 10, L-25mm	Sensus profinder 25mm-№010, Dentsply, A101302501004
455	33100000-1	455. Sistem reciprocating specific pentru pregătirea canalului radicular în mișcare rectilinie alternativă	WaveOne Gold File, Dentsply	SUA	Dentsply	Sistem reciprocating specific pentru pregătirea canalului radicular în mișcare rectilinie alternativă. Pregătire ușoară chiar și în cazul canalelor severe curbate și strâmte, asigură flexibilitate și o rezistență crescută la oboseala ciclică Ni-Ti, ambalaj: cutie minim 6 buc, L- 25 mm. Small, medium, large.	WaveOne Gold File, Dentsply
457	33100000-1	457. Ace K-Reamer, asortate nr. 15-40	K- Reamer 25 mm nr.15-40 (6buc),Kendo V200705025230	Germania	Kendo	Inox. Ambalaj: cutie minim 6 buc	K- Reamer 25 mm nr.15-40 (6buc),Kendo V200705025230
458	33100000-1	458. Ace H- Files, nr. 40	Hedstroem File 25 mm nr.40 (6buc),Kendo V200707025040	Germania	Kendo	Inox. L -25 mm. Ambalaj: cutie minim 6 buc	Hedstroem File 25 mm nr.40 (6buc),Kendo V200707025040
459	33100000-1	459. Ace H- Files, asortate, nr. 15-40	Hedstroem File 25 mm nr.15-40 (6buc),Kendo V200707025230	Germania	Kendo	Inox. L -25 mm. Ambalaj: cutie minim 6 buc	Hedstroem File 25 mm nr.15-40 (6buc),Kendo V200707025230
460	33100000-1	460. Ace endo de irigat canalele radiculare	Ace irigare Carelife 27G 0.4x25mm (1 buc) , China	China	Carelife Shanghai	Pentru prelucrarea medicamentoasă a canalelor radiclare. 27GA (0.36mm), ambalaj: cutie 20 buc	Ace irigare Carelife 27G 0.4x25mm (1 buc) , China

461	33100000-1	461. Aparat pentru determinarea lungimii de lucru în canalul radicular	Apex locator "C-Root i+", COXO China	China	COXO	<p>Afișaj LED colorFuncționează corect atât pe canalele uscate cât și pe cele umede. Nu este necesară calibrarea și ajustarea zeroEste instalat pe pieptul pacientului, oferind astfel un acces confortabil la cavitate, evitând încurcarea firelor. Cablu de testare fix și suprafață antiderapantă pentru ușurință în utilizare. Control îmbunătățit datorită sunetului progresiv în 4 trepte. Date:</p> <p>Baterie: (AAA 1.2V 1000mAh NiMH)</p> <p>Consum: ≤0.5W</p> <p>Ecran: Color LEDs</p> <p>Greutate unitate principală: 55 - 60g</p> <p>Dimensiuni: 66 x 55 x 18 (+/- 5) mm</p> <p>Prezentare:</p> <p>1 adaptor de curent universal cu mufe schimbabile europene, SUA, Marea Britanie și australiană</p> <p>1 cablu de măsurare cu clemă</p> <p>2 cleme de buze</p>	Apex locator "C-Root i+", COXO China
463	33100000-1	463. Finger – Spreader nr. 25	Finger Spreader NiTi 295 nr.15-40 ass. 25mm, 6buc VDW	Germania	VDW	Instrument de mână p/u tehnica de condensarea laterală cu conuri de gutapercă (ambalaj: cutie minim 6 buc), L – 25 mm	Finger Spreader NiTi 295 nr.15-40 ass. 25mm, 6buc VDW
464	33100000-1	464. Finger – Spreader nr. 30	Finger Spreader NiTi 295 nr.15-40 ass. 25mm, 6buc VDW	Germania	VDW	Instrument de mână p/u tehnica de condensarea laterală cu conuri de gutapercă (ambalaj: cutie minim 6 buc), L – 25 mm	Finger Spreader NiTi 295 nr.15-40 ass. 25mm, 6buc VDW

465	33100000-1	465. Finger – Spreader nr. 35	Finger Spreader NiTi 295 nr.15-40 ass. 25mm, 6buc VDW	Germania	VDW	Instrument de mână p/u tehnica de condensarea laterală cu conuri de gutapercă (ambalaj: cutie minim 6 buc), L – 25 mm	Finger Spreader NiTi 295 nr.15-40 ass. 25mm, 6buc VDW
466	33100000-1	466. Finger – Spreader nr. 40	Finger Spreader NiTi 295 nr.15-40 ass. 25mm, 6buc VDW	Germania	VDW	Instrument de mână p/u tehnica de condensarea laterală cu conuri de gutapercă (ambalaj: cutie minim 6 buc), L – 25 mm	Finger Spreader NiTi 295 nr.15-40 ass. 25mm, 6buc VDW
467	33100000-1	467. Plugger 0,6 mm	Pluggers 0.6mm , Medesy 542-1CC	Germania	Medesy	Instrument cu mâner lung și vârf bond din oțel inoxidabil. Este necesar pentru tehnica de condensare verticală a gutapercei. Aceasta serie de pluggere are un inel codat după culoarea ISO pe mâner pentru o identificare ușoară. 0,6 mm	Pluggers 0.6mm , Medesy 542-1CC
468	33100000-1	468. Plugger 0,8 mm	Pluggers 0.8mm , Medesy 542-2CC	Italia	Medesy	Instrument cu mâner lung și vârf bond din oțel inoxidabil. Este necesar pentru tehnica de condensare verticală a gutapercei. Aceasta serie de pluggere are un inel codat după culoarea ISO pe mâner pentru o identificare ușoară. 0,8 mm	Pluggers 0.8mm , Medesy 542-2CC
469	33100000-1	469. Plugger 1,0 mm	Pluggers 1mm , Medesy 542-3CC	Italia	Medesy	Instrument cu mâner lung și vârf bond din oțel inoxidabil. Este necesar pentru tehnica de condensare verticală a gutapercei. Aceasta serie de pluggere are un inel codat după culoarea ISO pe mâner pentru o identificare ușoară. 1,0 mm	Pluggers 1mm , Medesy 542-3CC

470	33100000-1	470. Plugger 1,2 mm	Pluggers 1.2mm , Medesy 542-4CC	Italia	Medesy	Instrument cu mâner lung și vârf bond din oțel inoxidabil. Este necesar pentru tehnica de condensare verticală a gutapercei. Aceasta serie de pluggere are un inel codat după culoarea ISO pe mâner pentru o identificare ușoară. 1,2 mm	Pluggers 1.2mm , Medesy 542-4CC
471	33100000-1	471. Mâner pentru oglindă	Miner p/oglină, UD	Pakistan	UD	Standard, minim 120 mm. Oțel inoxidabil	Miner p/oglină, UD
472	33100000-1	472. Oglindă stomatologică plană	Oglinda "SE Plus" fara miner, Germania	Germania	SE Plus	compatibilă cu mânerele pentru oglinzi descrise anterior. Ambalate în cutie minim 12 oglinzi. Oțel inoxidabil.	Oglinda "SE Plus" fara miner, Germania
473	33100000-1	473. Sonda/explorator stomatologic	Sonda unghi, UD 786	Pakistan	UD	Contraunghi, în unghi de 450 față de mâner.	Sonda unghi, UD 786
474	33100000-1	474. Spatule metalice de malaxare	Spatula bilaterala,UD 786-981	Pakistan	UD	Bilaterală, destinată pentru malaxarea materialelor stomatologice. Oțel inoxidabil	Spatula bilaterala,UD 786-981
475	33100000-1	475. Pensa stomatologică	Pinceta stomatologica , UD 786	Pakistan	UD	Pensa dentara pentru trusa de consultatie. Oțel inoxidabil, 150 mm	Pinceta stomatologica , UD 786
477	33100000-1	477. Aplicatoare	Micro-brush pearl, Huanghua	China	Huanghua	Aplicatoare pentru adeziv sau alte substante lichide, ambalaj: cutie minim 100 buc, mărimea M (medie)	Micro-brush pearl, Huanghua
478	33100000-1	478. Sondă parodontală bilaterală	Sonda dubla Williams, Medesy 567/23	Italia	Medesy	Contraunghi, gradată minim până la 10 mm cu următoarea gradație 1-2-3-5-7-8-9-10, cealaltă parte e sondă ascuțită, în unghi. Oțel inoxidabil	Sonda dubla Williams, Medesy 567/23
479	33100000-1	479. Pensă parodontală	Pinceta Taylor OY 120mm, Medesy 1028-120-OY	Italia	Medesy	Are un pinten ascuțit în vârful pensei, care fiind introdus în șanțul gingival putem marca adâncimea pungilor parodontale pe gingie. Oțel inoxidabil	Pinceta Taylor OY 120mm, Medesy 1028-120-OY

480	33100000-1	480. Portmatrice Tofflemier (după autor)	Portmatrice Tofflemire, Medesy 4976	Italia	Medesy	Universal, ce permite lățimea matricei de minim 7 mm. Otel inoxidabil	Portmatrice Tofflemire, Medesy 4976
481	33100000-1	481. Bloc de măsurare a lungimii de lucru a acelor endodontice	Rigla endodontica, Huanghua BF05	China	Huanghua	Bloc de măsurare, pentru ajustarea exactă a instrumentelor endodontice. Cu ajutorul stoperului se stabilește lungimea de lucru în trepte de 0,5 mm, poate varia de la 12 mm	Rigla endodontica, Huanghua BF05
483	33100000-1	483. Instrument ortodontic distal mini de tăiat arcurile	Clește ortodontice, Medesy 3000/67TC	Italia	Medesy	taie arcurile chiar la terminația tubușorului bucal ține capătul tăiat al arcului astfel eliminând orice discomfort al pacientului	Clește ortodontice, Medesy 3000/67TC
484	33100000-1	484. Instrument ortodontic de tăiat arcurile, drept standard	Clește ortodontice, Medesy 3000/85TC	Italia	Medesy	îndepărtarea legăturilor din oțel cu diametrul maxim de 0.12 mm	Clește ortodontice, Medesy 3000/85TC
485	33100000-1	485. Clește angulat pentru îndepărtarea bracketilor	Clește ortodontice, Medesy 3000/82	Italia	Medesy	Vârfurile ascuțite ale cleștelui angulate la 60 grade intră perfect între bracket și suprafața dintelui pentru o îndepărtare a bracketului în siguranță și confortabil pentru pacient	Clește ortodontice, Medesy 3000/82
486	33100000-1	486. Clește de îndepărtat inele ortodontice lung	Clește ortodontice 135mm, Medesy 3000/50TC	Italia	Medesy	Vârful din plastic așezat pe partea ocluzală a molarului, vârful de îndepărtare pentru poziționare pe partea gingivală, ¼ (6,35 mm)	Clește ortodontice 135mm, Medesy 3000/50TC
487	33100000-1	487. Clește ortodontic pentru indoirea arcurilor	Clește ortodontice "De la Rosa" Medesy 3000/34	Italia	Medesy	Clește din metal suprafața mata, culoarea gri, long handle, lungimea instrumentului 130 mm, pentru indoirea arcurilor cu diametrul de maximum .025"	Clește ortodontice "De la Rosa" Medesy 3000/34

488	33100000-1	488. Clește Weingart (dupa autor)	Clește ortodontice Weingart Slim, Medesy 3000/32	Italia	Medesy	Clește din metal suprafața mată, culoarea gri, lungimea instrumentului 145 mm, 32"	Clește ortodontice Weingart Slim, Medesy 3000/32
489	33100000-1	489. Clește crampon universal cu fălci ascuțite	Crampon Universal, 155mm Medesy 2810	Italia	Medesy	Clește universal pentru tehnica ortodontică cu fălci ascuțite, suprafața ușor gugoasă, lungime instrument 155 mm, lungime brațe 100 mm, lungime fălci 25 mm	Crampon Universal, 155mm Medesy 2810
490	33100000-1	490. Clește Adams (după autor)	Clește ortodontice Adams ,Medesy 3200/23	Italia	Medesy	pentru sirmă ortodontică cu diametru 0,7 mm. Inox, are vîrfuri cu inserție, vîrfurile este pătrat de 1 mm și deschiderea paralelă de .045	Clește ortodontice Adams ,Medesy 3200/23
491	33100000-1	491. Clește Aderer (după autor)	Clește ortodontice Aderer Medesy 3200/57	Italia	Medesy	pentru confecționarea buclelor. Inox	Clește ortodontice Aderer Medesy 3200/57
492	33100000-1	492. Clește pentru confecționarea buclelor	Clește ortodontice Aderer Medesy 3200/57	Italia	Medesy	Inox	Clește ortodontice Aderer Medesy 3200/57
493	33100000-1	493. Clește de la Rosa (după autor)	Clește ortodontice "De la Rosa", Medesy 3000/35	Italia	Medesy	Vîrfurile (concave și convex) se portivesc cu precizie pentru a putea forma bucle mici și pentru a putea contura arcurile fără a le torque	Clește ortodontice "De la Rosa", Medesy 3000/35
494	33100000-1	494. Instrument pentru măsurari pe modele din gips (Vernier Gauge Caliper)	Calibrator Zuricher, 130mm Medesy 4984	Italia	Medesy		Calibrator Zuricher, 130mm Medesy 4984
495	33100000-1	495. Clește de îndepărtat inele ortodontice lung	Clește ortodontice 135mm, Medesy 3000/50TC	Italia	Medesy	Vîrfurile din plastic așezat pe partea ocluzală a molarului poziționează vîrfurile de îndepărtare a cleștelui perfect pe partea gingivală astfel îndepărtarea acestuia fiind extreme de ușoară	Clește ortodontice 135mm, Medesy 3000/50TC

496	33100000-1	496. Clește crampon simplu	Crampon, UD 786	Pakistan	UD	material metalic, inox, tip delfin. Pentru realizarea crosetelor pentru aparate ortodontice	Crampon, UD 786
497	33100000-1	497. Instrument pentru adaptarea inelelor pe molari	Aplicator de bande, Medesy 4871	Italia	Medesy	miner plastic cu capatul metalic pentru adaptarea inelelor ortodontice	Aplicator de bande, Medesy 4871
498	33100000-1	498. Pusher de ligaturi cu chiureta	Instrument p/u ortodontie, Medesy 673/2C	Italia	Medesy	Instrument din inox, dublu, cu chiureta pentru indepartarea materialelor dentare si pusher pentru inele, arcuri, sarma.	Instrument p/u ortodontie, Medesy 673/2C
499	33100000-1	499. Benzi abrazive	Stripse (2 parti), PD	Elvetia	PD	Set de benzi metalice, din inox, abrazive pe ambele parti, perforate, ambalaj: set ce contine 12 bucati	Stripse (2 parti), PD
500	33100000-1	500. Sablator cu oxid de aluminiu pentru cabinet	RONDOflex plus 360, KaVo 1.002.2179	Germania	KaVo	Sablator pentru gravajul si curatirea bracketilor si a inelelor ortodontice, ce se poate conecta in locul turbinei (4 sau 6 gauri). Fluxul nisipului de sablare (oxid de aluminiu) de 1,5 g / min-3,59 g / min. Contine 1 piesa de mana, 1 borcanel de pulbere, 1 ac din oțel pt curatare, 1 cheita	RONDOflex plus 360, KaVo 1.002.2179
504	33100000-1	504. Piesă pneumatică cu buton, LED cu generator incorporat	Piesa turbina cu fibra optica LED generator "CX207-FW2-TP M4" , COXO	China	COXO	Push Button cu autogenerare lumina. Caracteristici: rulmenti ceramici; sursa de iluminat LED longevitate 10.000 ore; generator electric unic; iluminare proprie fara conexiune la un circuit; 135°C Autoclavabila; spray triplu apa; presiunea aerului: 2.5 bar; rotația: 310000 rotatii/minut; minim șase ieșiri; Ø intern al piesei 13 mm	Piesa turbina cu fibra optica LED generator "CX207-FW2-TP M4" , COXO

505	33100000-1	505. Piesă mecanică contra unghi pentru micromotor standard	Piesa unghi "CX235", COXO C2-1	China	COXO	minim 80 mm	Piesa unghi "CX235", COXO C2-1
510	33100000-1	510. Lampa foto iLED	Polimerizator DB685 cu bateree, COXO China	China	COXO	<ul style="list-style-type: none"> • Cap rotativ, 360° • Polimerizare rapida: 1 secunda • Voltaj acumulator: 3.7V • Capacitate baterie: 1400mAh • Sursa luminoasa: LED albastru, 5W • Lungime unda: 420-480nm • Intensitate luminoasa: 1000-2500mw/cm2 	Polimerizator DB685 cu bateree, COXO China
516	33100000-1	516. Cutit pentru taiat ghips	Cutit p/gips,UD786	Pakistan	UD	Metal cu lățimea de 19 mm, mâner din lem	Cutit p/gips,UD786
517	33100000-1	517. Aspirator de salivă	Aspirator de saliva 100 buc, Italia	Italia	Medesy	Aspiratoare flexibile cu tips detașabil	Aspirator de saliva 100 buc, Italia
518	33100000-1	518. Freze sferice nr. 10	Freza diamantata V314.001.514.010, Verdent	Polonia	Verdent	ambalaj maxim 10 bucăți, diamantate pentru turbină, standard ISO nr.10	Freza diamantata V314.001.514.010, Verdent
519	33100000-1	519. Freze sferice nr. 12	Freza diamantata V314.001.514.012, Verdent	Polonia	Verdent	ambalaj maxim 10 bucăți, diamantate pentru turbină, standard ISO nr.12	Freza diamantata V314.001.514.012, Verdent
520	33100000-1	520. Freze sferice nr. 14	Freza diamantata V314.001.514.014, Verdent	Polonia	Verdent	ambalaj maxim 10 bucăți, diamantate pentru turbină, standard ISO nr.14	Freza diamantata V314.001.514.014, Verdent
521	33100000-1	521. Freze sferice nr. 16	Freza diamantata V314.001.514.016, Verdent	Polonia	Verdent	ambalaj maxim 10 bucăți, diamantate pentru turbină, standard ISO nr.16	Freza diamantata V314.001.514.016, Verdent
523	33100000-1	523. Sondă stomatologică	Sonda, UD 786	Pakistan	UD	lungimea instrumentului maxim 170 mm, inox	Sonda, UD 786
524	33100000-1	524. Gume poleire	905C Polir RA, Kenda	Germania	kenda	ambalate în cutie minim 25 bucăți, pentru lustruirea suprafețelor dinților, formă cupă	905C Polir RA, Kenda

525	33100000-1	525. Piesa contra unghi	Piesa unghi "CX235", COXO C2-1	China	COXO	pentru micromotor, cu cap demontabil, turații maxime 40000, ax freză compatibil maxim Ø 2.35	Piesa unghi "CX235", COXO C2-1
526	33100000-1	526. Piesă pneumatică	Piesa turbina cu fibra optica LED generator "CX207-FW2-TP M4" , COXO	China	COXO	LED cu generator incorporat, cu buton, minim 4 intrări, minim 3 orificii spray apă	Piesa turbina cu fibra optica LED generator "CX207-FW2-TP M4" , COXO
527	33100000-1	527. Coferdam	Rama p/ruber dam, Medesy 5552	Italia	Medesy	Set ce conține: Ecran- (140-160 mm); Perforator: (160 mm); Clește pentru clipse: (170 mm); Set universal de clame pentru toate grupele de dinți; Folii de latex, elasticitate – medie, 52 buc/cut	Rama p/ruber dam, Medesy 5552
			Perforator p/ruber dam ,UD 786	Pakistan	UD		Perforator p/ruber dam ,UD 786
			Pinceta p/clame, UD 786	Pakistan	UD		Pinceta p/clame, UD 786
			Clame - model 1, Dentech	Ungaria	Dentech		Clame - model 1, Dentech
			Dental Dam 36buc/52 buc, DD	UK	Dental Dam		Dental Dam 36buc/52 buc, DD

528	33100000-1	528. Apexlocator	Apex locator "C-Root i+", COXO China	China	COXO	<p>Măsurarea canalului radicular de mare precizie generată de utilizarea SmartLogic</p> <p>Auto-detector a apexului cu exactitate în orice condiții, uscat sau umed</p> <p>Poate fi localizat pe consola echipamentului dentar</p> <p>Trei sunete de alertă diferite, în funcție de locația vârfului fișierului, asigurând proceduri precise</p> <p>Un panou LCD de 3 culori, cu reflexie foarte scăzută, permite clinicienilor să monitorizeze cu acuratețe și instantaneu procedurile.</p> <p>Precizie mare în canalul umed sau uscat.</p> <p>NSK iPex are tehnologie de măsurare multi-frecvență</p> <p>Interfață ușor de utilizat</p> <p>Ecran LCD cu contrast mare.</p> <p>Sistem de avertizare sonoră.</p> <p>Oprirea automată a alimentării.</p> <p>Setul conține</p> <p>Unitatea de comandă</p> <p>Sonda iPex II (1,8 m)</p>	Apex locator "C-Root i+", COXO China
529	33100000-1	529. Amalgator	Silvermix, GC 900548	Japonia	GC	<p>Activator , malaxare manuala,materialul se mixeaza usor, activeaza praful cu lichidul,pregateste capsula pentru mixare, usor de curatat, autoclavabil</p>	Silvermix, GC 900548
530	33100000-1	530. Freze pară, diamantate pentru turbină, standard ISO	Freza diamantata V314.277.514.012, Verdent	Polonia	Verdent	ambalaj maxim 10 bucăți	Freza diamantata V314.277.514.012, Verdent

531	33100000-1	531. Freze ascuțite, diamantate pentru turbină, standard ISO nr.10	Freza diamantata V314.167.504.012, Verdent	Polonia	Verdent	ambalaj maxim 10 bucăți	Freza diamantata V314.167.504.012, Verdent
532	33100000-1	532. Clame coferdam	Clame " set 8 buc." p/rubber dam Black, Dentsply	Ungaria	Dentsply	Clame cu aripioare, ce acoperă întreaga dentiție	Clame " set 8 buc." p/rubber dam Black, Dentsply
533	33100000-1	533. Coferdam medii	Dental Dam Blue 6x6 Medium Plain 36buc, DD-6BPL-018-P-CE	UK	Dental Dam	Foaie subțire de latex care se fixeaza pe dinți cu ajutorul unei clame, pe care urmeaza sa se efectueze tratamente dentare, dimensiuni 15 cm x 15 cm	Dental Dam Blue 6x6 Medium Plain 36buc, DD-6BPL-018-P-CE
535	33100000-1	535. Pulpoextractoare	Pulpoextractoare, 100buc Kazani	Rusia	Kazani	Ace endodontice flexibile cu partea activă spiralată și formă conică. Oțel inoxidabil pentru îndepărtarea resturilor pulpare.	Pulpoextractoare, 100buc Kazani
536	33100000-1	536. K-files asortate	K-file M-Acces 25mm 15-40, 6buc Dentsply, A12MA02590012	SUA	Dentsply	otel inox, asortate 15-40 / 45-80, 25 mm (ambalaj: cutie 6 bucati). Pentru deschiderea și lărgirea canalelor radiculare	K-file M-Acces 25mm 15-40, 6buc Dentsply, A12MA02590012
537	33100000-1	537. Finger Spreader asortate	Finger Spreader NiTi 295 nr.15-40 ass. 25mm, 6buc VDW	Germania	VDW	Spreader conic din Ni-Ti utilizat pentru obturarea canalelor radiculare prin tehnica de condensare laterala. Lungime 25 mm, mărime A,B,C,D asortate (ABCD). Ambalaj: cutie 4 buc	Finger Spreader NiTi 295 nr.15-40 ass. 25mm, 6buc VDW
538	33100000-1	538. Seringă inox pentru anestezie	Seringa p/carpule 3 inele, Medesy 4960	Italia	Medesy	cu inele pentru aspirare (1,8 ml EU)	Seringa p/carpule 3 inele, Medesy 4960
539	33100000-1	539. Retractor de buze și obraji	Retractor medium 126*57*57mm, Huanghua	China	Huanghua	Set retractor buze si obraji diverse mărimi	Retractor medium 126*57*57mm, Huanghua
540	33100000-1	540. Freze extradure pentru secționarea coroanelor pentru turbină	Freza dura - model 5, Elvetia	Elvetia	Diaswiss	Tipul 2.1 x 0.10	Freza dura - model 5, Elvetia

543	33100000-1	543. Freze extradure pentru piesa dreaptă, pentru prelucrarea protezelor metalice, L-16.0	L060SC Freza p/tehnicieni extradura Eagle	China	Eagle	Tip L-16.0	L060SC Freza p/tehnicieni extradura Eagle
544	33100000-1	544. Freze extradure pentru piesa dreaptă, pentru prelucrarea protezelor metalice, L-14.1	L040SC Freza p/tehnicieni extradura Eagle	China	Eagle	Tip L-14.1	L040SC Freza p/tehnicieni extradura Eagle
545	33100000-1	545. Freze cilindrice extradure pentru piesa dreaptă	Freze dure P/D fisura, 22-016-5 Kazani	Rusia	Kazani	Freze cilindrice extradure pentru piesa dreaptă	Freze dure P/D fisura, 22-016-5 Kazani
546	33100000-1	546. Freze pentru turbină cilindro-conice cu vârf rotunjit	Freza diamantata V314.001.544.018, Verdent	Polonia	Verdent	diamantate pentru turbină, de diferite mărimi și durițăți	Freza diamantata V314.001.544.018, Verdent
547	33100000-1	547. Freze pentru turbină pentru separare	Freza diamantata V314.002.544.012, Verdent	Polonia	Verdent	diamantate pentru turbină, de diferite mărimi și durițăți	Freza diamantata V314.002.544.012, Verdent
548	33100000-1	548. Freze pentru turbina, conice diamantate, granulație medie de dimensiuni mici	Freza diamantata V314.012.524.016, Verdent	Polonia	Verdent	Freze pentru turbina, conice diamantate, granulație medie de dimensiuni mici	Freza diamantata V314.012.524.016, Verdent
549	33100000-1	549. Freze pentru turbina, conice diamantate, granulație medie de dimensiuni mari	Freza diamantata V314.012.544.012, Verdent	Polonia	Verdent	Freze pentru turbina, conice diamantate, granulație medie de dimensiuni mari	Freza diamantata V314.012.544.012, Verdent
550	33100000-1	550. Freze pentru turbină, forma con invers diamantate, granulație medie de dimensiuni mici	Freza diamantata V314.108.504.014, Verdent	Polonia	Verdent	Freze pentru turbină, forma con invers diamantate, granulație medie de dimensiuni mici	Freza diamantata V314.108.504.014, Verdent
552	33100000-1	552. Perie pentru ceramică naturală	Periuta Kolinski № 6 , Renfert	Germania	Renfert	N-6	Periuta Kolinski № 6 , Renfert
553	33100000-1	553. Tiglu pentru turnătorie	Tiglu p/u CL-IG/IM/I 95 1buc, Heraeus	Germania	H.Kulzer	Confecționat din ceramică	Tiglu p/u CL-IG/IM/I 95 1buc, Heraeus

554	33100000-1	554. Mandrene	Mandrela "Glows", Peng Lim	Coreea	Peng Lim	Standard	Mandrela "Glows", Peng Lim
555	33100000-1	555. Piesa in unghi	Piesa unghi "CX235", COXO C2-1	China	COXO	ES1:1,40000tur/min,adaptabil la micromotor pneumatic cu sistem simplu de fixare a frezei.	Piesa unghi "CX235", COXO C2-1
556	33100000-1	556. Micromotor stomatologic	Micromotor pneumatic "CX235-3" M4, COXO	China	COXO	Pneumatic, compatibil la 4 ieșiri, cu reglator de viteza inclus	Micromotor pneumatic "CX235-3" M4, COXO
557	33100000-1	557. Aparat Copp	Dezbatator de coroane KCp-01, KMIZ	Rusia	Kmiz	Semiautomat, pentru înlăturarea lucrărilor protetice fixe din	Dezbatator de coroane KCp-01, KMIZ
568	33100000-1	568. Pensă pentru menținerea hârtiei de articulație	Suport p/u hirtie Miller, Medesy 4584	Italia	Medesy	Cu mecanism inversat: atunci cand este activat, în rezultat falcile pensei se deschid pentru a lua hârtia de articulație, și invers, atunci când e lăsat liber -pensa strânge și menține hârtia de	Suport p/u hirtie Miller, Medesy 4584

569	33100000-1	569. Unitate mecanică de amestec al alginatelor și siliconilor (Alghamix)	Alghamix II, 230V, Zermack	Italia	Zermack	<p>Indicatii:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Amestec automat al alginatelor și siliconilor. <p>Caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unitate compacta cu doua viteze de amestec cu un bol usor de indepartat pentru curatare facila. - Pad de amestec pentru silicon disponibil ca accesoriu. - Pentru boluri mici de 350cc și mari de 600cc. - Viteza: 120-250rpm. <p>Avantaje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Timp de amestec redus cu 30%, în avantajul medicului dentist. - Amestecare controlata datorata vitezei constante. - Ergonomie imbunatatita: pozitia bolului permite lucrul în conditii ideale. - Garanteaza amestecarea materialului uniform, fara bule de aer. <p>Prezentare:</p> <p>1 mixer pentru alginat și siliconi, recipient pentru alginat 350 cc, spatula pentru alginat, manual de</p>	Alghamix II, 230V, Zermack
570	33100000-1	570. Instrument endodontic rotativ, pentru permeabilizarea canalelor radiculare	Pathfile, Dentsply	SUA	Dentsply	<p>cu viteza de rotație 300 r/min, torgul de la 2-5.2 N/cm²</p> <p>Instrument confecționat din NiTi, ambalat în cutie min 3-6 bucăți</p>	Pathfile, Dentsply
571	33100000-1	571. Bavete	Servetele pacient 500	Pakistan	UD	Hârtie plastificată, ambalaj: cutie	Servetele pacient 500 buc, Unident

573	33100000-1	573. Set de unică folosință	Set de unica folosinta TUTIS-2 L, Gemini Clothing	Moldova	Gemini clothing	Un halat din material SMS 35-40 gr., lungimea 120 -125 cm., tip chirurgical cu mânecă lungă, fixată la antebraț, cu un brîu de fixare la mijloc și fixatoare mici la spate în partea de sus a halatului, culoarea: bleu-marin, albastru deschis sau azurii închis. În set să fie prevăzute o bonetă, o mască, o pereche de mănuși latex mărimea L, o pereche de botoșei	Set de unica folosinta TUTIS-2 L, Gemini Clothing
574	33100000-1	574. Set de unică folosință	Set de unica folosinta TUTIS-2 S, Gemini Clothing	Moldova	Gemini clothing	Un halat din material SMS 35-40 gr., lungimea 120 -125 cm., tip chirurgical cu mânecă lungă, fixată la antebraț, cu un brîu de fixare la mijloc și fixatoare mici la spate în partea de sus a halatului, culoarea: bleu-marin, albastru deschis sau azurii închis. În set să fie prevăzute o bonetă, o mască, o pereche de mănuși latex mărimea S, o pereche de botoșei	Set de unica folosinta TUTIS-2 S, Gemini Clothing
575	33100000-1	575. Mănuși de examinare nesterile, mărimea S	Manusi Safemix Nitrile, S (100buc), Zhermack D601010	Italia	Zhermack	fără pulbere și latex, din nitril care oferă confort, senzitivitate și protecție	Manusi Safemix Nitrile, S (100buc), Zhermack D601010
576	33100000-1	576. Mănuși de examinare nesterile, mărimea M	Manusi Safemix Nitrile, M (100buc), Zhermack D601020	Italia	Zhermack	fără pulbere și latex, din nitril care oferă confort, senzitivitate și protecție	Manusi Safemix Nitrile, M (100buc), Zhermack D601020
577	33100000-1	577. Mănuși de examinare nesterile, mărimea L	Manusi Safemix Nitrile, L (100buc), Zhermack D601030	Italia	Zhermack	fără pulbere și latex, din nitril care oferă confort, senzitivitate și protecție	Manusi Safemix Nitrile, L (100buc), Zhermack D601030
578	33100000-1	578. Mănuși de examinare nesterile, mărimea XL	Manusi Safemix Nitrile, XL (100buc), Zhermack D601040	Italia	Zhermack	fără pulbere și latex, din nitril care oferă confort, senzitivitate și protecție	Manusi Safemix Nitrile, XL (100buc), Zhermack D601040
579	33100000-1	579. Spray pentru turbină	Ulei Spray 2112A 500ml, KaVo 0.411.9640	Germania	Kavo	Ulei pentru piesă turbină, ambalaj: flacon minim 500 ml	Ulei Spray 2112A 500ml, KaVo 0.411.9640

581	33100000-1	581. Rulou pachete de sigilare 75*200 m	Rulou pachete de sigilare 75x200m, Unident	Pakistan	UD	75*200 m	Rulou pachete de sigilare 75x200m, Unident
582	33100000-1	582. Rulou pachete de sigilare 150*200 m	Rulou pachete de sigilare 150x200m, Unident	Pakistan	UD	150*200 m	Rulou pachete de sigilare 150x200m, Unident
586	33100000-1	586. Șervețele dezinfectante cu alcool – ambalate în formă de rezerve	Servetele dezinfectante 120 buc Zeta 3 Wipes Total Refil, Zhermack	Italia	Zhermack	Ambalaj: pachet minim 120 buc, dimensiunea maxim 14 cm*15 cm. Îmbibate cu soluție antiseptică p/u prelucrarea suprafețelor. Componenta: conține etanol și propan-1-ol.	Servetele dezinfectante 120 buc Zeta 3 Wipes Total Refil, Zhermack
587	33100000-1	587. Dezinfectant p/u suprafețe	Dezinfectant pt suprafețe Zeta 3 Soft 750ml, Zhermack C810023	Italia	Zhermack	Spray-soluție pe baza de alcool p/u suprafețe și utilaj medical, flacon cu pulverizator, minim 1000 ml, componență la produs	Dezinfectant pt suprafețe Zeta 3 Soft 750ml, Zhermack C810023
588	33100000-1	588. Soluție dezinfectantă pentru suprafețe și utilaj medical	Dezinfectant pt suprafețe Zeta 3 Soft 750ml, Zhermack C810023	Italia	Zhermack	Soluție pe baza de alcool p/u suprafețe și utilaj medical, flacon minim 1000 ml, conține etanol și propan-1-ol. Flaconul să dispună de pulverizator.	Dezinfectant pt suprafețe Zeta 3 Soft 750ml, Zhermack C810023
590	33100000-1	590. Aspirator/salivă	Aspirator de saliva 100 buc, Italia	Italia	Medesy	Masă plastică (minim 100 buc/pachet)	Aspirator de saliva 100 buc, Italia
592	33100000-1	592. Bahile	Bahile CPE 30microni N100 , Mercator	Polonia	Mercator	ambalaj: cutie 100 buc, polietilen, diferite	Bahile CPE 30microni N100 , Mercator
593	33100000-1	593. Fixatoare de bavete	Fixator p/servetele UD	Pakistan	UD	Compoziție metal, minim 40 cm lungime	Fixator p/servetele UD
594	33100000-1	594. Ochelari de protecție	Ochelari de protecție rama albastra, Huanghua SG02blue	China	Huanghua	Plastic	Ochelari de protecție rama albastra, Huanghua SG02blue
595	33100000-1	595. Ochelari pentru fotopolimer	Ochelari de protecție rama orange, Huanghua SG01orange	China	Huanghua	Plastic	Ochelari de protecție rama orange, Huanghua SG01orange
609	33100000-1	609. Bisturiu	Lame №15, Medesy 3635-15	Italia	Medesy	Nr. 15, ambalaj: cutie 100 buc	Lame №15, Medesy 3635-15

616	33100000-1	616. Ace	Ace Nipro (cut-100buc) 25mm , Japonia	Japonia	Nipro	p/u carpule: L – 25, ambalaj: cutie 100 buc	Ace Nipro (cut-100buc) 25mm , Japonia
619	33100000-1	619. Tub de irigație pentru fiziispenserul NSK	Tub p/irigare fiziispenser, NSK	Japonia	NSK	Perfuzor (linie de irigare) pentru pompa peristaltica, steril, de unică folosință, pentru asigurarea irigației/răcirii cu ser fiziologic steril a situsului operator. Debit 30-150 ml/min, compatibil cu fiziispenserul NSK	Tub p/irigare fiziispenser, NSK
623	33100000-1	623. Gel anestezic	Topical paste 30ml PD	Elvetia	PD	Gel anestezic de contact, pentru anestezie topică, conține 20 % benzocaină.	Topical Paste este eficientă la un minut după aplicare. Această acțiune durează aproximativ 15 minute. în funcție de cantitatea de medicament aplicat. Topical Paste are 6 arome diferite - căpșuni, banane, menta, cireșe, gumă de mestecat, ananas și pot fi folosite pentru copii de la 5 ani și pentru adulți. Indicații de aplicare a anesteziei gingiilor înainte de injectarea subcutanată; anestezia de suprafață înainte de extracția dinților din lapte; anestezia locală a mucoasei înainte de îndepărtarea tartrului sau alte manipulări (deschiderea unui abces, etc.). Compoziție Benzocaină, clorură de benzalconiu, aromă alimentară, umplutură până la 100%.

625	33100000-1	625. Seringă pentru anestezie	Seringa p/carpule 3 inele, Medesy 4960	Italia	Medesy	este concepută pentru a utiliza empula anestezică standard 1,8 ml; completată cu 2 capete adaptor pentru B71 standard american și european; design cu trei inele - retenție C70 în timpul introducerii soluției; instalarea capsulei - în depunerea seringii prin tragerea arcului pistonului; vârful pistonului - cu prindere; oțel inoxidabil - periat - nu	Seringa p/carpule 3 inele, Medesy 4960
626	33100000-1	626. Decolatoare muco-periostale Allen (după autor)	Elevator periostal ALLEN 3.5 mm 8 mm, Medesy 869	Italia	Medesy	De tip Allen (3,5/8mm), mâner de diametrul 8 mm, cu 2 părți lățite, cu două părți lucrătoare, din oțel inoxidabil	Elevator periostal ALLEN 3.5 mm 8 mm, Medesy 869
627	33100000-1	627. Decolatoare muco-periostale HP3 (după autor)	Elevator periostal 3mm, Medesy 851/HP3	Italia	Medesy	De tip HP3 (3,0/3,0mm), mâner de diametrul 8 mm, cu 2 părți lățite, cu două părți lucrătoare, din oțel inoxidabil	Elevator periostal 3mm, Medesy 851/HP3
628	33100000-1	628. Chiuretă alveolară Lucas (după autor)	Chiurete p/u os Lucas, Medesy 661/85	Italia	Medesy	De tip Lucas, nr. 85, curbă, dublu active,, formă de lingură de 2,5mm, lungimea maxim 20cm.	Chiurete p/u os Lucas, Medesy 661/85
629	33100000-1	629. Chiuretă alveolară Willinger (după autor)	Chiurete p/u os Williger, Medesy 658-1	Italia	Medesy	De tip Willinger, dreaptă, dublu închisă, partea activă oval/oval, lungimea minim 13 cm, din oțel inoxidabil.	Chiurete p/u os Williger, Medesy 658-1
630	33100000-1	630. Chiuretă alveolară Miller (după autor)	Chiurete p/u os Miller, Medesy 660/9	Italia	Medesy	De tip Miller, N 10, dublu închisă, curbă, partea activă 24mm*3*5mm, din oțel inoxidabil	Chiurete p/u os Miller, Medesy 660/9
631	33100000-1	631. Portac	Port-ac Mathieu 170mm, Medesy 1856	Italia	Medesy	De tip Mathieu (după autor), cu partea activă dreaptă, lungimea de maxim 170 mm, din oțel inoxidabil	Port-ac Mathieu 170mm, Medesy 1856
633	33100000-1	633. Foarfece	Foarfece,UD 786-406	Pakistan	UD	Foarfecă chirurgicală, dreaptă, lungimea maximă 16 cm, din oțel inoxidabil, cu vîrfuri ascuțite.	Foarfece,UD 786-406


639	33100000-1	639. Aplicatoare 2.0 mm	Micro-brush pearl yellow, Huanghua MA01Rpearlyellow	China	Huanghua	mărimea FINE (2.0 mm). Ambalaj: tub ce conține minim 100 buc.	Micro-brush pearl yellow, Huanghua MA01Rpearlyellow
640	33100000-1	640. Aplicatoare 1.5 mm	Aplicatoare microbrush 1.5mm (100buc),pink, Lankang LK-202	China	Lankang	mărimea ULTRAFINE (1.5 mm). Ambalaj: tub ce conține minim 100 buc.	Aplicatoare microbrush 1.5mm (100buc),pink, Lankang LK-202
641	33100000-1	641. Aplicatoare 2.5 mm	Micro-brush pearl green, Huanghua MA01Rpearlgreen	China	Huanghua	mărimea REGULAR (2.5 mm). Ambalaj: tub ce conține minim 100 buc.	Micro-brush pearl green, Huanghua MA01Rpearlgreen
642	33100000-1	642. Dezinfectant p/u instrumente-soluție concentrată	Dezinfectant pt instrumente, concentrat 1% Zeta 1 Ultra 1000ml, Zhermack	Italia	Zhermack	Dezinfectant – detergent concentrat, sub forma lichidă, fără aldehide, pentru curatarea si dezinfectia instrumentarului medical, frezelor, instrumentarului endodontic, etc. Poate fi utilizat în băile cu ultrasunete. Foarte mare putere de curatare, nu fixeaza proteinele, contine inhibitori de coroziune. Dopul contine marcaj pentru dozare. Bactericid, inclusiv MRSA, levuricid, tuberculocid, activ asupra: virusului Hepatitei B, Hepatitei C, HIV, Adenovirus, Coronavirus. Concentratie: 2%. Timp de actiune: 15-60 minute, soluția de lucru valabilă minim 7 zile. Ambalaj: canistră 5 litri.	Dezinfectant pt instrumente, concentrat 1% Zeta 1 Ultra 1000ml, Zhermack

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____


Ofertantul: _____ Adresa: _____


2

Standarde de referință
9























































































































Legendă	Unități de
1	Bucată
2	100 b.
3	1000 b.
4	Pereche
5	Set
6	Gram
7	Kilogram
8	Tonă
9	Litru
10	Decilitru
12	Litru spirt
13	Metru
14	Metru
15	Metru cub
16	Curie
17	Carate
18	Kilowatt/o
19	Terajoule
20	Zile
21	Ore
22	Mililitru
23	Kilometru
24	Minută
25	Flacon
26	Tub