

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21106182 din 16.10.2023
Obiectul achiziției: <u>Materiale de construcții și articole conexe</u>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 1						Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine a mărfii
1. Sîrmă arsă	Sîrmă arsă 1,2mm	MD/UA	BPM	Diametru(mm) -1,0.	Sîrmă arsă 1,2mm	
2. Surub cu cap inecat	Surub cu cap inecat 3,5*35	PL	WRET MET	Diametru(mm) -3.5 Lungimea(mm) -35 Material -oțel Tip -universal	Surub cu cap inecat 3,5*35 Otel/universal	
3. Surub cu cap inecat	Surub cu cap inecat 3,5*50	PL	WRET MET	Diametru(mm) -3.5 Lungimea(mm) -45 Material -oțel Tip -universal	Surub cu cap inecat 3,5*50 Otel/universal	
4. Clei teracotă	Adeziv Teracota Universal 25 kg	MD	Answerglob	Ambalaj saci de hîrtie a câte 25 kg, Pentru gresie si faianta ceramică. Domeniul	Ambalaj saci de hîrtie a câte 25 kg, Pentru gresie si faianta ceramică.	

				de utilizare exterior si interior. Termen de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui min. 12 luni.	Domeniul de utilizare exterior si interior.
5. Ciment	Ciment M 400 40kg sac hirtie	MD/UA	BPM/ PiramidaMarket	Ambalaj saci de hîrtie/polietilenă a câte 40 kg; Culoare Gri; Marca: 400 Termen de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui min 6 luni. GOST 10178-85	Ambalaj saci de hîrtie/polietilenă a câte 40 kg; Culoare Gri; Marca: 400
6. Amestec uscat	Tencuiala universala pe baza de ipsos 30kg Moholit/Orizont	MD	Supraten	Baza -ipsos Consum normat 8-10 kg/m2 (grosimea stratului 10 mm) Domeniu utilizare - interior Termen de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui min 6 luni. SM 262:2005	Baza -ipsos Consum normat 8-10 kg/m2 (grosimea stratului 10 mm) Domeniu utilizare – interior (nu necesita gletuire)
7. Plasă sudata zincata	Plasă sudata zincata 25*50*1,3mm	MD/UA	Piramidgrup	Diametru(mm): 1,5; Dimensiunea ochiului(mm): 25x50; Lățimea(mm): 1000; Tip: plasă sudată	Plasă sudata zincata 25*50*1,3mm
8. Plasă	Plasa Sudata VR 100*100*4mm	MD	Piramidgrup	Diametru(mm) -5.0; Dimensiunea ochiului(mm): 100x100; Lățimea(mm) - 1000; Lungimea(mm): 2000;	Diametru(mm) -4.0; Dimensiunea ochiului(mm): 100x100; Lățimea(mm) - 1000;

				Materia: sîrmă VR	Lungimea(mm): 2000; Materia: sîrmă VR
9. Tablă zincată	Tablă zincată 0,40mm 1,0*2,0m	MD	Piramidgrup	Culoare: argintiu; Grosimea(mm): 0.4; Lăţimea(mm):1000; Lungimea(mm): 2000;	Tablă zincată 0,40mm 1,0*2,0m
10. Email alchidic	Email alchidic Palitra alb 2,70kg	MD	Cheton Grup	Baza -alchidica Culoarea -alb Destinație - lemn,beton,metal Timpul uscarii(ore) - 20 Tip acoperire -lucioasă	Baza - alchidica Culoarea -alb Destinație - lemn,beton,metal Timpul uscarii(ore) - 20 Tip acoperire - lucioasă
11. Email alchidic	Email alchidic Palitra galben 2,70kg	MD	Cheton Grup	Baza -alchidica Culoarea -galben Destinație - lemn,beton,metal Timpul uscarii(ore) - 20 Tip acoperire -lucioasă	Baza - alchidica Culoarea -galben Destinație - lemn,beton,metal Timpul uscarii(ore) - 20 Tip acoperire - lucioasă
12. Email alchidic	Email PF-115 argintiu 0,7 Gama Color	MD	Cheton Grup	Baza -alchidica Culoarea -argintiu Destinație - lemn,beton,metal Timpul uscarii(ore) - 20 Tip acoperire -lucioasă	Baza - alchidica Culoarea -argintiu Destinație - lemn,beton,metal Timpul uscarii(ore) - 20

					Tip acoperire - lucioasă
13. Email alchidic	Email alchidic Palitra rosu 2,70kg	MD	Cheton Grup	Baza -alchidica Culoarea -rosu Destinatie - lemn,beton,metal Timpul uscarii(ore) - 20 Tip acoperire -lucioasă	Baza - alchidica Culoarea -rosu Destinatie - lemn,beton,metal Timpul uscarii(ore) - 20 Tip acoperire - lucioasă
14. Email alchidic	Email alchidic Palitra albastru 2,70kg	MD	Cheton Grup	Baza -alchidica Culoarea -albastru Destinatie - lemn,beton,metal Timpul uscarii(ore) - 20 Tip acoperire -lucoasă	Baza - alchidica Culoarea -albastru Destinatie - lemn,beton,metal Timpul uscarii(ore) - 20 Tip acoperire - lucioasă
15. Vopsea lavabila interior	Vopsea lavabila interior Snejana Lav 14kg	MD	Supraten	Baza -acrilica Culoare -alb Destinatie -pentru suprafete de origine minerală Domeniu utilizare - lucrari la interior Greutatea(kg) -14 Timpul uscarii(ore) - 4 Termen valabilitate(luni) - 12	Baza -acrilica Culoare -alb Destinatie -pentru suprafete de origine minerală Domeniu utilizare - lucrari la interior Greutatea(kg) -14 Timpul uscarii(ore) - 4 Termen valabilitate(luni)

					-12
16. Glet pe baza de ipsos	Glet de finisare ipsos EUROFIN 18kg	MD	Supraten	Ambalaj saci de hîrtie/polietilenă a câte 18 kg, Pentru gletuire continua, culoare alb; Termen de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui min. 6 luni.	Ambalaj saci de hîrtie/polietilenă a câte 18 kg, Pentru gletuire continua, culoare alb;
17. Amorsă-grund	Grund Beton-Contact 14kg	MD	Answerglob	Baza -acrilat Destinație -pentru suprafețe slab absorbante Greutatea(kg) -13,5 Domeniu utilizare - lucrari la interior și exterior Termen valabilitate(luni) -18	Baza -acrilat Destinație -pentru suprafețe slab absorbante Greutatea(kg) -13,5 Domeniu utilizare - lucrari la interior și exterior
18. Grund	Grund Universal 15kg	MD	Answerglob	Baza -acrilica Destinație -pentru suprafețe absorbante Domeniu utilizare - lucrari la interior Termen valabilitate(luni) -18 Timpul uscării(ore) -4	Baza -acrilica Destinație -pentru suprafețe absorbante Domeniu utilizare - lucrari la interior
19. Spuma de montaj	Spuma de montaj pistol 750ml PROFMET	PL	PROFMET	Domeniu utilizare - lucrari la interior și exterior Mod de aplicare – pistol Temperatura de uscare(C) -	Spuma de montaj pistol 750ml PROFMET

				20 Termen valabilitate(luni) - 12 Timp de întărire(ore) – 5-24 Volum(ml) - 750	
20. Diblu universal pentru montare rapidă	Diblu universal pentru montare rapidă 6*60	PL	WRET MET	Dimensiuni(mm)- 6x60	Diblu universal pentru montare rapidă 6*60
21. Diblu universal pentru montare rapidă	Diblu universal pentru montare rapidă 8*80	PL	WRET MET	Dimensiuni(mm)- 8x80	Diblu universal pentru montare rapidă 8*80
22. Diblu universal pentru montare rapidă	Diblu universal pentru montare rapidă 10*100	PL	WRET MET	Dimensiuni(mm)- 10x100	Diblu universal pentru montare rapidă 10*100
23. Burghiu beton	Burghiu beton 6*210	PL	WRET MET	SDS-Plus 6x210	Burghiu beton 6*210
24. Burghiu beton	Burghiu beton 8*210	PL	WRET MET	SDS-Plus 8x210	Burghiu beton 8*210
25. Burghiu beton	Burghiu beton 8*210	PL	WRET MET	SDS-Plus 10x210	Burghiu beton 8*210
26. Bloc Fortan	Bloc Fortan 395*195*120	MD	BICAR	Dimensiuni(mm)- 395x195x120	Bloc Fortan 395*195*120
TOTAL					

Semnat:**Msign** Numele, Prenumele:**Negru Ruslan** În calitate de:**Administrator**
Ofertantul: **SRL Arta Zidarului** Adresa: **or.Cimislia str.Alexandru cel Bun 129 of 17**

