

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, 6, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 7, 9]

Numărul procedurii de achiziție 21039821, ocds-b3wdp1-MD-1621500217676

Data procedurii de achiziție: 25.06.2021

Nr lot.	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	33100000-1	Anestezic spray, ce conține lidocaină 10%				Flacon de minim 38 gr		
2	33100000-1	Pastile antiseptice pentru clătirea cavității bucale				Benzoat de sodiu 5.23, mentol-0.14, timol-0.13, adjuvant până la 100. Ambalai: flacon 1000 pastile		
3	33100000-1	Pastile dezinfectante p/u articole cu destinație medical				Pastile de culoare alba cu miros de clor a cite 2.7g-2.8g, conține ca ingrediente în substanță active 92-98 % diclorizocianurat de natriu. Acțiune: bactericida, fungicida, virucida, microbactericida. (În cadrul ofertei operatorii economici vor indica cantitatea și în kg, cantitate ce va fi reflectată ulterior în cadrul contractului)		
4	33100000-1	Mănuși de protecție, M				din nitril, fără pudră, culoare albastră, mărimea M, cu microtextură, in cutie – 100 buc.		
5	33100000-1	Mănuși de protecție, S				din nitril, fără pudră, culoare albastră, mărimea S, cu microtextură, in cutie – 100 buc.		
6	33100000-1	Mănuși de protecție, L				din nitril, fără pudră, culoare albastră, mărimea L, cu microtextură, in cutie – 100 buc.		
7	33100000-1	Set de unică folosință, mărimea M				Halat din material hidrozistent de tip SMS (impermiabil), greutatea minim 40g, tip chirurgical cu mîneca lungă, fixată la antebraț, cu un brîu de fixare la mijloc și fixatoare mici la spate în partea de sus a halatului. În set să fie prevăzute o bonetă, o mască 3 straturi, o pereche de mănuși nitril sau latex. Setul să fie confecționat într-o singură culoare.		
8	33100000-1	Set de unică folosință, mărimea L				Halat din material hidrozistent de tip SMS (impermiabil), greutatea minim 40g, tip chirurgical cu mîneca lungă, fixată la antebraț, cu un brîu de fixare la mijloc și fixatoare mici la spate în partea de sus a halatului. În set să fie prevăzute o bonetă, o mască 3 straturi, o pereche de mănuși nitril sau latex. Setul să fie confecționat într-o singură culoare.		

9	33100000-1	Piesa contraunghi, cu multiplicare 1:5				Piesa contraunghi, cu multiplicare 1:5, cu fibra optica ce asigura o intensitate luminoasa de pina la 40.000 Lux, irigare interna cu apa, viteza de rotatii - max. 200000 rpm, sistem pentru fixare a frezei (FG - diametru 1.6 mm) de tip "push-button", greutatea min. 78gr si max 82 gr., Sa posede cupla lubrifiere corp piesa contraunghi si cupla lubrifiere cap piesa contraunghi, duza pentru intretinerea orificiilor de pulverizare, termen de garantie la piesa min. 6 luni		
10	33100000-1	Pastile de presare, disilicat de Li, A2				Pastile de presare disilicat de Li, culoare A2, ambalai: tub ce contine 5 buc.		
11	33100000-1	Pastile de presare, disilicat de Li, A3				Pastile de presare, disilicat de Li, culoare A3, ambalai: tub ce contine 5 buc.		
12	33100000-1	Pastile de presare, disilicat de Li, BL1				Pastile de presare, disilicat de Li, culoare BL1, ambalai: tub ce contine 5 buc.		
13	33100000-1	Pastile de presare, disilicat de Li, A3.5				Pastile de presare, disilicat de Li, culoare A3.5, ambalai: tub ce contine 5 buc.		
14	33100000-1	Pastile de presare, disilicat de Li, B2				Pastile de presare, disilicat de Li, culoare B2, ambalai: tub ce contine 5 buc.		
15	33100000-1	Rășină pentru printarea modelelor				Rășină pentru printarea modelelor 05.1, compatibilă cu printer stomatologic de tip Forlabs		
16	33100000-1	Piesă contraunghi 1:1 pentru micromotor				Piesă contraunghi 1:1 pentru micromotor, ce permite un flux de lumină de max. 40000lux, viteză max. 40000 rpm, dimetru freză – 2.35 mm, cap standard cu diametru 9.8mm x H 14.3 mm, conexiune intramatic, 1 jet de apă, greutatea de min.78gr. și max 81gr., să conțină în set cuplă lubrifiere corp piesă – 1 buc., cuplă lubrifiere cap piesă – 1 buc., perie curățare cap piesă – 1 buc., ac de curățat cap piesă – 1 buc., termen de garantie la piesa min. 6 luni		
17	33100000-1	Piesă dreaptă 1:1 pentru micromotor				Piesă dreaptă 1:1 pentru micromotor, ce permite un flux de lumină max. 40000lux, viteză max. 40.000rpm, diametru freză – 2.35 mm, conexiune intramatic, 1 jet de apă, greutatea de min. 98gr. și max. 100 gr., să conțină cuplă lubrifiere corp piesă – 1 buc., ac pentru curățat cap piesă – 1 buc., termen de garantie la piesa min. 6 luni		
18	33100000-1	Piesă turbină				Piesă turbină cu cuplă standard de tip kavo, cu cap standard cu diam. 12.5 mm x H14.3mm., cu lumină de max. 40000 lux., puterea de 24W, viteza de rotație min. – 310000rpm și max – 320000 rpm, nivel zgomot min.- 60 db și max. 62 db, greutatea de min. 61 gr. și max. – 63 gr., 4 jeturi de apă, să conțină cuplă lubrifiere corp piesă – 1 buc., cuplă lubrifiere cap piesă, perie de curățare cap piesă – 1 buc., ac de curățat cap piesă – 1 buc., cheie cuplă – 1 buc., elastic pentru cuplă – 4 buc., termen de		

19	33100000-1	Soluție anestezică injectabilă cu conținut de adrenalină 1:100000				și conținut de clorhidrat de articaina, carpulă minim 1,7 ml		
20	33100000-1	Soluție anestezică injectabilă cu conținut de adrenalină 1:200000				și conținut de clorhidrat de articaina, carpulă minim 1,7 ml		
21	33100000-1	Soluție anestezică injectabilă fără adrenalină				mepivacaina 30mg/ml, carpulă minim 1,7 ml		
22	33100000-1	Gel anestezic				Gel anestezic de contact, pentru anestezie topică, conține 20 % benzocaină.		
23	33100000-1	Soluție pentru îndepărtarea obturațiilor de canal				se prezintă în două forme (pentru derivați de eugenol) pe baza de Tetracloretileni; (pentru rasini) pe bază de Formamida, înmoaie repede obturația existentă, nu provoacă salivare excesivă în contact cu mucoasa, reduce folosirea acelor de canal - se elimină riscul creării "caii false". Flacon de minim 12 ml		
24	33100000-1	Pastă pentru poleirea obturațiilor din compozit				seringă de minim 5 gr		
25	33100000-1	Suturi, 2/0				Fir sutura neresorbabil Nylon, Structura: monofilament, fir sintetic din polyamida 6. Dimensiuni fire 2/0. Ambalaj: cutie ce conține minim 12 fire		
26	33100000-1	Suturi, 3/0				Fir sutura neresorbabil Silk. Structura: multifilament, fir din mătase natural. Dimensiuni fire USP:3/0. Ambalaj: cutie ce conține minim 12 fire		
27	33100000-1	Indicator de carie				Colorează doar dentina demineralizantă, ajută la păstrarea țesuturilor vitale, ușor de utilizat. Flacon de minim 6 ml		
28	33100000-1	Ceașca Petri				Sticlă		
29	33100000-1	Fir de sutură 3/0				monofilament, rezorbabil		
30	33100000-1	Fir de sutură 4/0				monofilament, rezorbabil		
31	33100000-1	Fir de sutură 5/0				monofilament, rezorbabil		
32	33100000-1	Freze de canal de tip burghiu				Pentru lărgirea canalelor radiculare, adaptate la piesa contraunghi, asortate (Nr.1-6) în cutie		
33	33100000-1	Clame pentru sistem de izolare				Diferite mărimi, set ce conține minim 8 buc		
34	33100000-1	Coferdam lichid pentru izolarea gingiei				Seringă pe bază de metacril fotopolimerizabil pentru izolarea gingiei de minim 1,2 ml, max. 2ml		
35	33100000-1	Seringi metalice				Seringi din inox inoxidabil folosite pentru carpule de anestezie, folosite pentru ambele arcade dentare, cu 2 vârfuluri 3 inele		
36	33100000-1	Iodinol	Iodinol-ElaDum	R. Moldova	SRL ELADUM PHARMA	Flacon minim 100 ml	Iodinol-ElaDum soluție 100 ml	Certificat calitate
37	33100000-1	Ață de retracție nr. 00				Fir p/u retracție gingivală impregnat cu clorură de aluminiu hexahidratat, structura filamentului - împletită, lungimea minim 250 cm și maxim 260 cm		

38	33100000-1	Freze pară diamantate pentru turbină_018				Culoare roșie, cu picior scurt. Standard ISO, 018		
39	33100000-1	Freze pară diamantate pentru turbină_016				Culoare roșie, cu picior scurt. Standard ISO 016 Fine		
40	33100000-1	Freze fisurale conice cu vârf activ, diamantate pentru turbină_018				Culoare albastră cu picior scurt. Standard ISO 018 Fine		
41	33100000-1	Freze fisurale conice cu vârf activ, diamantate pentru turbine_011				Culoare roșie cu picior scurt. Standard ISO 011 Fine		
42	33100000-1	Set de matrici metalice				Set de matrici metalice conturate secționale, grosime de min. 3,5 mm, dure. Cutie ce conține min. 50 buc., dimensiune: mici, mici cu bordură, medii, medii cu bordură, largi, largi cu bordură câte min. 10 bucăți de fiecare, un inel în set		
43	33100000-1	Material de amprentare siliconic				Timp de lucru clinic (de la începutul mixării la, 23°C): 1:30min Timp în gura (la 35°C): 3:30min Timp de fixare: 5:00min consistența light body tip 3 Duritate: 30 Shore A Reproducerea detaliilor de suprafață: 20 μm , Set: Stratul unui cutie de la 900ml, stratul doi - tub de la 140 ml, activator		
44	33100000-1	Hartie articulată dreaptă pentru testare mediu - fină.				80μ albastru/roșie (de la 144 bucăți în cutie de carton)		
45	33100000-1	Pensa de tip Moschito (după autor)				Pensa de tip Moschito dreaptă cu lungimea de 125 mm		
46	33100000-1	Foarfece pentru tăiere sârma de metal				Foarfece pentru tăierea sârmei de legătură cu partea lucrătoare curbată, lungimea 110mm		
47	33100000-1	Clește drept pentru îndepărtarea braketurilor de pe dinți				Vârfurile ascuțite ale cleștelui angulate la 60° înăușor între brachet și suprafața dintelui. Garanția producătorului 10 ani		
48	33100000-1	Șurub ortodontic mare				Material - oțel inoxidabil, dimensiuni 14x9,85mm, grad de expansiune 9mm, ambalaj pachet ce conține 10 buc.		
49	33100000-1	Șurub ortodontic mic				Material - oțel inoxidabil, dimensiuni 12x6,4mm, grad de expansiune 8 mm, ambalaj pachet ce conține 10 buc.		
50	33100000-1	Șurub ortodontic mediu				Material - oțel inoxidabil, dimensiuni 14x7,25mm, grad de expansiune 9 mm, ambalaj pachet ce conține 10 buc.		
51	33100000-1	Piesă pneumatică cu buton, LED cu generator incorporat				Push Button cu autogenerare lumină. Caracteristici: rulmenți ceramici; sursa de iluminat LED longevitate 10.000 ore; generator electric unic; iluminare proprie fără conexiune la un circuit; 135°C Autoclavabilă; spray triplu apă; presiunea aerului: 2.5 bar; rotația: 310000 rotații/minut; minim patru ieșiri; Ø intern al piesei 13 mm. Termen de garanție 6 luni		

52	33100000-1	Pensa ortodontica pentru plasarea bracheturilor				Instrument ortodontic metalic cu lungimea de 135mm, partea lucratoare are funcția de fixare a brachetului, în partea opusa a instrumentului e sudat o bară plată pentru corectarea poziției brachetului înainte de priză		
53	33100000-1	Cleste ortodontic pentru taierea arcului distal				Cleste ortodontic pentru taierea arcului distal. Taie si ține în siguranță bucata tăiată. Capacitate de tăiere Max: .021 x .025 SS Min: .012. Garanția producătorului minim 10 ani		
54	33100000-1	Model de dinți artificiali endodontici				Dinți pentru exersare cu canale anatomice, care pot fi folosiți pentru simularea tratamentului endodontic. Secția coronară este compatibilă cu materialele de la Frasco. Este reală prepararea în timpul trepanării . Canalul radicular roșu este transparent în secțiune și radioopac și poate fi preparat și obturat ca și dintele natural. Din material plastic în număr de 28 dinți pentru simularea		
55	33100000-1	Adeziv autogravant fotopolimerizabil				set format din flacon - 5 ml și accesorii		
56	33100000-1	Comprimate pentru determinarea plăcii ce conțin eritrozina				Cutie ce conțin 100 comprimate		
57	33100000-1	Compozit microhibrid fotopolimerizabil, culoare B1				Compozit microhibrid fotopolimerizabil, pentru restaurarea cavităților carioase claselor I- VI, atât a dinților frontali cât și laterali. Set ce conține: 20 capsule. Capsula conține minim 0,25 g. Culoarea B1		
58	33100000-1	Compozit microhibrid fotopolimerizabil, culoare C1				Compozit microhibrid fotopolimerizabil, pentru restaurarea cavităților carioase claselor I- VI, atât a dinților frontali cât și laterali. Set ce conține: 20 capsule. Capsula conține minim 0,25 g. Culoarea C1		
59	33100000-1	Compozit microhibrid fotopolimerizabil, culoare C2				Compozit microhibrid fotopolimerizabil, pentru restaurarea cavităților carioase claselor I- VI, atât a dinților frontali cât și laterali. Set ce conține: 20 capsule. Capsula conține minim 0,25 g. Culoarea C2		
60	33100000-1	Material compozit fotopolimerizabil				Set de compozit fotopolimerizabil, cu umplutura microhibrida, pe baza de bariu si siliciu, radioopac, rezistent la presiune, multifunctional, pentru restaurari atât anterioare cât si posterioare, indeplineste pe deplin cerintele de baza, aplicati efiabila si optima, cerinte estetice optime. Set ce conține: seringă de 4,5 gr: A2-1, A3-1, A3,5-1, OA2-1, OA3,5-1, B2-1, acid ortofosforic 37% 3 ml,		
61	33100000-1	Matrice preforate				Din otel pentru molari, ambalaj: plic minim 12 buc		

62	33100000-1	Pastă cu particule de zirconiu măcinat pentru înlăturarea plăcii dentare și lustruirea obturațiilor				Ambalaj: cutie maxim 45 gr. Dioxid de siliciu – maxim 43,44 gr. Silicat de zirconiu măcinat – maxim 13,5 gr. Soluție de formaldehidă de 35% - maxim 0,10 gr. Umplutură până la 100 gr.		
63	33100000-1	Material pentru obturarea canalelor pe bază de oxid de zinc și eugenol și corticosteroizi				Priza în canal are loc în timp de 8 ore. Conține cortizon, paraformaldehidă și eugenol. Set ce conține pulbere minim 30 gr și lichid maxim 20 ml.		
64	33100000-1	Material radioopac				cu rezistență mare, pentru folosință ca mijloc de coafaj direct și indirect al pulpei și baza sub toate tipurile de materiale de obturație. Cu timpul de priză 6 minute. 12 grame baza contin : - 6,10 gr. Hidroxid de Calciu - minim 1,65 gr. Hidroxid de Zinc. 12 grame catalizator contin : - 4,32 gr. Sulfat de Bariu, - minim 3,98 gr. Rasina Polimetilensalicilata, - minim 0,10 gr. Dioxid de Siliciu		
65	33100000-1	Material compozit autopolimerizabil sub forma de pasta-pasta				în nuanțele A2 și A3, cu însușiri estetice deosebite, recomandat în obturații de orice clasa, indicat în restaurări din zona frontala și în obturații de clasa I pe premolari, refaceri de bonturi. Contine: minim 14 g baza A2, minim 14 g catalizator, adeziv, gel de inactivare timp 30 sec		
66	33100000-1	Ciment ionomer de sticlă, pentru restaurări coronare, cu eliminare de fluor				Ambalaj: set ce conține: minim 50 capsule; condiționar acid poliacrilic de 20%, minim 5,7 ml; aplicatoare pentru condiționar; post adeziv pentru ciment ionomer de sticlă, minim 5 ml. Forma farmaceutică în capsule, care sunt malaxate în amalagurator timp de 10 secunde. În capsulă se conține minim 0,7 g. Culoarea A2		
67	33100000-1	Ciment autogravan din rășină dublă-întărire				pentru fixare de tije metalice, tije de rasina, pivoti metalici sau fibra de sticla, coroane, punti, incrustatii zirconiu. Eliminare continua de flor. Ciment ambalat intr-o seringă dubla, care permite amestecarea pastelor în raport de 1:1 pe hirtie de amestecare. Amestecarea pastei A cu pasta B – 10 secunde. Întărire chimică – 5 minute. Seringa dubla: 2 paste de culoare – alba: Pasta A – minim 2,5 ml (4,4 g) + Pasta B – minim 2,5 ml (4,4 g), total –		
68	33100000-1	Ceară pentru turnare, pentru maxilar diam. 3.5 mm				Utilizata la modelarea canalelor de turnare, pentru maxilar diam. 3.5 mm. Ambalaj: cutie maxim 250 gr		
69	33100000-1	Ceară pentru turnare, pentru maxilar diam. 4.0 mm				Utilizata la modelarea canalelor de turnare, pentru maxilar diam.4.0 mm. Ambalaj: cutie maxim 250 gr		
70	33100000-1	Pasta GOI				Pastă pentru lustruirea protezelor metalice, ambalaj: cutie minim 50 gr		
71	33100000-1	Disc filt				pentru motor pentru finisarea si lustruirea protezelor		

72	33100000-1	Conformatoare de gingie				Din oțel inoxidabil, destinat pentru reliefarea inelului periimplantar		
73	33100000-1	Linguri amprentare, mărimea S				Din masă plastică cu perforații, pentru amprentarea prin metoda lingurii deschise (set minim 10 linguri, 5 – maxila 5 – mandibulă)		
74	33100000-1	Linguri amprentare, mărimea M				Din masă plastică cu perforații, pentru amprentarea prin metoda lingurii deschise (set minim 10 linguri, 5 – maxila 5 – mandibulă)		
75	33100000-1	Linguri amprentare, mărimea L				Din masă plastică cu perforații, pentru amprentarea prin metoda lingurii deschise (set minim 10 linguri, 5 – maxila 5 – mandibulă)		
76	33100000-1	Freze flacăra diamantate pentru turbină, roșie, cu picior scurt, 017				Standard ISO 017		
77	33100000-1	Freze con-invers extradure, pentru piesa contraunghi, 008				Standard ISO 008, din metal		
78	33100000-1	Freze cilindrice tornado, diamantate pentru turbină, cu picior lung. 010				Standard ISO 010 L-10,0		
79	33100000-1	Freze în formă de linza, diamantate pentru turbină, cu picior lung. 033				Standard ISO 033 L-1,5		
80	33100000-1	Freze în formă de oval, diamantate pentru turbină, cu picior scurt, 018				Standard ISO 018 L-4,5		
81	33100000-1	Freze în formă de oval, diamantate pentru turbină, cu picior lung, 016				Standard ISO 016 L-4,5		
82	33100000-1	Freze cilindrice diamantate pentru turbină, cu picior scurt, 014				Standard ISO 014		
83	33100000-1	Freze fisurale, diamantate pentru turbină, cu picior scurt, 012				Standard ISO 012		
84	33100000-1	Freze fisurale, diamantate pentru turbină, cu picior lung, 010				Standard ISO 010		
85	33100000-1	Freze cilindrice, subțiri cu vârful alungit diamantate pentru turbină, cu picior scurt. 014				Standard ISO 014		

86	33100000-1	Tub nazo-faringian Robertazzi (după autor)				Canula nazofaringiana este un cilindru cu curb pliabil din cauciuc sau material plastic. O flanșă împiedică pătrunderea extremității externe în narina, iar curbura canulei facilitează plasarea între baza limbii și peretele posterior faringelui. Destinat pentru menținerea libertății căilor aeriene		
87	33100000-1	Dispozitiv cu protecție pentru ventilație gură la gură				Dispozitiv medical cu valvă din PVC, destinat pentru resuscitarea victimei aflate în stop cardio-respirator, facilitând ventilația artificială		
88	33100000-1	Set pentru conicotomie				include: un bisturiu, un ac de perforare cu diametru mare cu o seringă sau un ac cu ghidaj și un cateter care se plasează după ce ligamentul cricoid este perforat. Utilizat în cazuri de extremă urgență: obstrucția căilor respiratorii superioare, când intubarea nu reușește sau traheostomia nu poate fi efectuată		
89	33100000-1	Cheie dinamometrică pentru înfiletarea abutmentilor protetici				Dinamometrică cu gradajie		
90	33100000-1	Dexametazon				4mg - 2 ml		
91	33100000-1	Set stomatologic steril				Șervețel (masa instrumente) mat./lamin. 70x55cm - 1 buc, cearșaf (pacient) mat. abs. cu incizie. 150x100cm - 1 buc		
92	33100000-1	Mănuși sterile S				Mănuși sterile S - 6,5-7,5. Ambalaj: cutie 50 perechi		
93	33100000-1	Husă scaun				De unică folosință, pentru protecția scaunului medicului și al asistentei		
94	33100000-1	Ser fiziologic				Na Cl 0.9%, 500ml		
95	33100000-1	Substituent de os				Material steril, resorbabil cu proprietati de stimulare a osteogenezei, pentru grefarea defectelor osoase postoperator. Sintetic sau combinat (sintetic + natural) sub forma de pernute. Cu continut de antibiotic cimetronidazol		
96	33100000-1	Ciment ionomer de sticlă fotopolimerizabil				cutie minim 50 capsule, volum mixt pe capsulă maxim 0.14 ml pentru restaurarea cavitațiilor dinților permanenți și deciduali, autoadeziv, hidrofil, disponibil în diferite nuanțe de culori (asortat) – A1, A2, A3, A3,5, B1, B2, B3, C4. Indicată în restaurările de clasa I, II, V / ca bază sau refaceri de baze		
97	33100000-1	Material de obturare a canalelor radiculare				set pastă - pastă, ce conține minim 2 tuburi x minim 12 g bază și minim 12 g catalizator, cartonașe pentru amestec, compatibil cu tehnicile de obturare cu gutapercă sau conuri de argint, recomandat pentru tehnica gutaperca la cald, radioopac, parametri tehnici: solubilitate maxim 0.31%, comprimare maxim 1.77%, timp de lucru maxim 4 ore, timp de fixare minim 8 ore, grosime peliculă maxim 26 μm		

98	33100000-1	Modele de dinți artificiali endodontici				Modelul maxilarului superior și inferior pentru simularea tratamentului endodontic, imită dentiția unui adult, 28 de dinți cu rădăcini și canale din material transparent, canalul radicular transparent în secțiune, radioopac, să fie posibilă prepararea și obturarea ca și dintele natural, gingiile să fie flexibile și îndepărtabile.		
99	33100000-1	Ace endo de irigat canalele radiculare, 27GA				ace pentru prelucrarea medicamentoasă a canalelor radiculare, dimensiuni 27GA (0.36mm), ambalaj: minim 100 buc		
100	33100000-1	Ace endo de irigat canalele radiculare, 30GA				ace pentru prelucrarea medicamentoasă a canalelor radiculare, dimensiuni 30GA (0.36), ambalaj: minim 100 buc		
101	33100000-1	Freze cilindrice, subțiri cu vârful alungit diamantate pentru turbină, cu picior lung, 016				Standard ISO 016		
102	33100000-1	Freze conice tornado diamantate pentru turbină, cu picior scurt, 012				Standard ISO 012		
103	33100000-1	Freze conice tornado diamantate pentru turbină, cu picior scurt, 014				Standard ISO 014		
104	33100000-1	Freze diamantate pentru turbină cu 3 gradații pentru prepararea suprafețelor vestibulare, adâncimea 0,4 mm cu picior lung, 018				Standard ISO 018		
105	33100000-1	Freze diamantate pentru turbină cu 3 gradații pentru prepararea suprafețelor vestibulare, cu adâncimea 0,4 mm cu picior scurt, 018				Standard ISO 018		
106	33100000-1	Freze extradure, cilindrice pentru piesa dreaptă, 015				Standard ISO 10,5 mm 10,5-015		
107	33100000-1	Polipante pentru lustruire, 080				Standard ISO L=20 – 080, 1/10 mm		
108	33100000-1	Polipante pentru lustruire, 220				Standard ISO L=3,5 – 220, 1/10 mm		
109	33100000-1	Polipante pentru lustruire, 055				Standard ISO L=18 – 055, 1/10 mm		
110	33100000-1	Filțuri pentru poleirea construcțiilor protetice				Standard ISO L=3,0 – 150 1/10 mm		
111	33100000-1	Instrumente rotative				Instrumente rotative cu viteză maximă de 300 r/min și torque de 0.6 N/cm compatibile cu micromotor endodontic rotativ și alternativ flexibil ce posedă rezistență și durabilitate. Confectionat din nichel-titan cu diametrul de 02, set -3 buc, L-25, Nr.013, Nr.016, Nr.019		

112	33100000-1	Aparat pentru determinarea lungimii de lucru în canalul radicular				Rezistența la interferențe ridicată, datorită algoritmului inovator. Mai stabil. Precizie superioară, datorată tehnologiei multi – frecvente. Rezultatele măsurării nu sunt afectate de tipul dinților. Ecran: LCD, 4,5 Alertă sonoră: da, atunci când acul endo este aproape de apex Dimensiuni (L*W*H) 88*112mm +/-5 mm Greutatea : 335 g +/-5 g Condiții operare: Temperatura mediului înconjurător: +5C - +40C Umiditatea relativă: 30% - 75% Baterie 3.6v/750mAh		
113	33100000-1	Pensă parodontală				Are un pinten ascuțit în vârful pensei, care fiind introdus în șanțul gingival putem măsura adâncimea pungiilor parodontale pe gingie. Oțel inoxidabil		
114	33100000-1	Rulouri de vată nr. 2				Cutie minim 300 gr (100 buc.)		
115	33100000-1	Spray pentru turbină				Ulei pentru piesă turbină min. 500 ml.		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Dumbravă Natalia În calitate de: director

Ofertantul: SRL ELADUM PHARMA Adresa: S. Cojușna, str. Centenarului 2/C