

Ferestre și uși din PVC cu geam termopan Instrucție de exploatare. Pașaport.



1. Generalități.
Ferestrele, ușile și vitraliile din profile cu multe camere cu geam termopan sunt destinate pentru instalarea în edificiile de locuit, administrative, obștești și de producere exploatare în condiții climatice ale Republicii Moldova cu temperatura minimă a cinci zile răcoase de minus 22 °C conform NCM (1.04.02-99, iar la folosirea termopanului "Oglindă caldă" și în regiunile de nord ale CSI.

2. Caracteristici tehnice.

Nr. Crt.	Caracteristici	Rezultatele încercărilor ferestrelor cu geam termopan
2.1	Valoarea rezistenței transmiterii de căldură conform, m ² °C/W	0.39
2.2	Etanșeitatea la apă	Clasa 9A
2.3	Permeabilitatea aerului a ferestrelor la parametrii calculați corespunzători condițiilor climatice ale RM	Clasa 4
2.4	Clasa de izolare fonică cu geamul termopan 4x16x4	2 (nivelul de protecție fonică 32-36 dB)
2.5	Durabilitatea profilului de PVC	peste 40 ani convențional
2.6	Forța de închidere-deschidere kgf	<8
2.7	Rezistența la încărcare din vânt	Clasa C1
2.8	Rezistența la acțiunea sarcinilor statice. Nr. ferestre: PVC Uși	2667 3133

NOTĂ: Toate rezultatele sunt confirmate de rapoartele corespunzătoare.

3. Condiții de tehnica securității și antiincendiarie

- 3.1 Nu se admite distrugerea geamului.
- 3.2 Nu se permite deschiderea obiectului cu canalul de ferestru deschis.
- 3.3 La curățarea profilului cu soluții de curățat inflamabile (a se vedea marcarea soluției de curățat), alături nu trebuie să fie

flacăra deschisă (chibrit, țigară, gaz) și calorifere electrice cu organe de încălzire deschise.

4. Setul de livrare al comenzii N _____

Nr.	Denumirea	Cantitatea	Notă
4.1	Fereastră		
4.2	Ușa		
4.3	Pervaz		
4.3	Scurgere exterioră		
4.4	Coperină		
4.5	Plasă de țigări cu fixatoare		
4.6	Instalație de întoarcere cu fixare		
4.7	Set de elci pentru broșură		
4.8	Aplicatoare frontale pentru pervaz PVC (șlingă, dreapta)		
4.9	Aplicatoare frontale pentru coperină PVC (șlingă, dreapta)		
4.10	Banda de înclădire pentru părțile frontale ale pervazului, PFI.		
4.11	Aplicatoare pentru balamale ferestrei		
4.12	Capacul frontal pentru eliminare apei		

5. Construcția.

- 5.1 Caracteristica specifică a sistemului cu geam termopan este decizia constructivă după principiul sistemului 3 (S) cameral. Astfel dispunerea externă și internă a precamerelor asigură protecția termică optimă și scurgerea de apă ascunsă este simplă. Existența camerei pentru armare permite amplasarea în ea a profililor zincate de metal cu secțiunea optimă corespunzătoare cerințelor statice.
- 5.2 Profilele pentru ferestre se fabrică din PVC destinat pentru utilizare internă și externă cu viscozitatea de soc înaltă. Acesta este unul din materialele care s-a comportat stabil timp de peste 40 ani din materialele folosite în construcții.
- 5.3 Etanșeizările amplasate în exterior și interior asigură o joasă permeabilitate a apei și fonică. Datorită compoziției sale chimice etanșeizările au stabilitate înaltă la acțiunea diferitor factori climatici ca razele UV, umiditatea, aburii, stabilitate la acizi, baze și alte lichide agresive, excepție făcând hidrocarburii aromatice.
- 5.4 Profilele mult timp își păstrează elasticitatea și nu se deformează la temperaturi ~50°C până la +100°C.
- 5.5 În calitate de geam se folosește geamul termopan fabricat conform GOST 24866-99 din geamuri înalt calitative conform GOST 111-2001. Alte tipuri de geam se livrează de alte firme la fațada și la interiorul "Oglindă caldă".



5.5 Efectul înalt la închiderea lăcăstrelor și ușilor se asigură de folosirea furniturii calitative

5.6 Toate materialele folosite sunt ecologic pure și posedă certificate igienice.

6. Indicații privind montarea și exploatarea

6.1 Montarea și demontarea ferestrelor și ușilor se efectuează conform contractului semnat de către beneficiar și executor.

6.2. Monitorarea se efectuează de către specialiști care garantează executarea tuturor cerințelor stabilite la monitorarea proiectelor și a rezultatelor. Nu se admite împunificarea articolelor

6.3. Produsele livrate beneficiarului fără montare este cu mineral scos, aplicabile pe baltărie, canalizate de scurgere a apei închise, astfel după montarea din celul de livrare (vezi P. 3) se recomandă în gârnicie din partea inferioară a rampei și pe baltărie de pus aplicabile și de montare minimele

6.4. Baza inferioară se conectează peste 2,5-26, apoi instalare se face la nivelul cerințelor de montaj, se înșurtează și se verifică funcționarea supapei de siguranță de montaj, să funcționeze în așa fel încât să asigure funcționarea corectă a sistemului de aer condiționat.

6.5 După montarea perneazului și scurgerea din plăcile pe părțile frontale de instalare aplicatoarele, fixându-le cu șurubii. Pentru înălțarea perneazului din P-41 trebuie să se bătătoareze, pe partea frontală, proximalmente să se înceteze banda laminară. Suprașul de bandă să se tace

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION
500 5TH AVENUE
NEW YORK 10018

6.6. În sistemul din desenul este posibilă de deschiere în poziție orizontală și în verticală. La deschierea (bolinder) (terestru) mineral nu trebuie să suporte forțe prea mari (pe minei nu se aplică forțe mari). Pentru deschiere în poziție orizontală se aplică forțe din poziția verticală și la sfârșit la un unghi de mineral se trece din poziția verticală și la sfârșit la un unghi de fixare (dacă cerința este de direcția mineral se poate împotriva acțiunii de care de singură după acțiune de care). Pentru înălțarea (terestru) în poziție verticală (bolinder) trebuie de oia mineral din poziția și în sus (tranzit mineral la 180° inclinație în considerare) și în jos la deschierea orizontală în direcția indicată marșului de fixare la deschierea orizontală în direcția indicată marșului. Pentru a nu permite deteriorarea (durabilitate) operația de deschiere a bolinderului se face numai cu clevănță în jos.

Responsible and Sustainable Use of Resources

6-7) ferestrele, înlocuite din PVC cu etanșeitatea de izolare mai necesară decît în societățile astăzi pe suprafețele din cîmățel, în aparență confortabilă, compensativ cu ferestrele cu "tăcînă" adică ferestrele din PVC care, după schimbul de aer, nu pot funcționa ca impediment la aerisirea aerului din încăperea respectivă și care nu pot păstra o temperatură mai mică de 1°C în interiorul încăperii.

17-18) Încălzirea prin conducte în suprafața încălzirii aerului cu umiditate ridicată se obține "prin curățarea încălzirii" (se înlocuiește aerul de stare înclăzită cu aerul de stare rece) și se obține astfel o încălzire și dezinfectare a încălzirii prin conducte, aerul din încăperea respectivă și dezinfectarea încăperii prin dezinfectarea de la suprafața încălzirii.

scholarship; and (3) the deconvolution of


Prima memoria e un libro di espressioni in 100 o 200 sillabe, a seconda dell'età, compresi 10 o 20 verbi, che si dà a ogni mattina, appena si sveglia, e prima di andare a dormire. Il libro si può anche organizzare in un'unità di 1.000 sillabe, per esempio, con 100 verbi e 900 nomi, e si può anche dividere in 10 unità di 100 sillabe ciascuna, con 10 verbi e 90 nomi per unità. In questo modo si può anche organizzare il materiale per le altre lingue, come il francese, l'italiano, l'inglese, ecc.

Ex-1000000

- se verifică etanșeazauți ramei și cercevea și se prelucurează cu creion silicomic pentru menținerea elasticității

- la necesitate se face însurubarea suplimentară a şuruburilor de fixare

- se verifică greutatea apei și la necesitate se curăță




у Вас оно с высококачественной фурнитурой открывания поворотом и откидывания от фиксированного положения в стандартном исполнении. Какое оно, как и подобно другой мебели, подвергается модальным, лёгкости движения фурнитуры, как и продолжительности службы. Самое оно, зависит от Вашего выбора.

Потому мы рекомендуем (один раз в год) осуществлять «ежегодное обслуживание Ваших окон и балконных дверей».

Подобные части (матрицы) и сматывать на машинном или ручном.

проверить крепление оконных ручек и винтов и при необходимости закрепить их

При возникновении нарушений, которые не позволяют перейти за счет размещения функций сюда, бы должны обратиться за консультацией к специалисту.



1007 Pacific Ave. Telephone 1007
 11000 11th Street, Astoria, Ore.
 11000 11th Street, Astoria, Ore.

neede impurificabile aproape ca frain si pino
la indreaza usor si rapid cu solutii din cement pentru
spalare si cu apa calda. Soluțiile pe bază de apă
ștampilare nu se aplică deoarece suprafața devine rugoasă
și, în cele din urmă, este acoperită cu o peliculă
deosebit de dură, care nu se poate îndepărta cu ușurință
pentru gleznă. Nu se aplică lichidul pentru
șampoan, deoarece nu este eficientă împotriva
mucezilor și ciupercilor.

7. Recepția

Produsul corespunde GOST 30674-99 GOST 23166-99; GOST 30970-2002, GOST 23747-88, GOST 21519-2993 și este apt pentru realizare.

este apăsătoare pentru realizare

Certificat de conformitate Nr

20 "Data Librarians"

Şampika S'ri

Semnătura reprezentantului firme

8. Garanti:

Firma garantează calitatea produsului fabricat timp de 5 ani cu condiția respectării de către consumator a condițiilor de utilizare specificate în manualul de instrucțiuni. Garanția este valabilă numai în cazul în care produsul este utilizat în condiții normale de funcționare și nu este supus unor abuzuri sau utilizării în scopuri neautorizate. Garanția nu acoperă defectele cauzate de uzură normală, accidente, incendii, furturi sau alte cauze externe. Garanția nu acoperă și defectele cauzate de montajul greșit sau de utilizarea de piese de schimb neautorizate. Garanția nu acoperă și defectele cauzate de modificări neautorizate ale produsului. Garanția nu acoperă și defectele cauzate de utilizarea produsului în condiții de mediu nefavorabile sau de utilizarea produsului în scopuri neautorizate. Garanția nu acoperă și defectele cauzate de utilizarea produsului în condiții de mediu nefavorabile sau de utilizarea produsului în scopuri neautorizate. Garanția nu acoperă și defectele cauzate de utilizarea produsului în condiții de mediu nefavorabile sau de utilizarea produsului în scopuri neautorizate.

Propunem, de asemenea, referințele să se îndreptățească către adresa: str. M. Eminescu, 40, s. 1 etaj, Uia (găzduzia).

Republica Moldova,
"VI Aks-Dim" S.R.L.

linnaeae despinndere

Tipice pentru reparatie de garantie a produsului comandat

Compendio


Figure 1. Schematic representation of the experimental design. The subjects were divided into two groups: the control group (CG) and the experimental group (EG). The CG was divided into two subgroups: the control group (CG) and the control group (CG). The EG was divided into two subgroups: the experimental group (EG) and the experimental group (EG). The subjects were divided into two groups: the control group (CG) and the experimental group (EG). The CG was divided into two subgroups: the control group (CG) and the control group (CG). The EG was divided into two subgroups: the experimental group (EG) and the experimental group (EG).

Semiothisa cyrcenioides Guenée

1. Introduction

DATA COLLECTION AND EVALUATION

1. *Introduction*
 2. *Background*
 3. *Methods*
 4. *Results*
 5. *Discussion*
 6. *Conclusion*
 7. *References*
 8. *Appendix*
 9. *Tables*
 10. *Figures*
 11. *Supplementary Materials*
 12. *Abbreviations*
 13. *Conflicts of Interest*
 14. *Acknowledgments*
 15. *Author Contributions*
 16. *References*
 17. *Appendix*
 18. *Tables*
 19. *Figures*
 20. *Supplementary Materials*
 21. *Abbreviations*
 22. *Conflicts of Interest*
 23. *Acknowledgments*
 24. *Author Contributions*
 25. *References*
 26. *Appendix*
 27. *Tables*
 28. *Figures*
 29. *Supplementary Materials*
 30. *Abbreviations*
 31. *Conflicts of Interest*
 32. *Acknowledgments*
 33. *Author Contributions*
 34. *References*
 35. *Appendix*
 36. *Tables*
 37. *Figures*
 38. *Supplementary Materials*
 39. *Abbreviations*
 40. *Conflicts of Interest*
 41. *Acknowledgments*
 42. *Author Contributions*
 43. *References*
 44. *Appendix*
 45. *Tables*
 46. *Figures*
 47. *Supplementary Materials*
 48. *Abbreviations*
 49. *Conflicts of Interest*
 50. *Acknowledgments*
 51. *Author Contributions*
 52. *References*
 53. *Appendix*
 54. *Tables*
 55. *Figures*
 56. *Supplementary Materials*
 57. *Abbreviations*
 58. *Conflicts of Interest*
 59. *Acknowledgments*
 60. *Author Contributions*
 61. *References*
 62. *Appendix*
 63. *Tables*
 64. *Figures*
 65. *Supplementary Materials*
 66. *Abbreviations*
 67. *Conflicts of Interest*
 68. *Acknowledgments*
 69. *Author Contributions*
 70. *References*
 71. *Appendix*
 72. *Tables*
 73. *Figures*
 74. *Supplementary Materials*
 75. *Abbreviations*
 76. *Conflicts of Interest*
 77. *Acknowledgments*
 78. *Author Contributions*
 79. *References*
 80. *Appendix*
 81. *Tables*
 82. *Figures*
 83. *Supplementary Materials*
 84. *Abbreviations*
 85. *Conflicts of Interest*
 86. *Acknowledgments*
 87. *Author Contributions*
 88. *References*
 89. *Appendix*
 90. *Tables*
 91. *Figures*
 92. *Supplementary Materials*
 93. *Abbreviations*
 94. *Conflicts of Interest*
 95. *Acknowledgments*
 96. *Author Contributions*
 97. *References*
 98. *Appendix*
 99. *Tables*
 100. *Figures*
 101. *Supplementary Materials*
 102. *Abbreviations*
 103. *Conflicts of Interest*
 104. *Acknowledgments*
 105. *Author Contributions*
 106. *References*
 107. *Appendix*
 108. *Tables*
 109. *Figures*
 110. *Supplementary Materials*
 111. *Abbreviations*
 112. *Conflicts of Interest*
 113. *Acknowledgments*
 114. *Author Contributions*
 115. *References*
 116. *Appendix*
 117. *Tables*
 118. *Figures*
 119. *Supplementary Materials*
 120. *Abbreviations*
 121. *Conflicts of Interest*
 122. *Acknowledgments*
 123. *Author Contributions*
 124. *References*
 125. *Appendix*
 126. *Tables*
 127. *Figures*
 128. *Supplementary Materials*
 129. *Abbreviations*
 130. *Conflicts of Interest*
 131. *Acknowledgments*
 132. *Author Contributions*
 133. *References*
 134. *Appendix*
 135. *Tables*
 136. *Figures*
 137. *Supplementary Materials*
 138. *Abbreviations*
 139. *Conflicts of Interest*
 140. *Acknowledgments*
 141. *Author Contributions*
 142. *References*
 143. *Appendix*
 144. *Tables*
 145. *Figures*
 146. *Supplementary Materials*
 147. *Abbreviations*
 148. *Conflicts of Interest*
 149. *Acknowledgments*
 150. *Author Contributions*
 151. *References*
 152. *Appendix*
 153. *Tables*
 154. *Figures*
 155. *Supplementary Materials*
 156. *Abbreviations*
 157. *Conflicts of Interest*
 158. *Acknowledgments*
 159. *Author Contributions*
 160. *References*
 161. *Appendix*
 162. *Tables*
 163. *Figures*
 164. *Supplementary Materials*
 165. *Abbreviations*
 166. *Conflicts of Interest*
 167. *Acknowledgments*
 168. *Author Contributions*
 169. *References*
 170. *Appendix*
 171. *Tables*
 172. *Figures*
 173. *Supplementary Materials*
 174. *Abbreviations*
 175. *Conflicts of Interest*
 176. *Acknowledgments*
 177. *Author Contributions*
 178. *References*
 179. *Appendix*
 180. *Tables*
 181. *Figures*
 182. *Supplementary Materials*
 183. *Abbreviations*
 184. *Conflicts of Interest*
 185. *Acknowledgments*
 186. *Author Contributions*
 187. *References*
 188. *Appendix*
 189. *Tables*
 190. *Figures*
 191. *Supplementary Materials*
 192. *Abbreviations*
 193. *Conflicts of Interest*
 194. *Acknowledgments*
 195. *Author Contributions*
 196. *References*
 197. *Appendix*
 198. *Tables*
 199. *Figures*
 200. *Supplementary Materials*
 201. *Abbreviations*
 202. *Conflicts of Interest*
 203. *Acknowledgments*
 204. *Author Contributions*
 205. *References*
 206. *Appendix*
 207. *Tables*
 208. *Figures*
 209. *Supplementary Materials*
 210. *Abbreviations*
 211. *Conflicts of Interest*
 212. *Acknowledgments*
 213. *Author Contributions*
 214. *References*
 215. *Appendix*
 216. *Tables*
 217. *Figures*
 218. *Supplementary Materials*
 219. *Abbreviations*
 220. *Conflicts of Interest*
 221. *Acknowledgments*
 222. *Author Contributions*
 223. *References*
 224. *Appendix*
 225. *Tables*
 226. *Figures*
 227. *Supplementary Materials*
 228. *Abbreviations*
 229. *Conflicts of Interest*
 230. *Acknowledgments*
 231. *Author Contributions*
 232. *References*
 233. *Appendix*
 234. *Tables*
 235. *Figures*
 236. *Supplementary Materials*
 237. *Abbreviations*
 238. *Conflicts of Interest*
 239. *Acknowledgments*
 240. *Author Contributions*
 241. *References*
 242. *Appendix*
 243. *Tables*





FPC "VIKS-Dim S.R.L.

str. B. Glavan, 15,
or. Cantemir,
Republica Moldova,
Tel./fax: 0273-23-350

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. _____

usi din profil de aluminiu pentru interior, cu geam

conform GOST 21519-2003; GOST 23747-88/Conditii tehnice/:

CertIFICATE de conformitate OCpr-049 11A 009234-19,

Data emiterii " 20 .. 05. 2019

Valabil pina la .. 20 .. 05. 2020

de pe " .. 201

Comanda Nr. _____

1. Denumirea articolului: Usi din profil de aluminiu pentru interior, cu geam;

2. Cantitatea _____ bucati.

3. Dimensiunile articolului din profil de aluminiu in milimetri (mm):
usi din profil de aluminiu:

inaltimea

latimea

inaltimea

latimea

vitralii si vitrine din profil de aluminiu:

4. Marcarea a articolului

5. Rezultatele incercarilor fizice-mecanice:

Rezistenta la actiunea sarcinilor statice, N - 2067

6. Ambalare:

- Inainte de ambalare trebuie inchise cu lacat.

- Fața se acopera cu pelicula de protejare sau se inveleste cu hirtie de ambalaj in doua straturi conform GOST 8828.

INTREPRINDEREA PRODUCATOARE GARANTEAZA CORESPUNDEREA ARTICOLELOR CU PREVEDERILE PREZENTULUI
STANDARD IN CAZUL RESPECTARII DE CATRE CONSUMATOR A CONDIȚIILOR PREVAZUTE IN
GOST 21519-1984, GOST 23747-88, GOST 24866-99



Seful sectiei