

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1773129845523 din 10.03.2026
Obiectul achiziției: <u>Achiziționarea aparatelor de aer condiționat</u>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Aparat de aer condiționat 9000Btu, inclusiv montarea și instalarea.	Aparat de aer condiționat Auratsu Osaka 9000Btu	China	TCL	Aparat de aer condiționat de 9000 BTU - Tipul - split de perete - Modul de lucru: Răcire/încălzire/Ventilare/Uscare - Tip compresor - Inverter; - Culoarea - albă - Putere : 9000 BTU /h - Putere la răcire - min 2,6 kW - Putere la încălzire - min 2,6 kW - Clasa eficienței energetice răcire sezonieră - A++/A+++ - Suprafața încăperii, m2 - 25 , m2 - Sunet la nivel interior (dB (A)) - maxim 35-40; - Traseului frigorific aproximativ 3 - 6 metre - Tipul de agent frigorific - R 32 (freon ecologic); - Diapazonul temperaturilor de funcționare, răcire, °C - ^ -15...+50 - încălzire la, °C -25...+24 - Faza-monofazat - Timer - DA - Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior - Da	Aparat de aer condiționat de 9000 BTU - Tipul - split de perete - Modul de lucru: Răcire/încălzire/Ventilare/Uscare - Tip compresor - Inverter; - Culoarea - albă - Putere : 9000 BTU /h - Putere la răcire - 2,6 kW - Putere la încălzire - 2,7 kW - Clasa eficienței energetice răcire sezonieră - A++/A+++ - Suprafața încăperii, m2 - 25 , m2 - Sunet la nivel interior (dB (A)) - 22-40; - Traseului frigorific aproximativ 3 - 6 metre - Tipul de agent frigorific - R 32 (freon ecologic); - Diapazonul temperaturilor de funcționare, răcire, °C - ^ -15...+53 - încălzire la, °C -20...+30 - Faza-monofazat - Timer - DA - Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior - Da - Deținere Service Centru — Da -	CE

				- Deținere Service Centru — Da - Eficienta energetică: minim A, și să fie prevăzut cu următoarele: 1- Telecomanda; 2-Filtru de reîmprospătare a aerului; Livrarea și instalarea (toate accesoriile incluse) Garanție minim 24 luni	Eficienta energetică: minim A, și să fie prevăzut cu următoarele: 1- Telecomanda; 2-Filtru de reîmprospătare a aerului; Livrarea și instalarea (toate accesoriile incluse) Garanție: 24 luni	
Aparat de aer conditionat 12000Btu, inclusiv montarea si instalarea.	Aparat de aer conditionat Auratsu Osaka 12000Btu	China	TCL	Aparat de aer condiționat de 12000 BTU - Tipul - split de perete - Modul de lucru: Răcire/încălzire/Ventilare/Uscare - Tip compresor - Inverter; - Culoarea - albă - Putere : 12000 BTU /h - Putere la răcire - min 3,5 kW - Putere la încălzire - min 3,5 kW - Clasa efecienței energetice răcire sezonieră - A++/A+++ - Suprafața încăperii, m2 - 35 , m2 - Sunet la nivel interior (dB (A)) - maxim 35-40; - Traseului frigorific aproximativ 3 - 6 metre - Tipul de agent frigorific - R 32 (freon ecologic); - Diapazonul temperaturilor de funcționare, răcire, °C -- _ - 15...+50 - încălzire la, °C -25...+24 - Faza - monofazat - Timer - DA - Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior - Da - Deținere Service Centru - Da - Eficienta energetică: minim A, și să fie prevăzut cu următoarele: 1- Telecomanda; 2-Filtru de reîmprospătare a aerului; Livrarea și instalarea (toate accesoriile incluse) Garanție minim 24 luni	Aparat de aer condiționat de 12000 BTU - Tipul - split de perete - Modul de lucru: Răcire/încălzire/Ventilare/Uscare - Tip compresor - Inverter; - Culoarea - albă - Putere : 12000 BTU /h - Putere la răcire - 3,4 kW - Putere la încălzire - 3,4 kW - Clasa efecienței energetice răcire sezonieră - A++/A+++ - Suprafața încăperii, m2 - 35 , m2 - Sunet la nivel interior (dB (A)) - 22-40; - Traseului frigorific aproximativ 3 - 6 metre - Tipul de agent frigorific - R 32 (freon ecologic); - Diapazonul temperaturilor de funcționare, răcire, °C -- _ - 15...+53 - încălzire la, °C -20...+30 - Faza - monofazat - Timer - DA - Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior - Da - Deținere Service Centru - Da - Eficienta energetică: minim A, și să fie prevăzut cu următoarele: 1- Telecomanda; 2-Filtru de reîmprospătare a aerului; Livrarea și instalarea (toate accesoriile incluse) Garanție : 24 luni	CE
Aparat de aer conditionat	Aparat de aer conditionat TCL	China	TCL	Aparat de aer condiționat de 18000 BTU - Tipul - split de perete -	Aparat de aer condiționat de 18000 BTU - Tipul - split de perete -	CE

18000Btu, inclusiv montarea si instalarea.	BreezeIn 18000Btu			Modul de lucru: Răcire/Încălzire/Ventilare/Uscare - Tip compresor - Inverter; - Culoarea - albă -Putere: 18000 BTU /h - Putere la răcire - min 5,0 kW - Putere la încălzire - min 5,0 kW - Clasa efecienței energetice răcire sezonieră - A++/A+++ - Suprafața încăperii, m2 - 50, m2 - Sunet la nivel interior (dB (A)) - maxim 40-45; - Traseului frigorific aproximativ 3 - 6 metre - Tipul de agent frigorific - R 32 (freon ecologic); - Diapazonul temperaturilor de funcționare, răcire, °C - ^ -15...+50 - încălzire la, °C - 25...+24 - Faza - monofazat - Timer - DA - Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior - Da - Deținere Service Centru - Da - Eficienta energetică: minim A, și să fie prevăzut cu următoarele: 1- Telecomanda; 2-Filtru de reîmprospătare a aerului; Livrarea și instalarea (toate accesoriile incluse), Garanție minim 24 luni	Modul de lucru: Răcire/Încălzire/Ventilare/Uscare - Tip compresor - Inverter; - Culoarea - albă -Putere: 18000 BTU /h - Putere la răcire - 5,2 kW - Putere la încălzire - 5,3 kW - Clasa efecienței energetice răcire sezonieră - A++/A+++ - Suprafața încăperii, m2 - 50, m2 - Sunet la nivel interior (dB (A)) - 27-45; - Traseului frigorific aproximativ 3 - 6 metre - Tipul de agent frigorific - R 32 (freon ecologic); - Diapazonul temperaturilor de funcționare, răcire, °C - ^ -15...+53 - încălzire la, °C - 20...+30 - Faza - monofazat - Timer - DA - Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior - Da - Deținere Service Centru - Da - Eficienta energetică: minim A, și să fie prevăzut cu următoarele: 1- Telecomanda; 2-Filtru de reîmprospătare a aerului; Livrarea și instalarea (toate accesoriile incluse), Garanție: 24 luni	
Aparat de aer conditionat 36000Btu, inclusiv montarea si instalarea.	Aparat de aer conditionat Hoapp U-Match Floor HCZ-GP1235YA3 / HUHZ-G135YA3	China	GREE	Aparat de aer condiționat de 36000 BTU - Modul de lucru: Răcire/încălzire - Tip compresor - Inverter; - Culoarea - albă - Putere : 36000 BTU /h - Putere nominala la răcire - 10-12 kW - Putere nominală la încălzire -10-12 kW - Clasa efecienței energetice răcire sezonieră - A++/A+++ - Suprafața încăperii, m2 -100, m2 - Sunet la nivel interior (dB (A)) - maxim 55-	Aparat de aer condiționat de 42000 BTU - Modul de lucru: Răcire/încălzire - Tip compresor - Inverter; - Culoarea - albă - Putere : 42000 BTU /h - Putere nominala la răcire – 12,1 kW - Putere nominală la încălzire -13,5 kW - Clasa efecienței energetice răcire sezonieră - A++/A+++ - Suprafața încăperii, m2 -130, m2 - Sunet la nivel interior (dB (A)) - 39-48 dB;	CE

				58 dB; - Traseului frigorific aproximativ 3 - 6 metre - Tipul de agent frigorific - R 32 (freon ecologic); - Tipul de agent frigorific - R 32 (freon ecologic); - Diapazonul temperaturilor de funcționare, răcire, °C - ^ -15...+50 - încălzire la, °C - 25...+24 - Faza-monofazat - Timer - DA - Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior - Da - Deținere Service Centru - Da - Eficienta energetică: minim A, și să fie prevăzut cu următoarele: I- Telecomanda; 2—Filtru de reîmprospătare a aerului; Livrarea și instalarea (toate accesoriile incluse) Garanție minim 24 luni	- Traseului frigorific aproximativ 3 - 10 metre - Tipul de agent frigorific - R 32 (freon ecologic); - Tipul de agent frigorific - R 32 (freon ecologic); - Diapazonul temperaturilor de funcționare, răcire, °C - ^ -20...+52 - încălzire la, °C - 25...+24 - Faza-monofazat - Timer - DA - Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior - Da - Deținere Service Centru - Da - Eficienta energetică: minim A, și să fie prevăzut cu următoarele: I- Telecomanda; 2—Filtru de reîmprospătare a aerului; Livrarea și instalarea (toate accesoriile incluse) Garanție: 24 luni	
--	--	--	--	---	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cazarin Vladimir În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Termo-Instal-Gaz” SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Bucuriei 1.