

Разрешается совмещение технического описания и рецептуры в соответствии с порядком, установленным в конкретном государстве.

Форма титульного листа и примеры технических описаний для мыла конкретного наименования приведены в приложениях А, Б, В и Г.

4.2 Характеристики

4.2.1 По органолептическим показателям хозяйственное твердое мыло должно соответствовать требованиям, указанным в таблице 1, а также требованиям, указанным в технических описаниях для мыла конкретного наименования.

Таблица 1

Наименование показателя	Характеристика мыла
Внешний вид	Куски мыла соответствующей формы, указанной в техническом описании для мыла конкретного наименования
Консистенция	Мыло твердое на ощупь
Цвет	В соответствии с техническим описанием для мыла конкретного наименования
Запах	В соответствии с техническим описанием для мыла конкретного наименования

4.2.2 Наличие легко высыхающей влаги, а также легкоубираемых загрязнений немыльного характера на поверхности кусков упакованного мыла не является браковочным фактором.

4.2.3 По физико-химическим показателям хозяйственное твердое мыло должно соответствовать требованиям, указанным в таблице 2.

Таблица 2

Наименование показателя	Норма для мыла группы		
	I	II	III
Качественное число (масса жирных кислот в пересчете на номинальную массу куска 100 г), г, не менее	70,5	69,0	64,0
Массовая доля свободной едкой щелочи, % к номинальной массе куска, не более	0,15	0,15	0,20
Массовая доля свободной углекислой соды, % к номинальной массе куска, не более	1,0	1,0	1,0
Температура застывания жирных кислот, выделенных из мыла (титр), °C	36—42	35—42	35—42

4.2.4 Показатели «Массовая доля неомыляемых органических веществ и неомыленного жира» и «Первоначальный объем пены» приведены в приложении Д.

4.2.5 Снижение нижнего предела нормы показателя «Температура застывания жирных кислот» при условии ввода синтетических жирных кислот в рецептуру не менее 10 % для мыла I и II групп — на 1 °C, для мыла III группы — на 2 °C не является браковочным фактором.

4.2.6 Снижение качественного числа 65 %-ного мыла в момент выпуска с предприятия до 63,5 не является браковочным фактором.

4.2.7 Мыло, закладываемое на длительное хранение, должно удовлетворять следующим требованиям:

массовая доля хлористого натрия должна быть не более 0,5 % к номинальной массе куска, углекислой соды — не более 0,5 % к номинальной массе куска.

По остальным показателям это мыло должно соответствовать требованиям, указанным в 4.2.1—4.2.5.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

МЫЛО ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ТВЕРДОЕ

Общие технические условия

Soap laundry bars.
General specifications

Дата введения 1996—07—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на хозяйственное твердое мыло и устанавливает общие технические условия при изготовлении, реализации и использовании хозяйственного твердого мыла, предназначенного для стирки изделий из различных тканей, а также для санитарно-гигиенических и промышленных целей.

Требования безопасности твердого хозяйственного мыла для жизни и здоровья людей изложены в разделе 5.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

- ГОСТ 177—88 Водорода перекись. Технические условия
ГОСТ 202—84 Белила цинковые. Технические условия
ГОСТ 790—89 Мыло хозяйственное твердое и мыло туалетное. Правила приемки и методики выполнения измерений
ГОСТ 1760—86 Подпергамент. Технические условия
ГОСТ 2228—81 Бумага мешочная. Технические условия
ГОСТ 2263—79 Натр едкий технический. Технические условия
ГОСТ 3560—73 Лента стальная упаковочная. Технические условия
ГОСТ 5100—85 Сода кальцинированная техническая. Технические условия
ГОСТ 6290—74 Бумага пачечная двухслойная для упаковывания папирос и сигарет. Технические условия
ГОСТ 7376—89 Картон гофрированный. Общие технические условия
ГОСТ 7933—89 Картон для потребительской тары. Общие технические условия
ГОСТ 8273—75 Бумага оберточная. Технические условия
ГОСТ 9808—84 Двухокись титана пигментная. Технические условия
ГОСТ 10131—93 Ящики из древесины и древесных материалов для продукции пищевых отраслей промышленности, сельского хозяйства и спичек. Технические условия
ГОСТ 10766—64 Масло кокосовое. Технические условия
ГОСТ 11354—93 Ящики из древесины и древесных материалов многооборотные для продукции пищевых отраслей промышленности и сельского хозяйства. Технические условия
ГОСТ 13302—77 Кислоты нефтяные. Технические условия
ГОСТ 13511—91 Ящики из гофрированного картона для пищевых продуктов, спичек, табака и моющих средств. Технические условия
ГОСТ 13512—91 Ящики из гофрированного картона для кондитерских изделий. Технические условия
ГОСТ 13515—91 Ящики из тарного плоского склеенного картона для сливочного масла и маргарина. Технические условия



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЩЕДРО»

49033, м. Дніпро
Проспект Богдана Хмельницького,
буд. 122, літ. д-2.

п/р 26003455036112 в АТ «ОТП Банк»
м. Київ МФО 300528
ЄДРПОУ 41162327
Телефакс: (056) 373-03-01, 373-03-07

Номер: 819.

Дата: 19.04.18.

Утверждено
Руководитель департамента
управления качеством
ООО «Щедро»

Уважаемые партнеры!

Информируем Вас о том, что Мыло хозяйственное твердое 65% и 72% ООО «Щедро» производится в соответствии с ДСТУ 4544:2006 «Мыло господарське тверде. Технічні умови». В п. 8.1 указанного нормативного документа указано:

«Твердое хозяйственное мыло производят в виде кусков номинальной (условной) массы от 100г до 500г. Отклонение фактической массы куса мыла от номинальной не является браковочным фактором при условии сохранения качественного числа».

Таким образом, существует допустимое отклонение массы нетто Мыла хозяйственного твердого в пределах $+10\% \div +12\%$, которое связано с допустимой потерей влажности продукта, при строгом соблюдении нормы по показателю «Качественное число».

Менеджер по качеству
ООО «Щедро»

Чеброва Е.А.

1853

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДОРОВЬЯ

MD-2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe, Asachi, 67 a
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725
IDNO 1018601000021
e-mail: office@ansp.gov.md



DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация
FORMULAR / Форма Nr. 303-2/c
APROBAT DE MS al RM / Утверждена МЗ РМ Nr. 828
от 31.10.11
Centrul de încercări de laborator acreditat de către Centrul
Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC
Испытательный лабораторный центр аккредитованный
Национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC
Certificat nr. LI-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2026

AVIZ SANITAR
PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-14453/2022
Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов
din/от 20 iunie 2022

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования
Săpun de rufe 72% 120-350 g; Săpun de rufe 65% 120-350 g

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a
Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов))

Indicațiilor metodice nr.341 din 15.04.2014 "Metode de determinare și evaluare a unor indici toxicologici și clinici a
siguranței și inofensivității unor categorii de produse cu impact potențial asupra sănătății"

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортер, страна происхождения
OOO Scedro Ucraina

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения
S.C. PALINUR S.R.L., Republica Moldova, mun. Chișinău, sec. Ciocana, str. Voluntarilor, 15. bloc., ap./of.

Temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /
Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило
Demers, contract nr.126 din 01.04.2017, invoice nr.34 din 17.05.2022, aviz sanitar al MS al Ucrainei, aviz sanitar nr.P-
9703/2021 din 15.04.2021, raport a încercărilor de laborator nr.1041 din 10.06.2022
(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)

Normativul sanitar / санитарный норматив

conform raportului încercărilor de laborator nr.1041 din 10.06.2022

Domeniu de utilizare / Область применения:
întreținere

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения,
транспортировки, меры безопасности:
importul, plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное заключение действительно до: 30.06.2023

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ Nicolae

Nicolae Jelamschi

(numele, prenumele/ Ф.И.О.)

L.Ș.

SP

10-XVI-09

Date: 2022.06.20 16:57:30 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



ANSP/HA03

0001872



03