



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT № 153 de achiziționare a bunurilor

25.11.2019

mun. Chişinău

Vinzător	Cumpărător
<u>SRL "Genial Invest"</u> reprezentată prin Eugeniu Rudenco care acţionează în baza Statutului și denumit în continuare <i>Vinzător</i> <u>101860000851 din 09.01.2018</u> pe de o parte,	<u>Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova</u> reprezentată prin Rector Emil Ceban , care acţionează în baza <u>Cartei Universitare</u> denumită în continuare <i>Cumpărător</i> pe de altă parte,

ambii denumiți în continuare **Părți**, au încheiat prezentul contract cu următoarele:

- a. Achiziționarea Sistemii de proiectie automatizat, denumite în continuare Bunuri conform LD nr. ocds-b3wdp1-MD-1568181333693 din 15.10.2019, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului din 12.11.2019.
- b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:
 - a) Specificația tehnică;
 - b) Specificația de preț;
- c. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepante sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
- d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător, Vinzătorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului Bunurile și să înlătore defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- e. Cumpărătorul se obligă prin prezenta să plătească Vinzătorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătitibilă conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Vinzătorul își asumă obligația de a livra și instala Bunurile conform anexei nr.1, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul se obligă, la rîndul său, să achite și să recepționeze Bunurile livrate și instalate de Vinzător.

1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație. Bunurile livrate și instalate în baza contractului vor respecta standardele indicate în anexa nr.1. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

1.4. Termenele de garanție a Bunurilor sînt indicate în anexa nr.1, care este parte integrantă a prezentului Contract și se calculează din momentul semnării actului de primire-predare.

2. Termeni și condiții de livrare

- 2.1. Livrarea și instalarea Bunurilor se efectuează de către Vinzător în termen de 45 zile calendaristice din momentul solicitării, la sediul indicat de către Cumpărător.
- 2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor include:
 - a. originalele facturilor fiscale - 2 ex.
 - b. originalele actelor de primire-predare - 2 ex.
 - c. certificat de garanție - 1 ex.

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel târziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală. Livrarea și instalarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus.

2.4. Data livrării bunurilor se consideră data indicată sub factura fiscală și în actul de primire-predare.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Bunurilor livrate și instalate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat schemele formării prețului și specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **1303930,80 (un milion trei sute trei mii nouă sute treizeci, 80) lei MD.**

3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile livrate și instalate se va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi: 100 % după livrarea și instalarea bunului, în decurs de 30 zile în baza facturii fiscale, actului de primire-predare.

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Vînzătorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

4.1. Bunurile se consideră predate de către Vînzător și recepționate de către Cumpărător dacă:

a) cantitatea Bunurilor corespunde informației indicate în anexa nr.1 și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Bunurilor corespunde informației indicate în anexa nr.1;

c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în anexa nr.1.

4.2. Vînzătorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale și 2 exemplare a actului de primire-predare odată cu livrarea și instalarea Bunurilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Vînzător a prezentei clauze, Cumpărătorul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

5. Standarde

5.1. Bunurile furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2. Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Vînzătorul se obligă:

a) să livreze și să instaleze Bunurile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;

b) să anunțe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile

calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea livrării Bunurilor;

c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor de către Cumpărător [destinatar, după caz], în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

d) să asigure integritatea și calitatea Bunurilor pe toată perioada de pînă la recepționarea lor de către Cumpărător.

e) să asigure în perioada de garanție, reparația sau înlocuirea piesei de schimb, în caz de defect, în maxim 48 ore, cu suportarea tuturor cheltuielilor.

6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă:

a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Bunurilor livrate și instalate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

b) să asigure achitarea Bunurilor livrate și instalate, respectînd modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

7. Forța majoră

7.1. Părțile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pămînt, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă clauza de forță majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai

târziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor de forță majoră.

7.3. Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

8. Rezilierea

8.1. Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către:

- a) Cumpărător în caz de refuz al Vînzătorului de a livra și instala Bunurile prevăzute în prezentul Contract;
- b) Cumpărător în caz de nerespectare de către Vînzător a termenelor de livrare și instalare stabilite;
- c) Vînzător în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor;
- d) Vînzător sau Cumpărător în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3. Partea inițiatoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițiatoare va iniția rezilierea.

9. Reclamații

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Bunurilor livrate și instalate sînt înaintate Vînzătorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Vînzătorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea bunurilor sînt înaintate Vînzătorului în termen de 5 zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.

9.3. Vînzătorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Cumpărătorului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Vînzătorul este obligat, în termen de 5 zile, să livreze suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată de bunuri, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Vînzătorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întîrziere sînt suportate de partea vinovată.

10. Sancțiuni

10.1. Forma de garanție de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este ordinul de plată, în cuantum de 5% din valoarea contractului.

10.2. Pentru refuzul de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1., în caz contrar Vînzătorul suportă o penalitate în valoare de 5 % din suma totală a contractului.

10.3. Pentru livrarea și instalarea cu întîrziere a Bunurilor, Vînzătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește 30 zile, se consideră ca fiind refuz de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract și Vînzătorului i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1.

10.4. Pentru achitarea cu întîrziere, Cumpărătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract.

11. Drepturi de proprietate intelectuală

11.1. Vînzătorul are obligația să despăgubească Cumpărătorul împotriva oricărui:

- a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și
- b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

12. Dispoziții finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

12.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, cite un exemplar pentru Vînzător și Cumpărător.

12.6. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării, fiind valabil pînă la 31 martie 2020.

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "___" noiembrie 2019.

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.


Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

Datele juridice, poștale și bancare ale Părților:

Vînzătorul	Cumpărătorul
SRL "Genial Invest"	IP USMF „Nicolae Testemițanu”
Adresa poștală: str. Otovasca 21/M, of. 11	Adresa poștală: bd. Ștefan cel Mare și Sfint, 165
Telefon: 060188823	Telefon: 022 205-265, 205-267
Cont de decontare: MD57PR002224187182001498	Cont de decontare: MD19AG000000022512015544
Banca: BC „ProCredit Bank” SA, suc. Nr. 2 Chișinău	Banca: BC „Moldova Agroindbank” SA
Cod: PRCBMD22	Cod: AGRNMD2X723
Cod fiscal: 1018600000851	Cod fiscal: 1007600000794

Semnăturile părților

Semnătura autorizată: SRL "Genial Invest"	Semnătura autorizată: IP USMF „Nicolae Testemițanu”
Administrador Eugeniu Rudenco L.S.	Director Emil Ceban L.S.



Specificația bunurilor

N/o	Denumirea bunului	Specificarea tehnică	U/ m	Cantitate	Pret fără TVA	Pret inc.TVA	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei	Țara de origine și producător.
39.	Sisteme de proiecție și table interactive								
39.1		<p>REZOLUTIE NATIVA Full HD 1920 x 1080; LUMINOZITAT En 5000 ANSI Lumens CONTRAST 20.000:1 INTRARI/IESIRI 1 x HDMI in (v1.4a 3D), 1 x IDMI in (v1.4a 3D + MHL), 1 x VGA in, 1 x VGA out, 1 x Audio in 3.5mm, 1 x Audio Out 3.5mm, 1 x USB-A reader, 1 x 12V trigger, 1 x USB-A wireless, 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x mini USB mouse/service</p> <p>AUDIO 10W ZOOM 1.2x Manual LAMPA 285W, Up to 4500h – Eco+ / 4500h – Dynamic / 3500h – Eco / 2500h – Bright</p> <p>CULORI EXPUSE 1073.4 Million RAPORTUL DE PROIECTARE-1.22 - 1.46 DIMENSIUNEA IMAGINII PROIECTATE ~0.99 – 5.25m Diagonal 16:9 CORECTIA TRAPEZOIDALA± 40° Vertical CONSUM DE ENERGIE 350W Bright mode / 290W Eco mode (< 0.5W Standby) SECURITATE Kensington Lock, Password Protection INCLUSIV AC power cord, remote control, 2x AAA baterii, Cablu HDMI 4.5m, ecran tripod 180x180cm GARANTIE 2 ani la proiector, 12 luni pentru lampa</p>	set	7	18500,00	22200,00	129500,00	155400,00	China/ OPTOMA+ China/ Cablexpert+ Italia/Sopar
39.2	Panou Interactiv Monitor interactive E1055R + Stand Tip&Touch	Monitor cu tehnologic de recunoastere a atingerii V-Sense care: •asigură o recunoastere precisă a atingerilor •utilizează senzori situați în întregul cadru al ecranului •detectează atingeri chiar dacă există praf sau alte	set	1	79109,00	94930,80	79109,00	94930,80	China/13 Technologies + China/13 Technologies

obiecte care obstruzionează
 porțiunile din cadru; până la 20%
 din cadru pot fi acoperite de praf
 •recunoaște până la 20 de puncte
 de atingere, ceea ce permite mai
 multor persoane să lucreze
 simultan •recunoaște pixurile,
 degetele și alte obiecte solide; nu
 necesita instrumente speciale sau
 setări specifice necesare
 •recunoaște forme de la 3 mm
 •are o viteză normală de până la
 200 de cadre pe secundă, ceea ce
 are ca rezultat până la 4.000.000
 de intersecții pe secundă
 •dotat cu o tavita și pixuri
 inteligente care comunică cu soft-
 ul monitorului interactiv
 •are amplificator și difuzoare
 încorporate •4 mm sticlă de
 protecție cu anti-reflexie
 •compatibil cu HID și nu necesită
 calibrare SO Android 7.1 integral,
 inclusiv: •browser web și
 explorator de fișiere pentru a
 naviga pe internet și a deschide
 fișiere fără a fi nevoie un sistem
 de operare •software cu
 instrumente de scris pentru a
 desena cu creta digitală pe
 ecran, și opțiuni ce permit
 trimiterea notelor în format PDF
 •software de partajare fără fir a
 conținutului de pe ecranul oricărui
 dispozitiv fără a depinde de
 sistemul de operare folosit
 •Instrument de suprascriere text
 pentru a scrie peste orice imagine,
 site, aplicație și pentru a salva
 notele •Licență gratuită de
 software pentru 1 an (pentru
 instituțiile din domeniul
 educațional) •Garanție - standard
 de 5 ani, care poate fi extins până
 la 8 ani (gratuit pentru instituțiile
 din domeniul educațional)
 •Diagonala 55", aspect 16:9
 •Tehnologia de afișare: LCD cu
 Direct.FD lighting •Suprafața
 activă: 1209 x 680 mm
 •Rezoluția nativă: 3840 x 2160

					<p>pixels - 4K Ultra High Definition</p> <ul style="list-style-type: none"> •Luminozitate: 330 cd/m² •Contrast: 1200:1 •Unghi de vizualizare: 178° / 178° •Culori: 1.073 billion colors (10 bit) •Timp de raspuns (tip.): 6 ms •Rata de actualizare: 60 Hz (@UHD) •Pixel pitch (max.): 0.315 x 0.315 mm •Timpul de viata a dispozitivului: 50,000 ore Conectivitate •Intrari: 2x HDMI 2.0, 1x VGA + 1x 3.5 mm stereo audio, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0 •Iesiri: 1x HDMI 2.0, 1x AV (TRS connector), 1x audio jack (TRS connector), 1x digital coax (RCA connector) •Control: 1x RS232 •LAN: 1x RJ45 (100Mbps) •WiFi: 2.4 / 5 GHz (802.11 a/b/g/n/ac) •BT 4.0 •Difuzoare integrate: min. 2*12W Compatibilitate cu: Windows, Android, Macintosh OS X, Linux, Chrome OS Greutate: 35kg Termen de garantie: 8 ani pentru sectorul educational Software inclus: De tip online, licenta gratuita, ce se ofera pe un termen nelimitat, cu urmatorul set de functii disponibile: <ul style="list-style-type: none"> •Import fisiere (PDF, Office, Open Office) •Export de fisiere PDF •Motor integrat pentru cautarea imaginilor in internet •Motor integrat pentru cautarea in YouTube •Posibil de folosit fara a fi nevoie de instalare prealabila •Reinnoire automata si gratuita •Posibilitate de a folosi ata ca tabla alba, cat si ca tabla interactiva •Posibilitate de a deschide fisierele din orice locatie (scoala, acasa etc) folosind conexiunea la internet •Posibilitate de a deschide fisiere de pe dispozitive mobile (care au un ecran nu mai mic de 7" si o rezolutie nu mai mica decat 1024x768) •Posibilitate de a descarca lectii publice •Posibilitate de a incarca lectii publice •Instrument sitou
--	--	--	--	--	---

39.3	<p>Sistem Tablă interactivă tip I Tabla interactiva 8705 T20 + W330UST + OWM3000 + Cablu VGA 10m + Cablu HDMI 10m + Cablu alimentare PC-220V 10m + Sistem acustic PowerBox 5 + SET Mini PC ASRock DESKMINI 310/B/BB, Intel</p>	<p>caligrafic • l este preincarcat • Inserare imaginii din computer • Aplicatii interactive HTML5 • Posibilitate de colaborare in timp real (2 conexiuni simultane) • Continut integrat disponibil online • Posibil de folosit generatorul de activitati distribuit • Logare securizata SSL. • Posibilitate de adaugat notite peste orice aplicatie in MS Windows Accesori • User Manual, Remote Control, Power Supply Cord, IIDMI cable (3 meter), USB cable (5 meter), 2x passive stylus, Pen Tray • suport VESA de 10x10 cm aflat in partea din spate a afisajului pentru a monta un mini-PC este inclus ca standard • suport pentru perete VESA este inclus ca dotare standard • opțional, ceramul se poate monta pe un stand de podea mobil ajustabil + Stand mobil pe rotoile, motorizat pentru panoul interactiv; Ajustare pe înălțime cu setare regim masa interactiva sau regim panou interactiv Reglare înalțime de la 730mm la 1300mm Accesorii de montare a panoului interactiv incluse Funcție de aplicare la 90 de grade Garantie de 5 ani pentru componentele stativului, 3 ani – pentru partile electrice Instalare și setare Instalarea, setarea și punerea în funcțiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile și conectorii necesari (audio video și electrici) precum și inițierea a minim 2 persoane pentru lucrul cu panoul interactiv - se va efectua de operatorul economic</p>	set	5	60000,00	72000,00	300000,00	360000,00	Franța//I3 Technologies + China/ OPTOMA+ China/ OPTOMA+ China/
------	--	---	-----	---	----------	----------	-----------	-----------	--

<p>Socket 1151-v2 (9th/8th Gen), Black</p>	<p>Utilizatorii pot folosi gesturi simple cu mana si cu degetul pentru a arunca, roti si apropia obiectele de pe suprafata de lucru. Marker inclus ce functioneaza fara baterii Supralata tablei rezistenta la zgarieturi, optimizata pentru proiectie si compatibila cu magnetii si markere cu siergere uscata Conectare la computer - USB 2.0 Tehnologie de recunoastere a atingerii V-Sense care: •asigura o recunoastere precisa a atingerilor •utilizează senzori situați în întregul cadru al ecranului •detectează atingeri chiar dacă există praf sau alte obiecte care obstruionează porțiunile din cadru; până la 20% din cadru pot fi acoperite de praf •recunoaste până la 20 de puncte de atingere, ceea ce permite mai multor persoane să lucreze simultan •recunoaște pixurile, degetele și alte obiecte solide; nu necesita instrumente speciale sau sălări specifice necesare</p> <ul style="list-style-type: none"> •recunoaște forme de la 3 mm •are o viteză normală de până la 200 de cadre pe secundă, ceea ce are ca rezultat până la 4.000.000 de intersecții pe secundă <p>Garantic standard de 3 ani, care poate fi extinsa până la 5 ani (gratuit pentru instituțiile din domeniul educational)</p> <p>Accesorii Cablu USB 5m, suport instalare pe perete, marker</p> <p>Specificatiile Software-ului inclus: De tip online, licenta gratuita, ce se ofera pe un termen nelimitat, cu urmatoarul set minim de functii disponibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Import fisiere (PDF, Office, Open Office) •Export de fisiere PDF •Motor integrat pentru cautarea imaginilor in internet •Motor integrat pentru cautarea in YouTube •Posibil de folosit fara a fi nevoie de instalare prealabila •Reinnoire automata si gratuita 								<p>Cablexpert+ China/ Cablexpert+ China/ Cablexpert+ China/AMC+ China/ ASRock</p>
--	---	--	--	--	--	--	--	--	---

•Posibilitate de a folosi ata ca tabla alba, cat si ca tabla interactiva •Posibilitate de a deschide fisierele din orice locatie (scoala, acasa etc) folosind conexiunea la internet
 •Posibilitate de a deschide fisiere de pe dispozitive mobile (care au un ecran nu mai mic de 7" si o rezolutie nu mai mica decat 1024x768) •Posibilitate de a descarca lectii publice
 •Posibilitate de a incarca lectii publice •Instrument stilou caligrafic •Teste preincarcate
 •Inserare imagini din computer
 •Aplicatii interactive HTML5
 •Posibilitate de colaborare in timp real (minim. 2 conexiuni simultane) •Continut integrat disponibil online •Posibil de folosit generatorul de activitati distribuit •Logare securizata SSL
 •Posibilitate de adaugat notite peste orice aplicatie in OS
 Windows PROJECTOR
 REZOLUTIE Nativa WXGA [1280 x 800], up to UXGA [1600x1200] LUMINOZITATE 3600 ANSI Lumens CONTRAST 20,000:1 INTRARI 1 x HDMI in 1.4a 3D support + MHL, 1 x HDMI in 1.4a 3D support, 1 x 15 Pin D-sub (RGB/YpPr), 1 x Composite in, 1 x Audio In, 2 x USB-A reader/wireless
 CONTROL RS232, RJ45 IESIRI 1 x VGA; 1 x Audio Out UDIO min.16W NIVEL DE ZGOMOT (tip.) 26dB RETELAN Control - DA, LAN Display - DA TIPUL LAMPILII - max.240W DURATA DE VIATA A LAMPILII 15000 /12000/10000/4000 ore (Eco+/Dynamic/Eco/Bright) CULORI EXPUSE 1073.4 Million
 RAPORTUL DE PROIECTARE ~0.27:1 DIMENSIUNEA IMAGINII PROIECTATE 2.16 -2.92m (85" - 115") Diagonal 16:10 CORECTIA

TRAPEZOIDALA ± 4° Verticala
 ± 4° Orizontala CONSUM DE
 ENERGIE 275W BRIGIT mode
 < 0.5W Standby mode, 200W
 Eco+ mode < 0.5W Standby mode
 SECURITY: Security Bar,
 Kensington Lock, Password
 Protection ACCESORII
 INCLUDE: AC power cord, remote
 control, battery ACCESORII
 INCLUDE: AC power cord, remote
 control, battery, quick start card,
 CD user manual GARANTIE: 24
 luni projector, 12 luni lampa
 ACCESORII Suport de montare a
 proiecteurului pe perete:
 - compatibil cu videoprojectorul
 - extensibil pana la 710mm
 - rezistent la proiectoare cu masa
 de pana la 15 kg - preasamblat
 - confectionat din material durabil
 - posibilitatea inclinarii/ajustarii
 videoprojectorului cu +/- 5°
 - canal pentru cabluri cablu VGA
 10m (male-male connectors)
 cablu HDMI 10m (male-male
 connectors) cablu de alimentare
 220V 10m (compatibil cu
 videoprojectorul) SISTEM
 AUDIO PENTRU TABLA
 INTERACTIVA Sistem activ,
 compus din doua boxe Rated
 power 2 x 20 W Inputs: 1 x stereo
 RCA, 1 x 3.5mm TRS jack
 Equalization: 2 bands EQ ± 14 dB
 Frequency response 80 Hz - 20
 kHz Dimensions 240 mm x 178
 mm x 170 mm Colour Black
 RAL9017 Inclus in set - cablu de
 conexiune intre boxe, cablu de
 conexiune boxe - proiecteur
 Kit de montare a boxelor pe
 perete/tavan inclus in cutie
 CALCULATOR Mini PC
 ASRock DESKMINI 310/B/BB,
 Intel Socket 1151-v2 (9th/8th
 Gen), Black, CPU Intel Core i3-
 8100 3.6GHz (4C/4T, 6MB,
 S1151, 14nm, Integrated Intel
 UHD Graphics 630, 65W) Tray,
 Cooler AC Deepcool

<p>LGA115X/775 ""CK-11509"" (26.8dB, 2200RPM, 38.62CFM, 92mm fan, 65W), RAM 4GB DDR4 - 2400MHz SODIMM Apacer PC19200, CL17, 260pin DIMM 1.2V, 2.5" SATA SSD 256GB Apacer "AS350" Panther [R/W:560/540MB/s, 85/86K IOPS, S11, BiCS], ASRock DESKMINI VESA MOUNT KIT, ASRock DESKMINI WIFI KIT, Wireless Keyboard & Mouse A4Tech 3100N INSTALARE SI SETARE]Instalarea, setarea si punerea in functiune a sistemului de tabla interactiva, inclusiv materialele, cablurile si conectorii necesari (audio video si electrici), precum si instruirea minim 2 persoane pentru lucrul cu sistemul de tabla interactiva si cu softul - se va efectua de operatorul economic</p>				<p>set</p>	3	50000,00	60000,00	150000,00	180000,00	<p>Franta//13 Technologies + China/ OPTOMA+ China/ OPTOMA+ China/ Cablexpert+ China/ Cablexpert+ China/AMC+ China/ ASRock</p>
<p>39.4 Sistem Tabla interactiva tip 2 Tabla interactiva 7705 T20 +X330UISI + OWM3000 + Cablu HDMI 10m + Cablu alimentare PC-220V 10m + Sistem alimentare Power-Box 5 +SET Mini PC ASRock DESKMINI 310/B/BB, Intel Socket 1151-v2 (9th/8th Gen), Black</p>										<p>•recunoaste până la 20 de puncte</p>

de atingere, ceea ce permite mai multor persoane să lucreze simultan •recunoaște pixurile, degetele și alte obiecte solide; nu necesita instrumente speciale sau setări specifice necesare

- recunoaște forme de la 3 mm
- are o viteză normală de până la 200 de cadre pe secundă, ceea ce are ca rezultat până la 4.000.000 de intersecții pe secundă
- Garantie standard de 3 ani, care poate fi extinsa până la 5 ani (gratuit pentru instituțiile din domeniul educational)
- AccesoriiCablul USB, suport instalare pe perete, marker

Specificatiile Software-ului inclus: De tip online, licența gratuită, ce se oferă pe un termen nelimitat, cu urmatorul set minim de funcții disponibile:

- Import fisiere (PDF, Office, Open Office) •Export de fisiere PDF •Motor integrat pentru cautarea imaginilor in internet
- Motor integrat pentru cautarea in YouTube •Posibil de folosit fara a fi nevoie de instalare prealabila
- Reinnoire automata si gratuita
- Posibilitate de a folosi ata ca tabla alba, cat si ca tabla interactiva
- Posibilitate de a deschide fisierele din orice locatie (scoala, acasa etc) folosind conexiunea la internet
- Posibilitate de a deschide fisiere de pe dispozitive mobile (care au un ecran nu mai mic de 7" si o rezolutie nu mai mica decat 1024x768)
- Posibilitate de a descarca lectii publice
- Posibilitate de a incarca lectii publice
- Instrument stilou caligrafic
- Teste preincarcate
- Inserare imagini din computer
- Aplicatii interactive HTML5
- Posibilitate de colaborare in timp real (minim. 2 conexiuni simultane)
- Continut integrat disponibil online
- Posibil de

folosii generatorul de activitati
 distribuit •Logare securizata SSL
 •Posibilitate de adaugat noiite
 peste orice aplicatie in OS
 Windows PROJECTOR SHORT
 THROW: REZOLUTIE Nativa
 XGA |1024 x 768| up to UXGA
 |1600x1200| LUMINOZITATE
 3600 ANSI Lumens CONTRAST
 20.000:1 INTRARI 1 x HDMI in
 1.4a 3D support + MHL, 1 x
 HDMI in 1.4a 3D support, 1 x 15
 Pin D-sub (RGB/YPbPr), 1 x
 Composite in, 1 x Audio In, 2 x
 USB-A reader/wireless
 CONTROL RS232, RJ45, IESIRI
 1x VGA; 1 x Audio Out, AUDIO
 16W NIVEL DE ZGOMOT
 (tip.)26dB RETEA LAN Control -
 DA, LAN Display – DA TIPUL
 LAMPIL -240W DURATA DE
 VIATA A LAMPIL 15000/
 12000/10000/4000 ore (Eco+/
 Dynamic/ Eco/ Bright) CULORI
 EXPUSE1073.4 Million
 RAPORTUL DE PROIECIARE~
 0.33:1, ultra short throw
 DIMENSIUNEA IMAGINII
 PROIECTATE1.78 – 2.54m (70”
 – 100”) Diagonal 4:3 CORECTIA
 TRAPEZOIDALA ± 4° Verticala
 ± 4° Orizontala CONSUM DE
 ENERGIE 275W BRIGHT mode
 < 0.5W Standby mode, 200W
 Eco+ mode < 0.5W Standby mode
 SECURITATE Security Bar,
 Kensington Lock, Password
 Protection ACCESORII
 INCLUDE AC power cord, remote
 control, battery GARANTIE: 24
 luni proiector, 12 luni lampa
 ACCESORII Suport de montare a
 proiectorului pe perete: -
 compatibil cu video proiectorul
 - extensibil pana la 710mm.
 - rezistent la protectoare cu masa
 de pana la 15 kg - preasamblat
 - confectionat din material durabil
 - posibilitatea inclinarii/ajustarii
 video proiectorului cu +/- 5°
 - canal pentru cabluri cablu HDMI

39.5	Sistem de proiectie automatizat, cu sonorizare si wireless video tip1 EH461 + Cablu HDMI 15m +	<p>10m (male-male connectors) cablu de alimentare 220V 10m (compatibil cu videoprojectorul) SISTEM AUDIO PENTRU TABLA INTERACTIVA Sistem activ, compus din doua boxe Rated power 2 x 20 W Inputs: 1 x stereo RCA, 1 x 3.5mm TRS jack Equalization: 2 bands EQ ± 14 dB Frequency response 80 Hz – 20 kHz Dimensions 240 mm x 178 mm x 170 mm Colour White RAL9016 or Black RAL9017 Inclus in set – cablu de conexiune intre boxe, cablu de conexiune boxe – proiector Kit de montare a boxelor pe perete sau tavan inclus in cutie CALCULATOR Mini PC ASRock DESKMINI 310/B/B13, Intel Socket 1151-v2 (9th/8th Gen), Black, CPU Intel Core i3-8100 3.6GHz (4C/4T, 6MB, S1151, 14nm, Integrated Intel UHD Graphics 630, 65W) Tray, Cooler AC Deepcool LG115X/775 "CK-11509" (26.8dBa, 2200RPM, 38.62CFM, 92mm fan, 65W), RAM 4GB DDR4 - 2400MHz SODIMM Apacer PC19200, CL17, 260pin DIMM 1.2V, 2.5" SATA SSD 256GB Apacer "AS350" Panther [R/W:560/540MB/s, 85/86K IOPS, S11, BiCS], ASRock DESKMINI VESA MOUNT KIT, ASRock DESKMINI WIFI KIT, Wireless Keyboard & Mouse A4Tech 3100N INSTALARE SI SETAREInstalarea, setarea si punerea in functiune a sistemului de tabla interactiva, inclusiv materialele, cablurile si conectorii necesari (audio video si electrici), precum si instruirea minim 2 persoane pentru lucrul cu sistemul de tabla interactiva si cu softul - se va efectua de operatorul economic</p>	set	6	36000,00	43200,00	216000,00	259200,00	China/ OPTOMA+ China/
------	--	---	-----	---	----------	----------	-----------	-----------	-----------------------------

<p>OCM815W – Ecran de proiectie electric DE-9106EGA + Wireless adapter OPTOMA HDCasta Pro + Sistem acoustic PowerBox 5</p>	<p>5000 ANSI Lumens CONTRAST 20.000:1 INTRARI/IESIRI 1 x HDMI in (v1.4a 3D), 1 x HDMI in (v1.4a 3D + MHL), 1 x VGA in, 1 x VGA out, 1 x Audio in 3.5mm, 1 x Audio Out 3.5mm, 1 x USB-A reader, 1 x 12V trigger, 1 x USB-A wireless, 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x mini USB mouse/service AUDIO 10W ZOOM 1.2x Manual LAMPA 285W, Up to 4500h – Eco+ / 4500h – Dynamic / 3500h – Eco / 2500h – Bright CULORI EXPUSE 1073.4 Million RAPORTUL DE PROIECTARE ~1.22 - 1.46 DIMENSIUNEA IMAGINII PROIECTATE ~0.99 – 5.25m Diagonal 16:9 CORECTIA TRAPEZOIDALA ± 40° Vertical CONSUM DE ENERGIE: 350W Bright mode / 290W Eco mode (< 0.5W Standby) SECURITATE Kensington Lock, Password Protection INCLUSIV AC power cord, remote control, 2x AA baterii, Cablu HDMI 15m GARANTIE 2 ani la proiector, 12 luni pentru lampa SUPPORT PENTRU TAVAN COMPATIBIL Compatibil cu videoprojectorul, inaltime ajustabila de la 57cm pana la 82 cm, rezistent la proiectoare cu masa de pana la 15 kg, posibilitate de rotire la +/- 30° a videoprojectorului, posibilitatea inclinarii videoprojectorului cu pana la 20°, posibilitatea instalarii pe tavan arcuit, cu canal pentru ascunderea cablului GARANTIE: 12 luni ECRAN DE PROIECTIE MOTORIZAT Type Motorised Format 16:9 Gain 1.0 Trigger +12V for projection system automatization Screen Material Glass-fibre Mattc White Aluminium Case with In-Site Control Buttons and</p>				<p>Cablexpert+ China/ OPTOMA+ China/ OPTOMA- China/ OPTOMA+ China/AMC</p>
--	--	--	--	--	---

									<p>Internal I/R Viewing Size (wxh) (mm) 2340 x 1320 Diagonal Viewing (inch) 106 Black Border R & L (mm) 50 Black Border Bottom (mm) 55 Black Border Top (mm) 300 Case Dimensions (Including Bracket) 2590 x 108 x 113 Included in set: 10m trigger cable with 2 connectors, brackets for wall/ceiling mount GARANTIE: 12 luni HDMI WIRELESS ADAPTER Posibilitatea de conectare simultana a 1-4 utilizatori cu posibilitatea de a afisa concomitent a imaginilor dispozitivelor conectate Audio Support Yes Antenna Built in Operating Frequencies 2.4GHz Power Supply 5V-1A Range up to 10m Wireless technology IEEE 802.11 b/g/n 2T2R single band Wireless security WPA, WPA2 Transfer rate 300Mbps OS compatibility Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, MacOSX 10.9 +, Android 4.0+, iOS 8+ Desktop software Included Mobile software Included Supported output resolution 720p(60Hz), 1080p(24/30Hz) Input micro USB Output HDMI/MHL GARANTIE: 12 luni AUDIO Sistem activ, compus din doua boxe Rated power 2 x 20 W Inputs 1 x stereo RCA, 1 x 3.5mm TRS jack Equalization 2 bands EQ \pm 14 dB Frequency response 80 Hz – 20 kHz Dimensions 240 mm x 178 mm x 170 mm Colour White RAL9016 Inclus in set – cablu de conexiune intre boxe, cablu de conexiune boxe – projector Kit de montare a boxelor pe perete sau tavan inclus in cutie GARANTIE: 12 luni INSTALARE SI SETARE Instalarea, setarea si punerea in</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>39.6</p> <p><i>Sistem de proiectie automatizat, cu sonorizare si wireless video tip2</i> EH461 + Cablu HDMI 15m + OCM815W+ Ecran de proiectie electric DF-9120EGA Wireless adapter OPTOMA HDCasta Pro +Sistem acustic PowerBox 5</p>	<p>functiune a sistemului de proiectie automatizat, inclusiv materialele, cablurile si conectorii necesari (audio video si electrici) vor fi incluse in pret si oferite din contul operatorului economic</p> <p>VIDEOPROIECTOR REZOLUTIE NATIVA Full HD 1920 x 1080; LUMINOZITATE 5000 ANSI Lumens CONTRAST 20.000:1 INTRARI/IESIRI 1 x HDMI in (v1.4a 3D), 1 x HDMI in (v1.4a 3D + MHL), 1 x VGA in, 1 x VGA out, 1 x Audio in 3.5mm, 1 x Audio Out 3.5mm, 1 x USB-A reader, 1 x 12V trigger, 1 x USB-A wireless, 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x mini USB mouse /service AUDIO 10W ZOOM 1.2x Manual LAMPA 285 W, Up to 4500h – Eco+ / 4500h – Dynamic / 3500h – Eco / 2500h – Bright CULORIEXPUSE 1073.4 Million RAPORTUL DE PROIECTARE:~1.22 - 1.46 DIMENSIUNEA IMAGINII PROIECTATE ~0.99 – 5.25m Diagonal 16:9 CORECTIA TRAPEZOIDALA± 40° Vertical CONSUM DE ENERGIE 350W Bright mode / 290W Eco mode (< 0.5W Standby) SECURITATE Kensington Lock, Password Protection INCLUSIV AC power cord, remote control, 2x AA baterii, Cablu HDMI 15m GARANTIE 2 ani la proiector, 12 luni pentru lampa SUPORT PENTRU TAVANCOMPATIBIL Compatibil cu videoproietorul, inaltime ajustabila de la 57cm pana la 82 cm, rezistent la proiectoare cu masa de pana la 15 kg, posibilitate de rotire la +/- 30° a videoproietorului, posibilitatea inclinarii videoproietorului cu pana la 20°, posibilitatea instalarii pe tavan arcuit, cu canal pentru ascunderea cablului GARANTIE: 12 luni ECRAAN DE PROIECTIE MOTORIZAT</p>	<p>set</p>	<p>4</p>	<p>35500,00</p>	<p>42600,00</p>	<p>142000,00</p>	<p>170400,00</p>	<p>China/ OPTOMA+ China/ Cablexpert+ China/ OPTOMA+ China/ OPTOMA+ China/ OPTOMA+ China/AMC</p>
--	--	------------	----------	-----------------	-----------------	------------------	------------------	---

	<p>Type Motorised</p> <p>Format 16:9 Gain 1.0 Trigger +12V for projection system automatization Screen Material Glass-fibre Matte White</p> <p>Aluminium Case with In-Site Control Buttons and Internal I/R Viewing Size (wxh) (mm) 2656 x 1494 Diagonal Viewing (inch) 120 Black Border R & L (mm)50 Black Border Bottom (mm)55 Black Border Top (mm) 300</p> <p>Case Dimensions (Including Bracket) 2983 x 108 x 113</p> <p>Included in set: 10m trigger cable with 2 connectors, brackets for wall/ceiling mount</p> <p>GARANTIE: 12 luni HDMI WIRELESS ADAPTER</p> <p>Posibilitatea de conectare simultana a 1-4 utilizatori cu posibilitatea de a afisa concomitent a imaginilor dispozitivelor conectate</p> <p>Audio Support Yes Antenna Built in Operating Frequencies 2.4GHz Power Supply 5V-1A Range up to 10m Wireless technology IEEE 802.11 b/g/n 2T2R single band Wireless security WPA, WPA2 Transfer rate 300Mbps</p> <p>OS compatibility Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, MacOSX 10.9 +, Android 4.0+, iOS 8+ Desktop software Included Mobile software Included Supported output resolution 720p(60Hz), 1080p(24/30/11z) Input micro USB Output HDMI/MHL</p> <p>GARANTIE: 12 luni</p> <p>AUDIO Sistem activ, compus din doua boxe Rated power 2 x 20 W Inputs 1 x stereo RCA, 1 x 3.5mm TRS jack Equalization 2 bands EQ ± 14 dB Frequency response 80 Hz – 20 kHz Dimensions 240 mm x 178 mm x 170 mm Colour White RAL9016 Includ in set – cablu de conexiune intru boxc, cablu de conexiune boxe – projector Kit de montare a boxelor</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

39.7	<p>pe perete sau tavan inclus in cutie GARANTIE: 12 luni INSTALARE SI SETARE Instalarea, setarea si punerea in functiune a sistemului de proiectie automatizat, inclusiv materialele, cablurile si conectorii necesari (audio video si electrici) vor fi incluse in pret si oferite din contul operatorului economic</p> <p>VIDEOPROIECTOR REZOLUTIE NATIVA Full HD 1920 x 1080; LUMINOZITATE 5000 ANSI Lumens CONTRAST 20.000:1 INTRARI/IESIRI 1 x HDMI in (v1.4a 3D), 1 x HDMI in (v1.4a 3D + MHL), 1 x VGA in, 1 x VGA out, 1 x Audio in 3.5mm, 1 x Audio Out 3.5mm, 1 x USB-A reader, 1 x 12V trigger, 1 x USB-A wireless, 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x mini USB mouse/service AUDIO 10W ZOOM 1.2x Manual L/AMP/A 285W, Up to 4500h – Eco+ / 4500h – Dynamic / 3500h – Eco / 2500h – Bright CULORI EXPUSE 1073.4 Million RAPORTUL DE PROIECTARE~1.22 - 1.46 DIMENSIUNEA IMAGINII PROIECTATE ~0.99 – 5.25m Diagonal 16:9 CORECTIA TRAPEZOIDALA± 40° Vertical CONSUM DE ENERGIE 350W Bright mode / 290W Eco mode (< 0.5W Standby) SECURITATE, Kensington Lock, Password Protection INCLUSIV AC power cord, remote control, 2x AA batterii, Cablu HDMI 15m GARANTIE 2 ani la proiector, 12 luni pentru lampa SUPPORT PENTRU TAVAN COMPATIBIL Compatibil cu videoproiectorul inaltime ajustabila de la 57cm pana la 82 cm, rezistent la proiectoare cu masa de pana la 15 kg, posibilitate de rotire la +/- 30° a videoproieCTORULUI, posibilitatea</p>	set	2	35000,00	42000,00	70000,00	84000,00	China/ OPTOMA+ China/ Cablexpert+ China/ OPTOMA+ China/ OPTOMA+ China/ OPTOMA+ China/ OPTOMA+ China/AMC
------	--	-----	---	----------	----------	----------	----------	---

			<p>inclinarii videoproietorului cu pana la 20°, posibilitatea instalarii pe tavan arcuit, cu canal pentru ascunderea cablului</p> <p>GARANȚIE: 12 luni ECRAN DE PROIECTIE MOTORIZAT</p> <p>Type Motorised Format 16:9 Gain 1.0 Trigger +12V for projection system automatization Screen Material Glass-fibre Matte White Aluminium Case with In-Site Control Buttons and Internal I/R Viewing Size (wxh) (mm) 2030 x 1145 Diagonal Viewing (inch) 92 Black Border R & L (mm) 50 Black Border Bottom (mm) 55 Black Border Top (mm) 300 Case Dimensions (Including Bracket) 2280 x 108 x 113</p> <p>GARANȚIE: 12 luni</p> <p>HDMI WIRELESS ADAPTER</p> <p>Posibilitatea de conectare simultana a 1-4 utilizatori cu posibilitatea de a afisa concomitent a imaginilor dispozitivelor conectate</p> <p>Audio Support Yes Antenna Built in Operating Frequencies 2.4GHz Power Supply 5V-LA Range up to 10m Wireless technology IEEE 802.11 b/g/n 2T2R single band Wireless security WPA, WPA2 Transfer rate 300Mbps OS compatibility Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, MacOSX 10.9 +, Android 4.0+, iOS 8+</p> <p>Desktop software Included Mobile software Included Supported output resolution 720p(60Hz), 1080p(24/30Hz) Input micro USB Output HDMI/MHL</p> <p>GARANȚIE: 12 luni</p> <p>AUDIO System activ, compus din doua boxe Rated power 2 x 20 W Inputs 1 x stereo RCA, 1 x 3.5mm TRS jack Equalization 2 bands EQ ± 14 dB Frequency response 80 Hz – 20 kHz Dimensions 240 mm x 178 mm x 170 mm</p>	
--	--	--	--	--



	<p>Colour White RAL9016 Inclus in set – cablu de conexiune intre boxe, cablu de conexiune boxe – projector Kit de montare a boxelor pe perete sau tavan inclus in cutie GARANTIE: 12 luni INSTALARE SI SETARE: Instalarea, setarea si punerea in functiune a sistemului de proiectie automatizat, inclusiv materialele, cablurile si conectorii necesari (audio video si electrici) vor fi incluse in pret si oferite din contul operatorului economic</p>				
Valoarea totală a bunurilor					1303930,80

Suma totală a contractului constituie: 1303930,80 (un milion trei sute trei mii nouă sute treizeci, 80) lei MD, cu TVA.

Semnăturile părților

Vînzător

SRL "Genial Invest" S.R.L.Ș.
Eugeniu Rudence

Cumpărător

IP USMF "Nicolae Testemițanu"
Emil Ceban