

Anexa nr. 5
la Anunț de participare

Specificația tehnică:

Obiectul: Instrumente și unelte electrice

Numărul : № MTG – VM - 11/25

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 6, 7, 8, 9:

Nr d/o	Denumirea bunurilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Model/ marca	Standard e de referință	Producătorul/ Țara de origine	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6	7	8	9*
1	Клеевой пистолет / Pistol de lipit	buc	1,00	Conform Caietului de sarcini	KPI-11	EU/ CN	VIHR	Pistol pentru lipit KPI-11 250 x 150 x 50 mm 80 W 220 - 240 V 11mmVihr Termen de garantie 24 luni
2	Шлифмашина / Polizor unghiular (Диаметр диска 230 мм / Diametru disc 230 mm)	buc	7,00	Conform Caietului de sarcini	WEA 26-230 MVT Quick	EU/ CN	Metabo	Polizor unghiular 230 mm 2600 W 220 - 240 V 6600 rot/min Greutatea 6.4 kg Tensiune (V) 220 - 240 V Termen de garantie 24 luni
3	Шлифмашина / Polizor unghiular (Диаметр диска 180 мм / Diametru disc 180 mm)	buc	3,00	Conform Caietului de sarcini	Metabo WE19-180QuickRT	EU/ CN	Metabo	Polizor unghiular 180 mm Puterea (W) 1900, Greutate (Kg) 2.7, Nr. De rotații in gol (rpm) 8200, Diametrul interior a discului (mm) 22.23 Termen de garantie 24 luni
4	Шуруповерт / Mașină de infeliat	buc	1,00	Conform Caietului de sarcini	GDR 180-LI	EU/ CN	Bosch	Tip Motor - Cu perii, Tip mandrină - 1/4" HEX, Numar de viteze - 1, Cuplu maxim - 160 Nm, Turatie maxima - 2800 rot/min, Frecventa batai - 3600 bat/min, Functie de impact - Da, LED-uri de Iluminare - Da, Functie revers - Da, Alimentare - Acumulator, Tensiune acumulator - 18 V, Tip acumulator - Li-Ion, baterii și încărcător în complet. Termen de garantie 24 luni
5	Газонокосилка электр. / Mașină de tuns iarba	buc	2,00	Conform Caietului de sarcini	BOSCH AdvancedRotak 650 1700W	EU/ CN	BOSCH	Lățimea de tăiere - 420 mm, Înaltime de taiere min. - 25 mm, înălțime maximă de tăiere - 80 mm, suprafață de prelucrare - 650 m ² , putere 1700 W, volum de colectare - 50 l, tip mâner - pliabil, indicație completare - da Termen de garantie 24 luni
6	Компрессор / Compresor	buc	6,00	Conform Caietului de sarcini	Metabo Basic	EU/ CN	Metabo	Compresor cu piston, Putere - 1500 w, Capacitate rezervor aer - 50 L,

					250-50 W OF			Debit aer maximal - 220 l/min, Presiune maxima - 8 bar, Nivel zgomot - 84 db, Numar cilindri - 1, Fără ulei, Roti si manere - Da, Dimensiuni - 780x400x625 mm Termen de garantie 24 luni
7	Паяльник эл. / Ciocan de lipit	buc	7,00	Conform Caietului de sarcini	Total TET11 00831	EU/ CN	Total	Ciocan de lipit electric 100W Termen de garantie 24 luni
8	Паяльник эл. / Ciocan de lipit	buc	6,00	Conform Caietului de sarcini	Sthor 79366 40 W 220 V 400 °C	EU/ CN	Yato tools	Ciocan de lipit electric 40W Termen de garantie 24 luni
9	Паяльник эл. / Ciocan de lipit	buc	3,00	Conform Caietului de sarcini	Sthor 79367 60 W 220 V 400 °C	EU/ CN	Yato tools	Ciocan de lipit electric 60W Termen de garantie 24 luni
10	Перфоратор / Ciocan rotorpercutor	buc	7,00	Conform Caietului de sarcini	HR247 0 780 W	EU/ CN	MAKI TA	SDS-plus / Puterea (W) 780 W, Turații la mersul în gol 1100 rot/min, Număr percuții 0 - 4500 percuții/min, Energie de percuție (EPTA) 2.7 J, Diametru max. Găurire beton 24 mm, Diametru max. Găurire oțel 13 mm, Diametru max. Găurire lemn 32 mm, Tip cartus SDS-plus Termen de garantie 24 luni
11	Перфоратор / Ciocan rotorpercutor	buc	2,00	Conform Caietului de sarcini	HR263 0 800 W	EU/ CN	Makita	/ Puterea (W) - 800 W, Turații la mersul în gol - 1200 rot/min, Număr percuții - 0 - 4600 percuții/min, Energie de percuție (EPTA) - 2.9 J, Diametru max. Găurire beton - 26 mm, Diametru max. Găurire oțel - 13 mm, Diametru max. Găurire lemn - 32 mm, Tip cartus - SDS-plus. Termen de garantie 24 luni
12	Перфоратор / Ciocan rotorpercutor	buc	1,00	Conform Caietului de sarcini	YT821 23 1100 W	EU/ CN	Yato	- SDS-plus / Puterea (W) - 1100 W, Turații la mersul în gol - 850 rot/min, Număr percuții - 0 - 5000 percuții/min, Energie de percuție (EPTA) - 5 J, Diametru max. Găurire beton - 32 mm, Diametru max. Găurire oțel - 13 mm, Diametru max. Găurire lemn - 30 mm, Tip cartus - SDS-plus Termen de garantie 24 luni
13	Перфоратор / Ciocan rotorpercutor	buc	2,00	Conform Caietului de sarcini	KHE 5- 40	EU/ CN	Metabo	Putere absorbită - 1100W, Tip mandrina - SDS MAX, Energie de impact - 8.6 J, Găurire max. Cu burghiu - 40 mm, Turație în gol - 620 rpm, Găurire max. Cu coroană - 55 mm, Fregventa batai - 3000

								<p>bpm, Greutate - 7 kg, sistem de pornire ușoară pentru un început precis al forajului, sistem eficient de amortizare a vibrațiilor (MVT), protecție electronică a motorului împotriva supraîncălzirii, protecție împotriva repornirii, buton de alimentare cu posibilitatea de a fi fixat în poziția apăsată, pentru funcționare continuă, indicator de uzură al perilor de carbon.</p> <p>Termen de garanție 24 luni</p>
14	Пила / Fierăstrău electric	buc	3,00	Conform Caietului de sarcini	Makita 5008M G 1800 W	EU/CN	MAKITA	<p>Fierăstrău electric de mina Cu perii, Putere - 1800 w, Ø max. Disc - 210 mm, Ø arbore - 30 mm, Adincime de taiere la 90° - 75.5 mm, Adincime de taiere la 45° - 57 mm, Turatie maxima - 5200 rot/min, Indepartare praf - Da</p> <p>Termen de garanție 24 luni</p>
15	Пила / Fierăstrău electric	buc	1,00	Conform Caietului de sarcini	Metabo SSE 1100	EU/CN	Metabo	<p>Fierăstrău electric Tip sabie Motor - Cu perii, Putere - 1100 w, Turatie maxima 1100 / buc 1,00 - 2600 rot/min, Lungime cursa pinza ferastrau - 28 mm, Adincime taiere (lemn) - 210 mm, Lungime cablu - 4 m, Reglare adincime de taiere - Da, Schimb pinza fara cheie - Da</p> <p>Termen de garanție 24 luni</p>
16	Пила / Fierăstrău electric	buc	1,00	Conform Caietului de sarcini	UC404 1A 400 mm 1800 W	EU/CN	Makita	<p>Fierăstrău electric cu lanț Tip Motor - Sincron, Orientare motor - Transversal, Putere - 1800 w, Viteza rotatie lant - 14.5 m/s, Lungime lama - 400 mm, Pas lant - 3/8 ", Grosime lant - 1.3 mm, Numar zale lant - 56 buc., Latime canelura lant - 1.1 mm, Volum rezervor ulei - 0.2 L, Reglare tensiune lant fara cheie - Da, Limitare curent pornire - Da, Sistem stabilizare turatii - Da, Sistem amortizare vibratii - Da</p> <p>Termen de garanție 24 luni</p>
17	Сварочный аппарат / Aparat de sudura	buc	1,00	Conform Caietului de sarcini	ACИТ-2000 2000 W	EU/CN	Resanta	<p>Aparat de sudura pentru ppr 2000w Tensiune (V) 220 - 240 V Dimensiuni (L x W x H x Ø) 20, 25, 32 ,40, 50, 63 mm Temperatură de lucru 0-300°C</p> <p>Termen de garanție 24 luni</p>

18	Сварочный аппарат / Aparat de sudura	buc	1,00	Conform Caietului de sarcini	PM- IMGTS -220L	EU/ CN	Power mat	Aparat de sudura semiautomat, cu inverter, Tip sudură - MMA/MIG/MAG/TIG, Putere W 6000, Diametrul electrozilor (mm) 0,6/5,0 Termen de garantie 24 luni
19	Сварочный инвертор / Inverter de sudare	buc	1,00	Conform Caietului de sarcini	ING- MMA2 006 200A	EU/ CN	INGCO	aparatus de sudat cu inverter, Tipul de sudare – MMA, Curent de ieşire (A) - 10-200, Diametrul electrodului (mm) - 1.0-5.0, Consumul de energie (W) – 5100 Termen de garantie 24 luni
20	Сварочный инвертор / Inverter de sudare	buc	4,00	Conform Caietului de sarcini	САИП А- 22В/16 0А	EU/ CN	Resanta	Inverter (MMA/MIG/MAG) Tip sudură - MMA, Putere W 6000, Diametrul electrozilor (mm) 1,6/4,0, Curent de ieşire (A) - 10-160. Termen de garantie 24 luni
21	Фен строительный / Suflantă de aer cald	buc	1,00	Conform Caietului de sarcini	EASY HEAT 500 1600 W	EU/ CN	Bosch	Tip Motor - Cu perii, Putere - 1600 w, Temperatura maxima de lucru - 500 °C, Temperatura minima de lucru - 300 °C, Numar de viteze – 2, Debit aer maximal - 450 l/min, Debit aer minimal - 240 l/min, Reglare temperatura flux aer - În trepte , Alimentare – Reţea Termen de garantie 24 luni
22	Триммер / Trimmer	buc	17,00	Conform Caietului de sarcini	GGT- 1900S	EU/ CN	Huter	Trimmer pe benzină, motor în 2 timpi, putere 2,5 cp, volum rezervor superior 1,2 l., maner - bicicleta, clasa - profesional. Termen de garantie 24 luni
23	Шлифмашина / Polizor unghiular (Диаметр диска 125 мм / Diametru disc 125 mm)	buc	19,00	Conform Caietului de sarcini	9565C VR	EU/ CN	Makita	Polizor unghiular d125mm Tip Motor - Cu perii, Ø max. Disc - 125 mm, Putere - 1400 w, Filet arbore - M14, Ø arbore - 22.2 mm, Turatie maxima - 12000 rot/min, Control turatie – Da, Limitare curent pornire – Da, Blocare arbore – Da, Sistem stabilizare turatii – Da. Termen de garantie 24 luni
24	Шлифмашина / Polizor unghiular (Диаметр диска 150 мм / Diametru disc 150 mm)	buc	3,00	Conform Caietului de sarcini	GWS 18-150 L	EU/ CN	BOSC H	Tip Motor - Cu perii, Ø max. Disc - 150 mm, Putere - 1800 w, Filet arbore - M14, Ø arbore - 22.2 mm, Turatie maxima – 9000/10000 rot/min, Control turatie – Da, Limitare curent pornire – Da, Sistem stabilizare turatii Termen de garantie 24 luni
25	Набор электро- инструмента / Set instrumente electrice	set	1,00	Conform Caietului de sarcini	P20S kit	EU/ CN	INGCO	Set 5 buc.instrumetne cu acumulatori 20V/2*4Ah Cheie de impact cu litiu-ion, maşină de găurit cu acumulator cu litiu-ion,

								mașină de găurit cu ciocan cu litu-ion, polizor unghiular cu litu-ion, Lampa de lucru, 2 buc. Chei (19,21 mm), 3 buc. Burghie, 1 buc. Daltă, 2 acumulatori 4.0 Ah, 1 încărcător Termen de garantie 24 luni
26	Дрель / Mașină de găurit	buc	1,00	Conform Caietului de sarcini	DP 4011	EU/CN	Makita	Tip Motor - Cu perii, Putere - 720 w, Turatie maxima - 2900 rot/min, Numar de viteze - 2, Tip mandrina - Fixare rapidă, Deschiderea mandrinei - 13 mm, Ø max. Gaurire in otel - 13 mm, Ø max. Gaurire in lemn - 40 mm, Control turatie - Da, Functie revers - Da Termen de garantie 24 luni
27	Дрель / Mașină de găurit	buc	1,00	Conform Caietului de sarcini	HP 6413	EU/CN	Makita	Mașină de găurit, Putere W 450, Voltaj 220-240 V, Tipul de alimentare din rețea, Număr de viteze 1, Tipul cartușului Eliberare rapidă, Max. Burghiu Ø pentru otel - 10 mm, Max. Ø burghiu pentru lemn - 25 mm. Termen de garantie 24 luni
28	Дрель-шуруповерт / Masina de insurubat	buc	3,00	Conform Caietului de sarcini	DF333 DSAE	EU/CN	Makita	Tip Motor - Cu perii, Tip mandrina - Fixare rapidă, Numar de viteze - 2, Numar de trepte cuplu rot. - 16+2, Cuplu maxim - 30 Nm, Turatie maxima - 1400 rot/min, Deschiderea mandrinei - 10 mm, Ø max. Gaurire in otel - 10 mm, Ø max. Gaurire in lemn - 25 mm, Frecventa batai - 21000 bat/min, Functie de impact - Da, Functie revers - Da, Complectatie - Valiză/Încărcător/2 baterii/, Tensiune acumulator - 14.4 V, Capacitate acumulator - 1.5 Ah, Tip acumuloare - Li-Ion, Durata min. De incarcare - 60 min Termen de garantie 24 luni
29	Шуруповерт / Masina de insurubat	buc	15,00	Conform Caietului de sarcini	DHP48 2RFE	EU/CN	Makita	Tip Motor - Cu perii, Tip mandrina - Fixare rapidă, Numar de viteze - 2, Numar de trepte cuplu rot. - 21+2, Cuplu maxim - 62 Nm, Turatie maxima - 1900 rot/min, Deschiderea mandrinei - 13 mm, Ø max. Gaurire in otel - 13 mm, Ø max. Gaurire in lemn - 38 mm, Frecventa batai - 28500 bat/min, Functie de impact - Da, LED-uri de iluminare - Da, Functie

								revers – Da, Complectatie - încărcător/2 baterii/, Tensiune acumulator - 18 V, Capacitate acumulator - 3 Ah, Tip acumulator - Li-Ion, Durata min. De incarcare - 120 min Termen de garantie 24 luni
30	Мотобур / Motobur	set	1,00	Conform Caietului de sarcini	HY-GD990 -R 3.7 kW	EU/CN	Hagel	Motobur pe benzină, Ø max burghiu - 300 mm, Turatie maxima - 3500 rot/min, Numar operatori – 2, Tip Motor - 4 timpi, Capacitate motor - 196 cm3, Putere motor - 5 cp, Volum rezervor combustibil - 1.3 L, Functie revers – Da Bur compatibil – 1 buc Termen de garantie 24 luni
31	Бензопила / Motofierastrau	buc	7,00	Conform Caietului de sarcini	BS-45M	EU/CN	Huter	Lungime lamă - 400 mm, Capacitate cilindrică – 35/45 cm ³ , Lanț - 3/8 ", Puterea (W) 1700/2300 W, Capacitatea rezervorului de combustibil - 480/550 ml, Capacitate rezervor ulei – 260/280 ml. Termen de garantie 24 luni
32	Электроножницы / Foarfecă electric	buc	1,00	Conform Caietului de sarcini	JN1601	EU/CN	Makita	Putere absorbită - 550 W, Frecvență curse - 2200 rpm, Tăiere oțel 400 H/MM2 - 1.6 mm, Taiere otel 600H/mm2 - 1.2 mm, Taiere otel 800 H/MM2 - 0.8 mm, Tăiere inox 200 H/MM2 - 2.5 mm Termen de garantie 24 luni
33	Бетономешалка / Betonieră	buc	2,00	Conform Caietului de sarcini	Betoniera 180L	EU/CN	MPN	Betoniera MPN. Protectia motorului - plastic negru. 180 l acționare electrică, înclinare manuală Termen de garantie 24 luni
34	Виброплита (трамбовки) / Placă compactoare	buc	1,00	Conform Caietului de sarcini	TP710 0-1	EU/CN	TOTAL	Placă compactoare pe benzina Lungime placa - 500 mm, Latime placa - 360 mm, Amplituda oscilatii - 200 mm, Forta compactare - 10 kn, Adincime de compactare - 200 mm, Frecventa batai - 5600 bat/min, Suprafata compactata - 450 m ² , Tip Motor - 4 timpi, Capacitate motor - 163 cm3, Putere motor - 6.5 cp, Volum rezervor combustibil - 3.1 L, Tip starter – Manual, Complectatie - rezervor de apă/roți/covoraș Termen de garantie 24 luni
35	Воздуходувка / Suflantă	buc	3,00	Conform Caietului de sarcini	SH56	EU/CN	STIHL	Suflantă pe benzina Functii - Suflare/Măcinare/Aspirație, Debit aer maximal - 12800 l/min, Viteza flux aer - 90.28 m/s, Nivel

								de maruntire - 10:1, Capacitate colector gunoi - 45 L, Tip Motor - 2 timpi, Capacitate motor - 26 cm ³ , Putere motor - 1 cp, Tip starter – Manual, Volum rezervor combustibil - 0.54 L, Colector de gunoi – Da Termen de garantie 24 luni
36	Вибратор / Vibrator pentru beton	buc	1,00	Conform Caietului de sarcini	ZN35B	EU/ CN	EMS	Vibrator pentru beton Putere - 800 Вт, Voltaj - 220 V, Rotatii la iesire - 3000 vib/min Termen de garantie 24 luni
37	Минимойка / Aparat de spălat	buc	5,00	Conform Caietului de sarcini	K7 Power	EU/ CN	Karcher	Aparat de spălat cu înaltă presiune / Puterea (W) 3000, Tensiune (V/Hz) 230/50, Lungimea furtunului (m) 10, Temperatura max. Admisibilă a apei (°C) 60, Presiunea maximă (Bar) 180, Presiunea de lucru (Bar) 140, Temperatura apei livrate (°C) 5-60, Debit (L/h) 600, Lungimea cablului (m) 5, Tipul motorului – Asincron Termen de garantie 24 luni
38	Покрасочный аппарат / Sistem de pulverizare	buc	1,00	Conform Caietului de sarcini	APS 900200 PRO	JP/ CN	Kamoto	Putere - 900 w, Debit aer maximal - 2.2 l/min, Presiune maxima - 200 bar, Ø duza - 11/17 mm, Lungime furtun - 15 m, Control debit de aer – Da, Duza reglabila – Da, Complectatie - Cutie/duze de schimb, Alimentare - Rețea 220V Termen de garantie 24 luni
39	Рубанок электрический / Rindea electrică	buc	1,00	Conform Caietului de sarcini	HO 26-82	EU/ CN	Metabo	Tip Motor - Cu perii, Putere - 620 w, Turatie maxima - 17000 rot/min, Numar cutite - 1 buc., Latime rindeluire - 82 mm, Adincime maxima de rindeluire - 3 mm, Adincime de faltuire - 9 mm, Numar canale pentru tesire - 1 buc., Lungime cablu - 4 m, Reglare adincime de rindeluire – Da, Indepartare praf – Da, Posibilitate de fixare stationara – Da, Alimentare – Rețea. Termen de garantie 24 luni
40	Штроборез / Mașină de tăiat canale	buc	1,00	Conform Caietului de sarcini	MFE 40 SET	EU/ CN	Metabo	/ Putere - 1900 w, Numar de discuri - 2 buc., Ø max. Disc - 125 mm, Latime maxima canal - 35 mm, Adincime de taiere la 90° - 40 mm, Turatie maxima - 5000 rot/min, Lungime cablu - 4 m, Control turatie – Da, Indepartare praf – Da, Blocare repornire accidentala

								- Da, Blocare arbore - Da, Complectatie - 2 discuri diamantate/cheie/valiză, Alimentare - Rețea Termen de garantie 24 luni
41	Лобзик / Fierăstrău electric	buc	1,00	Conform Caietului de sarcini	STE 100 Quick + keys Metabo	EU/ CN	Metabo	Putere - 710 W, Viteză maximă - 3100 rpm, Cursă pendul - Da, Niveluri de cursă pendul - 3, Lungime cursă lamă ferăstrău - 22 mm, Adâncime de tăiere (lemn) - 100 mm, Adâncime de tăiere (metal) - 25 mm, Unghi de înclinare maxim - 45 °, Control viteză - Da, Înlocuire lamă fără cheie - Da, Îndepărtare praf - Da, Prezența ecranului de protecție - Da, Menținerea vitezei sub sarcină - Da, Alimentare - Rețea Termen de garantie 24 luni
42	Плита электрическая / Aragaz electric	buc	3,00	Conform Caietului de sarcini	HPI300 2BK	EU/ CN	Brock electronic	Aragaz electric de masa Material suprafata de lucru - sticlă ceramică , Întrerupatori - rotative , Număr arzătoare - 2 , Putere arzătoare 1 - 1.2 kw, Putere arzătoare 2 - 0.8 kw, Dimensiuni arzător 164 x 187mm, Dimensiuni 470x250x70 mm Termen de garantie 24 luni
43	Плита газовая / Aragaz pe gaz	buc	1,00	Conform Caietului de sarcini	WL-C02 GL	EU/ CN	WOLSER	de masa, Material suprafata: sticla neagra, 2 arzatoare, Aprindere piezo-electrica, Grile emailate, Tip gaz: propan-butan, Gestionarea mecanica, Dimensiuni: 720x380x70 mm Termen de garantie 24 luni
44	Компрессор авто / Compresor auto	buc	5,00	Conform Caietului de sarcini	LK400	EU/ CN	ProCraft	Compresor auto cu două pistoane, 80 l/min., 12v, 400w, 10atm Termen de garantie 24 luni
45	Гравер / Gravator	buc	1,00	Conform Caietului de sarcini	HLD 200W	EU/ CN	Hilda	Putere: 200 W, Turatie in gol: 8000-30000 rpm (5 viteze), Mandrina: prindere; diametru 2,9-3,2 mm, Diametru maxim de găurire: 0,5-3,2 mm, Fișă euro, Lungime cablu - 1,5 m, Suport rotativ (360°), Material: carcasă metalică a motorului + plastic gros rezistent la impact, Orificii de ventilație; buton pornit/oprit pe corp; blocare rotație arbore, Dimensiune: 19 x 5,3 x 4,9 cm, Dotare: Gravoare, 1 buc., Ax flexibil, 1 buc., Stand, 1 buc., Perii de rezerva, 2 buc., Duza de protectie, 1 buc., Capac de protectie, 1

