

**Lucrari de reparatie a 8 clase
etajul 1. din incinta LT Iulia
Hajdeu (Botanica) str.Titulescu
18, mun.Chisinau
DETS sec.Botanica**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Lucrari de reparatie a 8 clase etajul 1

Valoarea de deviz 3 994 813,82 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Casa scarii				
		1.1.1. Pereti				
1	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	65,000	70,500 70,500	4 582,500 4 582,500
2	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	205,000	29,750 17,250	6 098,750 3 536,250
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Tuflungrunt" intr-un strat, la pereti interiori	m2	205,000	19,714 10,500	4 041,370 2 152,500
4	CK18C	Montarea profilurilor din aluminiu pentru nivelarea suprafetelor (Maiaki)	m	165,000	25,035 19,500	4 130,775 3 217,500
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	205,000	116,803 91,500	23 944,615 18 757,500
6	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	205,000	346,065 270,000	70 943,325 55 350,000

1	2	3	4	5	6	7
		Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) se adauga 15mm Коэффициент к трудозатратам=15,000 Коэффициент к материалам=15,000 Коэффициент к машинам=15,000				
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	205,000	31,695 15,000	6 497,568 3 075,000
8	CK26B	Montarea coltarilor din aluminiu	m	65,000	35,250 30,000	2 291,250 1 950,000
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	205,000	22,441 10,500	4 600,313 2 152,500
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	205,000	45,600 41,250	9 348,016 8 456,250
11	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	205,000	24,546 22,500	5 031,991 4 612,500
12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	205,000	22,441 10,500	4 600,313 2 152,500
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(antibacteriana,antimucegai)	m2	205,000	62,620 41,250	12 837,100 8 456,250
14	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	205,000	95,170 63,750	19 509,850 13 068,750
		Total Pereti Inclusiv salariu				178 457,736 131 520,000
		1.1.2. Tavan				
15	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila(Placa 600x600 gr 12mm din vata minerala)	m2	17,000	373,325 165,000	6 346,525 2 805,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavan Inclusiv salariu				6 346,525 2 805,000
		1.1.3. Tavane sub scari si podeste				
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	45,000	21,500 20,250	967,500 911,250
17	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou Materiale marunte (decofrol etc)=1,050	m2	45,000	175,576 168,000	7 900,911 7 560,000
18	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	45,000	19,465 10,500	875,925 472,500
19	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	45,000	140,140 114,750	6 306,310 5 163,750
20	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) se adauga 10mm Коэффициент к трудозатратам=10,000 Коэффициент к материалам=10,000 Коэффициент к машинам=10,000	m2	45,000	283,460 232,500	12 755,700 10 462,500
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	45,000	31,695 15,000	1 426,288 675,000
22	CK26B	Montarea coltarilor din aluminiu	m	75,000	35,250 30,000	2 643,750 2 250,000
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	45,000	22,441 10,500	1 009,825 472,500
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	45,000	45,600 41,250	2 052,006 1 856,250
25	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul	m2	45,000	24,546 22,500	1 104,584 1 012,500

1	2	3	4	5	6	7
		Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	45,000	22,441 10,500	1 009,825 472,500
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(antibacteriana,antimucega i)	m2	45,000	62,620 41,250	2 817,900 1 856,250
		Total Tavane sub scari si podeste Inclusiv salariu				40 870,524 33 165,000
		1.1.4. Pardoseli				
28	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interiori	m2	53,000	19,465 10,500	1 031,645 556,500
29	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,006	m2	53,000	255,141 35,100	13 522,475 1 860,300
30	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	30,000	544,520 289,125	16 335,600 8 673,750
31	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	22,700	464,414 217,500	10 542,198 4 937,250
32	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	48,000	82,383 37,500	3 954,384 1 800,000
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				45 386,302 17 827,800
		1.1.5. Incalzire				
33	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	15,000	51,684 28,500	775,260 427,500

1	2	3	4	5	6	7
34	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	4,000	85,210 17,250	340,840 69,000
35	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	8,000	12,000 12,000	96,000 96,000
36	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,000	7,500 7,500	30,000 30,000
37	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc	2,000	32,750 27,000	65,500 54,000
38	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6,000	40,050 11,250	240,300 67,500
39	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 15 elemente, inclusiv	buc	2,000	1 479,040 150,000	2 958,080 300,000
40	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	2,000	42,000 7,500	84,000 15,000
41	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	28,000	56,780 30,000	1 589,840 840,000
42	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot	buc	8,000	17,575 13,500	140,600 108,000
43	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa	buc	4,000	17,575 13,500	70,300 54,000
44	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3	buc	4,000	24,173	96,692

1	2	3	4	5	6	7
		imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu			19,500	78,000
45	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	25,000	9,750 7,500	243,750 187,500
46	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m	25,000	8,500 7,500	212,500 187,500
		Total Incalzire Inclusiv salariu				6 943,662 2 514,000
		1.1.6. Lucrari diverse				
47	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	12,000	439,500 439,500	5 274,000 5 274,000
48	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	12,000	102,000 102,000	1 224,000 1 224,000
49	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	12,000	37,100 0,000	445,200 0,000
50	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	12,000	37,500 37,500	450,000 450,000
51	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	12,000	311,250 311,250	3 735,000 3 735,000
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				11 128,200 10 683,000
		Total Casa scarii Inclusiv salariu				289 132,949 198 514,800
		1.2. Cabinetul 109				
		1.2.1. Pereti				
52	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS	m2	38,000	70,500 70,500	2 679,000 2 679,000

1	2	3	4	5	6	7
		etc.				
53	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	40,300	25,930 24,000	1 044,979 967,200
54	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	78,300	21,500 20,250	1 683,450 1 585,575
55	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Tuflungrunt" intr-un strat, la pereti interiori	m2	78,300	19,714 10,500	1 543,595 822,150
56	CK18C	Montarea profilurilor din aluminiu pentru nivelarea suprafetelor (Maiaki)	m	70,000	25,035 19,500	1 752,450 1 365,000
57	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	78,300	116,803 91,500	9 145,683 7 164,450
58	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) se adauga 15mm Коэффициент к трудозатратам=20,000 Коэффициент к материалам=20,000 Коэффициент к машинам=20,000	m2	78,300	461,420 360,000	36 129,186 28 188,000
59	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	78,300	31,695 15,000	2 481,748 1 174,500
60	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	78,300	22,440 10,500	1 757,081 822,150
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	78,300	45,600 41,250	3 570,481 3 229,875
62	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	78,300	24,546 22,500	1 921,968 1 761,750

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor				
63	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	78,300	22,440 10,500	1 757,081 822,150
64	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(antibacteriana,antimucega	m2	78,300	62,620 41,250	4 903,154 3 229,875
65	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc	2,000	164,850 37,500	329,700 75,000
66	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime H=3,2m pereti	m2	45,000	95,206 63,750	4 284,250 2 868,750
		Total Pereti Inclusiv salariu				74 983,806 56 755,425
		1.2.2. Tavane				
67	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila(Placa 600x600 gr 12mm din vata minerala balactica)	m2	48,160	373,325 165,000	17 979,322 7 946,400
68	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime(doar manopera pentru stramutare	m2	40,000	63,750 63,750	2 550,000 2 550,000
		Total Tavane Inclusiv salariu				20 529,322 10 496,400
		1.2.3. Pardoseli				
69	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	48,700	35,790 34,500	1 742,973 1 680,150
70	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din duselele din scindura, dulapi, etc	m2	48,700	17,250 16,500	840,075 803,550
71	CA02A	Polisterolbeton turnat in , sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice	m3	14,600	1 582,826 345,000	23 109,260 5 037,000
72	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat	m2	48,700	27,259 15,750	1 327,510 767,025

1	2	3	4	5	6	7
		polimeric				
73	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	48,700	97,547 52,500	4 750,555 2 556,750
74	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	85,200	21,779 3,375	1 855,613 287,550
75	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=6,000 Коэффициент к материалам=6,000 Коэффициент к машинам=6,000	m2	48,700	98,233 54,000	4 783,927 2 629,800
76	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	48,700	19,465 10,500	947,935 511,350
77	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori	m2	48,700	127,894 17,550	6 228,443 854,700
78	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli clasa 34/43,gr.2mm/se modifica:Profil PVC, pervaz pardoseala in profil de racordare din pvc r=30mm-0,6m.i/m2	m2	51,500	540,661 239,250	27 844,065 12 321,375
79	CK26C	Profil de janctiune PJ40	m	31,000	73,500 6,750	2 278,500 209,250
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				75 708,856 27 658,500
		1.2.4. Captusirea tevi cu gips carton				
80	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv	m2	3,000	387,970 279,750	1 163,910 839,250

1	2	3	4	5	6	7
		glafurile usilor si ferestrelor				
81	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3,000	19,465 10,500	58,395 31,500
82	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,000	45,600 41,250	136,801 123,750
83	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,000	24,546 22,500	73,639 67,500
84	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	3,000	19,465 10,500	58,395 31,500
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(antibacteriana,antimucega i)	m2	3,000	62,620 41,250	187,860 123,750
86	CK26B	Montarea coltarilor din aluminiu	m	8,000	35,250 30,000	282,000 240,000
		Total Captusirea tevi cu gips carton Inclusiv salariu				1 961,000 1 457,250
		1.2.5. Deschideri la usi,ferestre si gjluri				
87	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,470	21,494 20,242	182,055 171,450
88	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Tuflungrunt" intr-un strat, la pereti interiori	m2	8,470	19,467 10,502	164,885 88,950
89	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m	24,500	146,033 126,000	3 577,814 3 087,000

1	2	3	4	5	6	7
90	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	8,470	22,443 10,502	190,088 88,950
91	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,470	116,801 91,496	989,303 774,975
92	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti glafuri	m2	8,470	22,443 10,502	190,088 88,950
93	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,470	45,603 41,254	386,259 349,425
94	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,470	24,545 22,500	207,897 190,575
95	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	8,470	22,443 10,502	190,088 88,950
96	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(antibacteriana,antimușcegă i)	m2	8,470	62,625 41,254	530,432 349,425
97	CK26B	Montarea coltarilor din aluminiu	m	31,000	35,250 30,000	1 092,750 930,000
		Total Deschideri la usi,ferestre si gjluri Inclusiv salariu				7 701,659 6 208,650
		1.2.6. Timplarie				
98	CK26A	Demontarea Glafuri montate la ferestre din mase plastice, doar manopera Коэффициент к трудозатратам=0,500	m	4,800	13,500 13,500	64,800 64,800
99	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi Materiale marunte (dopuri)=1,020	m	4,800	94,570 27,000	453,936 129,600

1	2	3	4	5	6	7
		Total Timplarie Inclusiv salariu				518,736 194,400
		1.2.7. Incalzire				
100	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	28,500	51,685 28,500	1 473,017 812,250
101	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	6,000	85,210 17,250	511,260 103,500
102	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	12,500	12,000 12,000	150,000 150,000
103	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	9,000	7,500 7,500	67,500 67,500
104	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc	2,000	32,750 27,000	65,500 54,000
105	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpi de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6,000	40,050 11,250	240,300 67,500
106	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 15 elemente, inclusiv	buc	3,000	1 479,040 150,000	4 437,120 450,000
107	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	3,000	42,000 7,500	126,000 22,500
108	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	32,000	56,780 30,000	1 816,960 960,000
109	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava	buc	12,000	17,575 13,500	210,900 162,000

1	2	3	4	5	6	7
		din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot				
110	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa	buc	4,000	17,575 13,500	70,300 54,000
111	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu	buc	6,000	24,173 19,500	145,038 117,000
112	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	32,000	9,750 7,500	312,000 240,000
113	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m	32,000	8,500 7,500	272,000 240,000
		Total Incalzire Inclusiv salariu				9 897,895 3 500,250
		1.2.8. Lucrari diverse				
114	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	6,000	439,500 439,500	2 637,000 2 637,000
115	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	6,000	102,000 102,000	612,000 612,000
116	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	6,000	131,250 0,000	787,500 0,000
117	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	6,000	37,500 37,500	225,000 225,000
118	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	6,000	311,250 311,250	1 867,500 1 867,500

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				6 129,000 5 341,500
		Total Cabinetul 109 Inclusiv salariu				197 430,274 111 612,375
		1.3. Cabinetul 110				
		1.3.1. Pereti				
119	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	38,000	70,500 70,500	2 679,000 2 679,000
120	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	39,500	25,930 24,000	1 024,235 948,000
121	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	77,500	21,500 20,250	1 666,250 1 569,375
122	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Tuflungrun" intr-un strat, la pereti interiori	m2	77,500	19,714 10,500	1 527,846 813,750
123	CK18C	Montarea profilurilor din aluminiu pentru nivelarea suprafetelor (Maiaki)	m	70,000	25,035 19,500	1 752,450 1 365,000
124	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	77,500	116,803 91,500	9 052,245 7 091,250
125	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) se adauga 20mm Коэффициент к трудозатратам=20,000 Коэффициент к материалам=20,000 Коэффициент к машинам=20,000	m2	77,500	461,420 360,000	35 760,050 27 900,000
126	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	77,500	31,695 15,000	2 456,396 1 162,500
127	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	77,500	22,441	1 739,157

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti			10,500	813,750
128	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	77,500	45,600 41,250	3 533,995 3 196,875
129	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	77,500	24,546 22,500	1 902,324 1 743,750
130	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	77,500	22,441 10,500	1 739,157 813,750
131	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(antibacteriana,antimuzegea i)	m2	77,500	62,620 41,250	4 853,050 3 196,875
132	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc	2,000	164,850 37,500	329,700 75,000
133	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime H=3,2m pereti	m2	45,000	95,206 63,750	4 284,250 2 868,750
		Total Pereti Inclusiv salariu				74 300,105 56 237,625
		1.3.2. Tavane				
134	CK29F	Demontarea Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila se exclud toate materialele si utilajele ,doar manopera 0,3 Коэффициент к трудозатратам=0,300	m2	48,700	49,500 49,500	2 410,650 2 410,650
135	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila(Placa 600x600 gr 12mm din vata minerala balactica)	m2	47,800	373,325 165,000	17 844,935 7 887,000
136	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime(doar manopera pentru stramutare	m2	35,000	63,750 63,750	2 231,250 2 231,250

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavane Inclusiv salariu				22 486,835 12 528,900
		1.3.3. Pardoseli				
137	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	48,300	41,950 40,500	2 026,194 1 956,150
138	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din duselele din scindura, dulapi, etc	m2	48,300	17,250 16,500	833,175 796,950
139	CA02A	Polisterolbeton turnat in , sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice	m3	14,500	1 582,791 345,000	22 950,475 5 002,500
140	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric	m2	48,300	27,259 15,750	1 316,631 760,725
141	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	48,300	97,553 52,500	4 711,795 2 535,750
142	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	84,500	21,781 3,375	1 840,481 285,150
143	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=6,000 Коэффициент к материалам=6,000 Коэффициент к машинам=6,000	m2	48,300	98,237 54,000	4 744,868 2 608,200
144	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	48,300	19,465 10,500	940,149 507,150
145	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori	m2	48,300	127,894 17,550	6 177,275 847,650
146	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli clasa 34/43,gr.2mm/se	m2	51,100	540,661 239,250	27 627,785 12 225,675

1	2	3	4	5	6	7
		modifica:Profil PVC, pervaz pardoseala in profil de racordare din pvc r=30mm-0,6m.i/m2				
147	CK26C	Profil de janctiune PJ40	m	30,800	73,500 6,750	2 263,800 207,900
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				75 432,628 27 733,800
		1.3.4. Deschideri la usi,ferestre si gjluri				
148	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,470	21,494 20,242	182,055 171,450
149	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Tuflungrunt" intr-un strat, la pereti interiori	m2	8,470	19,467 10,502	164,885 88,950
150	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m	24,500	146,033 126,000	3 577,814 3 087,000
151	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	8,470	22,443 10,502	190,088 88,950
152	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,470	116,801 91,496	989,303 774,975
153	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti glafuri	m2	8,470	22,443 10,502	190,088 88,950
154	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,470	45,603 41,254	386,259 349,425
155	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	8,470	24,545 22,500	207,897 190,575

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor				
156	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	8,470	22,443 10,502	190,088 88,950
157	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(antibacteriana,antimucega i)	m2	8,470	62,625 41,254	530,432 349,425
158	CK26B	Montarea coltarilor din aluminiu	m	31,000	35,250 30,000	1 092,750 930,000
		Total Deschideri la usi,ferestre si gjluri Inclusiv salariu				7 701,659 6 208,650
		1.3.5. Timplarie				
159	CK26A	Demontarea Glafuri montate la ferestre din mase plastice, doar manopera Коэффициент к трудозатратам=0,500	m	4,800	13,500 13,500	64,800 64,800
160	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	4,800	94,570 27,000	453,936 129,600
		Total Timplarie Inclusiv salariu				518,736 194,400
		1.3.6. Incalzire				
161	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	28,500	51,685 28,500	1 473,017 812,250
162	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	6,000	85,210 17,250	511,260 103,500
163	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	12,500	12,000 12,000	150,000 150,000
164	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	9,000	7,500 7,500	67,500 67,500

1	2	3	4	5	6	7
165	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc	2,000	32,750 27,000	65,500 54,000
166	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6,000	40,050 11,250	240,300 67,500
167	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 15 elemente, inclusiv	buc	3,000	1 479,040 150,000	4 437,120 450,000
168	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	3,000	42,000 7,500	126,000 22,500
169	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	32,000	56,780 30,000	1 816,960 960,000
170	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot	buc	12,000	17,575 13,500	210,900 162,000
171	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa	buc	4,000	17,575 13,500	70,300 54,000
172	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu	buc	6,000	24,173 19,500	145,038 117,000
173	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	32,000	9,750 7,500	312,000 240,000
174	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-	m	32,000	8,500	272,000

1	2	3	4	5	6	7
		contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"			7,500	240,000
		Total Incalzire Inclusiv salariu				9 897,895 3 500,250
		1.3.7. Lucrari diverse				
175	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	6,000	439,500 439,500	2 637,000 2 637,000
176	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi,	t	6,000	102,000 102,000	612,000 612,000
177	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	6,000	131,250 0,000	787,500 0,000
178	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	6,000	37,500 37,500	225,000 225,000
179	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	6,000	311,250 311,250	1 867,500 1 867,500
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				6 129,000 5 341,500
		Total Cabinetul 110 Inclusiv salariu				196 466,858 111 745,125
		1.4. Cabinetul 111				
		1.4.1. Pereti				
180	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	40,000	70,500 70,500	2 820,000 2 820,000
181	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	39,300	25,930 24,000	1 019,049 943,200
182	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	79,300	21,500 20,250	1 704,950 1 605,825
183	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Tuflungrunt" intr-un strat, la pereti interiori	m2	79,300	19,714 10,500	1 563,309 832,650

1	2	3	4	5	6	7
184	CK18C	Montarea profilurilor din aluminiu pentru nivelarea suprafetelor (Maiaki)	m	70,000	25,035 19,500	1 752,450 1 365,000
185	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	79,300	116,803 91,500	9 262,486 7 255,950
186	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) se adauga 20mm Коэффициент к трудозатратам=20,000 Коэффициент к материалам=20,000 Коэффициент к машинам=20,000	m2	79,300	461,420 360,000	36 590,606 28 548,000
187	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	79,300	31,696 15,000	2 513,457 1 189,500
188	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	79,300	22,440 10,500	1 779,522 832,650
189	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	79,300	45,600 41,250	3 616,081 3 271,125
190	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	79,300	24,546 22,500	1 946,515 1 784,250
191	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	79,300	22,440 10,500	1 779,522 832,650
192	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(antibacteriana,antimucega i)	m2	79,300	62,620 41,250	4 965,774 3 271,125

1	2	3	4	5	6	7
193	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc	2,000	164,850 37,500	329,700 75,000
194	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime H=3,2m pereti	m2	45,000	95,206 63,750	4 284,250 2 868,750
		Total Pereti Inclusiv salariu				75 927,671 57 495,675
		1.4.2. Tavane				
195	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila(Placa 600x600 gr 12mm din vata minerala balactica)	m2	48,000	373,325 165,000	17 919,600 7 920,000
196	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime(doar manopera pentru stramutare	m2	40,000	63,750 63,750	2 550,000 2 550,000
		Total Tavane Inclusiv salariu				20 469,600 10 470,000
		1.4.3. Pardoseli				
197	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	48,600	35,790 34,500	1 739,394 1 676,700
198	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	48,600	17,250 16,500	838,350 801,900
199	CA02A	Polisterolbeton turnat in , sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasic	m3	14,580	1 582,804 345,000	23 077,283 5 030,100
200	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric	m2	48,600	27,259 15,750	1 324,792 765,450
201	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	48,600	97,549 52,500	4 740,865 2 551,500
202	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	85,050	21,780 3,375	1 852,350 287,025

1	2	3	4	5	6	7
203	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=6,000 Коэффициент к материалам=6,000 Коэффициент к машинам=6,000	m2	48,600	98,234 54,000	4 774,156 2 624,400
204	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	48,600	19,465 10,500	945,999 510,300
205	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori	m2	48,600	127,893 17,549	6 215,613 852,900
206	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli clasa 34/43,gr.2mm/se modifica:Profil PVC, pervaz pardoseala in profil de racordare din pvc r=30mm-0,6m.i/m2	m2	51,400	540,663 239,250	27 790,097 12 297,450
207	CK26C	Profil de janctiune PJ40	m	30,800	73,500 6,750	2 263,800 207,900
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				75 562,699 27 605,625
		1.4.4. Deschideri la usi,ferestre si gjluri				
208	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,470	21,494 20,242	182,055 171,450
209	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Tuflungrunt" intr-un strat, la pereti interiori	m2	8,470	19,467 10,502	164,885 88,950
210	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m	24,500	146,033 126,000	3 577,814 3 087,000

1	2	3	4	5	6	7
211	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	8,470	22,443 10,502	190,088 88,950
212	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,470	116,801 91,496	989,303 774,975
213	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti glafuri	m2	8,470	22,443 10,502	190,088 88,950
214	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,470	45,603 41,254	386,259 349,425
215	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,470	24,545 22,500	207,897 190,575
216	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	8,470	22,443 10,502	190,088 88,950
217	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(antibacteriana,antimușega i)	m2	8,470	62,625 41,254	530,432 349,425
218	CK26B	Montarea coltarilor din aluminiu	m	31,000	35,250 30,000	1 092,750 930,000
		Total Deschideri la usi,ferestre si gjluri Inclusiv salariu				7 701,659 6 208,650
		1.4.5. Timplarie				
219	CK26A	Demontarea Glafuri montate la ferestre din mase plastice, doar manopera Коэффициент к трудозатратам=0,500	m	4,800	13,500 13,500	64,800 64,800
220	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si	m	4,800	94,570 27,000	453,936 129,600
		Total Timplarie Inclusiv salariu				518,736 194,400

1	2	3	4	5	6	7
		1.4.6. Incalzire				
221	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	28,500	51,685 28,500	1 473,017 812,250
222	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	6,000	85,210 17,250	511,260 103,500
223	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	12,500	12,000 12,000	150,000 150,000
224	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	9,000	7,500 7,500	67,500 67,500
225	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc	2,000	32,750 27,000	65,500 54,000
226	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6,000	40,050 11,250	240,300 67,500
227	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 15 elemente, inclusiv	buc	3,000	1 479,040 150,000	4 437,120 450,000
228	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	3,000	42,000 7,500	126,000 22,500
229	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	32,000	56,780 30,000	1 816,960 960,000
230	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot	buc	12,000	17,575 13,500	210,900 162,000

1	2	3	4	5	6	7
231	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa	buc	4,000	17,575 13,500	70,300 54,000
232	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu	buc	6,000	24,173 19,500	145,038 117,000
233	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	32,000	9,750 7,500	312,000 240,000
234	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m	32,000	8,500 7,500	272,000 240,000
		Total Incalzire Inclusiv salariu				9 897,895 3 500,250
		1.4.7. Lucrari diverse				
235	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	6,000	439,500 439,500	2 637,000 2 637,000
236	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi,	t	6,000	102,000 102,000	612,000 612,000
237	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	6,000	131,250 0,000	787,500 0,000
238	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	6,000	37,500 37,500	225,000 225,000
239	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	6,000	311,250 311,250	1 867,500 1 867,500
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				6 129,000 5 341,500

1	2	3	4	5	6	7
		Total Cabinetul 111 Inclusiv salariu				196 207,260 110 816,100
		1.5. Cabinetul 112				
		1.5.1. Pereti				
240	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	40,000	70,500 70,500	2 820,000 2 820,000
241	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	36,400	25,930 24,000	943,852 873,600
242	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	76,400	21,500 20,250	1 642,600 1 547,100
243	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Tuflungrunt" intr-un strat, la pereti interiori	m2	76,400	19,714 10,500	1 506,150 802,200
244	CK18C	Montarea profilurilor din aluminiu pentru nivelarea suprafetelor (Maiaki)	m	70,000	25,035 19,500	1 752,450 1 365,000
245	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	76,400	116,803 91,500	8 923,757 6 990,600
246	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) se adauga 20mm Коэффициент к трудозатратам=20,000 Коэффициент к материалам=20,000 Коэффициент к машинам=20,000	m2	76,400	461,420 360,000	35 252,488 27 504,000
247	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	76,400	31,696 15,000	2 421,538 1 146,000
248	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	76,400	22,441 10,500	1 714,458 802,200

1	2	3	4	5	6	7
249	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	76,400	45,600 41,250	3 483,835 3 151,500
250	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	76,400	24,546 22,500	1 875,327 1 719,000
251	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	76,400	22,441 10,500	1 714,458 802,200
252	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(antibacteriana,antimucega i)	m2	76,400	62,620 41,250	4 784,172 3 151,500
253	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc	2,000	164,850 37,500	329,700 75,000
254	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime H=3,2m pereti	m2	45,000	95,206 63,750	4 284,250 2 868,750
		Total Pereti Inclusiv salariu				73 449,035 55 618,650
		1.5.2. Tavane				
255	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila(Placa 600x600 gr 12mm din vata minerala balactica)	m2	48,000	373,325 165,000	17 919,600 7 920,000
256	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime(doar manopera pentru stramutare	m2	40,000	63,750 63,750	2 550,000 2 550,000
		Total Tavane Inclusiv salariu				20 469,600 10 470,000
		1.5.3. Pardoseli				
257	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	48,600	41,950 40,500	2 038,770 1 968,300
258	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din duselele din scindura, dulapi, etc	m2	48,600	17,250 16,500	838,350 801,900

1	2	3	4	5	6	7
259	CA02A	Polisterolbeton turnat in , sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice	m3	14,580	1 582,804 345,000	23 077,283 5 030,100
260	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric	m2	48,600	27,259 15,750	1 324,792 765,450
261	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	48,600	97,549 52,500	4 740,865 2 551,500
262	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	85,050	21,780 3,375	1 852,350 287,025
263	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=6,000 Коэффициент к материалам=6,000 Коэффициент к машинам=6,000	m2	48,600	98,234 54,000	4 774,156 2 624,400
264	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	48,600	19,465 10,500	945,999 510,300
265	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martor	m2	48,600	127,893 17,549	6 215,613 852,900
266	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli clasa 34/43,gr.2mm/se modifica:Profil PVC, pervaz pardoseala in profil de racordare din pvc r=30mm-0,6m.i/m2	m2	51,400	540,663 239,250	27 790,097 12 297,450
267	CK26C	Profil de janctiune PJ40	m	30,800	73,500 6,750	2 263,800 207,900
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				75 862,075 27 897,225
		1.5.4. Deschideri la usi,ferestre si				

1	2	3	4	5	6	7
		gjluri				
268	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,470	21,494 20,242	182,055 171,450
269	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Tuflungrunt" intr-un strat, la pereti interiori	m2	8,470	19,716 10,502	166,994 88,950
270	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m	24,500	146,033 126,000	3 577,814 3 087,000
271	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	8,470	22,443 10,502	190,088 88,950
272	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,470	116,801 91,496	989,303 774,975
273	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti glafuri	m2	8,470	22,443 10,502	190,088 88,950
274	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,470	45,603 41,254	386,259 349,425
275	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,470	24,545 22,500	207,897 190,575
276	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	8,470	22,443 10,502	190,088 88,950
277	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(antibacteriana,antimușega	m2	8,470	62,625 41,254	530,432 349,425

1	2	3	4	5	6	7
		i)				
278	CK26B	Montarea coltarilor din aluminiu	m	31,000	35,250 30,000	1 092,750 930,000
		Total Deschideri la usi,ferestre si gjluri Inclusiv salariu				7 703,768 6 208,650
		1.5.5. Timplarie				
279	CK26A	Demontarea Glafuri montate la ferestre din mase plastice, doar manopera Коэффициент к трудозатратам=0,500	m	4,800	13,500 13,500	64,800 64,800
280	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	4,800	94,570 27,000	453,936 129,600
		Total Timplarie Inclusiv salariu				518,736 194,400
		1.5.6. Incalzire				
281	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	28,500	51,685 28,500	1 473,017 812,250
282	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	6,000	85,210 17,250	511,260 103,500
283	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	12,500	12,000 12,000	150,000 150,000
284	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	9,000	7,500 7,500	67,500 67,500
285	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza- carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc	2,000	32,750 27,000	65,500 54,000
286	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6,000	40,050 11,250	240,300 67,500
287	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul	buc	3,000	1 479,040	4 437,120

1	2	3	4	5	6	7
		de radiator avind pina la 15 elemente, inclusiv			150,000	450,000
288	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	3,000	42,000 7,500	126,000 22,500
289	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	32,000	56,780 30,000	1 816,960 960,000
290	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot	buc	12,000	17,575 13,500	210,900 162,000
291	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa	buc	4,000	17,575 13,500	70,300 54,000
292	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu	buc	6,000	24,173 19,500	145,038 117,000
293	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	32,000	9,750 7,500	312,000 240,000
294	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m	32,000	8,500 7,500	272,000 240,000
		Total Incalzire Inclusiv salariu				9 897,895 3 500,250
		1.5.7. Lucrari diverse				
295	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa,	t	6,000	439,500	2 637,000

1	2	3	4	5	6	7
		al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m			439,500	2 637,000
296	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi,	t	6,000	102,000 102,000	612,000 612,000
297	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	6,000	131,250 0,000	787,500 0,000
298	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	6,000	37,500 37,500	225,000 225,000
299	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	6,000	311,250 311,250	1 867,500 1 867,500
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				6 129,000 5 341,500
		Total Cabinetul 112 Inclusiv salariu				194 030,109 109 230,675
		1.6. Cabinetul 113				
		1.6.1. Pereti				
300	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	76,400	22,441 10,500	1 714,458 802,200
301	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	76,400	45,600 41,250	3 483,835 3 151,500
302	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	76,400	24,546 22,500	1 875,327 1 719,000
303	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	76,400	22,441 10,500	1 714,458 802,200
304	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(antibacteriana,antimucega	m2	76,400	62,620 41,250	4 784,172 3 151,500
305	CL20A	Grile de ventilatie gata	buc	2,000	164,850	329,700

1	2	3	4	5	6	7
		confectionate din PVC 30x25			37,500	75,000
306	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime H=3,2m pereti	m2	45,000	95,206 63,750	4 284,250 2 868,750
		Total Pereti Inclusiv salariu				18 186,200 12 570,150
		1.6.2. Tavane				
307	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	48,000	22,441 10,500	1 077,146 504,000
308	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,000	45,600 41,250	2 188,803 1 980,000
309	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,000	24,546 22,500	1 178,222 1 080,000
310	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	48,000	22,441 10,500	1 077,146 504,000
311	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(antibacteriana,antimușega i)	m2	48,000	62,620 41,250	3 005,760 1 980,000
312	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime(doar manopera pentru stramutare	m2	40,000	63,750 63,750	2 550,000 2 550,000
		Total Tavane Inclusiv salariu				11 077,077 8 598,000
		1.6.3. Pardoseli				
313	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	48,600	35,790 34,500	1 739,394 1 676,700
314	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2	48,600	17,250 16,500	838,350 801,900
315	CA02A	Polisterolbeton turnat in , sape la	m3	14,580	1 582,804	23 077,283

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010			345,000	5 030,100
316	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric	m2	48,600	27,259 15,750	1 324,792 765,450
317	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	48,600	97,549 52,500	4 740,865 2 551,500
318	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	85,050	21,780 3,375	1 852,350 287,025
319	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=6,000 Коэффициент к материалам=6,000 Коэффициент к машинам=6,000	m2	48,600	98,234 54,000	4 774,156 2 624,400
320	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	48,600	19,465 10,500	945,999 510,300
321	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori	m2	48,600	127,893 17,549	6 215,613 852,900
322	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli clasa 34/43,gr.2mm/se modifica:Profil PVC, pervaz pardoseala in profil de racordare din pvc r=30mm-0,6m.i/m2	m2	51,400	540,663 239,250	27 790,097 12 297,450
323	CK26C	Profil de janctiune PJ40	m	30,800	73,500 6,750	2 263,800 207,900
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				75 562,699 27 605,625
		1.6.4. Deschideri la usi,ferestre si gjluri				

1	2	3	4	5	6	7
324	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,470	21,494 20,242	182,055 171,450
325	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Tuflungrunt" intr-un strat, la pereti interiori	m2	8,470	19,467 10,502	164,885 88,950
326	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m	24,500	146,033 126,000	3 577,814 3 087,000
327	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	8,470	19,467 10,502	164,885 88,950
328	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,470	116,801 91,496	989,303 774,975
329	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti glafuri	m2	8,470	19,467 10,502	164,885 88,950
330	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,470	45,603 41,254	386,259 349,425
331	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,470	24,545 22,500	207,897 190,575
332	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	8,470	19,467 10,502	164,885 88,950
333	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(antibacteriana,antimușega	m2	8,470	62,625 41,254	530,432 349,425

1	2	3	4	5	6	7
334	CK26B	Montarea coltarilor din aluminiu	m	31,000	35,250 30,000	1 092,750 930,000
		Total Deschideri la usi,ferestre si gjluri Inclusiv salariu				7 626,050 6 208,650
		1.6.5. Timplarie				
335	CK26A	Demontarea Glafuri montate la ferestre din mase plastice, doar manopera Коэффициент к трудозатратам=0,500	m	4,800	13,500 13,500	64,800 64,800
336	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	4,800	94,570 27,000	453,936 129,600
		Total Timplarie Inclusiv salariu				518,736 194,400
		1.6.6. Incalzire				
337	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	28,500	51,685 28,500	1 473,017 812,250
338	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	6,000	85,210 17,250	511,260 103,500
339	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	12,500	12,000 12,000	150,000 150,000
340	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	9,000	7,500 7,500	67,500 67,500
341	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc	2,000	32,750 27,000	65,500 54,000
342	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6,000	40,050 11,250	240,300 67,500
343	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 15 elemente, inclusiv	buc	3,000	1 479,040 150,000	4 437,120 450,000

1	2	3	4	5	6	7
344	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	3,000	42,000 7,500	126,000 22,500
345	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	32,000	56,780 30,000	1 816,960 960,000
346	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot	buc	12,000	17,575 13,500	210,900 162,000
347	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa	buc	4,000	17,575 13,500	70,300 54,000
348	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu	buc	6,000	24,173 19,500	145,038 117,000
349	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	32,000	9,750 7,500	312,000 240,000
350	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m	32,000	8,500 7,500	272,000 240,000
		Total Incalzire Inclusiv salariu				9 897,895 3 500,250
		1.6.7. Lucrari diverse				
351	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	6,000	439,500 439,500	2 637,000 2 637,000

1	2	3	4	5	6	7
352	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi,	t	6,000	102,000 102,000	612,000 612,000
353	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	6,000	131,250 0,000	787,500 0,000
354	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	6,000	37,500 37,500	225,000 225,000
355	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	6,000	311,250 311,250	1 867,500 1 867,500
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				6 129,000 5 341,500
		Total Cabinetul 113 Inclusiv salariu				128 997,657 64 018,575
		1.7. Cabinetul 106				
		1.7.1. Pereti				
356	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	40,000	70,500 70,500	2 820,000 2 820,000
357	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	40,000	25,930 24,000	1 037,200 960,000
358	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	80,000	21,500 20,250	1 720,000 1 620,000
359	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Tuflungrunt" intr-un strat, la pereti interiori	m2	80,000	19,714 10,500	1 577,120 840,000
360	CK18C	Montarea profilurilor din aluminiu pentru nivelarea suprafetelor (Maiaki)	m	70,000	25,035 19,500	1 752,450 1 365,000
361	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	80,000	116,803 91,500	9 344,240 7 320,000
362	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	80,000	461,420 360,000	36 913,600 28 800,000

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) se adauga 20mm Коэффициент к трудозатратам=20,000 Коэффициент к материалам=20,000 Коэффициент к машинам=20,000				
363	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	80,000	31,695 15,000	2 535,640 1 200,000
364	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	80,000	22,441 10,500	1 795,244 840,000
365	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	80,000	45,600 41,250	3 648,007 3 300,000
366	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	80,000	24,546 22,500	1 963,704 1 800,000
367	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	80,000	22,441 10,500	1 795,244 840,000
368	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(antibacteriana,antimucega	m2	80,000	62,620 41,250	5 009,600 3 300,000
369	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc	2,000	164,850 37,500	329,700 75,000
370	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime H=3,2m pereti	m2	45,000	95,206 63,750	4 284,250 2 868,750
		Total Pereti Inclusiv salariu				76 525,999 57 948,750
		1.7.2. Tavane				
371	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv	m2	50,000	373,325 165,000	18 666,250 8 250,000

1	2	3	4	5	6	7
		sistemul-grila(Placa 600x600 gr 12mm din vata minerala balactica)				
372	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime(doar manopera pentru stramutare	m2	45,000	63,750 63,750	2 868,750 2 868,750
		Total Tavane Inclusiv salariu				21 535,000 11 118,750
		1.7.3. Pardoseli				
373	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	50,700	35,790 34,500	1 814,553 1 749,150
374	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	50,700	17,250 16,500	874,575 836,550
375	CA02A	Polisterolbeton turnat in , sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	15,200	1 582,814 345,000	24 058,770 5 244,000
376	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric Mat. marunte (lavete, petrol etc.)=1,030	m2	50,700	27,259 15,750	1 382,036 798,525
377	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	50,700	97,547 52,500	4 945,655 2 661,750
378	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	88,730	21,779 3,375	1 932,460 299,475
379	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=6,000 Коэффициент к материалам=6,000 Коэффициент к машинам=6,000	m2	50,700	98,233 54,000	4 980,397 2 737,800
380	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un	m2	50,700	19,465 10,500	986,886 532,350

1	2	3	4	5	6	7
		strat, la pereti si tavane interioare				
381	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	m2	50,700	127,894 17,550	6 484,231 889,800
382	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli clasa 34/43,gr.2mm/se modifica:Profil PVC, pervaz pardoseala in profil de racordare din pvc r=30mm-0,6m.i/m2	m2	53,600	540,661 239,250	28 979,418 12 823,800
383	CK26C	Profil de janctiune PJ40	m	32,000	73,500 6,750	2 352,000 216,000
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				78 790,981 28 789,200
		1.7.4. Deschideri la usi,ferestre si gjluri				
384	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti glafuri	m2	8,470	19,467 10,502	164,885 88,950
385	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,470	45,603 41,254	386,259 349,425
386	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,470	24,545 22,500	207,897 190,575
387	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	8,470	19,467 10,502	164,885 88,950
388	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(antibacteriana,antimucega i)	m2	8,470	62,625 41,254	530,432 349,425
389	CK26B	Montarea coltarilor din aluminiu	m	31,000	35,250 30,000	1 092,750 930,000
		Total Deschideri la usi,ferestre si gjluri				2 547,108 1 997,325

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		1.7.5. Incalzire				
390	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	28,500	51,685 28,500	1 473,017 812,250
391	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	6,000	85,210 17,250	511,260 103,500
392	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	12,500	12,000 12,000	150,000 150,000
393	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	9,000	7,500 7,500	67,500 67,500
394	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc	2,000	32,750 27,000	65,500 54,000
395	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6,000	40,050 11,250	240,300 67,500
396	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 15 elemente, inclusiv	buc	3,000	1 479,040 150,000	4 437,120 450,000
397	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	3,000	42,000 7,500	126,000 22,500
398	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	32,000	56,780 30,000	1 816,960 960,000
399	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	12,000	17,575 13,500	210,900 162,000

1	2	3	4	5	6	7
		Cot				
400	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa	buc	4,000	17,575 13,500	70,300 54,000
401	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu	buc	6,000	24,173 19,500	145,038 117,000
402	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	32,000	9,750 7,500	312,000 240,000
403	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m	32,000	8,500 7,500	272,000 240,000
		Total Incalzire Inclusiv salariu				9 897,895 3 500,250
		1.7.6. Lucrari diverse				
404	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	6,000	439,500 439,500	2 637,000 2 637,000
405	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi,	t	6,000	102,000 102,000	612,000 612,000
406	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	6,000	131,250 0,000	787,500 0,000
407	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	6,000	37,500 37,500	225,000 225,000
408	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	6,000	311,250 311,250	1 867,500 1 867,500

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				6 129,000 5 341,500
		Total Cabinetul 106 Inclusiv salariu				195 425,983 108 695,775
		1.8. Cabinetul 102				
		1.8.1. Pereti				
409	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	35,000	70,500 70,500	2 467,500 2 467,500
410	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	41,000	25,930 24,000	1 063,130 984,000
411	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	76,000	21,500 20,250	1 634,000 1 539,000
412	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Tuflungrunt" intr-un strat, la pereti interiori	m2	76,600	19,714 10,500	1 510,092 804,300
413	CK18C	Montarea profilurilor din aluminiu pentru nivelarea suprafetelor (Maiaki)	m	64,000	25,035 19,500	1 602,240 1 248,000
414	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	76,600	116,803 91,500	8 947,102 7 008,900
415	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) se adauga 20mm Коэффициент к трудозатратам=20,000 Коэффициент к материалам=20,000 Коэффициент к машинам=20,000	m2	76,600	461,420 360,000	35 344,772 27 576,000
416	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	76,600	31,696 15,000	2 427,876 1 149,000
417	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la	m2	76,600	22,441 10,500	1 718,946 804,300

1	2	3	4	5	6	7
		pereti				
418	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	76,600	45,600 41,250	3 492,976 3 159,750
419	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	76,600	24,546 22,500	1 880,257 1 723,500
420	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	76,600	22,441 10,500	1 718,946 804,300
421	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(antibacteriana,antimucega i)	m2	76,600	62,620 41,250	4 796,688 3 159,750
422	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc	2,000	164,850 37,500	329,700 75,000
423	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime H=3,2m pereti	m2	35,000	95,101 63,750	3 328,550 2 231,250
		Total Pereti Inclusiv salariu				72 262,775 54 734,550
		1.8.2. Tavane				
424	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila(Placa 600x600 gr 12mm din vata minerala balactica)	m2	43,800	373,325 165,000	16 351,635 7 227,000
425	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime(doar manopera pentru stramutare	m2	38,000	63,750 63,750	2 422,500 2 422,500
		Total Tavane Inclusiv salariu				18 774,135 9 649,500
		1.8.3. Pardoseli				
426	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	44,400	35,790 34,500	1 589,076 1 531,800

1	2	3	4	5	6	7
427	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	44,400	17,250 16,500	765,900 732,600
428	CA02A	Polisterolbeton turnat in , sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice	m3	13,300	1 582,814 345,000	21 051,430 4 588,500
429	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric	m2	44,400	27,259 15,750	1 210,315 699,300
430	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	44,400	97,551 52,500	4 331,285 2 331,000
431	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	77,700	21,782 3,375	1 692,480 262,275
432	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=6,000 Коэффициент к материалам=6,000 Коэффициент к машинам=6,000	m2	44,400	98,236 54,000	4 361,699 2 397,600
433	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	44,400	19,465 10,500	864,246 466,200
434	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, mar	m2	44,400	127,895 17,551	5 678,529 779,250
435	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli clasa 34/43,gr.2mm/se modifica:Profil PVC, pervaz pardoseala in profil de racordare din pvc r=30mm-0,6m.i/m2	m2	47,000	540,664 239,250	25 411,186 11 244,750
436	CK26C	Profil de janctiune PJ40	m	28,000	73,500 6,750	2 058,000 189,000
		Total Pardoseli				69 014,146

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				25 222,275
		1.8.4. Deschideri la usi, ferestre si gijluri				
437	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	6,370	21,504 20,251	136,980 129,000
438	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Tuflungrunt" intr-un strat, la pereti interiori	m2	6,370	19,469 10,502	124,019 66,900
439	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m	18,200	145,997 126,000	2 657,144 2 293,200
440	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	6,370	19,469 10,502	124,019 66,900
441	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	6,370	116,796 91,495	743,992 582,825
442	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti glafuri	m2	6,370	19,469 10,502	124,019 66,900
443	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,370	45,605 41,256	290,502 262,800
444	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,370	24,545 22,500	156,349 143,325
445	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	6,370	19,469 10,502	124,019 66,900
446	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	6,370	62,627 41,256	398,934 262,800

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual(antibacteriana,antimușeși)				
447	CK26B	Montarea coltarilor din aluminiu	m	25,000	35,250 30,000	881,250 750,000
		Total Deschideri la usi,ferestre și gijluri Inclusiv salariu				5 761,227 4 691,550
		1.8.5. Timplarie				
448	CK26A	Demontarea Glafuri montate la ferestre din mase plastice, doar manopera Коэффициент к трудозатратам=0,500	m	3,200	13,500 13,500	43,200 43,200
449	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre și usi Materiale marunte (dopuri)=1,020	m	3,200	94,570 27,000	302,624 86,400
		Total Timplarie Inclusiv salariu				345,824 129,600
		1.8.6. Incalzire				
450	RpIC19B	Demontarea tevi negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit și social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	25,000	51,684 28,500	1 292,100 712,500
451	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	4,000	85,210 17,250	340,840 69,000
452	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	10,000	12,000 12,000	120,000 120,000
453	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	6,000	7,500 7,500	45,000 45,000
454	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida și piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc	2,000	32,750 27,000	65,500 54,000
455	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid	buc	6,000	40,050 11,250	240,300 67,500

1	2	3	4	5	6	7
		de caramida.				
456	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 15 elemente, inclusiv	buc	2,000	1 479,040 150,000	2 958,080 300,000
457	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	2,000	42,000 7,500	84,000 15,000
458	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	25,000	56,780 30,000	1 419,500 750,000
459	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot	buc	12,000	17,575 13,500	210,900 162,000
460	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa	buc	4,000	17,575 13,500	70,300 54,000
461	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu	buc	6,000	24,173 19,500	145,038 117,000
462	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	25,000	9,750 7,500	243,750 187,500
463	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m	25,000	8,500 7,500	212,500 187,500
		Total Incalzire Inclusiv salariu				7 447,808 2 841,000

1	2	3	4	5	6	7
		1.8.7. Lucrari diverse				
464	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	5,000	439,500 439,500	2 197,500 2 197,500
465	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi,	t	5,000	102,000 102,000	510,000 510,000
466	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	5,000	131,250 0,000	656,250 0,000
467	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	5,000	37,500 37,500	187,500 187,500
468	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	5,000	311,250 311,250	1 556,250 1 556,250
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				5 107,500 4 451,250
		Total Cabinetul 102 Inclusiv salariu				178 713,415 101 719,725
		1.9. Cabinetul 104				
		1.9.1. Pereti				
469	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	30,000	70,500 70,500	2 115,000 2 115,000
470	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	29,600	25,930 24,000	767,528 710,400
471	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	59,600	21,500 20,250	1 281,400 1 206,900
472	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Tuflungrunt" intr-un strat, la pereti interiori	m2	59,600	19,714 10,500	1 174,954 625,800
473	CK18C	Montarea profilurilor din aluminiu pentru nivelarea suprafetelor (Maiaki)	m	50,000	25,035 19,500	1 251,750 975,000
474	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	59,600	116,803 91,500	6 961,451 5 453,400

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului.				
475	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) se adauga 20mm Коэффициент к трудозатратам=20,000 Коэффициент к материалам=20,000 Коэффициент к машинам=20,000	m2	59,600	461,420 360,000	27 500,632 21 456,000
476	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	59,600	31,696 15,000	1 889,054 894,000
477	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	59,600	22,441 10,500	1 337,457 625,800
478	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	59,600	45,600 41,250	2 717,775 2 458,500
479	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	59,600	24,546 22,500	1 462,970 1 341,000
480	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	59,600	22,441 10,500	1 337,457 625,800
481	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(antibacteriana,antimucega	m2	59,600	62,620 41,250	3 732,148 2 458,500
482	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc	2,000	164,850 37,500	329,700 75,000
483	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime H=3,2m pereti	m2	30,000	95,160 63,750	2 854,800 1 912,500
		Total Pereti				56 714,076

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				42 933,600
		1.9.2. Tavane				
484	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila(Placa 600x600 gr 12mm din vata minerala balactica)	m2	29,300	373,325 165,000	10 938,435 4 834,500
485	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime(doar manopera pentru stramutare	m2	25,000	63,750 63,750	1 593,750 1 593,750
		Total Tavane Inclusiv salariu				12 532,185 6 428,250
		1.9.3. Pardoseli				
486	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	29,900	35,790 34,500	1 070,121 1 031,550
487	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	29,900	17,250 16,500	515,775 493,350
488	CA02A	Polisterolbeton turnat in , sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	8,970	1 582,804 345,008	14 197,752 3 094,725
489	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric	m2	29,900	27,259 15,750	815,059 470,925
490	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	29,900	97,552 52,500	2 916,810 1 569,750
491	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	52,300	21,778 3,376	1 138,995 176,550
492	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=6,000	m2	29,900	98,237 54,000	2 937,279 1 614,600

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к материалам=6,000 Коэффициент к машинам=6,000				
493	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	29,900	19,465 10,500	581,993 313,950
494	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, marto	m2	29,900	127,895 17,551	3 824,066 524,775
495	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli clasa 34/43,gr.2mm/se modifica:Profil PVC, pervaz pardoseala in profil de racordare din pvc r=30mm-0,6m.i/m2	m2	32,000	540,662 239,250	17 301,195 7 656,000
496	CK26C	Profil de janctiune PJ40	m	20,000	73,500 6,750	1 470,000 135,000
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				46 769,045 17 081,175
		1.9.4. Deschideri la usi,ferestre si gjluri				
497	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	6,370	21,504 20,251	136,980 129,000
498	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Tuflungrunt" intr-un strat, la pereti interiori	m2	6,370	19,469 10,502	124,019 66,900
499	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m	18,200	145,997 126,000	2 657,144 2 293,200
500	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	6,370	19,469 10,502	124,019 66,900
501	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	6,370	116,796 91,495	743,992 582,825

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului.				
502	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti glafuri	m2	6,370	19,469 10,502	124,019 66,900
503	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,370	45,605 41,256	290,502 262,800
504	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,370	24,545 22,500	156,349 143,325
505	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	6,370	19,469 10,502	124,019 66,900
506	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(antibacteriana,antimucega	m2	6,370	62,627 41,256	398,934 262,800
507	CK26B	Montarea coltarilor din aluminiu	m	25,000	35,250 30,000	881,250 750,000
		Total Deschideri la usi,ferestre si giluri Inclusiv salariu				5 761,227 4 691,550
		1.9.5. Timplarie				
508	CK26A	Demontarea Glafuri montate la ferestre din mase plastice, doar manopera Коэффициент к трудозатратам=0,500	m	3,200	13,500 13,500	43,200 43,200
509	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi Materiale marunte (dopuri)=1,020	m	3,200	94,570 27,000	302,624 86,400
		Total Timplarie Inclusiv salariu				345,824 129,600
		1.9.6. Incalzire				
510	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de	m	25,000	51,684 28,500	1 292,100 712,500

1	2	3	4	5	6	7
		distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"				
511	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	4,000	85,210 17,250	340,840 69,000
512	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	10,000	12,000 12,000	120,000 120,000
513	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	6,000	7,500 7,500	45,000 45,000
514	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc	2,000	32,750 27,000	65,500 54,000
515	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6,000	40,050 11,250	240,300 67,500
516	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 15 elemente, inclusiv	buc	2,000	1 479,040 150,000	2 958,080 300,000
517	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	2,000	42,000 7,500	84,000 15,000
518	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	25,000	56,780 30,000	1 419,500 750,000
519	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot	buc	12,000	17,575 13,500	210,900 162,000
520	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,000	17,575 13,500	70,300 54,000

1	2	3	4	5	6	7
		Mufa				
521	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu	buc	6,000	24,173 19,500	145,038 117,000
522	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	25,000	9,750 7,500	243,750 187,500
523	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m	25,000	8,500 7,500	212,500 187,500
		Total Incalzire Inclusiv salariu				7 447,808 2 841,000
		1.9.7. Lucrari diverse				
524	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	5,000	439,500 439,500	2 197,500 2 197,500
525	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi,	t	5,000	102,000 102,000	510,000 510,000
526	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	5,000	131,250 0,000	656,250 0,000
527	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	5,000	37,500 37,500	187,500 187,500
528	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	5,000	311,250 311,250	1 556,250 1 556,250
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				5 107,500 4 451,250
		Total Cabinetul 104 Inclusiv salariu				134 677,665 78 556,425
		1.10. Cabinetul 309				
		1.10.1. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
529	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	40,000	70,500 70,500	2 820,000 2 820,000
530	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	76,400	29,750 17,250	2 272,900 1 317,900
531	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	76,400	22,441 10,500	1 714,458 802,200
532	CK18C	Montarea profilurilor din aluminiu pentru nivelarea suprafetelor (Maiaki)	m	70,000	25,035 19,500	1 752,450 1 365,000
533	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	76,400	116,803 91,500	8 923,757 6 990,600
534	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) se adauga 15mm Коэффициент к трудозатратам=15,000 Коэффициент к материалам=15,000 Коэффициент к машинам=15,000	m2	76,400	346,065 270,000	26 439,366 20 628,000
535	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	76,400	31,696 15,000	2 421,538 1 146,000
536	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	76,400	45,600 41,250	3 483,835 3 151,500
537	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	76,400	24,546 22,500	1 875,327 1 719,000
538	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe	m2	76,400	24,546 22,500	1 875,327 1 719,000

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
539	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	76,400	22,441 10,500	1 714,458 802,200
540	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(antibacteriana,antimucega i)	m2	76,400	62,620 41,250	4 784,172 3 151,500
541	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc	2,000	164,850 37,500	329,700 75,000
542	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime H=3,2m pereti	m2	45,000	95,206 63,750	4 284,250 2 868,750
		Total Pereti Inclusiv salariu				64 691,538 48 556,650
		1.10.2. Tavane				
543	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila(Placa 600x600 gr 12mm din vata minerala balactica)	m2	48,000	373,325 165,000	17 919,600 7 920,000
544	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime(doar manopera pentru stramutare	m2	40,000	63,750 63,750	2 550,000 2 550,000
		Total Tavane Inclusiv salariu				20 469,600 10 470,000
		1.10.3. Pardoseli				
545	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	48,600	41,950 40,500	2 038,770 1 968,300
546	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din duselele din scindura, dulapi, etc	m2	48,600	17,250 16,500	838,350 801,900
547	CA02A	Polisterolbeton turnat in , sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice	m3	14,580	1 582,804 345,000	23 077,283 5 030,100
548	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee	m2	48,600	27,259	1 324,792

1	2	3	4	5	6	7
		pe intreaga suprafata, cu strat polimeric			15,750	765,450
549	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	48,600	97,549 52,500	4 740,865 2 551,500
550	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	85,050	21,780 3,375	1 852,350 287,025
551	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=6,000 Коэффициент к материалам=6,000 Коэффициент к машинам=6,000	m2	48,600	98,234 54,000	4 774,156 2 624,400
552	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	48,600	19,465 10,500	945,999 510,300
553	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori	m2	48,600	127,893 17,549	6 215,613 852,900
554	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli clasa 34/43,gr.2mm/se modifica:Profil PVC, pervaz pardoseala in profil de racordare din pvc r=30mm-0,6m.i/m2	m2	51,400	540,663 239,250	27 790,097 12 297,450
555	CK26C	Profil de janctiune PJ40	m	30,800	73,500 6,750	2 263,800 207,900
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				75 862,075 27 897,225
		1.10.4. Deschideri la usi,ferestre si giluri				
556	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,470	21,494 20,242	182,055 171,450

1	2	3	4	5	6	7
557	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Tuflungrunt" intr-un strat, la pereti interiori	m2	8,470	19,467 10,502	164,885 88,950
558	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m	24,500	146,033 126,000	3 577,814 3 087,000
559	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	8,470	19,467 10,502	164,885 88,950
560	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,470	116,801 91,496	989,303 774,975
561	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti glafuri	m2	8,470	19,467 10,502	164,885 88,950
562	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,470	45,603 41,254	386,259 349,425
563	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,470	24,545 22,500	207,897 190,575
564	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	8,470	19,467 10,502	164,885 88,950
565	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(antibacteriana,antimucega i)	m2	8,470	62,625 41,254	530,432 349,425
566	CK26B	Montarea coltarilor din aluminiu	m	31,000	35,250 30,000	1 092,750 930,000
		Total Deschideri la usi,ferestre si				7 626,050

1	2	3	4	5	6	7
		gjluri Inclusiv salariu				6 208,650
		1.10.5. Timplarie				
567	CK26A	Demontarea Glafuri montate la ferestre din mase plastice, doar manopera Коэффициент к трудозатратам=0,500	m	4,800	13,500 13,500	64,800 64,800
568	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	4,800	94,570 27,000	453,936 129,600
		Total Timplarie Inclusiv salariu				518,736 194,400
		1.10.6. Incalzire				
569	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	28,500	51,685 28,500	1 473,017 812,250
570	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	6,000	85,210 17,250	511,260 103,500
571	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	12,500	12,000 12,000	150,000 150,000
572	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	9,000	7,500 7,500	67,500 67,500
573	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc	2,000	32,750 27,000	65,500 54,000
574	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6,000	40,050 11,250	240,300 67,500
575	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 15 elemente, inclusiv	buc	3,000	1 479,040 150,000	4 437,120 450,000
576	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul	buc	3,000	42,000 7,500	126,000 22,500

1	2	3	4	5	6	7
		nominal de 1/4"				
577	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	32,000	56,780 30,000	1 816,960 960,000
578	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot	buc	12,000	17,575 13,500	210,900 162,000
579	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa	buc	4,000	17,575 13,500	70,300 54,000
580	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu	buc	6,000	24,173 19,500	145,038 117,000
581	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	32,000	9,750 7,500	312,000 240,000
582	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m	32,000	8,500 7,500	272,000 240,000
		Total Incalzire Inclusiv salariu				9 897,895 3 500,250
		1.10.7. Lucrari diverse				
583	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	6,000	439,500 439,500	2 637,000 2 637,000
584	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi,	t	6,000	102,000 102,000	612,000 612,000

1	2	3	4	5	6	7
585	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	6,000	131,250 0,000	787,500 0,000
586	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	6,000	37,500 37,500	225,000 225,000
587	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	6,000	311,250 311,250	1 867,500 1 867,500
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				6 129,000 5 341,500
		1.10.8. Bare de protectie la pereti				
588	CG06A	Lambriuri din placaj PFL culoarea sura,melaminat 20 cm la pereti	m	60,000	123,290 52,500	7 397,400 3 150,000
		Total Bare de protectie la pereti Inclusiv salariu				7 397,400 3 150,000
		Total Cabinetul 309 Inclusiv salariu				192 592,294 105 318,675
		<i>Total</i>	lei			1 903 674,464
		<i>Fondul social</i>	24,00 %			264 054,780
		<i>Transport</i>	5,00 %			38 370,518
		<i>Cheltueli de regie</i>	10,00 %			220 609,976
		<i>Beneficiu</i>	5,00 %			121 335,487
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				2 548 045,22 5 1 100 228,25 0
		2. Lucrari electrice				
		2.1. Cabinet 109				
		2.1.1. Lucrari de constructii				
589	RpCU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,000	27,750 27,750	83,250 83,250
590	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii	buc	3,000	12,935 11,250	38,805 33,750

1	2	3	4	5	6	7
		sau consolidari				
591	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	15,000	15,000 15,000	225,000 225,000
592	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,000	28,815 22,500	432,225 337,500
		<i>Total</i>	lei			779,280
		<i>Fondul social</i>	24,00 %			163,080
		<i>Transport</i>	5,00 %			4,239
		<i>Cheltueli de regie</i>	10,00 %			94,660
		<i>Beneficiu</i>	5,00 %			52,063
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				1 093,322 679,500
		2.1.2. Lucrari de montare				
593	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric	buc	8,000	8,250 8,250	66,000 66,000
594	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	16,000	4,500 4,500	72,000 72,000
595	RpEA11C	Demontari tuburi din IPE-PVC si PEL sau elemente de protectie cu diametrul pina la 20 mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	18,000	6,000 6,000	108,000 108,000
596	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	62,000	2,625 2,625	162,750 162,750
597	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau	buc	5,000	4,500 4,500	22,500 22,500

1	2	3	4	5	6	7
		inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)				
598	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	1,200	4 020,750 3 870,000	4 824,900 4 644,000
599	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	120,000	54,685 50,250	6 562,224 6 030,000
600	cl	Cablu VVG 3x2,5mm	m	80,000	26,890 0,000	2 151,200 0,000
601	cl	Cablu VVG 3x1,5mm	m	40,000	13,350 0,000	534,000 0,000
602	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,300	505,500 505,500	151,650 151,650
603	cl	Cablu de date sl500 s/ftp cat 6a 4x2x0,56 lsszh	m	30,000	7,000 0,000	210,000 0,000
604	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	6,000	54,685 50,250	328,111 301,500
605	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,800	23 787,000 23 775,000	19 029,600 19 020,000
606	cl3	Corp de iluminat Led 60x60	buc	8,000	412,000 0,000	3 296,000 0,000
607	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	32,000	55,350 11,250	1 771,200 360,000
608	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	8,000	326,060 304,500	2 608,480 2 436,000
609	pr	Priza ordinara	buc	6,000	48,000	288,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
610	pr1	Priza date retea 1 modul	buc	1,000	48,000 0,000	48,000 0,000
611	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	1,000	344,060 324,000	344,060 324,000
612	in	Intrerupator	buc	1,000	43,500 0,000	43,500 0,000
613	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala	100 buc	0,020	1 872,500 1 852,500	37,450 37,050
614	ct	Cutie de distributir 100x100	buc	2,000	3,500 0,000	7,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			42 666,625
		<i>Fondul social</i>	24,00 %			8 096,508
		<i>Transport</i>	5,00 %			437,514
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			25 638,942
		<i>Beneficiu</i>	5,00 %			3 841,979
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				80 681,568 33 735,450
		Total Cabinet 109 Inklusiv salariu				81 774,890 34 414,950
		2.2. Cabinet 110				
		2.2.1. Lucrari de constructii				
615	RpCU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,000	27,750 27,750	83,250 83,250
616	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,000	12,835 11,250	38,505 33,750
617	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	15,000	15,000 15,000	225,000 225,000

1	2	3	4	5	6	7
618	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,000	28,615 22,500	429,225 337,500
		<i>Total</i>	lei			775,980
		<i>Fondul social</i>	24,00 %			163,080
		<i>Transport</i>	5,00 %			4,074
		<i>Cheltueli de regie</i>	10,00 %			94,313
		<i>Beneficiu</i>	5,00 %			51,873
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				1 089,320 679,500
		2.2.2. Lucrari de montare				
619	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric	buc	8,000	8,250 8,250	66,000 66,000
620	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	16,000	4,500 4,500	72,000 72,000
621	RpEA11C	Demontari tuburi din IPE-PVC si PEL sau elemente de protectie cu diametrul pina la 20 mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	18,000	6,000 6,000	108,000 108,000
622	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	62,000	2,625 2,625	162,750 162,750
623	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,000	4,500 4,500	22,500 22,500
624	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	1,200	4 732,595 3 870,000	5 679,114 4 644,000

1	2	3	4	5	6	7
625	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	120,000	54,685 50,250	6 562,224 6 030,000
626	cl	Cablu VVG 3x2,5mm	m	80,000	26,890 0,000	2 151,200 0,000
627	cl	Cablu VVG 3x1,5mm	m	40,000	13,350 0,000	534,000 0,000
628	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,300	505,500 505,500	151,650 151,650
629	cl	Cablu de date s1500 s/ftp cat 6a 4x2x0,56 lsszh	m	30,000	7,000 0,000	210,000 0,000
630	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25	m	6,000	54,685 50,250	328,111 301,500
631	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,800	23 828,750 23 775,000	19 063,000 19 020,000
632	cl3	Corp de iluminat Led 60x60	buc	8,000	412,000 0,000	3 296,000 0,000
633	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	32,000	55,350 11,250	1 771,200 360,000
634	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	8,000	326,060 304,500	2 608,480 2 436,000
635	pr	Priza ordinara	buc	6,000	48,000 0,000	288,000 0,000
636	pr1	Priza date retea 1 modul	buc	1,000	48,000 0,000	48,000 0,000
637	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din	buc	1,000	344,060 324,000	344,060 324,000

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite				
638	in	Intrerupator	buc	1,000	43,500 0,000	43,500 0,000
639	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala	100 buc	0,020	1 872,500 1 852,500	37,450 37,050
640	ct	Cutie de distributir 100x100	buc	2,000	3,500 0,000	7,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			43 554,239
		<i>Fondul social</i>	24,00 %			8 096,508
		<i>Transport</i>	5,00 %			465,477
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			25 638,942
		<i>Beneficiu</i>	5,00 %			3 887,758
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				81 642,924 33 735,450
		Total Cabinet 110 Inclusiv salariu				82 732,244 34 414,950
		2.3. Cabbinet 111				
		2.3.1. Lucrari de constructii				
641	RpCU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,000	27,750 27,750	83,250 83,250
642	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,000	12,835 11,250	38,505 33,750
643	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	15,000	15,000 15,000	225,000 225,000
644	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,000	28,615 22,500	429,225 337,500
		<i>Total</i>	lei			775,980
		<i>Fondul social</i>	24,00 %			163,080

1	2	3	4	5	6	7
		Transport	5,00 %			4,074
		Cheltueli de regie	10,00 %			94,313
		Beneficiu	5,00 %			51,873
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				1 089,320 679,500
		2.3.2. Lucrari de montare				
645	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric	buc	8,000	8,250 8,250	66,000 66,000
646	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	16,000	4,500 4,500	72,000 72,000
647	RpEA11C	Demontari tuburi din IPE-PVC si PEL sau elemente de protectie cu diametrul pina la 20 mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	18,000	6,000 6,000	108,000 108,000
648	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	62,000	2,625 2,625	162,750 162,750
649	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,000	4,500 4,500	22,500 22,500
650	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	1,200	4 108,250 3 870,000	4 929,900 4 644,000
651	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	120,000	54,685 50,250	6 562,224 6 030,000

1	2	3	4	5	6	7
652	cl	Cablu VVG 3x2,5mm	m	80,000	26,890 0,000	2 151,200 0,000
653	cl	Cablu VVG 3x1,5mm	m	40,000	13,350 0,000	534,000 0,000
654	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,300	505,500 505,500	151,650 151,650
655	cl	Cablu de date sl500 s/ftp cat 6a 4x2x0,56 lsszh	m	30,000	7,000 0,000	210,000 0,000
656	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	6,000	54,685 50,250	328,111 301,500
657	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,800	25 139,767 23 775,000	20 111,814 19 020,000
658	cl3	Corp de iluminat Led 60x60	buc	8,000	412,000 0,000	3 296,000 0,000
659	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	32,000	55,350 11,250	1 771,200 360,000
660	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	8,000	326,060 304,500	2 608,480 2 436,000
661	pr	Priza ordinara	buc	6,000	48,000 0,000	288,000 0,000
662	pr1	Priza date retea 1 modul	buc	1,000	48,000 0,000	48,000 0,000
663	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	1,000	347,060 324,000	347,060 324,000

1	2	3	4	5	6	7
664	in	Intrerupator	buc	1,000	43,500 0,000	43,500 0,000
665	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala	100 buc	0,020	1 852,500 1 852,500	37,050 37,050
666	ct	Cutie de distributir 100x100	buc	2,000	3,500 0,000	7,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			43 856,439
		<i>Fondul social</i>	24,00 %			8 096,508
		<i>Transport</i>	5,00 %			464,123
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			25 638,942
		<i>Beneficiu</i>	5,00 %			3 902,800
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				81 958,812 33 735,450
		Total Cabbinet 111 Inclusiv salariu				83 048,132 34 414,950
		2.4. Cabinet 112				
		2.4.1. Lucrari de constructii				
667	RpCU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,000	27,750 27,750	83,250 83,250
668	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,000	12,835 11,250	38,505 33,750
669	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	15,000	15,000 15,000	225,000 225,000
670	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,000	28,615 22,500	429,225 337,500
		<i>Total</i>	lei			775,980
		<i>Fondul social</i>	24,00 %			163,080
		<i>Transport</i>	5,00 %			4,074
		<i>Cheltueli de regie</i>	10,00 %			94,313
		<i>Beneficiu</i>	5,00 %			51,873

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				1 089,320 679,500
		2.4.2. Lucrari de montare				
671	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric	buc	8,000	8,250 8,250	66,000 66,000
672	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	16,000	4,500 4,500	72,000 72,000
673	RpEA11C	Demontari tuburi din IPE-PVC si PEL sau elemente de protectie cu diametrul pina la 20 mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	18,000	6,000 6,000	108,000 108,000
674	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	62,000	2,625 2,625	162,750 162,750
675	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,000	4,500 4,500	22,500 22,500
676	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	1,200	4 020,750 3 870,000	4 824,900 4 644,000
677	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolan, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	120,000	54,685 50,250	6 562,224 6 030,000
678	cl	Cablu VVG 3x2,5mm	m	80,000	26,890 0,000	2 151,200 0,000
679	cl	Cablu VVG 3x1,5mm	m	40,000	13,350 0,000	534,000 0,000
680	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate:	100 m	0,300	505,500	151,650

1	2	3	4	5	6	7
		primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2			505,500	151,650
681	cl	Cablu de date sl500 s/ftp cat 6a 4x2x0,56 lsszh	m	30,000	7,000 0,000	210,000 0,000
682	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	6,000	54,685 50,250	328,111 301,500
683	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,800	23 791,000 23 775,000	19 032,800 19 020,000
684	cl3	Corp de iluminat Led 60x60	buc	8,000	412,000 0,000	3 296,000 0,000
685	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	32,000	55,350 11,250	1 771,200 360,000
686	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	8,000	326,060 304,500	2 608,480 2 436,000
687	pr	Priza ordinara	buc	6,000	48,000 0,000	288,000 0,000
688	pr1	Priza date retea 1 modul	buc	1,000	48,000 0,000	48,000 0,000
689	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	1,000	344,060 324,000	344,060 324,000
690	in	Intrerupator	buc	1,000	43,500 0,000	43,500 0,000
691	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala	100 buc	0,020	1 872,500 1 852,500	37,450 37,050
692	ct	Cutie de distributir 100x100	buc	2,000	3,500	7,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
		<i>Total</i>	lei			42 669,825
		<i>Fondul social</i>	24,00 %			8 096,508
		<i>Transport</i>	5,00 %			437,674
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			25 638,942
		<i>Beneficiu</i>	5,00 %			3 842,147
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				80 685,096 33 735,450
		Total Cabinet 112 Inclusiv salariu				81 774,416 34 414,950
		2.5. Cabinet 113				
		2.5.1. Lucrari de constructii				
693	RpCU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,000	27,750 27,750	83,250 83,250
694	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,000	12,835 11,250	38,505 33,750
695	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	15,000	15,000 15,000	225,000 225,000
696	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,000	28,615 22,500	429,225 337,500
		<i>Total</i>	lei			775,980
		<i>Fondul social</i>	24,00 %			163,080
		<i>Transport</i>	5,00 %			4,074
		<i>Cheltueli de regie</i>	10,00 %			94,313
		<i>Beneficiu</i>	5,00 %			51,873
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				1 089,320 679,500
		Total Cabinet 113 Inclusiv salariu				1 089,320 679,500
		2.6. Cabinet 106				
		2.6.1. Lucrari de constructii				

1	2	3	4	5	6	7
697	RpCU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,000	27,750 27,750	83,250 83,250
698	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,000	12,835 11,250	38,505 33,750
699	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	15,000	15,000 15,000	225,000 225,000
700	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,000	28,615 22,500	429,225 337,500
		<i>Total</i>	lei			775,980
		<i>Fondul social</i>	24,00 %			163,080
		<i>Transport</i>	5,00 %			4,074
		<i>Cheltueli de regie</i>	10,00 %			94,313
		<i>Beneficiu</i>	5,00 %			51,873
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				1 089,320 679,500
		2.6.2. Lucrari de montare				
701	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric	buc	8,000	8,250 8,250	66,000 66,000
702	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	16,000	4,500 4,500	72,000 72,000
703	RpEA11C	Demontari tuburi din IPE-PVC si PEL sau elemente de protectie cu diametrul pina la 20 mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	18,000	6,000 6,000	108,000 108,000
704	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian	m	62,000	2,625 2,625	162,750 162,750

1	2	3	4	5	6	7
		pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp				
705	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,000	4,500 4,500	22,500 22,500
706	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	1,200	4 020,750 3 870,000	4 824,900 4 644,000
707	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	120,000	54,685 50,250	6 562,224 6 030,000
708	cl	Cablu VVG 3x2,5mm	m	80,000	26,890 0,000	2 151,200 0,000
709	cl	Cablu VVG 3x1,5mm	m	40,000	13,350 0,000	534,000 0,000
710	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,300	505,500 505,500	151,650 151,650
711	cl	Cablu de date sl500 s/ftp cat 6a 4x2x0,56 lsszh	m	30,000	7,000 0,000	210,000 0,000
712	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	6,000	54,685 50,250	328,111 301,500
713	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,800	23 828,750 23 775,000	19 063,000 19 020,000
714	cl3	Corp de iluminat Led 60x60	buc	8,000	412,000 0,000	3 296,000 0,000
715	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	32,000	55,350 11,250	1 771,200 360,000
716	RpEC05B	Montarea locului de priza,	buc	8,000	326,060	2 608,480

1	2	3	4	5	6	7
		executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite			304,500	2 436,000
717	pr	Priza ordinara	buc	6,000	48,000 0,000	288,000 0,000
718	pr1	Priza date retea 1 modul	buc	1,000	48,000 0,000	48,000 0,000
719	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	1,000	344,060 324,000	344,060 324,000
720	in	Intrerupator	buc	1,000	43,500 0,000	43,500 0,000
721	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala	100 buc	0,020	1 872,500 1 852,500	37,450 37,050
722	ct	Cutie de distributir 100x100	buc	2,000	3,500 0,000	7,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			42 700,025
		<i>Fondul social</i>	24,00 %			8 096,508
		<i>Transport</i>	5,00 %			438,094
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			25 638,942
		<i>Beneficiu</i>	5,00 %			3 843,678
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				80 717,247 33 735,450
		Total Cabinet 106 Inclusiv salariu				81 806,567 34 414,950
		2.7. Cabinet 102				
		2.7.1. Lucrari de constructii				
723	RpCU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,000	27,750 27,750	83,250 83,250

1	2	3	4	5	6	7
724	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,000	12,835 11,250	38,505 33,750
725	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	15,000	15,000 15,000	225,000 225,000
726	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,000	28,615 22,500	429,225 337,500
		<i>Total</i>	lei			775,980
		<i>Fondul social</i>	24,00 %			163,080
		<i>Transport</i>	5,00 %			4,074
		<i>Cheltueli de regie</i>	10,00 %			94,313
		<i>Beneficiu</i>	5,00 %			51,873
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				1 089,320 679,500
		2.7.2. Lucrari de montare				
727	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric	buc	6,000	8,250 8,250	49,500 49,500
728	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	12,000	4,500 4,500	54,000 54,000
729	RpEA11C	Demontari tuburi din IPE-PVC si PEL sau elemente de protectie cu diametrul pina la 20 mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	18,000	6,000 6,000	108,000 108,000
730	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	62,000	2,625 2,625	162,750 162,750
731	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare	buc	5,000	4,500 4,500	22,500 22,500

1	2	3	4	5	6	7
		(intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)				
732	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	1,000	4 020,750 3 870,000	4 020,750 3 870,000
733	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	100,000	54,685 50,250	5 468,520 5 025,000
734	cl	Cablu VVG 3x2,5mm	m	65,000	26,890 0,000	1 747,850 0,000
735	cl	Cablu VVG 3x1,5mm	m	35,000	13,350 0,000	467,250 0,000
736	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,300	505,500 505,500	151,650 151,650
737	cl	Cablu de date s1500 s/ftp cat 6a 4x2x0,56 lsszh	m	30,000	7,000 0,000	210,000 0,000
738	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25	m	6,000	54,685 50,250	328,111 301,500
739	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,800	23 828,750 23 775,000	19 063,000 19 020,000
740	cl3	Corp de iluminat Led 60x60	buc	6,000	412,000 0,000	2 472,000 0,000
741	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	25,000	55,350 11,250	1 383,750 281,250
742	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	8,000	326,060 304,500	2 608,480 2 436,000

1	2	3	4	5	6	7
743	pr	Priza ordinara	buc	6,000	48,000 0,000	288,000 0,000
744	pr1	Priza date retea 1 modul	buc	1,000	48,000 0,000	48,000 0,000
745	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	1,000	344,060 324,000	344,060 324,000
746	in	Intrerupator	buc	1,000	43,500 0,000	43,500 0,000
747	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala	100 buc	0,020	1 872,500 1 852,500	37,450 37,050
748	ct	Cutie de distributir 100x100	buc	2,000	3,500 0,000	7,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			39 086,121
		<i>Fondul social</i>	24,00 %			7 642,368
		<i>Transport</i>	5,00 %			353,519
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			24 200,832
		<i>Beneficiu</i>	5,00 %			3 564,142
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				74 846,982 31 843,200
		Total Cabinet 102 Inklusiv salariu				75 936,302 32 522,700
		2.8. Cabinet 104				
		2.8.1. Lucrari de constructii				
749	RpCU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,000	27,750 27,750	83,250 83,250
750	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,000	12,835 11,250	38,505 33,750
751	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat	m	15,000	15,000 15,000	225,000 225,000

1	2	3	4	5	6	7
		de 5x50 cmp				
752	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,000	28,615 22,500	429,225 337,500
		<i>Total</i>	lei			775,980
		<i>Fondul social</i>	24,00 %			163,080
		<i>Transport</i>	5,00 %			4,074
		<i>Cheltueli de regie</i>	10,00 %			94,313
		<i>Beneficiu</i>	5,00 %			51,873
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				1 089,320 679,500
		2.8.2. Lucrari de montare				
753	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric	buc	6,000	8,250 8,250	49,500 49,500
754	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	12,000	4,500 4,500	54,000 54,000
755	RpEA11C	Demontari tuburi din IPE-PVC si PEL sau elemente de protectie cu diametrul pina la 20 mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	18,000	6,000 6,000	108,000 108,000
756	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	62,000	2,625 2,625	162,750 162,750
757	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,000	4,500 4,500	22,500 22,500
758	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de	100 m	1,000	4 108,250 3 870,000	4 108,250 3 870,000

1	2	3	4	5	6	7
		ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2				
759	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	100,000	54,685 50,250	5 468,520 5 025,000
760	cl	Cablu VVG 3x2,5mm	m	65,000	26,890 0,000	1 747,850 0,000
761	cl	Cablu VVG 3x1,5mm	m	35,000	13,350 0,000	467,250 0,000
762	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,300	534,000 505,500	160,200 151,650
763	cl	Cablu de date sl500 s/ftp cat 6a 4x2x0,56 lsszh	m	30,000	7,000 0,000	210,000 0,000
764	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	6,000	54,685 50,250	328,111 301,500
765	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,800	23 791,000 23 775,000	19 032,800 19 020,000
766	cl3	Corp de iluminat Led 60x60	buc	6,000	412,000 0,000	2 472,000 0,000
767	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	25,000	55,350 11,250	1 383,750 281,250
768	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	8,000	326,060 304,500	2 608,480 2 436,000
769	pr	Priza ordinara	buc	6,000	48,000 0,000	288,000 0,000
770	pr1	Priza date retea 1 modul	buc	1,000	48,000 0,000	48,000 0,000
771	RpEC03B	Montarea locului de lampa,	buc	1,000	344,060	344,060

1	2	3	4	5	6	7
		executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite			324,000	324,000
772	in	Intrerupator	buc	1,000	43,500 0,000	43,500 0,000
773	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala	100 buc	0,020	1 872,500 1 852,500	37,450 37,050
774	ct	Cutie de distributir 100x100	buc	2,000	3,500 0,000	7,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			39 151,971
		<i>Fondul social</i>	24,00 %			7 642,368
		<i>Transport</i>	5,00 %			353,421
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			24 200,832
		<i>Beneficiu</i>	5,00 %			3 567,430
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				74 916,022 31 843,200
		Total Cabinet 104 Inklusiv salariu				76 005,342 32 522,700
		2.9. Cabinet 309				
		2.9.1. Lucrari de constructii				
775	RpCU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,000	27,750 27,750	83,250 83,250
776	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,000	12,835 11,250	38,505 33,750
777	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	15,000	15,000 15,000	225,000 225,000
778	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,000	28,615 22,500	429,225 337,500
		<i>Total</i>	lei			775,980

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Fondul social</i>	24,00 %			163,080
		<i>Transport</i>	5,00 %			4,074
		<i>Cheltueli de regie</i>	10,00 %			94,313
		<i>Beneficiu</i>	5,00 %			51,873
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				1 089,320 679,500
		2.9.2. Lucrari de montare				
779	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric	buc	8,000	8,250 8,250	66,000 66,000
780	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	16,000	4,500 4,500	72,000 72,000
781	RpEA11C	Demontari tuburi din IPE-PVC si PEL sau elemente de protectie cu diametrul pina la 20 mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	18,000	6,000 6,000	108,000 108,000
782	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	62,000	2,625 2,625	162,750 162,750
783	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,000	4,500 4,500	22,500 22,500
784	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	1,200	4 020,750 3 870,000	4 824,900 4 644,000
785	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	120,000	54,685 50,250	6 562,224 6 030,000

1	2	3	4	5	6	7
786	cl	Cablu VVG 3x2,5mm	m	80,000	26,890 0,000	2 151,200 0,000
787	cl	Cablu VVG 3x1,5mm	m	40,000	13,350 0,000	534,000 0,000
788	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,300	505,500 505,500	151,650 151,650
789	cl	Cablu de date sl500 s/ftp cat 6a 4x2x0,56 lsszh	m	30,000	7,000 0,000	210,000 0,000
790	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	6,000	54,685 50,250	328,111 301,500
791	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,800	23 791,000 23 775,000	19 032,800 19 020,000
792	cl3	Corp de iluminat Led 60x60	buc	8,000	412,000 0,000	3 296,000 0,000
793	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	32,000	55,350 11,250	1 771,200 360,000
794	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	8,000	326,060 304,500	2 608,480 2 436,000
795	pr	Priza ordinara	buc	6,000	48,000 0,000	288,000 0,000
796	pr1	Priza date retea 1 modul	buc	1,000	48,000 0,000	48,000 0,000
797	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese,	buc	1,000	344,060 324,000	344,060 324,000

1	2	3	4	5	6	7
		gradinite				
798	in	Intrerupator	buc	1,000	43,500 0,000	43,500 0,000
799	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala	100 buc	0,020	1 872,500 1 852,500	37,450 37,050
800	ct	Cutie de distributir 100x100	buc	2,000	3,500 0,000	7,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			42 669,825
		<i>Fondul social</i>	24,00 %			8 096,508
		<i>Transport</i>	5,00 %			437,674
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			25 638,942
		<i>Beneficiu</i>	5,00 %			3 842,147
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				80 685,096 33 735,450
		Total Cabinet 309 Inclusiv salariu				81 774,416 34 414,950
		2.10. Casa scarii				
		2.10.1. Lucrari de constructii				
801	RpCU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,000	27,750 27,750	83,250 83,250
802	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,000	12,835 11,250	38,505 33,750
803	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	5,000	15,000 15,000	75,000 75,000
804	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	5,000	28,655 22,500	143,275 112,500
		<i>Total</i>	lei			340,030
		<i>Fondul social</i>	24,00 %			73,080
		<i>Transport</i>	5,00 %			1,464
		<i>Cheltueli de regie</i>	10,00 %			41,457
		<i>Beneficiu</i>	5,00 %			22,802

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				478,833 304,500
		2.10.2. Lucrari de montare				
805	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric	buc	6,000	8,250 8,250	49,500 49,500
806	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	12,000	4,500 4,500	54,000 54,000
807	RpEA11C	Demontari tuburi din IPE-PVC si PEL sau elemente de protectie cu diametrul pina la 20 mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	10,000	6,000 6,000	60,000 60,000
808	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	15,000	2,625 2,625	39,375 39,375
809	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,000	4,500 4,500	9,000 9,000
810	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,700	4 108,250 3 870,000	2 875,775 2 709,000
811	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolan, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	70,000	54,685 50,250	3 827,964 3 517,500
812	cl	Cablu VVG 3x2,5mm	m	20,000	26,890 0,000	537,800 0,000
813	cl	Cablu VVG 3x1,5mm	m	50,000	13,350 0,000	667,500 0,000
814	08-03-594-	Corp de iluminat cu lampi	100	0,400	23 828,750	9 531,500

1	2	3	4	5	6	7
	11	luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	buc		23 775,000	9 510,000
815	cl3	Corp de iluminat Led 60x60	buc	4,000	412,000 0,000	1 648,000 0,000
816	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	16,000	55,350 11,250	885,600 180,000
817	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	1,000	326,060 304,500	326,060 304,500
818	pr	Priza ordinara	buc	1,000	48,000 0,000	48,000 0,000
819	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	2,000	344,060 324,000	688,120 648,000
820	in	Intrerupator	buc	2,000	43,500 0,000	87,000 0,000
821	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala	100 buc	0,020	1 872,500 1 852,500	37,450 37,050
822	ct	Cutie de distributir 100x100	buc	2,000	3,500 0,000	7,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			21 379,644
		<i>Fondul social</i>	24,00 %			4 108,302
		<i>Transport</i>	5,00 %			204,202
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			13 009,623
		<i>Beneficiu</i>	5,00 %			1 935,088
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				40 636,859 17 117,925
		Total Casa scarii				41 115,692

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				17 422,425
		2.11. Lucrari de montare conditionere				
823	VC37B	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic Materiale marunte=1,050	buc	5,000	908,122 247,500	4 540,612 1 237,500
		<i>Total</i>	lei			4 540,612
		<i>Fondul social</i>	24,00 %			297,000
		<i>Transport</i>	7,00 %			227,455
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			940,500
		<i>Beneficu</i>	5,00 %			300,279
		Total Lucrari de montare conditionere Inclusiv salariu				6 305,846 1 237,500
		2.12. Utilaj				
824	ut	Conditioner Split-sistema invector 18000 BTU bloc(interior+exterior)	buc	6,000	14 427,370 0,000	86 564,220 0,000
		<i>Total</i>	lei			86 564,220
		<i>Dtpozitarea</i>	1,20 %			1 038,771
		Total Utilaj Inclusiv salariu				87 602,991
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				780 966,158 290 874,525
		<i>Total</i>	lei			3 329 011,52
		<i>Tva</i>	20,00 %			665 802,30
		Total deviz: Inclusiv salariu				3 994 813,82 1 391 102,84

L.S.

Intocmit

(funcția, semnatura, numele, prenumele)

APROBAT:
L.S.

I.M. "DELMAR CONSTRUCTION" SRL

prenumele)

(funcția, semnatura, numele,

(semnatura)

**Lucrari de reparatie a 8 clase
etajul 1. din incinta LT Iulia
Hajdeu (Botanica) str.Titulescu
18, mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3
WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1
Lucrari de reparatie a 8 clase etajul 1**

Valoarea de deviz 3 994 813,82 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	2 687,062	75,00	201 529,650
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,150	75,00	11,250
3.	7122050013400	Zidar	h-om	259,156	75,00	19 436,700
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	700,079	75,00	52 505,925
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	5 048,060	75,00	378 604,500
6.	7123010010200	Betonist	h-om	594,116	75,00	44 558,700
7.	7123011000200	Betonist	h-om	5,040	75,00	378,000
8.	7123020011140	Fierar beton	h-om	29,145	75,00	2 185,875
9.	71240100107001	Dulgher	h-om	649,600	75,00	48 720,000
10.	7129200011200	Finisor MP	h-om	881,600	75,00	66 120,000
11.	7132010010900	Faiantar	h-om	19,200	75,00	1 440,000
12.	7132030012600	Mozaicar	h-om	681,168	75,00	51 087,600
13.	7132040012700	Parchetar	h-om	183,396	75,00	13 754,700
14.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	58,296	75,00	4 372,200
15.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	242,080	75,00	18 156,000
16.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	186,690	75,00	14 001,750
17.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	16,500	75,00	1 237,500
18.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1 117,165	75,00	83 787,375
19.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	644,168	75,00	48 312,600
20.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	487,386	75,00	36 553,950
21.	7422010060100	Timplar	h-om	1 341,967	75,00	100 647,525
22.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	759,680	75,00	56 976,000
23.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 056,799	75,00	79 259,925
24.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	783,884	75,00	58 791,300
25.	9310060019930	Muncitor	h-om	115,650	75,00	8 673,750
		Total manopera				1 391 102,84

Materiale:

1.	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,008	18 000,00	144,000
2.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,001	32 000,00	32,000
3.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	3,780	52,00	196,560
4.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	8,320	32,00	266,240
5.	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	3,320	10,00	33,200

6.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	17,640	3,00	52,920
7.	1019852	Vopsea	kg	2,886	38,00	109,668
8.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,699	300,00	209,700
9.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	38,158	300,00	11 447,400
10.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,066	300,00	19,800
11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	165,241	5,00	826,205
12.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	2,661	5,00	13,305
13.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	9,564	16,00	153,024
14.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,170	4 100,00	4 797,000
15.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	2,051	4 100,00	8 409,100
16.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	756,400	0,03	22,692
17.	2010237318750	Distantieri	buc	218,589	0,03	6,557
18.	2030112947735	Lambri 20cm la pereti	m	61,200	67,00	4 100,400
19.	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	78,750	0,25	19,688
20.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	120,000	0,50	60,000
21.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	4,860	15,00	72,900
22.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	7,983	21,00	167,643
23.	2320166200729	Parchetin	l	11,765	18,00	211,770
24.	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	18,515	25,00	462,875
25.	2411117322835	Freon	kg	4,725	109,00	515,025
26.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	42,059	30,00	1 261,770
27.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriala,antimucegai)	kg	421,412	46,00	19 384,952
28.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	3,780	16,00	60,480
29.	24302261000001	Fuga	kg	12,810	28,00	358,680
30.	2430226101010	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	282,812	21,00	5 939,052
31.	2430226101010a	Grund cu cuar "Lux Biocid"	kg	854,334	28,17	24 066,596
32.	2430226101010b	Grund cu cuar "TUFLUGRUNT"	kg	307,585	21,60	6 643,835
33.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	42,275	21,60	913,139
34.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	66,452	21,00	1 395,492
35.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	5,040	14,00	70,560
36.	2430226109307	Diluant decapant	kg	140,700	21,00	2 954,700
37.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	155,051	12,00	1 860,612
38.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	66,452	21,60	1 435,361
39.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	128,115	53,33	6 832,374
40.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	17,640	4,80	84,672
41.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	2 325,770	7,00	16 280,390
42.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	174,000	4,80	835,200
43.	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	7,500	0,60	4,500
44.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala r=30mm	m	265,801	18,00	4 784,418
45.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	35,904	65,00	2 333,760
46.	2521106718393	Profil de jonctiune	m	265,000	65,00	17 225,000
47.	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	311,060	26,00	8 087,560
48.	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	2,625	25,00	65,625
49.	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	10,500	25,00	262,500
50.	2523116716346	Covor P.V.C. special "bacteriologic gr.2mm clasa 34/43	m2	465,154	195,00	90 705,030
51.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	120,000	0,80	96,000
52.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	2,700	15,00	40,500
53.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	939,510	7,90	7 422,129
54.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11 403,949	2,40	27 369,477
55.	2652102100713	Var pasta	m3	0,516	3 000,00	1 548,000
56.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	20,430	18,00	367,740
57.	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	1 631,531	7,00	11 420,717
58.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	6 370,920	7,00	44 596,440
59.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	767,810	3,00	2 303,430
60.	2653102100831	Amestec uscat	kg	28 323,844	3,20	90 636,298
61.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul	kg	557,056	4,10	2 283,934

		Manole"				
62.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 111,369	4,10	4 556,613
63.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	4,500	18,00	81,000
64.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	23,381	195,00	4 559,295
65.	2661122803601	Tub flexibil	m	1 164,636	3,60	4 192,688
66.	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	52,500	16,00	840,000
67.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	1,110	82,00	91,020
68.	2663102100001	Polisterolbeton	m3	129,293	1 100,00	142 222,300
69.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	91,935	4,80	441,288
70.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	30,600	205,00	6 273,000
71.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	526,765	5,00	2 633,825
72.	2682132601861	Strat polimeric din PVC	m2	480,360	9,50	4 563,419
73.	2710503808004	Fir de sudare	m	451,864	31,00	14 007,784
74.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	399,063	195,00	77 817,285
75.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	58,500	28,00	1 638,000
76.	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	733,950	3,50	2 568,825
77.	2743123549026	Coltare din aluminiu	m	415,000	4,00	1 660,000
78.	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	26,250	21,00	551,250
79.	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	26,250	19,00	498,750
80.	2811236305075	Console	kg	26,250	18,00	472,500
81.	2811236306200	Grila ventilatie din PVC	buc	18,000	123,00	2 214,000
82.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	22,836	18,00	411,048
83.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	75,000	3,50	262,500
84.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,350	25,00	33,750
85.	2822115700000	Radiator	buc	27,000	1 320,00	35 640,000
86.	2822115708000	Element de sustinere	buc	8,400	9,00	75,600
87.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	60,000	24,00	1 440,000
88.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	2,850	21,00	59,850
89.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	1,260	19,00	23,940
90.	2873122004100	Plase sudate 100x100x4	kg	735,914	18,00	13 246,452
91.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	87,750	32,00	2 808,000
92.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	175,500	0,60	105,300
93.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	7 587,616	0,25	1 896,904
94.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	150,000	0,35	52,500
95.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	87,000	0,25	21,750
96.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	120,000	0,35	42,000
97.	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	120,000	0,35	42,000
98.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	175,500	0,25	43,875
99.	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,924	26,00	24,024
100.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	51,408	35,00	1 799,280
101.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	175,500	0,35	61,425
102.	2874136313300	Diblu din metal	buc	1 520,240	0,80	1 216,192
103.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	2,700	21,00	56,700
104.	2875274110102	Teu d=25mm	buc	116,000	2,62	303,920
105.	2875274110102a	Mufa d=25mm	buc	40,000	2,62	104,800
106.	2875274110102b	Teu d=25mm	buc	58,000	2,62	151,960
107.	2875274123510	Dop din fonta	buc	79,350	54,00	4 284,900
108.	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	54,000	67,00	3 618,000
109.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	29,250	18,00	526,500
110.	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	2,000	1,50	3,000
111.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	81,000	0,45	36,450
112.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,600	25,00	15,000
113.	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	27,000	33,00	891,000
114.	3150145100143	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur	buc	270,900	42,00	11 377,800
115.	3220137315778	Decapant	kg	1,498	21,00	31,458
116.	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru	t	0,033	3 200,00	105,600

		tencuiala				
117.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	103,751	20,00	2 075,020
118.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,120	250,00	30,000
119.	5009031	Scoabe	10 buc	19,800	10,00	198,000
120.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,093	54,00	5,022
121.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,044	11,00	0,484
122.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,002	18 000,00	36,000
123.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,560	25,00	39,000
124.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	174,081	5,00	870,405
125.	cl	Cablu VVG 3x2,5mm	m	630,000	26,89	16 940,700
126.	cl1	Cablu VVG 3x1,5mm	m	360,000	13,35	4 806,000
127.	cl2	Cablu de date sl 500 s/ftp cat 6a 4x2x0,56	m	240,000	7,00	1 680,000
128.	cl3	Corp de iluminat 60x60 LTD	buc	64,000	412,00	26 368,000
129.	ct	Cutie de distributie 100x100	buc	18,000	3,50	63,000
130.	in	Intrerupator cu o clapa	buc	10,000	43,50	435,000
131.	pr	Priza ordinara	buc	49,000	48,00	2 352,000
132.	pr1	Priza de date vrea 1 modul	buc	8,000	48,00	384,000
133.	ut	Conditioner Spkit sistema 18000 BTU bloc exterior+interior	buc	6,000	14 427,37	86 564,220
		Total materiale de construcții				929 823,78

Utilaje de construcții:

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,388	68,00	298,384
2.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	44,296	25,00	1 107,400
3.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	9,879	25,00	246,975
4.	2922140007000	Macara	h-ut	31,660	360,00	11 397,600
5.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	1,750	25,00	43,750
6.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	4,316	56,00	241,696
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	351,953	25,00	8 798,825
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	88,628	25,00	2 215,700
9.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	5,290	15,00	79,350
10.	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	3,400	25,00	85,000
11.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	49,956	19,00	949,164
12.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	2,400	25,00	60,000
13.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	10,290	25,00	257,250
14.	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	14,950	25,00	373,750
15.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	7,118	25,00	177,950
16.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	11,690	25,00	292,250
17.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	14,400	9,00	129,600
18.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,216	25,00	5,400
19.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	99,960	25,00	2 499,000
20.	331002	Masini de gaurit	h-ut	3,924	25,00	98,100
21.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	59,697	25,00	1 492,425
22.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	20,772	350,00	7 270,200
23.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,271	350,00	794,850
		Total utilaje de construcții				38 914,63

Total	lei	3 329 011,52
Tva	20,00 %	665 802,30

Total deviz:

**3 994 813,
82**

L.S.

Intocmit

I.M. "DELMAR CONSTRUCTION" SRL

(funcția, semnatura, numele, prenumele)

(funcția, semnatura, numele,
prenumele)

APROBAT:

L.S.

(semnatura)

Obiect DETS sec.Botanica

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Casa scarii				
		1.1.1. Pereti				
1	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			70,500
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	75,00	35,250
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	75,00	35,250
2	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			29,750
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	75,00	17,250
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	21,00	10,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	5,00	2,000
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Tuflungrunt" intr-un strat, la pereti interiori	m2			19,714
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,500
	2430226101010b	Grund cu cuart "TUFLUGRUNT"	kg	0,4150	21,60	8,964
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
4	CK18C	Montarea profilurilor din aluminiu pentru nivelarea suprafetelor (Maiaki)	m			25,035
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	75,00	19,500
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,50	3,675
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,40	0,060
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,300
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,500
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			116,803
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	75,00	91,500
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,848
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,975
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
6	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) se adauga 15mm Коэффициент к трудозатратам=15,000 Коэффициент к материалам=15,000 Коэффициент к машинам=15,000	m2			346,065
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	75,00	270,000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,20	68,640
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	6,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	1,125
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			31,695

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	75,00	15,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,90	8,690
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	53,33	8,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,006
8	CK26B	Montarea coltarilor din aluminiu	m			35,250
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	75,00	24,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	75,00	6,000
	2743123549026	Coltare din aluminiu	m	1,0000	4,00	4,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,250
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2			22,441
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,500
	2430226101010a	Grund cu cuart "Lux Biocid"	kg	0,4150	28,17	11,691
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,600
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	75,00	33,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,10	4,325
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,025
11	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,546
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	75,00	15,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	4,10	2,021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,025
12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,441
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,500
	2430226101010a	Grund cu cuart "Lux Biocid"	kg	0,4150	28,17	11,691
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(antibacteriana,antimucegai)	m2			62,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,250
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriala,antimucegai)	kg	0,4000	46,00	18,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,180
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,040
14	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			95,170
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,250
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	75,00	52,500
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 100,00	8,200
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 100,00	14,360
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	0,35	0,105
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,25	0,075
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,60	0,180
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	18,00	0,900
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	28,00	2,800
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	32,00	4,800
		1.1.2. Tavan				
15	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila(Placa 600x600 gr 12mm din vata minerala)	m2			373,325
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,250
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	75,00	153,750
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,80	3,200
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	195,00	204,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,375
		1.1.3. Tavane sub scari si podeste				

1	2	3	4	5	6	7
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			21,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	75,00	9,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,250
17	RCsB15A	Spituierea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou Materiale marunte (decofrol etc)=1,050	m2			175,576
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2400	75,00	168,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,5300	2,40	6,376
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,050
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0060	25,00	0,150
18	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			19,465
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,500
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	21,00	8,715
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
19	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			140,140
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	75,00	114,750
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,848
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,975
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,487
20	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) se adauga 10mm Коэффициент к трудозатратам=10,000 Коэффициент к материалам=10,000 Коэффициент к машинам=10,000	m2			283,460
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	75,00	232,500
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,20	45,760
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	1,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	4,000
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			31,695
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	75,00	15,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,90	8,690
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	53,33	8,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,006
22	CK26B	Montarea coltarilor din aluminiu	m			35,250
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	75,00	24,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	75,00	6,000
	2743123549026	Coltare din aluminiu	m	1,0000	4,00	4,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,250
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2			22,441
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,500
	2430226101010a	Grund cu cuart "Lux Biocid"	kg	0,4150	28,17	11,691
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,600
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	75,00	33,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,10	4,325
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,025
25	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si	m2			24,546

1	2	3	4	5	6	7
		tavanelor				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	75,00	15,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	4,10	2,021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,025
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2			22,441
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,500
	2430226101010a	Grund cu cuart "Lux Biocid"	kg	0,4150	28,17	11,691
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(antibacteriana,antimucegai)	m2			62,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,250
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriala,antimucegai)	kg	0,4000	46,00	18,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,180
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,040
		1.1.4. Pardoseli				
28	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interiori	m2			19,465
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,500
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	21,00	8,715
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
29	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,006	m2			255,141
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	75,00	35,100
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	7,00	215,485
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,60	1,956
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	25,00	2,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,500
30	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inceleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2			544,520
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	75,00	289,125
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	205,00	209,100
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	4,80	27,840
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	18,00	2,700
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	28,00	5,600
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	25,00	0,500
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	25,00	8,575
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	25,00	0,900
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,180
31	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			464,414
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	75,00	195,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	75,00	21,750
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	195,00	200,850
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,80	19,440
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	28,00	8,400
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,600
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	18,00	16,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,124
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
32	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m			82,383
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	75,00	30,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	35,00	37,485
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,80	1,764
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,03	0,189

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	14,00	1,470
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	9,00	2,700
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,250
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,025
		1.1.5. Incalzire				
33	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			51,684
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	75,00	28,500
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	54,00	16,200
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	25,00	1,750
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	30,00	4,770
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	16,00	0,464
34	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			85,210
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	75,00	17,250
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	67,00	67,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	16,00	0,320
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	16,00	0,640
35	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			12,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	75,00	12,000
36	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			7,500
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	75,00	7,500
37	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc			32,750
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2520	75,00	18,900
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080	75,00	8,100
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0060	250,00	1,500
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700	25,00	4,250
38	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			40,050
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	75,00	11,250
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	24,00	24,000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	0,80	1,600
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,35	0,700
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,500
39	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 15 elemente, inclusiv	buc			1 479,040
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	75,00	150,000
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	1 320,00	1 320,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	16,00	0,480
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	16,00	0,960
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,250
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,45	1,350
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,000
40	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			42,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	33,00	33,000
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	15,00	1,500
41	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			56,780
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	75,00	30,000
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,0300	26,00	26,780
42	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu	buc			17,575

1	2	3	4	5	6	7
		teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	75,00	13,500
	2875274110102	Teu d=25mm	buc	1,0000	2,62	2,620
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,300
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	21,00	0,147
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	56,00	1,008
43	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa	buc			17,575
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	75,00	13,500
	2875274110102a	Mufa d=25mm	buc	1,0000	2,62	2,620
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,300
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	21,00	0,147
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	56,00	1,008
44	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu	buc			24,173
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	75,00	19,500
	2875274110102b	Teu d=25mm	buc	1,0000	2,62	2,620
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	15,00	0,450
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	21,00	0,147
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0260	56,00	1,456
45	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m			9,750
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	75,00	7,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,000
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0500	25,00	1,250
46	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m			8,500
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	75,00	7,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,000
		1.1.6. Lucrari diverse				
47	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			439,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	75,00	439,500
48	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			102,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	75,00	102,000
49	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			37,100
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	350,00	37,100
50	TrI1AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t			37,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	75,00	37,500
51	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t			311,250
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,1500	75,00	311,250
		1.2. Cabinetul 109				
		1.2.1. Pereti				
52	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			70,500
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	75,00	35,250
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	75,00	35,250
53	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			25,930
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	75,00	24,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,000
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	21,00	0,630

1	2	3	4	5	6	7
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,050
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,250
54	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			21,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	75,00	9,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,250
55	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Tuflungrunt" intr-un strat, la pereti interiori	m2			19,714
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,500
	2430226101010b	Grund cu cuart "TUFLUGRUNT"	kg	0,4150	21,60	8,964
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
56	CK18C	Montarea profilurilor din aluminiu pentru nivelarea suprafetelor (Maiaki)	m			25,035
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	75,00	19,500
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,50	3,675
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,40	0,060
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,300
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,500
57	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			116,803
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	75,00	91,500
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,848
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,975
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
58	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) se adauga 15mm Коэффициент к трудозатратам=20,000 Коэффициент к материалам=20,000 Коэффициент к машинам=20,000	m2			461,420
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	75,00	360,000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,20	91,520
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	8,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	1,500
59	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			31,695
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	75,00	15,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,90	8,690
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	53,33	8,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,006
60	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2			22,440
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,500
	2430226101010a	Grund cu cuart "Lux Biocid"	kg	0,4150	28,17	11,690
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,600
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	75,00	33,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,10	4,325
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,025
62	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,546
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	75,00	15,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	4,10	2,021

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,025
63	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,440
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,500
	2430226101010a	Grund cu cuart "Lux Biocid"	kg	0,4150	28,17	11,690
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
64	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(antibacteriana,antimucegai)	m2			62,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,250
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana,antimucegai)	kg	0,4000	46,00	18,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,180
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,040
65	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc			164,850
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	75,00	35,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	21,00	3,150
	2811236306200	Grila ventilatie din PVC	buc	1,0000	123,00	123,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,40	1,200
66	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime H=3,2m pereti	m2			95,206
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,250
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	75,00	52,500
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 100,00	8,200
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 100,00	14,396
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	0,35	0,105
	2874115841033	Plute uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,25	0,075
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,60	0,180
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	18,00	0,900
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	28,00	2,800
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	32,00	4,800
		1.2.2. Tavane				
67	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila(Placa 600x600 gr 12mm din vata minerala balactica)	m2			373,325
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,250
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	75,00	153,750
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,80	3,200
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	195,00	204,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,375
68	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime(doar manopera pentru stramutare	m2			63,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,250
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	75,00	52,500
		1.2.3. Pardoseli				
69	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			35,790
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	75,00	17,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	75,00	17,250
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	18,00	0,540
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	25,00	0,750
70	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2			17,250
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	75,00	8,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	75,00	8,250
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	25,00	0,750
71	CA02A	Polisterolbeton turnat in , sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de	m3			1 582,826

1	2	3	4	5	6	7
		rasinoase)=1,010				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	75,00	296,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	75,00	48,750
	2663102100001	Polisterolbeton	m3	1,0250	1 100,00	1 138,801
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	25,00	1,425
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	360,00	90,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	19,00	7,600
72	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric Mat. marunte (lavete, petrol etc.)=1,030	m2			27,259
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1400	75,00	10,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	75,00	5,250
	2682132601861	Strat polimeric din PVC	m2	1,1200	9,50	10,959
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0220	25,00	0,550
73	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			97,547
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	75,00	45,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,40	31,200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,598
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,750
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
74	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			21,779
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	75,00	3,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,375
	2873122004100	Plase sudate 100x100x4	kg	1,0100	18,00	18,180
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,03	0,009
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	360,00	0,215
75	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=6,000 Коэффициент к материалам=6,000 Коэффициент к машинам=6,000	m2			98,233
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	75,00	45,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	75,00	9,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,40	30,960
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	300,00	12,598
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,450
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,225
76	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			19,465
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,500
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	21,00	8,715
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
77	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,000 Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к машинам=1,000	m2			127,894
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	75,00	17,550
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,00	107,100
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,60	1,944
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,250
78	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli clasa 34/43,gr.2mm/se modifica:Profil PVC, pervaz pardoseala in profil de racordare din pvc r=30mm-0,6m.i/m2 Materiale marunte (cirpe)=1,005	m2			540,661
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	75,00	150,000

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	75,00	89,250
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	21,00	3,166
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	12,00	4,221
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,00	36,934
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	31,00	31,778
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	21,60	3,256
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala r=30mm	m	0,6000	18,00	10,854
	2523116716346	Covor P.V.C. special "bacteriologic gr.2mm clasa 34/43	m2	1,0500	195,00	205,772
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,250
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	15,00	0,180
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,000
79	CK26C	Profil de janctiune PJ40	m			73,500
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	75,00	6,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,750
	2521106718393	Profil de jonctiune	m	1,0000	65,00	65,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,250
		1.2.4. Captusirea tevi cu gips carton				
80	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			387,970
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	75,00	258,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	75,00	17,250
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	75,00	3,750
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	82,00	30,340
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	21,00	19,950
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	19,00	7,980
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,35	17,500
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,25	7,250
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	9,00	25,200
81	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			19,465
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,500
	2430226101010	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	21,00	8,715
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
82	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,600
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	75,00	33,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,10	4,325
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,025
83	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,546
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	75,00	15,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	4,10	2,021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,025
84	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2			19,465
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,500
	2430226101010	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	21,00	8,715
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(antibacteriana,antimucegai)	m2			62,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,250
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriala,antimucegai)	kg	0,4000	46,00	18,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,180
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,040
86	CK26B	Montarea coltarilor din aluminiu	m			35,250

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	75,00	24,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	75,00	6,000
	2743123549026	Coltare din aluminiu	m	1,0000	4,00	4,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,250
		1.2.5. Deschideri la usi, ferestre si gjluri				
87	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			21,494
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	75,00	8,996
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,246
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,001
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,251
88	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Tuflungrun" într-un strat, la pereti interiori	m2			19,467
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,502
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	21,00	8,715
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
89	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m			146,033
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	75,00	76,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	75,00	49,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,40	6,192
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	3 000,00	8,449
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	300,00	5,155
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	20,00	0,088
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,074
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	25,00	0,074
90	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" într-un strat, la pereti	m2			22,443
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,502
	2430226101010a	Grund cu cuart "Lux Biocid"	kg	0,4150	28,17	11,690
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
91	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			116,801
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	75,00	91,496
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,848
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,975
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,401
92	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" într-un strat, la pereti glafuri	m2			22,443
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,502
	2430226101010a	Grund cu cuart "Lux Biocid"	kg	0,4150	28,17	11,690
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
93	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,603
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	75,00	33,754
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,10	4,325
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,024
94	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,545
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	75,00	15,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	4,10	2,021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,024
95	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" într-un strat, la pereti	m2			22,443
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,502

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101010a	Grund cu cuart "Lux Biocid"	kg	0,4150	28,17	11,690
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
96	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(antibacteriana,antimucegai)	m2			62,625
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,254
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriala,antimucegai)	kg	0,4000	46,00	18,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,180
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,040
97	CK26B	Montarea coltarilor din aluminiu	m			35,250
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	75,00	24,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	75,00	6,000
	2743123549026	Coltare din aluminiu	m	1,0000	4,00	4,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,250
		1.2.6. Timplarie				
98	CK26A	Demontarea Glafuri montate la ferestre din mase plastice, doar manopera Materiale marunte (dopuri)=1,020 Коэффициент к трудозатратам=0,500	m			13,500
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	75,00	10,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	75,00	3,000
99	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi Materiale marunte (dopuri)=1,020	m			94,570
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	75,00	21,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	75,00	6,000
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	65,00	66,300
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,250
		1.2.7. Incalzire				
100	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			51,685
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	75,00	28,500
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	54,00	16,200
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	25,00	1,750
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	30,00	4,771
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	16,00	0,464
101	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			85,210
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	75,00	17,250
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	67,00	67,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	16,00	0,320
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	16,00	0,640
102	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			12,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	75,00	12,000
103	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			7,500
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	75,00	7,500
104	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc			32,750
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2520	75,00	18,900
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080	75,00	8,100
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0060	250,00	1,500
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700	25,00	4,250
105	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			40,050

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	75,00	11,250
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	24,00	24,000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	0,80	1,600
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,35	0,700
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,500
106	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 15 elemente, inclusiv	buc			1 479,040
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	75,00	150,000
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	1 320,00	1 320,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	16,00	0,480
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	16,00	0,960
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,250
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,45	1,350
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,000
107	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			42,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	33,00	33,000
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	15,00	1,500
108	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			56,780
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	75,00	30,000
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,0300	26,00	26,780
109	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot	buc			17,575
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	75,00	13,500
	2875274110102	Teu d=25mm	buc	1,0000	2,62	2,620
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,300
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	21,00	0,147
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	56,00	1,008
110	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa	buc			17,575
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	75,00	13,500
	2875274110102a	Mufa d=25mm	buc	1,0000	2,62	2,620
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,300
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	21,00	0,147
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	56,00	1,008
111	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu	buc			24,173
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	75,00	19,500
	2875274110102b	Teu d=25mm	buc	1,0000	2,62	2,620
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	15,00	0,450
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	21,00	0,147
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0260	56,00	1,456
112	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m			9,750
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	75,00	7,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,000
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0500	25,00	1,250
113	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m			8,500
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	75,00	7,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,000
		1.2.8. Lucrari diverse				
114	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe	t			439,500

1	2	3	4	5	6	7
		distanța de 90 m				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	75,00	439,500
115	TsH92A	Încărcarea în auto gunoi, frunze	t			102,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	75,00	102,000
116	TsI50C5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanța de 25 km	t			131,250
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,3750	350,00	131,250
117	TrI1AC13B6	Descărcarea materialelor din grupa C - ambalate, având 10-50 kg -, cu purtare de pînă la 10 m, materiale normale- prin așezare - din vagon categoria 3, pe teren	t			37,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	75,00	37,500
118	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanța de 60 m	t			311,250
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,1500	75,00	311,250
		1.3. Cabinetul 110				
		1.3.1. Pereti				
119	RpCO56B	Demontări: lambriuri la pereți și tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			70,500
	7422010060100	Timplă	h-om	0,4700	75,00	35,250
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	75,00	35,250
120	RpCR32A	Desfăcerea tapetelor din hirtie lavabilă sau semilavabilă	m2			25,930
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	75,00	24,000
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0500	20,00	1,000
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	21,00	0,630
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,050
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,250
121	RpCJ35A	Desfăceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți sau tavane	m2			21,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	75,00	9,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,250
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0500	20,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,250
122	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Tuflungrun" într-un strat, la pereți interiori	m2			19,714
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,500
	2430226101010b	Grund cu cuarț "TUFLUGRUNT"	kg	0,4150	21,60	8,964
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	5,00	0,250
123	CK18C	Montarea profilurilor din aluminiu pentru nivelarea suprafețelor (Maiaki)	m			25,035
	7422010060100	Timplă	h-om	0,2600	75,00	19,500
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,50	3,675
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,40	0,060
	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,300
	2874115829126	Suruburi cu cap înecat creștat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,500
124	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m2			116,803
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	75,00	91,500
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,848
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0040	20,00	0,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,975
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
125	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (se adaugă sau se scade la art. CF50) se adaugă 20mm Коэффициент к трудозатратам=20,000 Коэффициент к материалам=20,000 Коэффициент к машинам=20,000	m2			461,420
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	75,00	360,000

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,20	91,520
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	8,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	1,500
126	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			31,695
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	75,00	15,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,90	8,690
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	53,33	7,999
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,006
127	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2			22,441
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,500
	2430226101010a	Grund cu cuart "Lux Biocid"	kg	0,4150	28,17	11,691
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
128	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,600
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	75,00	33,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,10	4,325
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,025
129	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,546
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	75,00	15,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	4,10	2,021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,025
130	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,441
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,500
	2430226101010a	Grund cu cuart "Lux Biocid"	kg	0,4150	28,17	11,691
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
131	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(antibacteriana,antimucegai)	m2			62,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,250
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriala,antimucegai)	kg	0,4000	46,00	18,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,180
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,040
132	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc			164,850
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	75,00	35,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	21,00	3,150
	2811236306200	Grila ventilatie din PVC	buc	1,0000	123,00	123,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,40	1,200
133	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime H=3,2m pereti	m2			95,206
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,250
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	75,00	52,500
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 100,00	8,200
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 100,00	14,396
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	0,35	0,105
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,25	0,075
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,60	0,180
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	18,00	0,900
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	28,00	2,800
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	32,00	4,800
		1.3.2. Tavane				
134	CK29F	Demontarea Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila se exclud toate materialele si utilajele	m2			49,500

1	2	3	4	5	6	7
		,doar manopera 0,3 Коэффициент к трудозатратам=0,300				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	3,376
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	75,00	46,124
135	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila(Placa 600x600 gr 12mm din vata minerala balactica)	m2			373,325
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,250
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	75,00	153,750
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,80	3,200
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	195,00	204,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,375
136	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime(doar manopera pentru stramutare	m2			63,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,250
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	75,00	52,500
		1.3.3. Pardoseli				
137	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			41,950
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	75,00	20,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	75,00	20,250
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	18,00	0,450
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	25,00	1,000
138	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			17,250
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	75,00	8,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	75,00	8,250
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,750
139	CA02A	Polisterolbeton turnat in , sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			1 582,791
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	75,00	296,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	75,00	48,750
	2663102100001	Polisterolbeton	m3	1,0250	1 100,00	1 138,766
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	25,00	1,426
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	360,00	90,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	19,00	7,600
140	RpCE05H	Bariera de vaporii peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric Mat. marunte (lavete, petrol etc.)=1,030	m2			27,259
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1400	75,00	10,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	75,00	5,250
	2682132601861	Strat polimeric din PVC	m2	1,1200	9,50	10,959
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0220	25,00	0,550
141	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			97,553
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	75,00	45,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,40	31,200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,602
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,750
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
142	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			21,781
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	75,00	3,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,375
	2873122004100	Plase sudate 100x100x4	kg	1,0100	18,00	18,180
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,03	0,009
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	360,00	0,217
143	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in	m2			98,237

1	2	3	4	5	6	7
		minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=6,000 Коэффициент к материалам=6,000 Коэффициент к машинам=6,000				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	75,00	45,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	75,00	9,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,40	30,960
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	300,00	12,602
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,450
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,225
144	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			19,465
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,500
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	21,00	8,715
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
145	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,000 Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к машинам=1,000	m2			127,894
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	75,00	17,550
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,00	107,100
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,60	1,944
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,250
146	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli clasa 34/43,gr.2mm/se modifica:Profil PVC, pervaz pardoseala in profil de racordare din pvc r=30mm-0,6m.i/m2 Materiale marunte (cirpe)=1,005	m2			540,661
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	75,00	150,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	75,00	89,250
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	21,00	3,166
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	12,00	4,221
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,00	36,934
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	31,00	31,778
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	21,60	3,256
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala r=30mm	m	0,6000	18,00	10,854
	2523116716346	Covor P.V.C. special "bacteriologic gr.2mm clasa 34/43	m2	1,0500	195,00	205,773
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,250
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	15,00	0,180
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,000
147	CK26C	Profil de jonctiune PJ40	m			73,500
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	75,00	6,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,750
	2521106718393	Profil de jonctiune	m	1,0000	65,00	65,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,250
		1.3.4. Deschideri la usi,ferestre si gjluri				
148	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			21,494
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	75,00	8,996
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,246
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,001
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,251
149	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Tuflungrun" intr-un strat, la pereti interiori	m2			19,467
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,502
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	21,00	8,715
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
150	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de	m			146,033

1	2	3	4	5	6	7
		2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	75,00	76,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	75,00	49,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,40	6,192
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	3 000,00	8,449
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	300,00	5,155
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	20,00	0,088
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,074
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	25,00	0,074
151	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2			22,443
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,502
	2430226101010a	Grund cu cuart "Lux Biocid"	kg	0,4150	28,17	11,690
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
152	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			116,801
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	75,00	91,496
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,848
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,975
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,401
153	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti glafuri	m2			22,443
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,502
	2430226101010a	Grund cu cuart "Lux Biocid"	kg	0,4150	28,17	11,690
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
154	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,603
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	75,00	33,754
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,10	4,325
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,024
155	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,545
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	75,00	15,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	4,10	2,021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,024
156	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2			22,443
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,502
	2430226101010a	Grund cu cuart "Lux Biocid"	kg	0,4150	28,17	11,690
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
157	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(antibacteriana,antimuçegai)	m2			62,625
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,254
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriala,antimuçegai)	kg	0,4000	46,00	18,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,180
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,040
158	CK26B	Montarea coltarilor din aluminiu	m			35,250
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	75,00	24,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	75,00	6,000
	2743123549026	Coltare din aluminiu	m	1,0000	4,00	4,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,250
		1.3.5. Timplarie				

1	2	3	4	5	6	7
159	CK26A	Demontarea Glafuri montate la ferestre din mase plastice, doar manopera Materiale marunte (dopuri)=1,020 Коэффициент к трудозатратам=0,500	m			13,500
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	75,00	10,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	75,00	3,000
160	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi Materiale marunte (dopuri)=1,020	m			94,570
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	75,00	21,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	75,00	6,000
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	65,00	66,300
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,250
		1.3.6. Incalzire				
161	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			51,685
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	75,00	28,500
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	54,00	16,200
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	25,00	1,750
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	30,00	4,771
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	16,00	0,464
162	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			85,210
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	75,00	17,250
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	67,00	67,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	16,00	0,320
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	16,00	0,640
163	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			12,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	75,00	12,000
164	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			7,500
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	75,00	7,500
165	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc			32,750
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2520	75,00	18,900
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080	75,00	8,100
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0060	250,00	1,500
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700	25,00	4,250
166	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			40,050
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	75,00	11,250
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	24,00	24,000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	0,80	1,600
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,35	0,700
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,500
167	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 15 elemente, inclusiv	buc			1 479,040
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	75,00	150,000
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	1 320,00	1 320,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	16,00	0,480
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	16,00	0,960
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,250
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,45	1,350
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,000
168	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			42,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	33,00	33,000
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	15,00	1,500
169	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta	m			56,780

1	2	3	4	5	6	7
		densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	75,00	30,000
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,0300	26,00	26,780
170	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot	buc			17,575
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	75,00	13,500
	2875274110102	Teu d=25mm	buc	1,0000	2,62	2,620
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,300
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	21,00	0,147
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	56,00	1,008
171	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa	buc			17,575
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	75,00	13,500
	2875274110102a	Mufa d=25mm	buc	1,0000	2,62	2,620
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,300
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	21,00	0,147
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	56,00	1,008
172	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu	buc			24,173
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	75,00	19,500
	2875274110102b	Teu d=25mm	buc	1,0000	2,62	2,620
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	15,00	0,450
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	21,00	0,147
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0260	56,00	1,456
173	RpIE04A	Efectuarea probei de etansitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m			9,750
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	75,00	7,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,000
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0500	25,00	1,250
174	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m			8,500
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	75,00	7,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,000
		1.3.7. Lucrari diverse				
175	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			439,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	75,00	439,500
176	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi,	t			102,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	75,00	102,000
177	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			131,250
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	350,00	131,250
178	TrI1AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t			37,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	75,00	37,500
179	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t			311,250
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,1500	75,00	311,250
		1.4. Cabinetul 111				
		1.4.1. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
180	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			70,500
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	75,00	35,250
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	75,00	35,250
181	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			25,930
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	75,00	24,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,000
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	21,00	0,630
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,050
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,250
182	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			21,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	75,00	9,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,250
183	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Tuflungrunt" într-un strat, la pereti interiori	m2			19,714
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,500
	2430226101010b	Grund cu cuart "TUFLUGRUNT"	kg	0,4150	21,60	8,964
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
184	CK18C	Montarea profilurilor din aluminiu pentru nivelarea suprafetelor (Maiaki)	m			25,035
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	75,00	19,500
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,50	3,675
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,40	0,060
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,300
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,500
185	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			116,803
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	75,00	91,500
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,848
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,975
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
186	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) se adauga 20mm Коэффициент к трудозатратам=20,000 Коэффициент к материалам=20,000 Коэффициент к машинам=20,000	m2			461,420
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	75,00	360,000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,20	91,520
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	8,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	1,500
187	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			31,696
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	75,00	15,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,90	8,690
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	53,33	7,999
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,006
188	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" într-un strat, la pereti	m2			22,440
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,500
	2430226101010a	Grund cu cuart "Lux Biocid"	kg	0,4150	28,17	11,690
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
189	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,600
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	75,00	33,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,10	4,325
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,025
190	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,546
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	75,00	15,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	4,10	2,021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,025
191	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,440
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,500
	2430226101010a	Grund cu quart "Lux Biocid"	kg	0,4150	28,17	11,690
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
192	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(antibacteriana,antimucegai)	m2			62,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,250
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana,antimucegai)	kg	0,4000	46,00	18,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,180
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,040
193	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc			164,850
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	75,00	35,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	21,00	3,150
	2811236306200	Grila ventilatie din PVC	buc	1,0000	123,00	123,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,40	1,200
194	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime H=3,2m pereti	m2			95,206
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,250
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	75,00	52,500
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 100,00	8,200
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 100,00	14,396
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	0,35	0,105
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,25	0,075
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,60	0,180
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	18,00	0,900
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	28,00	2,800
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	32,00	4,800
		1.4.2. Tavane				
195	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila(Placa 600x600 gr 12mm din vata minerala balactica)	m2			373,325
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,250
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	75,00	153,750
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,80	3,200
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	195,00	204,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,375
196	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime(doar manopera pentru stramutare	m2			63,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,250
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	75,00	52,500
		1.4.3. Pardoseli				
197	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			35,790
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	75,00	17,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	75,00	17,250
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	18,00	0,540
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,750

1	2	3	4	5	6	7
198	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			17,250
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	75,00	8,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	75,00	8,250
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,750
199	CA02A	Polisterolbeton turnat in , sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			1 582,804
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	75,00	296,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	75,00	48,750
	2663102100001	Polisterolbeton	m3	1,0250	1 100,00	1 138,779
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	25,00	1,425
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	360,00	90,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	19,00	7,600
200	RpCE05H	Bariera de vaporii peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric Mat. marunte (lavete, petrol etc.)=1,030	m2			27,259
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1400	75,00	10,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	75,00	5,250
	2682132601861	Strat polimeric din PVC	m2	1,1200	9,50	10,959
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0220	25,00	0,550
201	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			97,549
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	75,00	45,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,40	31,200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,599
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,750
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
202	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			21,780
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	75,00	3,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,375
	2873122004100	Plase sudate 100x100x4	kg	1,0100	18,00	18,180
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,03	0,009
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	360,00	0,216
203	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=6,000 Коэффициент к материалам=6,000 Коэффициент к машинам=6,000	m2			98,234
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	75,00	45,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	75,00	9,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,40	30,960
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	300,00	12,599
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,450
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,225
204	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			19,465
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,500
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	21,00	8,715
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
205	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,000 Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к машинам=1,000	m2			127,893
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	75,00	17,549
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,00	107,100
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,60	1,944

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,250
206	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli clasa 34/43, gr.2mm/se modifica: Profil PVC, pervaz pardoseala in profil de racordare din pvc r=30mm-0,6m.i/m2 Materiale marunte (cirpe)=1,005	m2			540,663
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	75,00	150,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	75,00	89,250
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	21,00	3,166
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	12,00	4,221
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,00	36,934
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	31,00	31,778
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	21,60	3,256
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala r=30mm	m	0,6000	18,00	10,854
	2523116716346	Covor P.V.C. special "bacteriologic gr.2mm clasa 34/43	m2	1,0500	195,00	205,774
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,250
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	15,00	0,180
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,000
207	CK26C	Profil de janctiune PJ40	m			73,500
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	75,00	6,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,750
	2521106718393	Profil de jonctiune	m	1,0000	65,00	65,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,250
		1.4.4. Deschideri la usi, ferestre si gijluri				
208	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			21,494
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	75,00	8,996
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,246
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,001
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,251
209	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Tuflungrunt" intr-un strat, la pereti interiori	m2			19,467
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,502
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	21,00	8,715
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
210	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m			146,033
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	75,00	76,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	75,00	49,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,40	6,192
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	3 000,00	8,449
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	300,00	5,155
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	20,00	0,088
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,074
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	25,00	0,074
211	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2			22,443
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,502
	2430226101010a	Grund cu cuart "Lux Biocid"	kg	0,4150	28,17	11,690
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
212	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			116,801
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	75,00	91,496
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,848
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,975
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,401

1	2	3	4	5	6	7
213	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti glafuri	m2			22,443
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,502
	2430226101010a	Grund cu cuart "Lux Biocid"	kg	0,4150	28,17	11,690
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
214	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,603
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	75,00	33,754
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,10	4,325
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,024
215	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,545
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	75,00	15,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	4,10	2,021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,024
216	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2			22,443
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,502
	2430226101010a	Grund cu cuart "Lux Biocid"	kg	0,4150	28,17	11,690
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
217	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(antibacteriana,antimucegai)	m2			62,625
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,254
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriala,antimucegai)	kg	0,4000	46,00	18,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,180
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,040
218	CK26B	Montarea coltarilor din aluminiu	m			35,250
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	75,00	24,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	75,00	6,000
	2743123549026	Coltare din aluminiu	m	1,0000	4,00	4,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,250
		1.4.5. Timplarie				
219	CK26A	Demontarea Glafuri montate la ferestre din mase plastice, doar manopera Materiale marunte (dopuri)=1,020 Коэффициент к трудозатратам=0,500	m			13,500
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	75,00	10,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	75,00	3,000
220	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi Materiale marunte (dopuri)=1,020	m			94,570
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	75,00	21,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	75,00	6,000
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	65,00	66,300
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,250
		1.4.6. Incalzire				
221	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			51,685
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	75,00	28,500
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	54,00	16,200
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	25,00	1,750
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1590	30,00	4,771
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	16,00	0,464
222	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau	buc			85,210

1	2	3	4	5	6	7
		retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	75,00	17,250
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	67,00	67,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	16,00	0,320
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	16,00	0,640
223	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			12,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	75,00	12,000
224	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			7,500
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	75,00	7,500
225	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc			32,750
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2520	75,00	18,900
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080	75,00	8,100
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0060	250,00	1,500
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700	25,00	4,250
226	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			40,050
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	75,00	11,250
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	24,00	24,000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	0,80	1,600
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,35	0,700
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,500
227	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 15 elemente, inclusiv	buc			1 479,040
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	75,00	150,000
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	1 320,00	1 320,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	16,00	0,480
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	16,00	0,960
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,250
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,45	1,350
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,000
228	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			42,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	33,00	33,000
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	15,00	1,500
229	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			56,780
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	75,00	30,000
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,0300	26,00	26,780
230	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot	buc			17,575
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	75,00	13,500
	2875274110102	Teu d=25mm	buc	1,0000	2,62	2,620
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,300
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	21,00	0,147
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	56,00	1,008
231	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa	buc			17,575
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	75,00	13,500
	2875274110102a	Mufa d=25mm	buc	1,0000	2,62	2,620
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,300
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	21,00	0,147
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	56,00	1,008
232	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu	buc			24,173

1	2	3	4	5	6	7
		teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	75,00	19,500
	2875274110102b	Teu d=25mm	buc	1,0000	2,62	2,620
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	15,00	0,450
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	21,00	0,147
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0260	56,00	1,456
233	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m			9,750
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	75,00	7,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,000
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0500	25,00	1,250
234	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m			8,500
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	75,00	7,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,000
		1.4.7. Lucrari diverse				
235	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			439,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	75,00	439,500
236	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi,	t			102,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	75,00	102,000
237	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			131,250
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	350,00	131,250
238	TrI1AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t			37,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	75,00	37,500
239	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t			311,250
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,1500	75,00	311,250
		1.5. Cabinetul 112				
		1.5.1. Pereti				
240	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			70,500
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	75,00	35,250
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	75,00	35,250
241	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			25,930
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	75,00	24,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,000
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	21,00	0,630
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,050
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,250
242	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			21,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	75,00	9,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,250
243	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Tuflungrunt" intr-un strat, la pereti interiori	m2			19,714
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,500
	2430226101010b	Grund cu cuart "TUFLUGRUNT"	kg	0,4150	21,60	8,964
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
244	CK18C	Montarea profilurilor din aluminiu pentru nivelarea suprafetelor (Maiaki)	m			25,035
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	75,00	19,500
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,50	3,675
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,40	0,060

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,300
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,500
245	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			116,803
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	75,00	91,500
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,848
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,975
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
246	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) se adauga 20mm Коэффициент к трудозатратам=20,000 Коэффициент к материалам=20,000 Коэффициент к машинам=20,000	m2			461,420
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	75,00	360,000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,20	91,520
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	8,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	1,500
247	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			31,696
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	75,00	15,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,90	8,690
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	53,33	8,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,006
248	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2			22,441
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,500
	2430226101010a	Grund cu cuart "Lux Biocid"	kg	0,4150	28,17	11,691
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
249	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,600
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	75,00	33,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,10	4,325
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,025
250	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,546
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	75,00	15,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	4,10	2,021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,025
251	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,441
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,500
	2430226101010a	Grund cu cuart "Lux Biocid"	kg	0,4150	28,17	11,691
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
252	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(antibacteriana,antimucegai)	m2			62,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,250
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana,antimucegai)	kg	0,4000	46,00	18,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,180
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,040

1	2	3	4	5	6	7
253	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc			164,850
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	75,00	35,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	21,00	3,150
	2811236306200	Grila ventilatie din PVC	buc	1,0000	123,00	123,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,40	1,200
254	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime H=3,2m pereti	m2			95,206
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,250
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	75,00	52,500
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 100,00	8,200
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 100,00	14,396
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	0,35	0,105
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,25	0,075
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,60	0,180
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	18,00	0,900
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	28,00	2,800
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	32,00	4,800
		1.5.2. Tavane				
255	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila(Placa 600x600 gr 12mm din vata minerala balactica)	m2			373,325
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,250
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	75,00	153,750
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,80	3,200
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	195,00	204,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,375
256	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime(doar manopera pentru stramutare	m2			63,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,250
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	75,00	52,500
		1.5.3. Pardoseli				
257	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			41,950
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	75,00	20,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	75,00	20,250
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	18,00	0,450
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0400	25,00	1,000
258	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			17,250
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	75,00	8,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	75,00	8,250
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	25,00	0,750
259	CA02A	Polisterolbeton turnat in , sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			1 582,804
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	75,00	296,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	75,00	48,750
	2663102100001	Polisterolbeton	m3	1,0250	1 100,00	1 138,779
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	25,00	1,425
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	360,00	90,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	19,00	7,600
260	RpCE05H	Bariera de vaporii peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric Mat. marunte (lavete, petrol etc.)=1,030	m2			27,259
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1400	75,00	10,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	75,00	5,250
	2682132601861	Strat polimeric din PVC	m2	1,1200	9,50	10,959
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0220	25,00	0,550
261	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			97,549
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	75,00	45,000

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,40	31,200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,599
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,750
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
262	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			21,780
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	75,00	3,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,375
	2873122004100	Plase sudate 100x100x4	kg	1,0100	18,00	18,180
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,03	0,009
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	360,00	0,216
263	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=6,000 Коэффициент к материалам=6,000 Коэффициент к машинам=6,000	m2			98,234
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	75,00	45,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	75,00	9,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,40	30,960
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	300,00	12,599
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,450
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,225
264	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			19,465
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,500
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	21,00	8,715
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
265	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,000 Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к машинам=1,000	m2			127,893
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	75,00	17,549
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,00	107,100
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,60	1,944
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,250
266	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli clasa 34/43,gr.2mm/se modifica:Profil PVC, pervaz pardoseala in profil de racordare din pvc r=30mm-0,6m.i/m2 Materiale marunte (cirpe)=1,005	m2			540,663
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	75,00	150,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	75,00	89,250
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	21,00	3,166
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	12,00	4,221
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,00	36,934
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	31,00	31,778
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	21,60	3,256
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala r=30mm	m	0,6000	18,00	10,854
	2523116716346	Covor P.V.C. special "bacteriologic gr.2mm clasa 34/43	m2	1,0500	195,00	205,774
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,250
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	15,00	0,180
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,000
267	CK26C	Profil de jonctiune PJ40	m			73,500
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	75,00	6,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,750
	2521106718393	Profil de jonctiune	m	1,0000	65,00	65,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,250

1	2	3	4	5	6	7
		1.5.4. Deschideri la usi, ferestre si gjluri				
268	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			21,494
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	75,00	8,996
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,246
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,001
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,251
269	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Tuflungrunt" intr-un strat, la pereti interiori	m2			19,716
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,502
	2430226101010b	Grund cu cuart "TUFLUGRUNT"	kg	0,4150	21,60	8,964
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
270	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m			146,033
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	75,00	76,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	75,00	49,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,40	6,192
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	3 000,00	8,449
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	300,00	5,155
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	20,00	0,088
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,074
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	25,00	0,074
271	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2			22,443
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,502
	2430226101010a	Grund cu cuart "Lux Biocid"	kg	0,4150	28,17	11,690
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
272	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			116,801
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	75,00	91,496
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,848
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,975
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,401
273	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti glafuri	m2			22,443
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,502
	2430226101010a	Grund cu cuart "Lux Biocid"	kg	0,4150	28,17	11,690
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
274	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,603
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	75,00	33,754
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,10	4,325
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,024
275	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,545
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	75,00	15,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	4,10	2,021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,024
276	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2			22,443
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,502
	2430226101010a	Grund cu cuart "Lux Biocid"	kg	0,4150	28,17	11,690
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
277	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2			62,625

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(antibacteriana,antimuțegai)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,254
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriale,antimuțegai)	kg	0,4000	46,00	18,400
	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	3,00	0,180
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,040
278	CK26B	Montarea coltarilor din aluminiu	m			35,250
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	75,00	24,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	75,00	6,000
	2743123549026	Coltare din aluminiu	m	1,0000	4,00	4,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,250
		1.5.5. Timplarie				
279	CK26A	Demontarea Glafuri montate la ferestre din mase plastice, doar manopera Materiale marunte (dopuri)=1,020 Коэффициент к трудозатратам=0,500	m			13,500
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	75,00	10,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	75,00	3,000
280	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi Materiale marunte (dopuri)=1,020	m			94,570
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	75,00	21,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	75,00	6,000
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	65,00	66,300
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,250
		1.5.6. Incalzire				
281	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			51,685
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	75,00	28,500
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	54,00	16,200
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	25,00	1,750
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	30,00	4,771
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	16,00	0,464
282	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			85,210
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	75,00	17,250
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	67,00	67,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	16,00	0,320
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	16,00	0,640
283	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			12,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	75,00	12,000
284	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			7,500
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	75,00	7,500
285	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc			32,750
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2520	75,00	18,900
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080	75,00	8,100
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0060	250,00	1,500
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700	25,00	4,250
286	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			40,050
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	75,00	11,250
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	24,00	24,000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	0,80	1,600
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M	buc	2,0000	0,35	0,700

1	2	3	4	5	6	7
		6 x 45				
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,500
287	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 15 elemente, inclusiv	buc			1 479,040
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	75,00	150,000
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	1 320,00	1 320,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	16,00	0,480
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	16,00	0,960
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,250
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,45	1,350
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,000
288	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			42,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	33,00	33,000
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	15,00	1,500
289	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			56,780
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	75,00	30,000
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,0300	26,00	26,780
290	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot	buc			17,575
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	75,00	13,500
	2875274110102	Teu d=25mm	buc	1,0000	2,62	2,620
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,300
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	21,00	0,147
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	56,00	1,008
291	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa	buc			17,575
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	75,00	13,500
	2875274110102a	Mufa d=25mm	buc	1,0000	2,62	2,620
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,300
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	21,00	0,147
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	56,00	1,008
292	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu	buc			24,173
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	75,00	19,500
	2875274110102b	Teu d=25mm	buc	1,0000	2,62	2,620
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	15,00	0,450
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	21,00	0,147
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0260	56,00	1,456
293	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m			9,750
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	75,00	7,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,000
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0500	25,00	1,250
294	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m			8,500
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	75,00	7,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,000
		1.5.7. Lucrari diverse				
295	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			439,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	75,00	439,500
296	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi,	t			102,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	75,00	102,000

1	2	3	4	5	6	7
297	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			131,250
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	350,00	131,250
298	TrI1AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t			37,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	75,00	37,500
299	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t			311,250
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,1500	75,00	311,250
		1.6. Cabinetul 113				
		1.6.1. Pereti				
300	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2			22,441
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,500
	2430226101010a	Grund cu cuart "Lux Biocid"	kg	0,4150	28,17	11,691
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
301	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,600
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	75,00	33,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,10	4,325
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,025
302	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,546
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	75,00	15,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	4,10	2,021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,025
303	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,441
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,500
	2430226101010a	Grund cu cuart "Lux Biocid"	kg	0,4150	28,17	11,691
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
304	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(antibacteriana,antimucegai)	m2			62,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,250
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana,antimucegai)	kg	0,4000	46,00	18,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,180
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,040
305	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc			164,850
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	75,00	35,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	21,00	3,150
	2811236306200	Grila ventilatie din PVC	buc	1,0000	123,00	123,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,40	1,200
306	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime H=3,2m pereti	m2			95,206
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,250
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	75,00	52,500
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 100,00	8,200
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 100,00	14,396
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	0,35	0,105
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,25	0,075
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,60	0,180
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	18,00	0,900
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	28,00	2,800
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	32,00	4,800

1	2	3	4	5	6	7
		1.6.2. Tavane				
307	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2			22,441
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,500
	2430226101010a	Grund cu cuart "Lux Biocid"	kg	0,4150	28,17	11,691
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
308	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,600
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	75,00	33,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,10	4,325
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,025
309	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,546
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	75,00	15,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	4,10	2,021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,025
310	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,441
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,500
	2430226101010a	Grund cu cuart "Lux Biocid"	kg	0,4150	28,17	11,691
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
311	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(antibacteriana,antimucegai)	m2			62,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,250
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana,antimucegai)	kg	0,4000	46,00	18,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,180
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,040
312	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime(doar manopera pentru stramutare	m2			63,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,250
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	75,00	52,500
		1.6.3. Pardoseli				
313	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			35,790
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	75,00	17,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	75,00	17,250
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	18,00	0,540
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	25,00	0,750
314	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			17,250
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	75,00	8,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	75,00	8,250
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	25,00	0,750
315	CA02A	Polisterolbeton turnat in , sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si tumarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			1 582,804
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	75,00	296,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	75,00	48,750
	2663102100001	Polisterolbeton	m3	1,0250	1 100,00	1 138,779
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	25,00	1,425
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	360,00	90,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	19,00	7,600
316	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric Mat. marunte (lavete, petrol etc.)=1,030	m2			27,259

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1400	75,00	10,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	75,00	5,250
	2682132601861	Strat polimeric din PVC	m2	1,1200	9,50	10,959
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0220	25,00	0,550
317	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			97,549
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	75,00	45,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,40	31,200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,599
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,750
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
318	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			21,780
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	75,00	3,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,375
	2873122004100	Plase sudate 100x100x4	kg	1,0100	18,00	18,180
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,03	0,009
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	360,00	0,216
319	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=6,000 Коэффициент к материалам=6,000 Коэффициент к машинам=6,000	m2			98,234
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	75,00	45,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	75,00	9,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,40	30,960
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	300,00	12,599
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,450
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,225
320	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			19,465
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,500
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	21,00	8,715
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
321	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,000 Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к машинам=1,000	m2			127,893
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	75,00	17,549
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,00	107,100
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,60	1,944
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,250
322	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli clasa 34/43,gr.2mm/se modifica:Profil PVC, pervaz pardoseala in profil de racordare din pvc r=30mm-0,6m.i/m2 Materiale marunte (cirpe)=1,005	m2			540,663
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	75,00	150,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	75,00	89,250
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	21,00	3,166
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	12,00	4,221
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,00	36,934
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	31,00	31,778
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	21,60	3,256
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala r=30mm	m	0,6000	18,00	10,854
	2523116716346	Covor P.V.C. special "bacteriologic gr.2mm clasa 34/43	m2	1,0500	195,00	205,774
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,250

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	15,00	0,180
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,000
323	CK26C	Profil de janctiune PJ40	m			73,500
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	75,00	6,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,750
	2521106718393	Profil de jonctiune	m	1,0000	65,00	65,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,250
		1.6.4. Deschideri la usi,ferestre si gjluri				
324	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			21,494
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	75,00	8,996
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,246
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,001
	2922140006703	Macara fereastras de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,251
325	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Tuflungrun" intr-un strat, la pereti interiori	m2			19,467
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,502
	2430226101010	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	21,00	8,715
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
326	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m			146,033
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	75,00	76,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	75,00	49,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,40	6,192
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	3 000,00	8,449
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	300,00	5,155
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	20,00	0,088
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,074
	2922140006702	Macara de fereastras	h-ut	0,0015	25,00	0,074
327	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2			19,467
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,502
	2430226101010	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	21,00	8,715
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
328	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			116,801
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	75,00	91,496
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,848
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,975
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,401
329	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti glafuri	m2			19,467
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,502
	2430226101010	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	21,00	8,715
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
330	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,603
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	75,00	33,754
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,10	4,325
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,024
331	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,545
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	75,00	15,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	4,10	2,021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,024

1	2	3	4	5	6	7
332	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2			19,467
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,502
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	21,00	8,715
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
333	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(antibacteriana,antimucegai)	m2			62,625
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,254
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana,antimucegai)	kg	0,4000	46,00	18,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,180
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,040
334	CK26B	Montarea coltarilor din aluminiu	m			35,250
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	75,00	24,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	75,00	6,000
	2743123549026	Coltare din aluminiu	m	1,0000	4,00	4,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,250
		1.6.5. Timplarie				
335	CK26A	Demontarea Glafuri montate la ferestre din mase plastice, doar manopera Materiale marunte (dopuri)=1,020 Коэффициент к трудозатратам=0,500	m			13,500
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	75,00	10,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	75,00	3,000
336	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi Materiale marunte (dopuri)=1,020	m			94,570
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	75,00	21,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	75,00	6,000
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	65,00	66,300
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,250
		1.6.6. Incalzire				
337	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			51,685
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	75,00	28,500
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	54,00	16,200
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	25,00	1,750
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	30,00	4,771
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	16,00	0,464
338	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			85,210
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	75,00	17,250
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	67,00	67,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	16,00	0,320
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	16,00	0,640
339	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			12,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	75,00	12,000
340	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			7,500
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	75,00	7,500
341	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc			32,750
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2520	75,00	18,900
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080	75,00	8,100
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0060	250,00	1,500
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul	h-ut	0,1700	25,00	4,250

1	2	3	4	5	6	7
		maxim de 60 mm				
342	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			40,050
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	75,00	11,250
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	24,00	24,000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	0,80	1,600
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,35	0,700
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,500
343	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 15 elemente, inclusiv	buc			1 479,040
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	75,00	150,000
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	1 320,00	1 320,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	16,00	0,480
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	16,00	0,960
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,250
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,45	1,350
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,000
344	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			42,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	33,00	33,000
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	15,00	1,500
345	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			56,780
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	75,00	30,000
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,0300	26,00	26,780
346	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot	buc			17,575
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	75,00	13,500
	2875274110102	Teu d=25mm	buc	1,0000	2,62	2,620
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,300
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	21,00	0,147
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	56,00	1,008
347	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa	buc			17,575
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	75,00	13,500
	2875274110102a	Mufa d=25mm	buc	1,0000	2,62	2,620
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,300
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	21,00	0,147
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	56,00	1,008
348	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu	buc			24,173
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	75,00	19,500
	2875274110102b	Teu d=25mm	buc	1,0000	2,62	2,620
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	15,00	0,450
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	21,00	0,147
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0260	56,00	1,456
349	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m			9,750
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	75,00	7,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,000
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0500	25,00	1,250
350	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m			8,500
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	75,00	7,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,000
		1.6.7. Lucrari diverse				

1	2	3	4	5	6	7
351	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			439,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	75,00	439,500
352	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi,	t			102,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	75,00	102,000
353	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			131,250
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	350,00	131,250
354	TrI1AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t			37,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	75,00	37,500
355	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t			311,250
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,1500	75,00	311,250
		1.7. Cabinetul 106				
		1.7.1. Pereti				
356	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			70,500
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	75,00	35,250
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	75,00	35,250
357	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			25,930
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	75,00	24,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,000
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	21,00	0,630
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,050
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	25,00	0,250
358	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			21,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	75,00	9,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,250
359	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Tuflungrunt" intr-un strat, la pereti interiori	m2			19,714
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,500
	2430226101010b	Grund cu cuart "TUFLUGRUNT"	kg	0,4150	21,60	8,964
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
360	CK18C	Montarea profilurilor din aluminiu pentru nivelarea suprafetelor (Maiaki)	m			25,035
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	75,00	19,500
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,50	3,675
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,40	0,060
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,300
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,500
361	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			116,803
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	75,00	91,500
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,848
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,975
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
362	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) se adauga 20mm Коэффициент к трудозатратам=20,000	m2			461,420

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к материалам=20,000 Коэффициент к машинам=20,000				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	75,00	360,000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,20	91,520
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	8,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	1,500
363	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			31,695
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	75,00	15,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,90	8,690
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	53,33	8,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,006
364	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2			22,441
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,500
	2430226101010a	Grund cu cuart "Lux Biocid"	kg	0,4150	28,17	11,691
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
365	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,600
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	75,00	33,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,10	4,325
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,025
366	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,546
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	75,00	15,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	4,10	2,021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,025
367	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,441
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,500
	2430226101010a	Grund cu cuart "Lux Biocid"	kg	0,4150	28,17	11,691
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
368	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(antibacteriana,antimucegai)	m2			62,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,250
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana,antimucegai)	kg	0,4000	46,00	18,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,180
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,040
369	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc			164,850
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	75,00	35,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	21,00	3,150
	2811236306200	Grila ventilatie din PVC	buc	1,0000	123,00	123,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,40	1,200
370	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime H=3,2m pereti	m2			95,206
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,250
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	75,00	52,500
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 100,00	8,200
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 100,00	14,396
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	0,35	0,105
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,25	0,075
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,60	0,180
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	18,00	0,900
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	28,00	2,800
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	32,00	4,800
		1.7.2. Tavane				

1	2	3	4	5	6	7
371	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila(Placa 600x600 gr 12mm din vata minerala balactica)	m2			373,325
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,250
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	75,00	153,750
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,80	3,200
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	195,00	204,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,375
372	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime(doar manopera pentru stramutare	m2			63,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,250
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	75,00	52,500
		1.7.3. Pardoseli				
373	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			35,790
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	75,00	17,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	75,00	17,250
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	18,00	0,540
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,750
374	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			17,250
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	75,00	8,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	75,00	8,250
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,750
375	CA02A	Polisterolbeton turnat in , sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			1 582,814
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	75,00	296,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	75,00	48,750
	2663102100001	Polisterolbeton	m3	1,0250	1 100,00	1 138,789
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	25,00	1,424
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	360,00	90,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	19,00	7,600
376	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric Mat. marunte (lavete, petrol etc.)=1,030	m2			27,259
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1400	75,00	10,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	75,00	5,250
	2682132601861	Strat polimeric din PVC	m2	1,1200	9,50	10,959
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0220	25,00	0,550
377	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			97,547
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	75,00	45,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,40	31,200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,598
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,750
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
378	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			21,779
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	75,00	3,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,375
	2873122004100	Plase sudate 100x100x4	kg	1,0100	18,00	18,180
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,03	0,009
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	360,00	0,215
379	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=6,000	m2			98,233

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к материалам=6,000 Коэффициент к машинам=6,000				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	75,00	45,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	75,00	9,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,40	30,960
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	300,00	12,598
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,450
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,225
380	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			19,465
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,500
	2430226101010	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	21,00	8,715
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
381	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,000 Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к машинам=1,000	m2			127,894
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	75,00	17,550
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,00	107,100
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,60	1,944
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,250
382	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli clasa 34/43,gr.2mm/se modifica:Profil PVC, pervaz pardoseala in profil de racordare din pvc r=30mm-0,6m.i/m2 Materiale marunte (cirpe)=1,005	m2			540,661
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	75,00	150,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	75,00	89,250
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	21,00	3,166
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	12,00	4,221
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,00	36,934
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	31,00	31,778
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	21,60	3,256
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala r=30mm	m	0,6000	18,00	10,854
	2523116716346	Covor P.V.C. special "bacteriologic gr.2mm clasa 34/43	m2	1,0500	195,00	205,772
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,250
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	15,00	0,180
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,000
383	CK26C	Profil de janctiune PJ40	m			73,500
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	75,00	6,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,750
	2521106718393	Profil de jonctiune	m	1,0000	65,00	65,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,250
		1.7.4. Deschideri la usi,ferestre si gjluri				
384	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti glafuri	m2			19,467
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,502
	2430226101010	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	21,00	8,715
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
385	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,603
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	75,00	33,754
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,10	4,325
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,024
386	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,545

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	75,00	15,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	4,10	2,021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,024
387	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2			19,467
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,502
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	21,00	8,715
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
388	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(antibacteriana,antimucegai)	m2			62,625
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,254
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriala,antimucegai)	kg	0,4000	46,00	18,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,180
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,040
389	CK26B	Montarea coltarilor din aluminiu	m			35,250
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	75,00	24,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	75,00	6,000
	2743123549026	Coltare din aluminiu	m	1,0000	4,00	4,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,250
		1.7.5. Incalzire				
390	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			51,685
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	75,00	28,500
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	54,00	16,200
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	25,00	1,750
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	30,00	4,771
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	16,00	0,464
391	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			85,210
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	75,00	17,250
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	67,00	67,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	16,00	0,320
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	16,00	0,640
392	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			12,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	75,00	12,000
393	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			7,500
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	75,00	7,500
394	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc			32,750
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2520	75,00	18,900
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080	75,00	8,100
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0060	250,00	1,500
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700	25,00	4,250
395	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			40,050
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	75,00	11,250
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	24,00	24,000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	0,80	1,600
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,35	0,700
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,500
396	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 15 elemente, inclusiv	buc			1 479,040
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	75,00	150,000
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	1 320,00	1 320,000

1	2	3	4	5	6	7
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	16,00	0,480
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	16,00	0,960
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,250
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,45	1,350
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,000
397	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			42,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	33,00	33,000
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	15,00	1,500
398	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			56,780
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	75,00	30,000
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,0300	26,00	26,780
399	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot	buc			17,575
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	75,00	13,500
	2875274110102	Teu d=25mm	buc	1,0000	2,62	2,620
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,300
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	21,00	0,147
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	56,00	1,008
400	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa	buc			17,575
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	75,00	13,500
	2875274110102a	Mufa d=25mm	buc	1,0000	2,62	2,620
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,300
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	21,00	0,147
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	56,00	1,008
401	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu	buc			24,173
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	75,00	19,500
	2875274110102b	Teu d=25mm	buc	1,0000	2,62	2,620
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	15,00	0,450
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	21,00	0,147
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0260	56,00	1,456
402	RpIE04A	Efectuarea probei de etansitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m			9,750
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	75,00	7,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,000
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0500	25,00	1,250
403	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m			8,500
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	75,00	7,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,000
		1.7.6. Lucrari diverse				
404	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			439,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	75,00	439,500
405	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi,	t			102,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	75,00	102,000
406	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			131,250
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	350,00	131,250
407	TrI1AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din	t			37,500

1	2	3	4	5	6	7
		vagon categoria 3, pe teren				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	75,00	37,500
408	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t			311,250
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,1500	75,00	311,250
		1.8. Cabinetul 102				
		1.8.1. Pereti				
409	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			70,500
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	75,00	35,250
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	75,00	35,250
410	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			25,930
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	75,00	24,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,000
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	21,00	0,630
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,050
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	25,00	0,250
411	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			21,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	75,00	9,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,250
412	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Tuflugrunt" intr-un strat, la pereti interiori	m2			19,714
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,500
	2430226101010b	Grund cu quart "TUFLUGRUNT"	kg	0,4150	21,60	8,964
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
413	CK18C	Montarea profilurilor din aluminiu pentru nivelarea suprafetelor (Maiaki)	m			25,035
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	75,00	19,500
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,50	3,675
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,40	0,060
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,300
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest	buc	6,0000	0,25	1,500
414	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			116,803
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	75,00	91,500
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,848
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,975
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
415	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) se adauga 20mm Коэффициент к трудозатратам=20,000 Коэффициент к материалам=20,000 Коэффициент к машинам=20,000	m2			461,420
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	75,00	360,000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,20	91,520
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	8,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	1,500
416	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			31,696
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	75,00	15,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,90	8,690
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	53,33	8,000

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,006
417	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2			22,441
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,500
	2430226101010a	Grund cu cuart "Lux Biocid"	kg	0,4150	28,17	11,691
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
418	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,600
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	75,00	33,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,10	4,325
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,025
419	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,546
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	75,00	15,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	4,10	2,021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,025
420	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,441
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,500
	2430226101010a	Grund cu cuart "Lux Biocid"	kg	0,4150	28,17	11,691
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
421	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(antibacteriana,antimucegai)	m2			62,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,250
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana,antimucegai)	kg	0,4000	46,00	18,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,180
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,040
422	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc			164,850
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	75,00	35,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	21,00	3,150
	2811236306200	Grila ventilatie din PVC	buc	1,0000	123,00	123,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,40	1,200
423	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime H=3,2m pereti	m2			95,101
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,250
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	75,00	52,500
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 100,00	8,200
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 100,00	14,291
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	0,35	0,105
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,25	0,075
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,60	0,180
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	18,00	0,900
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	28,00	2,800
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	32,00	4,800
		1.8.2. Tavane				
424	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila(Placa 600x600 gr 12mm din vata minerala balactica)	m2			373,325
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,250
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	75,00	153,750
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,80	3,200
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	195,00	204,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,375
425	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime(doar manopera pentru stramutare	m2			63,750

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,250
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	75,00	52,500
		1.8.3. Pardoseli				
426	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			35,790
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	75,00	17,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	75,00	17,250
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	18,00	0,540
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,750
427	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			17,250
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	75,00	8,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	75,00	8,250
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,750
428	CA02A	Polisterolbeton turnat in , sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			1 582,814
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	75,00	296,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	75,00	48,750
	2663102100001	Polisterolbeton	m3	1,0250	1 100,00	1 138,789
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	25,00	1,425
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	360,00	90,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	19,00	7,600
429	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric Mat. marunte (lavete, petrol etc.)=1,030	m2			27,259
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,1400	75,00	10,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	75,00	5,250
	2682132601861	Strat polimeric din PVC	m2	1,1200	9,50	10,959
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0220	25,00	0,550
430	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			97,551
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	75,00	45,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,40	31,200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,601
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,750
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
431	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			21,782
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	75,00	3,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,375
	2873122004100	Plase sudate 100x100x4	kg	1,0100	18,00	18,180
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,03	0,009
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	360,00	0,218
432	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=6,000 Коэффициент к материалам=6,000 Коэффициент к машинам=6,000	m2			98,236
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	75,00	45,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	75,00	9,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,40	30,960
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	300,00	12,601
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,450
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,225
433	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			19,465
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,500
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	21,00	8,715
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
434	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir":	m2			127,895

1	2	3	4	5	6	7
		grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,000 Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к машинам=1,000				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	75,00	17,551
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,00	107,100
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,60	1,944
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,250
435	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli clasa 34/43, gr.2mm/se modifica: Profil PVC, pervaz pardoseala in profil de racordare din pvc r=30mm-0,6m.i/m2 Materiale marunte (cirpe)=1,005	m2			540,664
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	75,00	150,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	75,00	89,250
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	21,00	3,166
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	12,00	4,221
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,00	36,934
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	31,00	31,778
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	21,60	3,256
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala r=30mm	m	0,6000	18,00	10,854
	2523116716346	Covor P.V.C. special "bacteriologic gr.2mm clasa 34/43	m2	1,0500	195,00	205,775
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,250
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	15,00	0,180
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,000
436	CK26C	Profil de jonctiune PJ40	m			73,500
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	75,00	6,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,750
	2521106718393	Profil de jonctiune	m	1,0000	65,00	65,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,250
		1.8.4. Deschideri la usi, ferestre si gjluri				
437	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			21,504
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	75,00	8,995
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,256
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,002
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,251
438	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Tuflungrunt" intr-un strat, la pereti interiori	m2			19,469
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,502
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	21,00	8,716
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
439	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m			145,997
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	75,00	76,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	75,00	49,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,40	6,192
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	3 000,00	8,407
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	300,00	5,159
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	20,00	0,088
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,076
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	25,00	0,076
440	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2			19,469
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,502
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	21,00	8,716

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
441	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			116,796
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	75,00	91,495
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,848
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,078
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,974
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
442	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti glafuri	m2			19,469
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,502
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	21,00	8,716
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
443	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,605
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	75,00	33,756
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,10	4,325
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,024
444	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,545
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	75,00	15,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	4,10	2,021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,024
445	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2			19,469
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,502
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	21,00	8,716
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
446	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(antibacteriana,antimucegai)	m2			62,627
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,256
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriala,antimucegai)	kg	0,4000	46,00	18,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,180
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,041
447	CK26B	Montarea coltarilor din aluminiu	m			35,250
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	75,00	24,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	75,00	6,000
	2743123549026	Coltare din aluminiu	m	1,0000	4,00	4,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,250
		1.8.5. Timplarie				
448	CK26A	Demontarea Glafuri montate la ferestre din mase plastice, doar manopera Materiale marunte (dopuri)=1,020 Коэффициент к трудозатратам=0,500	m			13,500
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	75,00	10,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	75,00	3,000
449	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi Materiale marunte (dopuri)=1,020	m			94,570
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	75,00	21,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	75,00	6,000
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	65,00	66,300
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,250
		1.8.6. Incalzire				
450	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii,	m			51,684

1	2	3	4	5	6	7
		montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	75,00	28,500
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	54,00	16,200
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	25,00	1,750
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	30,00	4,770
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	16,00	0,464
451	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			85,210
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	75,00	17,250
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	67,00	67,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	16,00	0,320
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	16,00	0,640
452	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			12,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	75,00	12,000
453	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			7,500
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	75,00	7,500
454	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc			32,750
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2520	75,00	18,900
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080	75,00	8,100
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0060	250,00	1,500
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700	25,00	4,250
455	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			40,050
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	75,00	11,250
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	24,00	24,000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	0,80	1,600
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,35	0,700
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,500
456	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 15 elemente, inclusiv	buc			1 479,040
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	75,00	150,000
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	1 320,00	1 320,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	16,00	0,480
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	16,00	0,960
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,250
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,45	1,350
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,000
457	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			42,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	33,00	33,000
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	15,00	1,500
458	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			56,780
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	75,00	30,000
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,0300	26,00	26,780
459	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot	buc			17,575
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	75,00	13,500
	2875274110102	Teu d=25mm	buc	1,0000	2,62	2,620
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,300
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	21,00	0,147
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	56,00	1,008
460	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din	buc			17,575

1	2	3	4	5	6	7
		polipropilena imbinat prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	75,00	13,500
	2875274110102a	Mufa d=25mm	buc	1,0000	2,62	2,620
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,300
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	21,00	0,147
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	56,00	1,008
461	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu	buc			24,173
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	75,00	19,500
	2875274110102b	Teu d=25mm	buc	1,0000	2,62	2,620
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	15,00	0,450
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	21,00	0,147
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0260	56,00	1,456
462	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m			9,750
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	75,00	7,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,000
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0500	25,00	1,250
463	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m			8,500
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	75,00	7,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,000
		1.8.7. Lucrari diverse				
464	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			439,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	75,00	439,500
465	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi,	t			102,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	75,00	102,000
466	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			131,250
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	350,00	131,250
467	TrI1AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t			37,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	75,00	37,500
468	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t			311,250
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,1500	75,00	311,250
		1.9. Cabinetul 104				
		1.9.1. Pereti				
469	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			70,500
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	75,00	35,250
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	75,00	35,250
470	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			25,930
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	75,00	24,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,000
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	21,00	0,630
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,050
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	25,00	0,250
471	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			21,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	75,00	9,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,250

1	2	3	4	5	6	7
472	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Tuflungrunt" intr-un strat, la pereti interiori	m2			19,714
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,500
	2430226101010b	Grund cu cuart "TUFLUGRUNT"	kg	0,4150	21,60	8,964
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
473	CK18C	Montarea profilurilor din aluminiu pentru nivelarea suprafetelor (Maiaki)	m			25,035
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	75,00	19,500
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,50	3,675
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,40	0,060
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,300
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,500
474	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			116,803
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	75,00	91,500
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,848
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,975
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
475	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) se adauga 20mm Коэффициент к трудозатратам=20,000 Коэффициент к материалам=20,000 Коэффициент к машинам=20,000	m2			461,420
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	75,00	360,000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,20	91,520
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	8,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	1,500
476	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			31,696
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	75,00	15,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,90	8,690
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	53,33	7,999
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,006
477	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2			22,441
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,500
	2430226101010a	Grund cu cuart "Lux Biocid"	kg	0,4150	28,17	11,691
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
478	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,600
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	75,00	33,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,10	4,325
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,025
479	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,546
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	75,00	15,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	4,10	2,021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,025
480	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,441
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,500
	2430226101010a	Grund cu cuart "Lux Biocid"	kg	0,4150	28,17	11,691
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
481	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			62,620

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(antibacteriana,antimucegai)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,250
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana,antimucegai)	kg	0,4000	46,00	18,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,180
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,040
482	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc			164,850
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	75,00	35,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	21,00	3,150
	2811236306200	Grila ventilatie din PVC	buc	1,0000	123,00	123,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,40	1,200
483	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime H=3,2m pereti	m2			95,160
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,250
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	75,00	52,500
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 100,00	8,200
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 100,00	14,350
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	0,35	0,105
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,25	0,075
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,60	0,180
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	18,00	0,900
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	28,00	2,800
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	32,00	4,800
		1.9.2. Tavane				
484	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila(Placa 600x600 gr 12mm din vata minerala balactica)	m2			373,325
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,250
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	75,00	153,750
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,80	3,200
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	195,00	204,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,375
485	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime(doar manopera pentru stramutare	m2			63,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,250
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	75,00	52,500
		1.9.3. Pardoseli				
486	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			35,790
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	75,00	17,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	75,00	17,250
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	18,00	0,540
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	25,00	0,750
487	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			17,250
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	75,00	8,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	75,00	8,250
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	25,00	0,750
488	CA02A	Polisterolbeton turnat in , sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			1 582,804
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	75,00	296,254
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	75,00	48,754
	2663102100001	Polisterolbeton	m3	1,0250	1 100,00	1 138,751
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	25,00	1,424
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	360,00	90,020
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	19,00	7,600
489	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee pe intreaga	m2			27,259

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata, cu strat polimeric Mat. marunte (lavete, petrol etc.)=1,030				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1400	75,00	10,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	75,00	5,250
	2682132601861	Strat polimeric din PVC	m2	1,1200	9,50	10,959
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0220	25,00	0,550
490	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			97,552
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	75,00	45,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,40	31,200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,602
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,750
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
491	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			21,778
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	75,00	3,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,376
	2873122004100	Plase sudate 100x100x4	kg	1,0100	18,00	18,180
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,03	0,009
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	360,00	0,213
492	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=6,000 Коэффициент к материалам=6,000 Коэффициент к машинам=6,000	m2			98,237
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	75,00	45,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	75,00	9,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,40	30,960
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	300,00	12,602
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,450
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,225
493	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			19,465
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,500
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	21,00	8,715
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
494	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,000 Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к машинам=1,000	m2			127,895
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	75,00	17,551
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,00	107,100
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,60	1,944
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,250
495	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli clasa 34/43,gr.2mm/se modifica:Profil PVC, pervaz pardoseala in profil de racordare din pvc r=30mm-0,6m.i/m2 Materiale marunte (cirpe)=1,005	m2			540,662
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	75,00	150,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	75,00	89,250
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	21,00	3,166
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	12,00	4,221
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,00	36,934
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	31,00	31,778
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	21,60	3,256
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala r=30mm	m	0,6000	18,00	10,854
	2523116716346	Covor P.V.C. special "bacteriologic gr.2mm clasa	m2	1,0500	195,00	205,774

1	2	3	4	5	6	7
		34/43				
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,250
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	15,00	0,180
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,000
496	CK26C	Profil de jonctiune PJ40	m			73,500
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	75,00	6,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,750
	2521106718393	Profil de jonctiune	m	1,0000	65,00	65,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,250
		1.9.4. Deschideri la usi, ferestre si gjluri				
497	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			21,504
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	75,00	8,995
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,256
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,002
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,251
498	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Tuflungrunt" intr-un strat, la pereti interiori	m2			19,469
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,502
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	21,00	8,716
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
499	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m			145,997
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	75,00	76,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	75,00	49,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,40	6,192
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	3 000,00	8,407
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	300,00	5,159
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	20,00	0,088
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,076
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	25,00	0,076
500	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2			19,469
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,502
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	21,00	8,716
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
501	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			116,796
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	75,00	91,495
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,848
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,078
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,974
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
502	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti glafuri	m2			19,469
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,502
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	21,00	8,716
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
503	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,605
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	75,00	33,756
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,10	4,325
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,024
504	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,545
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	75,00	15,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	4,10	2,021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,024
505	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2			19,469
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,502
	2430226101010	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	21,00	8,716
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
506	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(antibacteriana,antimucegai)	m2			62,627
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,256
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana,antimucegai)	kg	0,4000	46,00	18,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,180
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,041
507	CK26B	Montarea coltarilor din aluminiu	m			35,250
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	75,00	24,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	75,00	6,000
	2743123549026	Coltare din aluminiu	m	1,0000	4,00	4,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,250
		1.9.5. Timplarie				
508	CK26A	Demontarea Glafuri montate la ferestre din mase plastice, doar manopera Materiale marunte (dopuri)=1,020 Коэффициент к трудозатратам=0,500	m			13,500
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	75,00	10,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	75,00	3,000
509	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi Materiale marunte (dopuri)=1,020	m			94,570
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	75,00	21,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	75,00	6,000
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	65,00	66,300
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,250
		1.9.6. Incalzire				
510	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			51,684
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	75,00	28,500
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	54,00	16,200
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	25,00	1,750
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	30,00	4,770
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	16,00	0,464
511	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			85,210
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	75,00	17,250
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	67,00	67,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	16,00	0,320
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	16,00	0,640
512	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			12,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	75,00	12,000
513	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			7,500
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	75,00	7,500
514	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc			32,750
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2520	75,00	18,900
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080	75,00	8,100

1	2	3	4	5	6	7
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0060	250,00	1,500
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700	25,00	4,250
515	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			40,050
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	75,00	11,250
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	24,00	24,000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	0,80	1,600
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,35	0,700
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,500
516	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 15 elemente, inclusiv	buc			1 479,040
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	75,00	150,000
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	1 320,00	1 320,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	16,00	0,480
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	16,00	0,960
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,250
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,45	1,350
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,000
517	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			42,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	33,00	33,000
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	15,00	1,500
518	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			56,780
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	75,00	30,000
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,0300	26,00	26,780
519	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot	buc			17,575
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	75,00	13,500
	2875274110102	Teu d=25mm	buc	1,0000	2,62	2,620
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,300
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	21,00	0,147
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	56,00	1,008
520	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa	buc			17,575
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	75,00	13,500
	2875274110102a	Mufa d=25mm	buc	1,0000	2,62	2,620
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,300
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	21,00	0,147
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	56,00	1,008
521	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu	buc			24,173
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	75,00	19,500
	2875274110102b	Teu d=25mm	buc	1,0000	2,62	2,620
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	15,00	0,450
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	21,00	0,147
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0260	56,00	1,456
522	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m			9,750
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	75,00	7,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,000
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0500	25,00	1,250
523	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m			8,500
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	75,00	7,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,000

1	2	3	4	5	6	7
		1.9.7. Lucrari diverse				
524	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			439,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	75,00	439,500
525	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi,	t			102,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	75,00	102,000
526	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			131,250
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	350,00	131,250
527	TrI1AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t			37,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	75,00	37,500
528	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t			311,250
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,1500	75,00	311,250
		1.10. Cabinetul 309				
		1.10.1. Pereti				
529	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			70,500
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	75,00	35,250
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	75,00	35,250
530	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			29,750
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	75,00	17,250
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	21,00	10,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	5,00	2,000
531	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2			22,441
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,500
	2430226101010a	Grund cu cuart "Lux Biocid"	kg	0,4150	28,17	11,691
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
532	CK18C	Montarea profilurilor din aluminiu pentru nivelarea suprafetelor (Maiaki)	m			25,035
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	75,00	19,500
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,50	3,675
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,40	0,060
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,300
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,500
533	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			116,803
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	75,00	91,500
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,848
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,975
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
534	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) se adauga 20mm Коэффициент к трудозатратам=15,000 Коэффициент к материалам=15,000 Коэффициент к машинам=15,000	m2			346,065
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	75,00	270,000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,20	68,640
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	6,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	1,125

1	2	3	4	5	6	7
535	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			31,696
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	75,00	15,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,90	8,690
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	53,33	8,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,006
536	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,600
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	75,00	33,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,10	4,325
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,025
537	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,546
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	75,00	15,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	4,10	2,021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,025
538	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,546
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	75,00	15,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	4,10	2,021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,025
539	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,441
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,500
	2430226101010a	Grund cu quart "Lux Biocid"	kg	0,4150	28,17	11,691
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
540	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(antibacteriana,antimucegai)	m2			62,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,250
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana,antimucegai)	kg	0,4000	46,00	18,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,180
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,040
541	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc			164,850
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	75,00	35,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	75,00	2,250
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	21,00	3,150
	2811236306200	Grila ventilatie din PVC	buc	1,0000	123,00	123,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,40	1,200
542	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime H=3,2m pereti	m2			95,206
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,250
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	75,00	52,500
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 100,00	8,200
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 100,00	14,396
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	0,35	0,105
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,25	0,075
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,60	0,180
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	18,00	0,900
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	28,00	2,800
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	32,00	4,800
		1.10.2. Tavane				
543	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila(Placa 600x600 gr 12mm din vata minerala	m2			373,325

1	2	3	4	5	6	7
		balactica)				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,250
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	75,00	153,750
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,80	3,200
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	195,00	204,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,375
544	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime(doar manopera pentru stramutare	m2			63,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,250
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	75,00	52,500
		1.10.3. Pardoseli				
545	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			41,950
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	75,00	20,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	75,00	20,250
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	18,00	0,450
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	25,00	1,000
546	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			17,250
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	75,00	8,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	75,00	8,250
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,750
547	CA02A	Polisterolbeton turnat in , sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			1 582,804
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	75,00	296,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	75,00	48,750
	2663102100001	Polisterolbeton	m3	1,0250	1 100,00	1 138,779
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	25,00	1,425
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	360,00	90,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	19,00	7,600
548	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric Mat. marunte (lavete, petrol etc.)=1,030	m2			27,259
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1400	75,00	10,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	75,00	5,250
	2682132601861	Strat polimeric din PVC	m2	1,1200	9,50	10,959
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0220	25,00	0,550
549	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			97,549
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	75,00	45,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,40	31,200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,599
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,750
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
550	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			21,780
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	75,00	3,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,375
	2873122004100	Plase sudate 100x100x4	kg	1,0100	18,00	18,180
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,03	0,009
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	360,00	0,216
551	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=6,000 Коэффициент к материалам=6,000 Коэффициент к машинам=6,000	m2			98,234
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	75,00	45,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	75,00	9,000

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,40	30,960
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	300,00	12,599
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,450
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,225
552	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			19,465
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,500
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	21,00	8,715
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
553	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,000 Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к машинам=1,000	m2			127,893
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	75,00	17,549
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,00	107,100
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,60	1,944
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,250
554	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli clasa 34/43, gr.2mm/se modifica:Profil PVC, pervaz pardoseala in profil de racordare din pvc r=30mm-0,6m.i/m2 Materiale marunte (cirpe)=1,005	m2			540,663
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	75,00	150,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	75,00	89,250
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	21,00	3,166
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	12,00	4,221
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,00	36,934
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	31,00	31,778
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	21,60	3,256
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala r=30mm	m	0,6000	18,00	10,854
	2523116716346	Covor P.V.C. special "bacteriologic gr.2mm clasa 34/43	m2	1,0500	195,00	205,774
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,250
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	15,00	0,180
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,000
555	CK26C	Profil de jantione PJ40	m			73,500
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	75,00	6,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,750
	2521106718393	Profil de jonctiune	m	1,0000	65,00	65,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,250
		1.10.4. Deschideri la usi,ferestre si gjluri				
556	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			21,494
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	75,00	8,996
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,246
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,001
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,251
557	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Tuflungrun" intr-un strat, la pereti interiori	m2			19,467
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,502
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	21,00	8,715
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
558	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m			146,033
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	75,00	76,500

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	75,00	49,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,40	6,192
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	3 000,00	8,449
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	300,00	5,155
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	20,00	0,088
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,074
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	25,00	0,074
559	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2			19,467
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,502
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	21,00	8,715
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
560	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			116,801
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	75,00	91,496
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,848
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,975
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,401
561	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti glafuri	m2			19,467
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,502
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	21,00	8,715
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
562	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,603
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	75,00	33,754
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,10	4,325
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,024
563	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,545
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	75,00	15,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	4,10	2,021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,024
564	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2			19,467
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,502
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	21,00	8,715
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
565	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(antibacteriana,antimucegai)	m2			62,625
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,254
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana,antimucegai)	kg	0,4000	46,00	18,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,180
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,040
566	CK26B	Montarea coltarilor din aluminiu	m			35,250
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	75,00	24,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	75,00	6,000
	2743123549026	Coltare din aluminiu	m	1,0000	4,00	4,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,250
		1.10.5. Timplarie				
567	CK26A	Demontarea Glafuri montate la ferestre din mase plastice, doar manopera Materiale marunte (dopuri)=1,020 Коэффициент к трудозатратам=0,500	m			13,500
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	75,00	10,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	75,00	3,000
568	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice,	m			94,570

1	2	3	4	5	6	7
		pentru ferestre si usi Materiale marunte (dopuri)=1,020				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	75,00	21,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	75,00	6,000
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	65,00	66,300
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,250
		1.10.6. Incalzire				
569	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			51,685
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	75,00	28,500
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	54,00	16,200
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	25,00	1,750
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	30,00	4,771
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	16,00	0,464
570	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			85,210
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	75,00	17,250
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	67,00	67,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	16,00	0,320
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	16,00	0,640
571	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			12,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	75,00	12,000
572	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			7,500
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	75,00	7,500
573	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc			32,750
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2520	75,00	18,900
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080	75,00	8,100
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0060	250,00	1,500
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700	25,00	4,250
574	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			40,050
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	75,00	11,250
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	24,00	24,000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	0,80	1,600
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,35	0,700
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,500
575	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 15 elemente, inclusiv	buc			1 479,040
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	75,00	150,000
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	1 320,00	1 320,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	16,00	0,480
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	16,00	0,960
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,250
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,45	1,350
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,000
576	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			42,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	75,00	7,500
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	33,00	33,000
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	15,00	1,500
577	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			56,780
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	75,00	30,000
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,0300	26,00	26,780

1	2	3	4	5	6	7
578	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot	buc			17,575
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	75,00	13,500
	2875274110102	Teu d=25mm	buc	1,0000	2,62	2,620
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,300
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	21,00	0,147
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	56,00	1,008
579	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa	buc			17,575
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	75,00	13,500
	2875274110102a	Mufa d=25mm	buc	1,0000	2,62	2,620
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,300
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	21,00	0,147
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	56,00	1,008
580	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu	buc			24,173
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	75,00	19,500
	2875274110102b	Teu d=25mm	buc	1,0000	2,62	2,620
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	15,00	0,450
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	21,00	0,147
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0260	56,00	1,456
581	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m			9,750
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	75,00	7,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,000
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0500	25,00	1,250
582	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m			8,500
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	75,00	7,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,000
		1.10.7. Lucrari diverse				
583	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			439,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	75,00	439,500
584	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi,	t			102,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	75,00	102,000
585	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			131,250
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	350,00	131,250
586	TrI1AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t			37,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	75,00	37,500
587	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t			311,250
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,1500	75,00	311,250
		1.10.8. Bare de protectie la pereti				
588	CG06A	Lambriuri din placaj PFL culoarea sura,melaminat 20 cm la pereti	m			123,290
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,500
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	75,00	45,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	3,00	0,750
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,35	0,700
	2030112947735	Lambri 20cm la pereti	m	1,0200	67,00	68,340
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,50	1,000
		2. Lucrari electrice				

1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Cabinet 109				
		2.1.1. Lucrari de constructii				
589	RpCU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			27,750
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	75,00	3,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	75,00	24,000
590	RpCU07A	Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			12,935
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	75,00	5,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	75,00	6,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	3,00	0,660
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,00	0,100
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,375
591	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			15,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	75,00	15,000
592	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			28,815
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	75,00	22,500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,00	5,100
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	300,00	0,140
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,200
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	25,00	0,375
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,500
		2.1.2. Lucrari de montare				
593	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric	buc			8,250
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1100	75,00	8,250
594	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			4,500
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	75,00	4,500
595	RpEA11C	Demontari tuburi din IPE-PVC si PEL sau elemente de protectie cu diametrul pina la 20 mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m			6,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0800	75,00	6,000
596	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m			2,625
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0350	75,00	2,625
597	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			4,500
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	75,00	4,500
598	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			4 020,750
	1	Muncitor	h-om	51,6000	75,00	3 870,000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	25,00	150,750
599	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100	m			54,685
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	75,00	50,250

1	2	3	4	5	6	7
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	3,60	4,039
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	18,00	0,396
600	cl	Cablu VVG 3x2,5mm	m			26,890
	cl	Cablu VVG 3x2,5mm	m	1,0000	26,89	26,890
601	cl	Cablu VVG 3x1,5mm	m			13,350
	cl1	Cablu VVG 3x1,5mm	m	1,0000	13,35	13,350
602	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			505,500
	1	Muncitor	h-om	6,7400	75,00	505,500
603	cl	Cablu de date sl500 s/ftp cat 6a 4x2x0,56 lsszh	m			7,000
	cl2	Cablu de date sl 500 s/ftp cat 6a 4x2x0,56	m	1,0000	7,00	7,000
604	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100	m			54,685
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	75,00	50,250
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	3,60	4,039
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	18,00	0,396
605	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			23 787,000
	1	Muncitor	h-om	317,0000	75,00	23 775,000
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0040	3 200,00	12,000
606	cl3	Corp de iluminat Led 60x60	buc			412,000
	cl3	Corp de iluminat 60x60 LTD	buc	1,0000	412,00	412,000
607	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc			55,350
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	75,00	11,250
	3150145100143	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur	buc	1,0500	42,00	44,100
608	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc			326,060
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0600	75,00	304,500
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	3,50	3,500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,0000	3,00	18,000
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	0,60	0,060
609	pr	Priza ordinara	buc			48,000
	pr	Priza ordinara	buc	1,0000	48,00	48,000
610	pr1	Priza date retea 1 modul	buc			48,000
	pr1	Priza de date vreteta 1 modul	buc	1,0000	48,00	48,000
611	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc			344,060
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,3200	75,00	324,000
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	3,50	3,500
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	0,60	0,060
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,5000	3,00	16,500
612	in	Intrerupator	buc			43,500
	in	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	43,50	43,500
613	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala	100 buc			1 872,500
	1	Muncitor	h-om	24,7200	75,00	1 852,500
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	2,0000	10,00	20,000
614	ct	Cutie de distributir 100x100	buc			3,500
	ct	Cutie de distributie 100x100	buc	1,0000	3,50	3,500
		2.2. Cabinet 110				

1	2	3	4	5	6	7
		2.2.1. Lucrari de constructii				
615	RpCU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			27,750
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	75,00	3,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	75,00	24,000
616	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			12,835
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	75,00	5,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	75,00	6,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	3,00	0,660
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,375
617	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			15,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	75,00	15,000
618	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			28,615
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	75,00	22,500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,00	5,100
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	300,00	0,140
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	25,00	0,375
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,500
		2.2.2. Lucrari de montare				
619	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric	buc			8,250
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1100	75,00	8,250
620	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			4,500
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	75,00	4,500
621	RpEA11C	Demontari tuburi din IPE-PVC si PEL sau elemente de protectie cu diametrul pina la 20 mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m			6,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0800	75,00	6,000
622	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m			2,625
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0350	75,00	2,625
623	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			4,500
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	75,00	4,500
624	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			4 732,595
	1	Muncitor	h-om	51,6000	75,00	3 870,000
	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,0070	18 000,00	120,000
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00065	32 000,00	26,667
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,7500	52,00	91,000
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	2,5000	10,00	25,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5000	3,00	13,500
	1019852	Vopsea	kg	0,4000	38,00	15,200
	5009031	Scoabe	10 buc	16,5000	10,00	165,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	11,00	0,018
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,4700	68,00	167,960
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	25,00	150,750
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	350,00	87,500

1	2	3	4	5	6	7
625	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100	m			54,685
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	75,00	50,250
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	3,60	4,039
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	18,00	0,396
626	cl	Cablu VVG 3x2,5mm	m			26,890
	cl	Cablu VVG 3x2,5mm	m	1,0000	26,89	26,890
627	cl	Cablu VVG 3x1,5mm	m			13,350
	cl1	Cablu VVG 3x1,5mm	m	1,0000	13,35	13,350
628	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			505,500
	1	Muncitor	h-om	6,7400	75,00	505,500
629	cl	Cablu de date sl500 s/ftp cat 6a 4x2x0,56 lsszh	m			7,000
	cl2	Cablu de date sl 500 s/ftp cat 6a 4x2x0,56	m	1,0000	7,00	7,000
630	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100	m			54,685
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	75,00	50,250
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	3,60	4,039
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	18,00	0,396
631	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			23 828,750
	1	Muncitor	h-om	317,0000	75,00	23 775,000
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	3 200,00	16,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCΠΠ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	25,00	10,500
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	25,00	27,250
632	cl3	Corp de iluminat Led 60x60	buc			412,000
	cl3	Corp de iluminat 60x60 LTD	buc	1,0000	412,00	412,000
633	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc			55,350
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	75,00	11,250
	3150145100143	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur	buc	1,0500	42,00	44,100
634	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc			326,060
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0600	75,00	304,500
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	3,50	3,500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,0000	3,00	18,000
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	0,60	0,060
635	pr	Priza ordinara	buc			48,000
	pr	Priza ordinara	buc	1,0000	48,00	48,000
636	pr1	Priza date retea 1 modul	buc			48,000
	pr1	Priza de date vreea 1 modul	buc	1,0000	48,00	48,000
637	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc			344,060
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,3200	75,00	324,000
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	3,50	3,500
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	0,60	0,060
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,5000	3,00	16,500

1	2	3	4	5	6	7
638	in	Intrerupator	buc			43,500
	in	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	43,50	43,500
639	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala	100 buc			1 872,500
	1	Muncitor	h-om	24,7200	75,00	1 852,500
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	2,0000	10,00	20,000
640	ct	Cutie de distributir 100x100	buc			3,500
	ct	Cutie de distributie 100x100	buc	1,0000	3,50	3,500
		2.3. Cabbinet 111				
		2.3.1. Lucrari de constructii				
641	RpCU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			27,750
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	75,00	3,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	75,00	24,000
642	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			12,835
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	75,00	5,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	75,00	6,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	3,00	0,660
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,375
643	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			15,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	75,00	15,000
644	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			28,615
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	75,00	22,500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,00	5,100
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	300,00	0,140
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	25,00	0,375
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,500
		2.3.2. Lucrari de montare				
645	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric	buc			8,250
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1100	75,00	8,250
646	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			4,500
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	75,00	4,500
647	RpEA11C	Demontari tuburi din IPE-PVC si PEL sau elemente de protectie cu diametrul pina la 20 mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m			6,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0800	75,00	6,000
648	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m			2,625
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0350	75,00	2,625
649	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			4,500
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	75,00	4,500
650	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			4 108,250
	1	Muncitor	h-om	51,6000	75,00	3 870,000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	25,00	150,750
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	350,00	87,500

1	2	3	4	5	6	7
651	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100	m			54,685
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	75,00	50,250
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	3,60	4,039
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	18,00	0,396
652	cl	Cablu VVG 3x2,5mm	m			26,890
	cl	Cablu VVG 3x2,5mm	m	1,0000	26,89	26,890
653	cl	Cablu VVG 3x1,5mm	m			13,350
	cl1	Cablu VVG 3x1,5mm	m	1,0000	13,35	13,350
654	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			505,500
	1	Muncitor	h-om	6,7400	75,00	505,500
655	cl	Cablu de date sl500 s/ftp cat 6a 4x2x0,56 lsszh	m			7,000
	cl2	Cablu de date sl 500 s/ftp cat 6a 4x2x0,56	m	1,0000	7,00	7,000
656	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100	m			54,685
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	75,00	50,250
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	3,60	4,039
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	18,00	0,396
657	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			25 139,767
	1	Muncitor	h-om	317,0000	75,00	23 775,000
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	2,1000	52,00	109,200
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	32,00	332,800
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	3,00	45,900
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	38,00	114,000
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	3 200,00	16,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	11,00	0,578
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	18 000,00	45,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC9111", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	25,00	10,500
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	68,00	121,040
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	25,00	27,250
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	350,00	542,500
658	cl3	Corp de iluminat Led 60x60	buc			412,000
	cl3	Corp de iluminat 60x60 LTD	buc	1,0000	412,00	412,000
659	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc			55,350
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	75,00	11,250
	3150145100143	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur	buc	1,0500	42,00	44,100
660	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc			326,060
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0600	75,00	304,500
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	3,50	3,500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,0000	3,00	18,000
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	0,60	0,060
661	pr	Priza ordinara	buc			48,000
	pr	Priza ordinara	buc	1,0000	48,00	48,000
662	pr1	Priza date retea 1 modul	buc			48,000
	pr1	Priza de date vreteia 1 modul	buc	1,0000	48,00	48,000

1	2	3	4	5	6	7
663	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc			347,060
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,3200	75,00	324,000
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	3,50	3,500
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	2,0000	1,50	3,000
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	0,60	0,060
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,5000	3,00	16,500
664	in	Intrerupator	buc			43,500
	in	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	43,50	43,500
665	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala	100 buc			1 852,500
	1	Muncitor	h-om	24,7200	75,00	1 852,500
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,0004	10,00	0,000
666	ct	Cutie de distributir 100x100	buc			3,500
	ct	Cutie de distributie 100x100	buc	1,0000	3,50	3,500
		2.4. Cabinet 112				
		2.4.1. Lucrari de constructii				
667	RpCU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			27,750
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	75,00	3,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	75,00	24,000
668	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			12,835
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	75,00	5,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	75,00	6,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	3,00	0,660
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,375
669	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			15,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	75,00	15,000
670	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			28,615
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	75,00	22,500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,00	5,100
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	300,00	0,140
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	25,00	0,375
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,500
		2.4.2. Lucrari de montare				
671	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric	buc			8,250
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1100	75,00	8,250
672	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			4,500
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	75,00	4,500
673	RpEA11C	Demontari tuburi din IPE-PVC si PEL sau elemente de protectie cu diametrul pina la 20 mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m			6,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0800	75,00	6,000
674	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m			2,625
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0350	75,00	2,625

1	2	3	4	5	6	7
675	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			4,500
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	75,00	4,500
676	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			4 020,750
	1	Muncitor	h-om	51,6000	75,00	3 870,000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	25,00	150,750
677	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolan, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100	m			54,685
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	75,00	50,250
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	3,60	4,039
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	18,00	0,396
678	cl	Cablu VVG 3x2,5mm	m			26,890
	cl	Cablu VVG 3x2,5mm	m	1,0000	26,89	26,890
679	cl	Cablu VVG 3x1,5mm	m			13,350
	cl1	Cablu VVG 3x1,5mm	m	1,0000	13,35	13,350
680	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			505,500
	1	Muncitor	h-om	6,7400	75,00	505,500
681	cl	Cablu de date sl500 s/ftp cat 6a 4x2x0,56 lsszh	m			7,000
	cl2	Cablu de date sl 500 s/ftp cat 6a 4x2x0,56	m	1,0000	7,00	7,000
682	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolan, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100	m			54,685
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	75,00	50,250
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	3,60	4,039
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	18,00	0,396
683	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			23 791,000
	1	Muncitor	h-om	317,0000	75,00	23 775,000
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	3 200,00	16,000
684	cl3	Corp de iluminat Led 60x60	buc			412,000
	cl3	Corp de iluminat 60x60 LTD	buc	1,0000	412,00	412,000
685	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc			55,350
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	75,00	11,250
	3150145100143	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur	buc	1,0500	42,00	44,100
686	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc			326,060
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0600	75,00	304,500
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	3,50	3,500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,0000	3,00	18,000
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	0,60	0,060
687	pr	Priza ordinara	buc			48,000
	pr	Priza ordinara	buc	1,0000	48,00	48,000
688	pr1	Priza date retea 1 modul	buc			48,000
	pr1	Priza de date vreteia 1 modul	buc	1,0000	48,00	48,000
689	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente	buc			344,060

1	2	3	4	5	6	7
		de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,3200	75,00	324,000
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	3,50	3,500
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	0,60	0,060
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,5000	3,00	16,500
690	in	Intrerupator	buc			43,500
	in	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	43,50	43,500
691	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala	100 buc			1 872,500
	1	Muncitor	h-om	24,7200	75,00	1 852,500
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	2,0000	10,00	20,000
692	ct	Cutie de distributir 100x100	buc			3,500
	ct	Cutie de distributie 100x100	buc	1,0000	3,50	3,500
		2.5. Cabinet 113				
		2.5.1. Lucrari de constructii				
693	RpCU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			27,750
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	75,00	3,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	75,00	24,000
694	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			12,835
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	75,00	5,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	75,00	6,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	3,00	0,660
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,250
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,375
695	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			15,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	75,00	15,000
696	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			28,615
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	75,00	22,500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,00	5,100
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	300,00	0,140
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	25,00	0,375
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,500
		2.6. Cabinet 106				
		2.6.1. Lucrari de constructii				
697	RpCU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			27,750
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	75,00	3,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	75,00	24,000
698	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			12,835
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	75,00	5,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	75,00	6,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	3,00	0,660
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,250
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,375
699	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			15,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	75,00	15,000
700	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			28,615
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	75,00	22,500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,00	5,100
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	300,00	0,140
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	25,00	0,375

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,500
		2.6.2. Lucrări de montare				
701	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric	buc			8,250
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,1100	75,00	8,250
702	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (întrerupătoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau înlocuire, buton pentru acționare de la distanță)	buc			4,500
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,0600	75,00	4,500
703	RpEA11C	Demontări tuburi din IPE-PVC și PEL sau elemente de protecție cu diametrul pînă la 20 mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m			6,000
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,0800	75,00	6,000
704	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fără izolație, introduși în tuburi sau tevi de protecție, montați aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montați îngropat, cu secțiunea pînă la 4 mmp	m			2,625
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,0350	75,00	2,625
705	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (întrerupătoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau înlocuire, buton pentru acționare de la distanță)	buc			4,500
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,0600	75,00	4,500
706	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificație, cu 2-4 fire, secțiunea firului pînă la 16 mm ²	100 m			4 020,750
	1	Muncitor	h-om	51,6000	75,00	3 870,000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	25,00	150,750
707	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolaant, ușor, cu înveliș flexibil din material plastic (IPFY), avînd diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100	m			54,685
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,6700	75,00	50,250
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	3,60	4,039
	2811236309901	Confecții metalice de linii	kg	0,0200	18,00	0,396
708	cl	Cablu VVG 3x2,5mm	m			26,890
	cl	Cablu VVG 3x2,5mm	m	1,0000	26,89	26,890
709	cl	Cablu VVG 3x1,5mm	m			13,350
	cl1	Cablu VVG 3x1,5mm	m	1,0000	13,35	13,350
710	08-02-412-2	Introducerea conductorilor în tevi și furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir în împletire comună, secțiune sumară pînă la 6 mm ²	100 m			505,500
	1	Muncitor	h-om	6,7400	75,00	505,500
711	cl	Cablu de date sl500 s/ftp cat 6a 4x2x0,56 lsszh	m			7,000
	cl2	Cablu de date sl 500 s/ftp cat 6a 4x2x0,56	m	1,0000	7,00	7,000
712	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolaant, ușor, cu înveliș flexibil din material plastic (IPFY), avînd diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100	m			54,685
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,6700	75,00	50,250
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	3,60	4,039
	2811236309901	Confecții metalice de linii	kg	0,0200	18,00	0,396
713	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente în tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, în corp de iluminat, 4	100 buc			23 828,750
	1	Muncitor	h-om	317,0000	75,00	23 775,000
	4050011	Amestecuri uscate de var și carbonat pentru tencuială	t	0,0050	3 200,00	16,000

1	2	3	4	5	6	7
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	25,00	10,500
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	25,00	27,250
714	cl3	Corp de iluminat Led 60x60	buc			412,000
	cl3	Corp de iluminat 60x60 LTD	buc	1,0000	412,00	412,000
715	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc			55,350
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	75,00	11,250
	3150145100143	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur	buc	1,0500	42,00	44,100
716	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc			326,060
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0600	75,00	304,500
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	3,50	3,500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,0000	3,00	18,000
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	0,60	0,060
717	pr	Priza ordinara	buc			48,000
	pr	Priza ordinara	buc	1,0000	48,00	48,000
718	pr1	Priza date retea 1 modul	buc			48,000
	pr1	Priza de date vretei 1 modul	buc	1,0000	48,00	48,000
719	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc			344,060
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,3200	75,00	324,000
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	3,50	3,500
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	0,60	0,060
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,5000	3,00	16,500
720	in	Interrupator	buc			43,500
	in	Interrupator cu o clapa	buc	1,0000	43,50	43,500
721	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala	100 buc			1 872,500
	1	Muncitor	h-om	24,7200	75,00	1 852,500
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	2,0000	10,00	20,000
722	ct	Cutie de distributie 100x100	buc			3,500
	ct	Cutie de distributie 100x100	buc	1,0000	3,50	3,500
		2.7. Cabinet 102				
		2.7.1. Lucrari de constructii				
723	RpCU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			27,750
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	75,00	3,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	75,00	24,000
724	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			12,835
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	75,00	5,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	75,00	6,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	3,00	0,660
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,375
725	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			15,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	75,00	15,000
726	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			28,615
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	75,00	22,500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,00	5,100
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	300,00	0,140
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	25,00	0,375
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,500

1	2	3	4	5	6	7
		2.7.2. Lucrari de montare				
727	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric	buc			8,250
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1100	75,00	8,250
728	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			4,500
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	75,00	4,500
729	RpEA11C	Demontari tuburi din IPE-PVC si PEL sau elemente de protectie cu diametrul pina la 20 mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m			6,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0800	75,00	6,000
730	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m			2,625
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0350	75,00	2,625
731	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			4,500
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	75,00	4,500
732	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			4 020,750
	1	Muncitor	h-om	51,6000	75,00	3 870,000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	25,00	150,750
733	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100	m			54,685
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	75,00	50,250
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	3,60	4,039
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	18,00	0,396
734	cl	Cablu VVG 3x2,5mm	m			26,890
	cl	Cablu VVG 3x2,5mm	m	1,0000	26,89	26,890
735	cl	Cablu VVG 3x1,5mm	m			13,350
	cl1	Cablu VVG 3x1,5mm	m	1,0000	13,35	13,350
736	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			505,500
	1	Muncitor	h-om	6,7400	75,00	505,500
737	cl	Cablu de date sl500 s/ftp cat 6a 4x2x0,56 lsszh	m			7,000
	cl2	Cablu de date sl 500 s/ftp cat 6a 4x2x0,56	m	1,0000	7,00	7,000
738	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100	m			54,685
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	75,00	50,250
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	3,60	4,039
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	18,00	0,396
739	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			23 828,750
	1	Muncitor	h-om	317,0000	75,00	23 775,000
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	3 200,00	16,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin,	kg	0,4200	25,00	10,500

1	2	3	4	5	6	7
		marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	25,00	27,250
740	cl3	Corp de iluminat Led 60x60	buc			412,000
	cl3	Corp de iluminat 60x60 LTD	buc	1,0000	412,00	412,000
741	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc			55,350
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	75,00	11,250
	3150145100143	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur	buc	1,0500	42,00	44,100
742	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc			326,060
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0600	75,00	304,500
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	3,50	3,500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,0000	3,00	18,000
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	0,60	0,060
743	pr	Priza ordinara	buc			48,000
	pr	Priza ordinara	buc	1,0000	48,00	48,000
744	pr1	Priza date retea 1 modul	buc			48,000
	pr1	Priza de date vreteta 1 modul	buc	1,0000	48,00	48,000
745	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc			344,060
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,3200	75,00	324,000
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	3,50	3,500
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	0,60	0,060
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,5000	3,00	16,500
746	in	Intrerupator	buc			43,500
	in	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	43,50	43,500
747	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala	100 buc			1 872,500
	1	Muncitor	h-om	24,7200	75,00	1 852,500
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	2,0000	10,00	20,000
748	ct	Cutie de distributir 100x100	buc			3,500
	ct	Cutie de distributie 100x100	buc	1,0000	3,50	3,500
		2.8. Cabinet 104				
		2.8.1. Lucrari de constructii				
749	RpCU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			27,750
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	75,00	3,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	75,00	24,000
750	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			12,835
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	75,00	5,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	75,00	6,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	3,00	0,660
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,375
751	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			15,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	75,00	15,000
752	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			28,615
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	75,00	22,500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,00	5,100
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	300,00	0,140
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	25,00	0,375
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,500
		2.8.2. Lucrari de montare				

1	2	3	4	5	6	7
753	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric	buc			8,250
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1100	75,00	8,250
754	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			4,500
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	75,00	4,500
755	RpEA11C	Demontari tuburi din IPE-PVC si PEL sau elemente de protectie cu diametrul pina la 20 mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m			6,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0800	75,00	6,000
756	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m			2,625
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0350	75,00	2,625
757	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			4,500
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	75,00	4,500
758	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			4 108,250
	1	Muncitor	h-om	51,6000	75,00	3 870,000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	25,00	150,750
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	350,00	87,500
759	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100	m			54,685
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	75,00	50,250
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	3,60	4,039
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	18,00	0,396
760	cl	Cablu VVG 3x2,5mm	m			26,890
	cl	Cablu VVG 3x2,5mm	m	1,0000	26,89	26,890
761	cl	Cablu VVG 3x1,5mm	m			13,350
	cl1	Cablu VVG 3x1,5mm	m	1,0000	13,35	13,350
762	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			534,000
	1	Muncitor	h-om	6,7400	75,00	505,500
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	38,00	0,760
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	54,00	16,740
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	25,00	4,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	350,00	7,000
763	cl	Cablu de date sl500 s/ftp cat 6a 4x2x0,56 lsszh	m			7,000
	cl2	Cablu de date sl 500 s/ftp cat 6a 4x2x0,56	m	1,0000	7,00	7,000
764	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100	m			54,685
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	75,00	50,250
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	3,60	4,039
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	18,00	0,396
765	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in	100 buc			23 791,000

1	2	3	4	5	6	7
		tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4				
	1	Muncitor	h-om	317,0000	75,00	23 775,000
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	3 200,00	16,000
766	cl3	Corp de iluminat Led 60x60	buc			412,000
	cl3	Corp de iluminat 60x60 LTD	buc	1,0000	412,00	412,000
767	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc			55,350
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	75,00	11,250
	3150145100143	Lampa incandescenta fluorescenta sau cu vapori de mercur	buc	1,0500	42,00	44,100
768	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc			326,060
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0600	75,00	304,500
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	3,50	3,500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,0000	3,00	18,000
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	0,60	0,060
769	pr	Priza ordinara	buc			48,000
	pr	Priza ordinara	buc	1,0000	48,00	48,000
770	pr1	Priza date retea 1 modul	buc			48,000
	pr1	Priza de date vretei 1 modul	buc	1,0000	48,00	48,000
771	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc			344,060
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,3200	75,00	324,000
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	3,50	3,500
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	0,60	0,060
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,5000	3,00	16,500
772	in	Interrupator	buc			43,500
	in	Interrupator cu o clapa	buc	1,0000	43,50	43,500
773	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala	100 buc			1 872,500
	1	Muncitor	h-om	24,7200	75,00	1 852,500
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	2,0000	10,00	20,000
774	ct	Cutie de distributie 100x100	buc			3,500
	ct	Cutie de distributie 100x100	buc	1,0000	3,50	3,500
		2.9. Cabinet 309				
		2.9.1. Lucrari de constructii				
775	RpCU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			27,750
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	75,00	3,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	75,00	24,000
776	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			12,835
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	75,00	5,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	75,00	6,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	3,00	0,660
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,375
777	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			15,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	75,00	15,000
778	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			28,615
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	75,00	22,500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,00	5,100
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	300,00	0,140
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	25,00	0,375

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,500
		2.9.2. Lucrări de montare				
779	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric	buc			8,250
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,1100	75,00	8,250
780	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (întrerupătoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau înlocuire, buton pentru acționare de la distanță)	buc			4,500
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,0600	75,00	4,500
781	RpEA11C	Demontări tuburi din IPE-PVC și PEL sau elemente de protecție cu diametrul pînă la 20 mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m			6,000
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,0800	75,00	6,000
782	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fără izolație, introduși în tuburi sau tevi de protecție, montați aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montați îngropat, cu secțiunea pînă la 4 mmp	m			2,625
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,0350	75,00	2,625
783	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (întrerupătoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau înlocuire, buton pentru acționare de la distanță)	buc			4,500
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,0600	75,00	4,500
784	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificație, cu 2-4 fire, secțiunea firului pînă la 16 mm ²	100 m			4 020,750
	1	Muncitor	h-om	51,6000	75,00	3 870,000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	25,00	150,750
785	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolaant, ușor, cu înveliș flexibil din material plastic (IPFY), avînd diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100	m			54,685
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,6700	75,00	50,250
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	3,60	4,039
	2811236309901	Confecții metalice de linii	kg	0,0200	18,00	0,396
786	cl	Cablu VVG 3x2,5mm	m			26,890
	cl	Cablu VVG 3x2,5mm	m	1,0000	26,89	26,890
787	cl	Cablu VVG 3x1,5mm	m			13,350
	cl1	Cablu VVG 3x1,5mm	m	1,0000	13,35	13,350
788	08-02-412-2	Introducerea conductorilor în tevi și furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir în împletire comună, secțiune sumară pînă la 6 mm ²	100 m			505,500
	1	Muncitor	h-om	6,7400	75,00	505,500
789	cl	Cablu de date sl500 s/ftp cat 6a 4x2x0,56 lsszh	m			7,000
	cl2	Cablu de date sl 500 s/ftp cat 6a 4x2x0,56	m	1,0000	7,00	7,000
790	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolaant, ușor, cu înveliș flexibil din material plastic (IPFY), avînd diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100	m			54,685
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,6700	75,00	50,250
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	3,60	4,039
	2811236309901	Confecții metalice de linii	kg	0,0200	18,00	0,396
791	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente în tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, în corp de iluminat, 4	100 buc			23 791,000
	1	Muncitor	h-om	317,0000	75,00	23 775,000
	4050011	Amestecuri uscate de var și carbonat pentru tencuială	t	0,0050	3 200,00	16,000

1	2	3	4	5	6	7
792	cl3	Corp de iluminat Led 60x60	buc			412,000
	cl3	Corp de iluminat 60x60 LTD	buc	1,0000	412,00	412,000
793	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc			55,350
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	75,00	11,250
	3150145100143	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur	buc	1,0500	42,00	44,100
794	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc			326,060
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0600	75,00	304,500
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	3,50	3,500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,0000	3,00	18,000
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	0,60	0,060
795	pr	Priza ordinara	buc			48,000
	pr	Priza ordinara	buc	1,0000	48,00	48,000
796	pr1	Priza date retea 1 modul	buc			48,000
	pr1	Priza de date vreteta 1 modul	buc	1,0000	48,00	48,000
797	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc			344,060
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,3200	75,00	324,000
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	3,50	3,500
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	0,60	0,060
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,5000	3,00	16,500
798	in	Intreupator	buc			43,500
	in	Intreupator cu o clapa	buc	1,0000	43,50	43,500
799	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala	100 buc			1 872,500
	1	Muncitor	h-om	24,7200	75,00	1 852,500
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	2,0000	10,00	20,000
800	ct	Cutie de distributir 100x100	buc			3,500
	ct	Cutie de distributie 100x100	buc	1,0000	3,50	3,500
		2.10. Casa scarii				
		2.10.1. Lucrari de constructii				
801	RpCU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			27,750
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	75,00	3,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	75,00	24,000
802	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			12,835
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	75,00	5,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	75,00	6,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	3,00	0,660
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,375
803	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			15,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	75,00	15,000
804	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			28,655
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	75,00	22,500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,00	5,100
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	300,00	0,180
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	25,00	0,375
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,500
		2.10.2. Lucrari de montare				
805	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi :	buc			8,250

1	2	3	4	5	6	7
		buton de sonerie buzzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1100	75,00	8,250
806	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			4,500
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	75,00	4,500
807	RpEA11C	Demontari tuburi din IPE-PVC si PEL sau elemente de protectie cu diametrul pina la 20 mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m			6,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0800	75,00	6,000
808	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m			2,625
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0350	75,00	2,625
809	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			4,500
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	75,00	4,500
810	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			4 108,250
	1	Muncitor	h-om	51,6000	75,00	3 870,000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	25,00	150,750
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	350,00	87,500
811	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100	m			54,685
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	75,00	50,250
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	3,60	4,039
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	18,00	0,396
812	cl	Cablu VVG 3x2,5mm	m			26,890
	cl	Cablu VVG 3x2,5mm	m	1,0000	26,89	26,890
813	cl	Cablu VVG 3x1,5mm	m			13,350
	cl1	Cablu VVG 3x1,5mm	m	1,0000	13,35	13,350
814	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			23 828,750
	1	Muncitor	h-om	317,0000	75,00	23 775,000
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	3 200,00	16,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	25,00	10,500
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	25,00	27,250
815	cl3	Corp de iluminat Led 60x60	buc			412,000
	cl3	Corp de iluminat 60x60 LTD	buc	1,0000	412,00	412,000
816	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc			55,350
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	75,00	11,250
	3150145100143	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur	buc	1,0500	42,00	44,100
817	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc			326,060
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0600	75,00	304,500
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	3,50	3,500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,0000	3,00	18,000
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	0,60	0,060

1	2	3	4	5	6	7
818	pr	Priza ordinara	buc			48,000
	pr	Priza ordinara	buc	1,0000	48,00	48,000
819	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc			344,060
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,3200	75,00	324,000
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	3,50	3,500
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	0,60	0,060
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,5000	3,00	16,500
820	in	Intrerupator	buc			43,500
	in	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	43,50	43,500
821	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala	100 buc			1 872,500
	1	Muncitor	h-om	24,7200	75,00	1 852,500
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	2,0000	10,00	20,000
822	ct	Cutie de distributir 100x100	buc			3,500
	ct	Cutie de distributie 100x100	buc	1,0000	3,50	3,500
		2.11. Lucrari de montare conditionere				
823	VC37B	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic Materiale marunte=1,050	buc			908,122
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,3000	75,00	247,500
	2811236305075	Console	kg	5,0000	18,00	94,500
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	25,00	13,125
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	25,00	52,500
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000	16,00	168,000
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	0,25	3,938
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000	21,00	110,250
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000	19,00	99,750
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760	26,00	4,805
	2411117322835	Freon	kg	0,9000	109,00	103,005
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	25,00	8,750
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	25,00	2,000
		2.12. Utilaj				
824	ut	Conditioner Split-sistema invector 18000 BTU bloc(interior+exterior)	buc			14 427,370
	ut	Conditioner Spkit sistema 18000 BTU bloc exterior+interior	buc	1,0000	14 427,37	14 427,370

L.S.

Intocmit

I.M. "DELMAR CONSTRUCTION" SRL

(funcția, semnatura, numele, prenumele)

(funcția, semnatura, numele, prenumele)

APROBAT:
L.S.

(semnatura)