

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

Producția se prezintă conform specificațiilor tehnice indicate mai jos sau echivalentul acestora

LOT 1. Relee și accesorii pentru reparația și deservirea tehnică a DPR

Nr	Denumirea bunului solicitat	Parametrii tehnici solicitați	Tipul de referință sau analogic (denumire, nr. articol, producator)	Tipul bunului propus (denumire, nr. articol, producator)	Unitatea de masura	Cantitatea Totala
2	Bloc de cleme	bloc terminal de măsurare, 25 A, 0.35-4mm ²	БЗН24-4И25-10-В/В тип 2	БЗН24-4И25-10-В/В тип 2	buc.	10
3	Bloc de cleme	bloc terminal de trecere, 25 A, 0.35-4mm ²	БЗН-24-4П25-10 В/В тип 2	БЗН-24-4П25-10 В/В тип 2	buc	80
9	Înteruptor automat	(gabarite: 103*138*81mm, 2 poli, 2.5A.)	АП50Б-2МТ-2,5А-3,5Ін-400АС/220DC-3П-У3	АП50Б-2МТ-2,5А-3,5Ін-400АС/220DC-3П-У3	buc.	10
10	Înteruptor automat	(gabarite: 103*138*81mm, 3 poli, 2.5A.)	АП50Б-3МТ-2,5А-3,5Ін-400АС/220DC-2П-У3	АП50Б-3МТ-2,5А-3,5Ін-400АС/220DC-2П-У3	buc.	20
11	Înteruptor automat	(gabarite: 103*138*81mm, 3 poli, 16A.)	АП50Б-3МТ-16-11Ін-400АС/220DC-2П-У3	АП50Б-3МТ-16-11Ін-400АС/220DC-2П-У3	buc	5
14	Înteruptor automat	(gabarite: 103*138*81mm, 2 poli, 4A.)	АП50-2МТ 4А-10Ін -400АС/220DC-3П-У3	АП50-2МТ 4А-10Ін -400АС/220DC-3П-У3	buc	4
15	Înteruptor automat	(gabarite: 103*138*81mm, întrebuintare - pentru inlocuirea celor vechi sau defectate, 3 poli, 6 A.)	АП50-3МТ 6,4А -400АС/220DC-3П-У3	АП50-3МТ 6,4А -400АС/220DC-3П-У3	buc	4
16	Releu cu temporizare	(gabarite: 98*147*137mm, conectarea contactelor pe foclu - bilaterală, fixare releu - pe centru (prin șurub sau tijă, 0.1sec-30min, DC 220V)	РСВ160 = 220В УХЛ4 3/п-ш (26 160 024 7 01) ЧЭА3	РСВ160 = 220В УХЛ4 3/п-ш (26 160 024 7 01) ЧЭА3	buc.	26
17	Releu cu temporizare	(gabarite: 98*147*137mm, conectarea contactelor pe foclu - bilaterală, fixare releu - pe centru (prin șurub sau tijă, 0.1sec-30sec, AC 220V)	РСВ-255~220V 3/п-ш (26 255 024 7 01) ЧЭА3	РСВ-255~220V 3/п-ш (26 255 024 7 01) ЧЭА3	buc	4
20	Releu cu temporizare după curent	(gabarite: 118*147*168mm, conectarea contactelor pe foclu - bilaterală, fixare releu - pe centru (prin șurub sau tijă, 01-12.7 sec)	РСВ 13-18 УХЛ4 3/п-в (26 313 104 7 01) ЧЭА3	РСВ 13-18 УХЛ4 3/п-в (26 313 104 7 01) ЧЭА3	buc	11
21	Releu de curent	(gabarite: 67*128*158mm, conectarea contactelor pe foclu - bilaterală, fixare releu - pe centru (prin șurub sau tijă))	РТ 40/10 УХЛ4 3/п-ш (21 040 005 7 01) ЧЭА3	РТ 40/10 УХЛ4 3/п-ш (21 040 005 7 01) ЧЭА3	buc	14
22	Releu de curent	(gabarite: 67*128*158mm, conectarea contactelor pe foclu - bilaterală, fixare releu - pe centru (prin șurub sau tijă))	РТ 40/20А 3/п-ш ЧЭА3 (21 040 007 7 01) ЧЭА3	РТ 40/20А 3/п-ш ЧЭА3 (21 040 007 7 01) ЧЭА3	buc	20
23	Releu de curent	(gabarite: 67*128*158mm, conectarea contactelor pe foclu - bilaterală, fixare releu - pe centru (prin șurub sau tijă))	РТ 40/50А 3/п-ш ЧЭА3 (21 040 008 7 01) ЧЭА3	РТ 40/50А 3/п-ш ЧЭА3 (21 040 008 7 01) ЧЭА3	buc	4

24	Releu de curent diferential	centru (prin şurub sau tijă), întrebuintare - pentru inlocuirea celor vechi sau defectate) (gabarite: 179*218*190mm, conectarea contactelor pe foclu - bilaterală, fixare releu - pe centru (prin şurub sau tijă))	ДЗТ 11 3/п-ш ЧЭА3 (20 011 001 7 01) ЧЭА3	ДЗТ 11 3/п-ш ЧЭА3 (20 011 001 7 01) ЧЭА3	buc.	3
25	Releu de curent diferential	(gabarite: 179*218*190mm, conectarea contactelor pe foclu - bilaterală, fixare releu - pe centru (prin şurub sau tijă), AC 220V)	РУ21 УХЛ4 =0.16А 3/п-ш 282215074 01) ЧЭА3	РHT565 УХЛ4 3/п-ш (20 065 001 7 01) ЧЭА3	buc.	2
26	Releu de semnalizare	(gabarite: 66*66*115mm, conectarea contactelor pe foclu - bilaterală, fixare releu - pe centru (prin şurub sau tijă), DC 220V)	РУ21 УХЛ4 ~0.16А 3/п-ш (28 221 507 4 01) ЧЭА3	РУ21 УХЛ4 ~0.16А 3/п-ш (28 221 507 4 01) ЧЭА3	buc.	30
27	Releu de semnalizare	(gabarite: 66*66*115mm, conectarea contactelor pe foclu - bilaterală, fixare releu - pe centru (prin şurub sau tijă), DC 220V)	РУ21 УХЛ4 =0.05А 3/п-ш (28 021 004 4 01) ЧЭА3	РУ21 УХЛ4 =0.05А 3/п-ш (28 021 004 4 01) ЧЭА3	buc.	26
28	Releu de semnalizare	(gabarite: 66*66*115mm, conectarea contactelor pe foclu - bilaterală, fixare releu - pe centru (prin şurub sau tijă), AC 220V)	РУ21~0.1А 3/п-ш 282215067 ЧЭА3	РУ21~0.1А 3/п-ш 282215067 ЧЭА3	buc	8
29	Releu de semnalizare	(gabarite: 66*66*115mm, conectarea contactelor pe foclu - bilaterală, fixare releu - pe centru (prin şurub sau tijă), întrebuintare - pentru inlocuirea celor vechi sau defectate, DC 220V)	РУ21 УХЛ4 =0.01А 3/п-ш (28 021 501 4 01) ЧЭА3	РУ21 УХЛ4 =0.01А 3/п-ш (28 021 501 4 01) ЧЭА3	buc	2
30	Releu de semnalizare	(gabarite: 66*66*115mm, conectarea contactelor pe foclu - bilaterală, fixare releu - pe centru (prin şurub sau tijă), întrebuintare - pentru inlocuirea celor vechi sau defectate, DC 220V)	РУ21=0.1А 3/п-ш 280215067 ЧЭА3	РУ21=0.1А 3/п-ш 280215067 ЧЭА3	buc	20
31	Releu de semnalizare	(gabarite: 66*66*115mm, conectarea contactelor pe foclu - bilaterală, fixare releu - pe centru (prin şurub sau tijă), întrebuintare - pentru inlocuirea celor vechi sau defectate, DC 220V)	РУ21 УХЛ4 =1А 3/п-ш (28 021 510 4 01) ЧЭА3	РУ21 УХЛ4 =1А 3/п-ш (28 021 510 4 01) ЧЭА3	buc	4
32	Releu de semnalizare	(gabarite: 66*66*115mm, conectarea contactelor pe foclu - bilaterală, fixare releu - pe centru (prin şurub sau tijă), DC 220V)	РУ21=220В 3/п-ш 281215247 ЧЭА3	РУ21=220В 3/п-ш 281215247 ЧЭА3	buc	4
33	Releu de semnalizare	(gabarite: 42*42*87mm, conectarea contactelor - bilaterală, fixare releu - pe centru, AC 220V)	РЭУ11~0.1А 3/п-ш	РЭУ11~0.1А 3/п-ш	buc	8
34	Releu de semnalizare	(gabarite: 42*42*87mm, conectarea contactelor - bilaterală, fixare releu - pe centru, DC 220V)	РЭУ11=0.01А 3/п-ш	РЭУ11=0.01А 3/п-ш	buc	6
35	Releu de semnalizare	(gabarite: 42*42*87mm, conectarea contactelor - bilaterală, fixare releu - pe centru)	РЭУ11=0.05А 3/п-ш	РЭУ11=0.05А 3/п-ш	buc	30
36	Releu de semnalizare	(gabarite: 42*42*87mm, conectarea contactelor - bilaterală, fixare releu - pe centru, DC 220V)	РЭУ11=0.1А 3/п-ш	РЭУ11=0.1А 3/п-ш	buc	35
37	Releu de semnalizare	(gabarite: 42*42*87mm, conectarea contactelor - bilaterală, fixare releu - pe centru, DC 220V)	РЭУ11=0.5А 3/п-ш	РЭУ11=0.5А 3/п-ш	buc	18
38	Releu de semnalizare	(gabarite: 42*42*87mm, conectarea contactelor - bilaterală, fixare releu - pe centru, DC 220V)	РЭУ11=1А 3/п-ш	РЭУ11=1А 3/п-ш	buc	6
39	Releu de	(gabarite: 42*42*87mm, conectarea contactelor -	РЭУ11=220В 3/п-ш	РЭУ11=220В 3/п-ш	buc	4



	semnalizare	bilaterală, fixare releu - pe centru, 220V)				
40	Releu intermediar	(gabarite: 98*147*137mm, conectarea contactelor pe foclu - bilaterală, fixare releu - pe centru (prin șurub sau tijă, DC 220V)	P11 11 =220B 3/n-III (27 011 004 7) ЧЭА3	P11 11 =220B 3/n-III (27 011 004 7) ЧЭА3	buc.	10
41	Releu intermediar	(gabarite: 67*128*118mm, conectarea contactelor pe foclu - bilaterală, fixare releu - pe centru (prin șurub sau tijă, AC 220V)	P11 25 ~220B YXJ14 3/n-III (27 025 034 7 01) ЧЭА3	P11 25 ~220B YXJ14 3/n-III (27 025 034 7 01) ЧЭА3	buc.	10