

**Lucrari de inlocuire a tamplariei
(ferestre si usi) la I.P. Gimnaziul
nr. 31 din mun. Chisinau, str.
Muncesti, 400**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 538 379,39 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7422010060100	Timplar	h-om	116,269	57,66	6 704,071
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,635	57,66	786,194
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	55,669	57,66	3 209,875
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	216,446	57,66	12 480,276
		Total manopera				23 180,42

Materiale:

1.	1-2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) 2,04 (H) x 1,55 (L) - 74 buc.	m2	233,980	1 260,15	294 849,897
2.	2-2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) 1,00 (H) x 5,53 (L) - 4 buc.	m2	22,120	1 260,15	27 874,518
3.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	1 723,085	1,50	2 584,627
4.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	30,751	100,00	3 075,100
5.	2513736621482	Banda izolanta	m	408,238	3,00	1 224,714
6.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	426,795	6,00	2 560,770
7.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	137,847	6,00	827,082
8.	25211067183931	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre l=0,36 m, grosimea 2 cm, culoare alba	m	151,500	123,75	18 748,125
9.	27431235490261	Glafuri din aluminiu pentru ferestre l=0,25m, grosimea tablei 0,5 mm, vopsit culoare alba	m	151,500	115,83	17 548,245
10.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	1 515,000	0,45	681,750
11.	3-2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) 1,00 (H) x 4,26 (L) - 1 buc.	m2	4,260	1 260,15	5 368,239
12.	4-2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) 1,16 (H) x 2,04 (L) - 2 buc.	m2	4,730	1 260,15	5 960,510
		Total materiale de construcții				381 303,57

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	7,873	45,00	354,285
2.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	37,112	15,00	556,680
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,030	45,00	136,350
4.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	24,097	15,00	361,455

		Total utilaje de construcții				1 408,77
--	--	-------------------------------------	--	--	--	-----------------

Total:

Cheltuieli directe	lei	405 892,76
Asigurarea medicala si sociala	24,00 %	5 563,30
Transportarea materialelor	3,00 %	11 439,11
Total	100,00 +	422 895,17
Cheltuieli de regie	3,00 %	12 686,86
Total	100,00 +	435 582,03
Beneficiu de deviz	3,00 %	13 067,46
Total	100,00 +	448 649,49
TVA	20,00 %	89 729,90

Total deviz:

**538 379,3
9**

Intocmit



0

(funcția, semnătura)

Verificat

0

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

**Lucrari de inlocuire a tamplariei (ferestre si usi) la
I.P. Gimnaziul nr. 31 din mun. Chisinau, str.
Muncesti, 400**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Inlocuire tamplarie				
		1.1. Ferestre				
1	RpCO56 A	Demontari: tamplarie din lemn (ferestre - 81 buc.)	m2			24,217 24,217
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,109
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,109
2	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi - cu deschidere dubla, 5 camere, profil 70 mm clasa A, grosimea peretilor exteriori nu mai mic 2,5 mm, interiori nu mai mic -2 mm, culoarea alba; pachet sticla:4-16-4mm (24mm) Fn4S-4FI, SM EN 12608-1+A1:2020, protectia fonica 45dB, armatura interioara din otel zincat de 2 mm grosime, fara plasa antiinsecte (dimensiuni 2,04 (H) x 1,55 (L) - 74 buc.)	m2			1 350,780 47,079
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8165	57,66	47,079
	1- 203011293 1108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) 2,04 (H) x 1,55 (L) - 74 buc.	m2	1,0000	1 260,15	1 260,150
	205114295 0707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,50	9,750
	251373662 1482	Banda izolanta	m	1,5400	3,00	4,620
	251373662 1483	Banda de bariera de vapori	m	1,6100	6,00	9,660
	251373662	Banda hidroizolanta	m	0,5200	6,00	3,120

1	2	3	4	5	6	7
	1484					
	241656610 1576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	100,00	11,600
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	45,00	1,336
	294052000 7610	Perforator electric	h-ut	0,1400	15,00	2,100
	295227100 4212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0909	15,00	1,364
3	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi - cu deschidere dubla, 5 camere, profil 70 mm clasa A, grosimea peretilor exterior nu mai mic 2,5 mm, interior nu mai mic -2 mm, culoarea alba; pachet sticla:4-16-4mm (24mm) Fn4S-4FI, SM EN 12608-1+A1:2020, protectia fonica 45dB, armatura interioara din otel zincat de 2 mm grosime, fara plasa antiinsecte (dimensiuni 1,00 (H) x 5,53 (L) - 4 buc.)	m2			1 350,780 47,079
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8165	57,66	47,079
	2- 203011293 1108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) 1,00 (H) x 5,53 (L) - 4 buc.	m2	1,0000	1 260,15	1 260,150
	205114295 0707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,50	9,750
	251373662 1482	Banda izolanta	m	1,5400	3,00	4,620
	251373662 1483	Banda de bariera de vapori	m	1,6100	6,00	9,660
	251373662 1484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	6,00	3,120
	241656610 1576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	100,00	11,600
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	45,00	1,337
	294052000 7610	Perforator electric	h-ut	0,1400	15,00	2,100
	295227100 4212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0909	15,00	1,364
4	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi - cu deschidere dubla, 5 camere, profil 70 mm clasa A, grosimea peretilor exteriori nu mai mic 2,5 mm,	m2			1 350,774 47,075

1	2	3	4	5	6	7
		interiori nu mai mic -2 mm, culoarea alba; pachet sticla:4-16-4mm (24mm) Fn4S-4FI, SM EN 12608-1+A1:2020, protectia fonica 45dB, armatura interioara din otel zincat de 2 mm grosime, fara plasa antiinsecte (dimensiuni 1,00 (H) x 4,26 (L) - 1 buc.)				
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8165	57,66	47,075
	3- 203011293 1108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) 1,00 (H) x 4,26 (L) - 1 buc.	m2	1,0000	1 260,15	1 260,150
	205114295 0707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,50	9,750
	251373662 1482	Banda izolanta	m	1,5400	3,00	4,620
	251373662 1483	Banda de bariera de vapori	m	1,6100	6,00	9,661
	251373662 1484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	6,00	3,120
	241656610 1576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	100,00	11,596
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	45,00	1,342
	294052000 7610	Perforator electric	h-ut	0,1400	15,00	2,099
	295227100 4212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0909	15,00	1,363
5	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi - cu deschidere dubla, 5 camere, profil 70 mm clasa A, grosimea peretilor exterior nu mai mic 2,5 mm, interior nu mai mic -2 mm, culoarea alba; pachet sticla:4-16-4mm (24mm) Fn4S-4FI, SM EN 12608-1+A1:2020, protectia fonica 45dB, armatura interioara din otel zincat de 2 mm grosime, fara plasa antiinsecte (dimensiuni 1,16 (H) x 2,04(L) - 2 buc.)	m2			1 350,781 47,079
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8165	57,66	47,079
	4- 203011293 1108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) 1,16 (H) x 2,04 (L) - 4 buc.	m2	1,0000	1 260,15	1 260,150
	205114295 0707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,50	9,750
	251373662 1482	Banda izolanta	m	1,5400	3,00	4,620


1	2	3	4	5	6	7
	251373662 1483	Banda de bariera de vapori	m	1,6100	6,00	9,660
	251373662 1484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	6,00	3,121
	241656610 1576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	100,00	11,607
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	45,00	1,332
	294052000 7610	Perforator electric	h-ut	0,1400	15,00	2,099
	295227100 4212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0909	15,00	1,364
6	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (l=0,36 m, grosimea 2 cm, culoare alba)	m			132,089 5,189
	742201006 0100	Timplă	h-om	0,0800	57,66	4,613
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,577
	252110671 83931	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre l=0,36 m, grosimea 2 cm, culoare alba	m	1,0000	123,75	123,750
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,700
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,450
7	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (l=0,25 m, grosimea tablei 0,5 mm, vopsit culoare alba)	m			141,144 23,064
	742201006 0100	Timplă	h-om	0,3200	57,66	18,451
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613
	274312354 90261	Glafuri din aluminiu pentru ferestre l=0,25m, grosimea tablei 0,5 mm, vopsit culoare alba	m	1,0000	115,83	115,830
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,800
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,450

Intocmit

()

Verificat

()



**Lucrari de inlocuire a tamplariei
(ferestre si usi) la I.P. Gimnaziul
nr. 31 din mun. Chisinau, str.
Muncesti, 400**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 538 379,39 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Inlocuire tamplarie 1.1. Ferestre				
1	RpCO56A	Demontari: tamplarie din lemn (ferestre - 81 buc.)	m2	265,090	24,217 24,217	6 419,750 6 419,750
2	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi - cu deschidere dubla, 5 camere, profil 70 mm clasa A, grosimea peretilor exterior nu mai mic 2,5 mm, interiori nu mai mic -2 mm, culoarea alba; pachet sticla:4-16-4mm (24mm) Fn4S-4FI, SM EN 12608-1+A1:2020, protectia fonica 45dB, armatura interioara din otel zincat de 2 mm grosime, fara plasa antiinsecte (dimensiuni 2,04 (H) x 1,55 (L) - 74 buc.)	m2	233,980	1 350,780 47,079	316 055,407 11 015,655
3	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi - cu deschidere dubla, 5 camere, profil 70 mm clasa A, grosimea	m2	22,120	1 350,780 47,079	29 879,255 1 041,397

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor exteriori nu mai mic 2,5 mm, interiori nu mai mic -2 mm, culoarea alba; pachet sticla:4-16-4mm (24mm) Fn4S-4FI, SM EN 12608-1+A1:2020, protectia fonica 45dB, armatura interioara din otel zincat de 2 mm grosime, fara plasa antiinsecte (dimensiuni 1,00 (H) x 5,53 (L) - 4 buc.)				
4	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi - cu deschidere dubla, 5 camere, profil 70 mm clasa A, grosimea peretilor exteriori nu mai mic 2,5 mm, interiori nu mai mic -2 mm, culoarea alba; pachet sticla:4-16-4mm (24mm) Fn4S-4FI SM EN 12608-1+A1:2020, protectia fonica 45dB, armatura interioara din otel zincat de 2 mm grosime, fara plasa antiinsecte (dimensiuni 1,00 (H) x 4,26 (L) - 1 buc.)	m2	4,260	1 350,774 47,075	5 754,299 200,541
5	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi - cu deschidere dubla, 5 camere, profil 70 mm clasa A, grosimea peretilor exteriori nu mai mic 2,5 mm, interiori nu mai mic -2 mm, culoarea alba; pachet sticla:4-16-4mm (24mm) Fn4S-4FI, SM EN 12608-1+A1:2020, protectia fonica 45dB, armatura interioara din otel zincat de 2 mm grosime, fara plasa antiinsecte (dimensiuni 1,16 (H) x 2,04(L) - 2 buc.)	m2	4,730	1 350,781 47,079	6 389,192 222,683
6	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (l=0,36 m, grosimea 2 cm, culoare alba)	m	151,500	132,089 5,189	20 011,544 786,194

1	2	3	4	5	6	7
7	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (l=0,25 m, grosimea tablei 0,5 mm, vopsit culoare alba)	m	151,500	141,144 23,064	21 383,316 3 494,196
Total Ferestre						405 892,763
Incluziv salariu						23 180,416
Total Inlocuire timplarie						405 892,763
Incluziv salariu						23 180,416
Cheltuieli directe			lei		405 892,76	
Asigurarea medicala si sociala			24,00 %		5 563,30	
Transportarea materialelor			3,00 %		11 439,11	
Total			100,00 +		422 895,17	
Cheltuieli de regie			3,00 %		12 686,86	
Total			100,00 +		435 582,03	
Beneficiu de deviz			3,00 %		13 067,46	
Total			100,00 +		448 649,49	
TVA			20,00 %		89 729,90	

Total deviz:
Incluziv salariu

538 379,39
23 180,42

Intocmit

(funcția, semnătura)

0

Verificat

(funcția, semnătura)

0

