

**Centrala termica cu arderea
biocombustibilului solid si
sisteme de incalzire la Gradinita
de Copii nr.2 din s.Ciuciulea, r-
nol Glodeni**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 9
Centrala termica. Canalizare industrială.**

Valoarea de deviz 6 301,02 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm polipropilen	m	1,30	85,15 16,82	110,70 21,87
2	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm polipropilen	m	9,00	47,54 13,14	427,82 118,28
3	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,03	4,20 4,20	4,33 4,33
4	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind	m	0,13	85,15 16,85	11,07 2,19

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 100 mm (fitinguri polipropilen 10%)				
5	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (fitinguri polipropilen 10%)	m	0,90	<u>47,53</u> 13,14	<u>42,78</u> 11,83
6	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm (sifon de pardoseala din fonta)	buc	1,00	<u>169,07</u> 55,20	<u>169,07</u> 55,20
7	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50x100 mm (pilnie din otel)	buc	6,00	<u>119,70</u> 55,20	<u>718,19</u> 331,19
8	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (sifon-revizie)	buc	6,00	<u>78,61</u> 13,14	<u>471,68</u> 78,86
9	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 100 mm (revizie de polietilen)	buc	1,00	<u>93,47</u> 16,82	<u>93,47</u> 16,82
10	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (curatare din polietilen)	buc	2,00	<u>38,62</u> 13,14	<u>77,23</u> 26,29
11	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B7.5	m3	0,12	<u>1 301,33</u> 202,33	<u>156,16</u> 24,28
12	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (polivinilclorid)	m	4,00	<u>135,52</u> 37,85	<u>542,08</u> 151,40

1	2	3	4	5	6	7
13	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (spalator din ceramica)	buc	1,00	1 008,66 81,48	1 008,66 81,48
		<i>Total</i>	Lei			3 833,24
		<i>Asigurarea sociale si medicale</i>	22,5 %			207,90
		<i>Transport</i>	10 %			285,17
		<i>TOTAL</i>				4 326,31
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			627,32
		<i>TOTAL</i>				4 953,63
		<i>Beneficiu</i>	6 %			297,22
		<i>TOTAL</i>				5 250,85
		<i>TVA</i>	20 %			1 050,17
		Total deviz:				6 301,02
		Inclisiv salariu				924,02



Intocmit

Director Scutelnic V.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Centrala termica cu arderea
biocombustibilului solid si
sistema de incalzirela Gradinitei
de Copii nr.2 din s.Ciuciulea, r-
nul Glodeni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 9
Centrala termica. Canalizare industrială.**

Valoarea de deviz 6 301,02 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 9:						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	0,4140	52,57	21,76
2.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	10,8150	52,57	568,55
3.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,3000	52,57	331,19
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0480	52,57	2,52
Total manopera						924,02

Material:

1.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0510	29,00	1,48
2.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,3622	0,01	0,00
3.	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0333	0,01	0,00
4.	2320167317232	Diclorețan	kg	0,0624	19,00	1,19
5.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,1331	29,00	3,86
6.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,2910	23,50	6,84
7.	25212167002101	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare de 110 mm (polivinilclorid)	m	4,2848	90,00	385,63
8.	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,6120	30,00	18,36
9.	2521216720160100	Teava din material plastic pentru canalizare D100	m	1,4729	66,00	97,21
10.	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare B50	m	10,1970	33,30	339,56
11.	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare-de 100 mm (revizie de polietilen)	buc	1,0000	75,00	75,00
12.	25231567210151	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare-de 50 mm (curatare din polietilen)	buc	2,0000	25,00	50,00

13.	25231567210155	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare de 50 mm (sifon-revizie)	buc	6,0000	65,00	390,00
14.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1224	1,55	0,19
15.	2663102100000	Beton	m3	0,1248	1 000,00	124,80
16.	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,0200	750,00	765,00
17.	2875114202905100	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata D100	buc	1,0200	110,00	112,20
18.	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,0200	60,00	61,20
19.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0200	45,00	45,90
20.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0400	18,00	36,72
21.	2875274110150100	Piesa de legatura din otel pentru sudurade 50x100 mm (pilnie din otel)	buc	6,1200	55,00	336,60
22.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0122	0,01	0,00
Total materiale de construcții						2 851,74


Utilaje de construcții:

1.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,0720	15,00	1,08
2.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	1,4400	35,00	50,40
3.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0300	200,00	6,00
Total utilaje de construcții						57,48

--

Total deviz:

6 301,02



Intocmit

Director Scutelnic V.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect

**Centrala termica cu arderea biocombustibilului
solid si sistema de incalzirela Gradinitei de Copii
nr.2 din s.Ciuciulea, r-nul Glodeni**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 9 Centrala termica. Canalizare industrială.

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm polipropilen	m			85,15 16,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	52,57	16,82
	2521216720160100	Teava din material plastic pentru canalizare D100	m	1,0300	66,00	67,98
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	23,50	0,35
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	0,01	0,00
2	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm polipropilen	m			47,54 13,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	52,57	13,14
	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare B50	m	1,0300	33,30	34,30
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	23,50	0,09
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	0,01	0,00
3	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			4,20 4,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	52,57	4,20
4	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm (fitinguri polipropilen 10%)	m			85,15 16,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	52,57	16,85
	2521216720160100	Teava din material plastic pentru canalizare D100	m	1,0300	66,00	68,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	23,50	0,31
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	0,01	0,00
5	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (fitinguri polipropilen 10%)	m			47,53 13,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	52,57	13,14
	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare B50	m	1,0300	33,30	34,30
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	23,50	0,09
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	0,01	0,00
6	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm (sifon de pardoseala din fonta)	buc			169,07 55,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	52,57	55,20
	2875114202905100	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata D100	buc	1,0000	110,00	112,20
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1200	1,55	0,19
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0500	29,00	1,48

1	2	3	4	5	6	7
7	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50x100 mm (pilnie din otel)	buc			119,70 55,20
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	52,57	55,20
	2875274110150100	Piesa de legatura din otel pentru sudurade 50x100 mm (pilnie din otel)	buc	1,0000	55,00	56,10
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	35,00	8,40
8	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (sifon-revizie)	buc			78,61 13,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	52,57	13,14
	25231567210155	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare de 50 mm (sifon-revizie)	buc	1,0000	65,00	65,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	23,50	0,47
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	0,01	0,00
9	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 100 mm (revizie de polietilen)	buc			93,47 16,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	52,57	16,82
	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare-de 100 mm (revizie de polietilen)	buc	1,0000	75,00	75,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	23,50	1,65
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	0,01	0,00
10	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (curatare din polietilen)	buc			38,62 13,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	52,57	13,14
	25231567210151	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare-de 50 mm (curatare din polietilen)	buc	1,0000	25,00	25,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	23,50	0,47
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	0,01	0,00
11	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B7.5	m3			1 301,33 202,33
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	52,57	181,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,57	21,00
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 000,00	1 040,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,01	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,00
12	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (polivinilclorid)	m			135,52 37,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7200	52,57	37,85
	25212167002101	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare de 110 mm (polivinilclorid)	m	1,0300	90,00	96,41
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0320	29,00	0,96
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0150	19,00	0,30
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0080	0,01	0,00
13	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (spalator din ceramica)	buc			1 008,66 81,48
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5500	52,57	81,48
	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,0000	750,00	765,00
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,0000	60,00	61,20
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	45,00	45,90
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	18,00	36,72
	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,6000	30,00	18,36


APROBAT:

Intocmit
Director Scutelnic V.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.S.