

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea **Mobilier medical pentru Laboratorul Secției de Igienă și Epidemiologie (repetat)**

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție **Contract de valoare mică**

(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: **IMSP Policlinica de Stat**
2. IDNO: **1006601003924**
3. Adresa: **mun.Chișinău, str. 31 August 1989, nr.70**
4. Numărul de telefon/fax: **022-25-15-08 fax: 022-22-40-21**
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: **achizitii.pcs@gmail.com**
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: **documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP**
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **instituție publică, ocrotirea sănătății**
8. Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): **Da**

Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
Lotul 1						
Mobilier medical pentru Laboratorul Secției de Igienă și Epidemiologie						
1	33192000-2	Dulap pentru păstrarea reactivelor chimice. Laboratorul Sanitaro-Igienic 2000x530x2100 mm	buc	2	Dimensiuni totale: Înălțimea 2000 mm Adâncimea 530 mm Lățimea 2100 mm Confecționat din material PAL melaminat grosime 18 mm. Cantuire ABS de 2 mm grosime. <u>Partea de jos:</u> Înălțimea 1400 mm (cu tot cu picioruș) 2 uși pline din material PAL melaminat, 3 polițe interioare, respectiv 4 rafturi despartite în 2 părți laterale. <u>Partea de sus:</u> Înălțimea 600 mm 2 uși pline din material PAL melaminat, 1 poliță interioară, respectiv 2 rafturi, despartite în 2 părți laterale, rafturile vor avea acoperirea suprafețelor interioare și exterioare cu materiale rezistente la umiditate și acțiunea reactivelor chimice.	

					<p>Sistem de închidere cu cheie pentru uși, minim 2 chei.</p> <p>Polițele (rafturile) vor putea suporta o sarcina de minim 30 kg/raft.</p> <p>Balamalele speciale de laborator, anticorozive.</p> <p>Echipat cu picioare metalice anticorozive, reglabile.</p> <p>Culoarea: bej deschis</p>	
2	33192000 -2	Dulap pentru Laboratorul Sanitaro-igienic, Igiena alimentelor 2660x600x1400 mm	buc	1	<p>Dimensiuni: 1400x600x2600mm</p> <p>Confecționat din material PAL melaminat grosime 18 mm.</p> <p>Cantuire ABS de 2 mm grosime.</p> <p><u>Compartimentul inferior:</u> Înălțimea 900 mm (cu tot cu picioruș) 2 uși glisante din material PAL melaminat, 1 poliță interioară, respectiv 2 rafturi despartite in 2 parti laterale.</p> <p><u>Compartimentul superior:</u> Înălțimea 1760 mm 2 uși pline din material PAL melaminat, 3 polițe interioare, respectiv 4 rafturi, despartite in 2 părți laterale, Rafturile vor avea acoperirea suprafetelor interioare si exterioare cu materiale rezistente la umeditate.</p> <p>Balamalele speciale de laborator, anticorozive.</p> <p>Echipat cu picioare metalice, anticorozive, reglabile.</p> <p>Culoarea: bej deschis</p>	
3	33192000 -2	Masă modulară de centru. Laboratorul Sanitaro-igienic 2000x1200x900 mm	buc	2	<p>Dimensiuni totale Lungimea 2000 mm Adâncimea 1200 mm Înălțimea 900mm (cu tot cu picioruș).</p> <p>Blat/suprafata de lucru 2000 mm x 1200 mm, din material rezistent la actiunea puternica a substantelor chimice si al rezistentii la actiuni mecanice, conform reglementărilor din domeniu, grosime de minim 16 mm maxim 30 mm. Nu se permite material laminat dublat pe suport de lemn sau blaturi tip bucătărie de orice grosime.</p> <p>Materialul trebuie să ofere proprietăți antistatice, suprafața non-poroasă, rezistentă la umezeală (non-admisie, non-retenție) și rezistență la majoritatea agenților chimici până la 16 ore pe blat.</p> <p><u>Masa va fi impartita in 2 module (2* 600x2000x900 mm).</u></p> <p>Corpuri de stocare dispuse sub blatul de lucru al meselor de laborator vor fi configurate cu sertare și uși, fixate pe structura meselor sau pe role din cauciuc</p> <p>1 modul va fi compus din 3 corpuri egale - 2 corpuri laterale cu uși pline, cu cite 1 poliță interioară și 1 corp cu 3 sertare. Cu sistem de închidere cu cheie pentru uși, minim 2 chei</p> <ul style="list-style-type: none"> • Carcasa corpurilor: din panouri melaminate bordurate cu cant din PP. Opțional: placa superioară a corpurilor poate fi realizată din panou laminat compact HPL (antiacid) pentru utilizarea acestora ca extensie la blatul de lucru. • Uși: din panouri laminate HPL, echipate cu balamale cu deschidere de până la 270°. Opțional: din panou laminat compact (antiacid) – grosime 12 mm. • Sertare: cu interior metalic și glisieră cu extracție totală și închidere amortizată (sistem soft-closing). Opțional: încuietoare. 	

					<p><u>Consola de reactivi pe centrul mesei cu doua rafturi instală pe suport metalic</u> Înălțimea de la blat 600 mm Adâncimea rafturilor 200 mm Lungimea 2000 mm, Culoare gri.</p>	
4	33192000 -2	Dulap pentru păstrarea reactivelor chimice și medii bacteriologice. Laboratorul bacteriologic.	buc	2	<p>Dimensiuni Înălțimea 2200 mm Lățimea 1200 mm Adâncimea 500 mm <u>Compartimentul inferior:</u> Înălțimea 900 mm (cu tot cu picioruș) cu 2 uși pline din material PAL melaminat, 1 poliță interioară, respectiv 2 rafturi despartite in 2 parti laterale. <u>Compartimentul superior:</u> Înălțimea 1300 mm 2 uși cu sticlă transparentă, din material PAL melaminat, cu sistem de închidere cu cheie pentru uși, minim 2 chei, cu 3 polițe interioare, respectiv 4 rafturi, despartite in 2 părți laterale, Rafturile vor avea acoperirea suprafetelor interioare si exterioare cu materiale rezistente la umeditate. Balamalele speciale de laborator, anticorozive. Echipat cu picioare metalice, anticorozive, reglabile. Culoarea: bej deschis</p>	
5	33192000 -2	Dulap pentru păstrarea veselei de laborator, sterile. Laboratorul bacteriologic.	buc	3	<p>Dimensiuni: Lățimea 1100 mm Adâncimea 500 mm Înălțimea 2000mm Confecționat din material PAL melaminat grosime 18 mm. Cantuire ABS de 2 mm grosime. <u>Compartimentul inferior:</u> Înălțimea 800 mm (cu tot cu picioruș) 2 uși pline din material PAL melaminat, 1 poliță interioară, respectiv 2 rafturi despartite in 2 parti laterale. <u>Compartimentul superior:</u> Înălțimea 1200 mm 2 uși pline din material PAL melaminat, 2 polițe interioare, respectiv 3 rafturi, despartite in 2 părți laterale, Rafturile vor avea acoperirea suprafetelor interioare si exterioare cu materiale rezistente la umeditate. Balamalele speciale de laborator, anticorozive. Echipat cu picioare metalice, anticorozive, reglabile. Culoarea: bej deschis</p>	
6	33192000 -2	Masă modulară de centru Laboratorul bacteriologic	buc	2	<p>Dimensiuni totale Lungimea 2000 mm Adâncimea 1200 mm Înălțimea 700mm (cu tot cu picioruș). Blat/suprafata de lucru 2000 mm x 1200 mm, din material rezistent la actiunea puternica a substantelor chimice si al rezistentii la actiuni mecanice,conform reglementărilor din domeniu, grosime de minim 16 mm maxim 30 mm. Nu se permite material laminat dublat pe suport de lemn sau blaturi tip bucătărie de orice grosime. Materialul trebuie să ofere proprietăți antistatice, suprafața non-poroasă, rezistență la umezeală(non-admisie, non-retenție) și rezistență la majoritatea agenților chimici până la 16 ore pe blat. Pe centrul mesei (blatului) vor fi incorporate 3 prize, montate cu capac de protecție, sursa de energie 220 W.</p>	

					<p>Masa va fi împartită în 2 module (2* 600x2000x700 mm).</p> <p>Corpuri de stocare dispuse sub blatul de lucru al meselor de laborator vor fi configurate cu sertare și uși, fixate pe structura meselor sau pe role din cauciuc</p> <p>1 modul va fi compus din 3 corpuri egale - 2 corpuri laterale cu uși pline, cu câte 1 poliță interioară respectiv 2 rafturi și 1 corp cu 1 raft. Sistem de închidere cu cheie pentru uși, minim 2 chei</p> <ul style="list-style-type: none"> • Carcasa corpurilor: din panouri melaminate bordurate cu cant din PP. Opțional: placa superioară a corpurilor poate fi realizată din panou laminat compact HPL (antiacid) pentru utilizarea acestora ca extensie la blatul de lucru. • Uși: din panouri laminate HPL, echipate cu balamale cu deschidere de până la 270°. Opțional: din panou laminat compact (antiacid) – grosime 12 mm. • Sertare: cu interior metalic și glisieră cu extracție totală și închidere amortizată (sistem soft-closing). Opțional: încuietoare. <p><u>Supportul pentru sursa de lumină instalate pe suport metalic pe centrul mesei de lucru</u> Înălțimea de la blat 800 mm Lungimea 2000 mm, Culoare gri.</p>
7	33192000 -2	Tumbe pentru sala de spălătorie a Laboratorului sanitaro-igienic	buc	3	<p>Dimensiuni: Lățimea 1100 mm Adâncimea 600 mm Înălțimea 1000mm (cu tot cu picioruș)</p> <p>Blat/suprafața de lucru 600 mm x 1100 mm, din material rezistent la acțiunea puternică a substantelor chimice și al rezistenții la acțiuni mecanice, conform reglementărilor din domeniu, grosime de minim 16 mm maxim 30 mm. Nu se permite material laminat dublat pe suport de lemn sau blaturi tip bucătărie de orice grosime. Materialul trebuie să ofere proprietăți antistatice, suprafața non-poroasă, rezistentă la umezeală (non-admisie, non-retenție).</p> <p>2 uși glisante din material PAL melaminat, 1 poliță interioară, respectiv 2 rafturi despărțite în 2 părți laterale. Confectionat din material PAL melaminat grosime 18 mm. Cantuire ABS de 2 mm grosime.</p> <p>Rafturile vor avea acoperirea suprafețelor interioare și exterioare cu materiale rezistente la umiditate.</p> <p>Echiptat cu picioare metalice, anticorozive, reglabile.</p> <p>Culoarea: bej deschis</p>
8	33192000 -2	Raft pentru sala de spălătorie a Laboratorului sanitaro-igienic	buc	1	<p>Dimensiuni: Lățimea 1100 mm Adâncimea 300 mm Înălțimea 800mm</p> <p>Compus din 2 polițe PAL melaminat grosime 18 mm. Cantuire ABS de 2 mm grosime.</p> <p>Rafturile vor avea acoperirea suprafețelor interioare și exterioare cu materiale rezistente la umiditate.</p> <p>Culoarea: bej deschis</p>
9	33192000 -2	Dulap –vestiar	buc	2	<p>Dimensiuni : Aincimea 600 mm; Înălțimea: 2000 mm; Lățimea : 1200 mm.</p>

					Interiorul divizat in două părți egale. Cu cite o polită și bară pentru umerase PAL melaminat grosime 18 mm. Cantuire ABS de 2 mm grosime.	
10	33192000 -2	Scaun medical de laborator cu roțile și suprafață prelucrabilă	buc	12	Ajustare de șurub după înălțime (винтовая регулировка по высоте) - 5-fascicul de fundație (5-лучевое основание) - temelie din oțel inox cu suportul circular pentru picioare (основание из нержавеющей стали с круговой подставкой для ног) - prezența spătarului (наличие спинки) - suport al spătarului din oțel inox (держатель спинки из нержавеющей стали) - tapițeria suprafeței scaunului din materiale rezistente la dezinfectanți cu căptușeală din burete (обивка сиденья и спинки из-материалов выдерживающих обработку дез.средствами с поролоновой подкладкой) - înălțimea (высота): 80-90cm - interval de reglare a înălțimii a scaunului (диапазон регулировки высоты сиденья): 45-65 cm - dimensiunea scaunului (șezutului): 45-55 cm Adâncime șezut: 45-55 cm Lățime șezut: 47 cm - Roți din plastic Ø 50 mm (5 buc/set) Suport cromat pentru picioare. Greutate maxima suportată - 120 kg	
Valoarea estimativă totală						150000,0

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) **Pentru un singur lot;**
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile;
- 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **nu se admit**
(indicați se admite sau nu se admite)

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: **conform contractului, livrarea, asamblarea și instalarea mobilierului la sediului institutiei se realizeaza din contul operatorului economic timp de 30 de zile din momentul semnării contractului.**

12. Termenul de valabilitate a contractului: **până la 31.12.2021**

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): **nu**
(indicați da sau nu)

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): **nu**
(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Propunerea tehnică	Ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în	DA

		totalitate cerințele de calificare, precum și cerințele prevăzute în caietul de sarcini. Propunerea tehnică conține -Specificații tehnice (anexa nr. 22)	
2	Propunerea financiară	Ofertantul elaborează propunerea financiară, astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la prețuri, tarife, precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publică de bunuri și servicii. Propunerea financiară conține - Specificații de preț (anexa nr.23)	DA
3	DUAЕ	Confirmat prin semnătura electronică a participantului	DA
4	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - confirmat cu aplicarea semnăturii electronice. Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional	DA
5	Valabilitatea ofertei	Declarația privind valabilitatea ofertei, confirmată prin semnătura electronică a participantului (anexa nr. 8)	DA
6	Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul desemnat câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice în conformitate cu Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 145 din 24 noiembrie 2020	DA
7	Capacitatea tehnică/profesională	1.Experiența similară (copia a cel puțin 1 contract similar pentru ultimii 3 ani) (Anexa nr. 12) 2. Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului.(anexa nr.13) 3.Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului. (anexa nr.14)	DA
	NOTĂ	1. Următoarele documente de atribuire se vor solicita (după caz) ca o dovadă justificativă a informațiilor cuprinse în DUAЕ. 2. Potrivit art. 33 alin. (14) lit. i) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice „pe ofertele electronice se va aplica semnătura electronică”. 3. Operatorul ecoeconomic va asigura un termen de garanție nu mai mic de 36 luni.	

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz **nu se utilizează**

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): **nu se utilizează**
18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): **nu sunt**
19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: **cel mai scăzut pret**
20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: **nu se aplică**
21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- până la: [ora exactă] **conform SIA RSAP /https://achizitii.md/ro/**
 - pe: [data] **conform SIA RSAP /https://achizitii.md/ro/**
22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
23. Termenul de valabilitate a ofertelor: **30 zile din momentul deschiderii ofertelor**
24. Locul deschiderii ofertelor: **SIA RSAP**
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)
Ofertele întârziate vor fi respinse.
25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".
26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: **limba de stat.**
27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: **nu se aplică**
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)
28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): **nu se aplică**
30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: **nu se aplică**
31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: **__ - __**
32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: **https://achizitii.md/ro**
33. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
- | Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
|--|------------------------------|
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se accepta |
| sistemul de comenzi electronice | nu |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |
34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): **nu**
(se specifică da sau nu)

35. Alte informații relevante: _____

Conducătorul grupului de lucru: _____ **Viorica EFROS**

L.Ș.