

| Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1762520452859 / 21506167 din 12 decembrie 2025 |                        |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denumirea procedurii de achiziție: Produse de curățat și articolele de menaj pentru anul 2026  |                        |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                       |
| Denumirea bunurilor/serviciilor                                                                | Modelul articolului    | Țara de origine | Producătorul    | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Standarde de referință                                                                                                                                                                |
| 1                                                                                              | 2                      | 3               | 4               | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7                                                                                                                                                                                     |
| <b>Bunuri</b>                                                                                  |                        |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                       |
| Lot 4. Săpun lichid cremă delicat pentru mâini                                                 | Prendy antibacterial   | R.M.            | Chimexpert SRL  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Săpun lichid cremos pentru mâini, destinat igienizării frecvente a mâinilor în spații medicale, instituții publice și zone cu trafic intens, cu proprietăți hidratante și protectoare. Săpunul va curăța eficient murdăria și impuritățile obișnuite de pe mâini. Nu va produce iritații sau uscarea pielii la utilizare repetată. Clătire rapidă, fără a lăsa reziduuri lipicioase.Aspect: lichid cremos, vâscos, omogen, fără depuneri. Culoare: uniformă, specificată de producător (transparent/opal/altă nuanță pastelată). Miros: plăcut, discret, caracteristic (fără miros înțepător). pH: 5,0 – 6,0 (adaptat pielii, testat dermatologic). Densitate: 0,95 – 1,05 g/cm<sup>3</sup> la 20 °C. Solubilitate: complet solubil în apă, clătire ușoară, fără reziduuri. Săpunul va conține glicerină și agent bacterian pentru protejarea pielii. Produs testat dermatologic și certificat conform legislației în vigoare. Termen de valabilitate al produsului: minim 18 luni de la data livrării. Ambalaj: 1-5L.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Săpun lichid cremos pentru mâini, destinat igienizării frecvente a mâinilor în spații medicale, instituții publice și zone cu trafic intens, cu proprietăți hidratante și protectoare. Săpunul va curăța eficient murdăria și impuritățile obișnuite de pe mâini. Nu va produce iritații sau uscarea pielii la utilizare repetată. Clătire rapidă, fără a lăsa reziduuri lipicioase.Aspect: lichid cremos, vâscos, omogen, fără depuneri. Culoare: uniformă, specificată de producător (transparent/opal/altă nuanță pastelată). Miros: plăcut, discret, caracteristic (fără miros înțepător). pH: 5,0 – 6,0 (adaptat pielii, testat dermatologic). Densitate: 0,95 – 1,05 g/cm<sup>3</sup> la 20 °C. Solubilitate: complet solubil în apă, clătire ușoară, fără reziduuri. Săpunul va conține glicerină și agent bacterian pentru protejarea pielii. Produs testat dermatologic și certificat conform legislației în vigoare. Termen de valabilitate al produsului: minim 18 luni de la data livrării. Ambalaj: 5L.</li> </ul> | Produsul corespunde normelor de igienă și siguranță aplicabile pentru produse cosmetice și să fie legal comercializat în R.M. / Uniunea Europeană, după cum urmează, HG nr. 1207/2016 |
| Lot 5. Pungi rezistente pentru deșeuri medicale                                                | Saci 35L*50buc galbeni | R.M.            | Deoner Exim SRL | Fabricate din polietilena rezistentă, Volum 35 l; culoare galbenă, (ambalaj - în rulou dar nu mai mult de 50 buc în rulou), posibil de aplicat pe dispozitiv cu diametrul 32-40cm. Opacitate: minim 90 % (să nu permită vizibilitatea deșeurilor).Suprafață uniformă, fără defecte (fisuri, găuri, incluziuni).Material rezistent la rupere și perforare.Grosime minimă: 20 microni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fabricate din polietilena rezistentă, Volum 35 l; culoare galbenă, (ambalaj - în rulou 50 buc în rulou), posibil de aplicat pe dispozitiv cu diametrul 32-40cm. Opacitate: minim 90 % (să nu permită vizibilitatea deșeurilor).Suprafață uniformă, fără defecte (fisuri, găuri, incluziuni).Material rezistent la rupere și perforare.Grosime minimă: 20 microni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Conform actelor normative în vigoare                                                                                                                                                  |

|                                                                                  |                        |        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Lot 6. Pungi rezistente pentru deșeuri menajere                                  | Saci 35L*50buc negri   | R.M.   | Deoner Exim SRL | Fabricate din polietilena rezistentă, Volum 35 l; (ambalaj - în rulou dar nu mai mult de 50 buc în rulou), posibil de aplicat pe dispozitiv cu diametrul 32-40cm. Opacitate: minim 90 % (să nu permită vizibilitatea deșeurilor).Suprafață uniformă, fără defecte (fisuri, găuri, incluziuni).Material rezistent la rupere și perforare.Grosime minimă: 20 micrometri                                                                                                                                                                                | Fabricate din polietilena rezistentă, Volum 35 l; (ambalaj - în rulou 50 buc în rulou), posibil de aplicat pe dispozitiv cu diametrul 32-40cm. Opacitate: minim 90 % (să nu permită vizibilitatea deșeurilor).Suprafață uniformă, fără defecte (fisuri, găuri, incluziuni).Material rezistent la rupere și perforare.Grosime minimă: 20 micrometri                                                                                                                                                                                      | Conform actelor normative în vigoare |
| Lot 7. Saci rezistenți pentru deșeuri medicale                                   | Saci 60L*25buc galbeni | R.M.   | Deoner Exim SRL | Fabricate din polietilena rezistentă, Volum 60 l; culoare galbenă, (ambalaj - în rulou dar nu mai mult de 50 buc în rulou), posibil de aplicat pe dispozitiv cu diametrul 39-40cm. Opacitate: minim 90 % (să nu permită vizibilitatea deșeurilor).Suprafață uniformă, fără defecte (fisuri, găuri, incluziuni).Material rezistent la rupere și perforare.Grosime minimă: 20 micrometri                                                                                                                                                               | Fabricate din polietilena rezistentă, Volum 60 l; culoare galbenă, (ambalaj - în rulou 25 buc în rulou), posibil de aplicat pe dispozitiv cu diametrul 39-40cm. Opacitate: minim 90 % (să nu permită vizibilitatea deșeurilor).Suprafață uniformă, fără defecte (fisuri, găuri, incluziuni).Material rezistent la rupere și perforare.Grosime minimă: 20 micrometri                                                                                                                                                                     | Conform actelor normative în vigoare |
| Lot 8. Saci rezistenți pentru deșeuri menajere                                   | Saci 120L*10buc        | R.M.   | Deoner Exim SRL | Fabricate din polietilena rezistentă,Volum 120 l (ambalaj - rulou, dar nu mai mult de 20 buc în rulou). Opacitate: minim 90 % (să nu permită vizibilitatea deșeurilor).Suprafață uniformă, fără defecte (fisuri, găuri, incluziuni).Material rezistent la rupere și perforare.Grosime minimă: 30 micrometri                                                                                                                                                                                                                                          | Fabricate din polietilena rezistentă,Volum 120 l (ambalaj - rulou, 10 buc în rulou). Opacitate: minim 90 % (să nu permită vizibilitatea deșeurilor).Suprafață uniformă, fără defecte (fisuri, găuri, incluziuni).Material rezistent la rupere și perforare.Grosime minimă: 30 micrometri                                                                                                                                                                                                                                                | Conform actelor normative în vigoare |
| Lot 9. Lavete universale uscate                                                  | Laveta                 | RM     | ACHelaru        | Dimensiuni minim 37cm x minim 32 cm Material netesut; diferite culori pentru separarea sarcinilor, cu capacitate de absorbție lichid, curăță și usucă orice suprafață, fără a lăsa urme, poate fi utilizată uscată sau umedă. Utilizare de lungă durată. Componentă: 70% viscoză, 20% polister 10% poliamidă.                                                                                                                                                                                                                                        | Dimensiuni 40cm x 38 cm Material netesut; diferite culori pentru separarea sarcinilor, cu capacitate de absorbție lichid, curăță și usucă orice suprafață, fără a lăsa urme, poate fi utilizată uscată sau umedă. Utilizare de lungă durată. Componentă: 70% viscoză, 20% polister 10% poliamidă.                                                                                                                                                                                                                                       | Conform actelor normative în vigoare |
| Lot 10. Detergent lichid universal, pentru spălare atât manuală cât și automată. | Prendy                 | R.M.   | Chimexpert SRL  | Detergent lichid universal (White&Color), pentru spălarea atât manuală cât și automată. Să poată fi utilizat atât în apă caldă, cât și rece, fără a deteriora fibrele textile sau a decolora materialele. Să conțină enzime pentru îndepărtarea petelor proteice și grase. Miros plăcut, fără parfumuri agresive sau iritante. Aspect: lichid limpede sau ușor opalescent, fără impurități sau sedimente. Densitate: 1,02 – 1,10 g/cm <sup>3</sup> la 20 °C. pH al soluției 1%: 7 – 10. Ambalaj min 1L - max 5L. Prețul va fi indicat pentru 1litru. | Detergent lichid universal (White&Color), pentru spălarea atât manuală cât și automată. Să poată fi utilizat atât în apă caldă, cât și rece, fără a deteriora fibrele textile sau a decolora materialele. Să conțină enzime pentru îndepărtarea petelor proteice și grase. Miros plăcut, fără parfumuri agresive sau iritante. Aspect: lichid limpede sau ușor opalescent, fără impurități sau sedimente. Densitate: 1,02 – 1,10 g/cm <sup>3</sup> la 20 °C. pH al soluției 1%: 7 – 10. Ambalaj 5L. Prețul va fi indicat pentru 1litru. | Conform actelor normative în vigoare |
| Lot 11. Detergent anti calcar pentru curățarea mașinii de spălat rufe            | Kalyon                 | Turcia | Endecs          | Produsul să fie destinat curățării și întreținerii mașinilor de spălat rufe, prevenind depunerile de calcar și depunerile minerale pe componentele interioare. Să poată fi utilizat pentru toate tipurile de mașini de spălat rufe (frontale și cu încărcare verticală), fără a afecta părțile metalice sau                                                                                                                                                                                                                                          | Produsul să fie destinat curățării și întreținerii mașinilor de spălat rufe, prevenind depunerile de calcar și depunerile minerale pe componentele interioare. Să poată fi utilizat pentru toate tipurile de mașini de spălat rufe (frontale și cu încărcare verticală), fără a afecta părțile metalice sau                                                                                                                                                                                                                             | Conform actelor normative în vigoare |

|                                               |                                       |               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                               |                                       |               |                            | garniturile din cauciuc. Miros neutru sau plăcut, fără parfumuri iritante.Aspect: lichid limpede sau pulbere fină, fără impurități.pH: 2,5 – 4,0 (acid slab, eficient împotriva calcarului).Ambalaj minim 500 g sau 0,5litri.                                                                                                                                                                                                             | garniturile din cauciuc. Miros neutru sau plăcut, fără parfumuri iritante.Aspect: lichid limpede sau pulbere fină, fără impurități.pH: 2,5 – 4,0 (acid slab, eficient împotriva calcarului).Ambalaj 500 g                                                                                                                                                                                                            |                                      |
| Lot 14. Detergent lichid pentru veselă        | Pam Pak                               | R.M.          | Chimexpert SRL             | Detergent lichid pentru veselă, Ambalaj - minim 500 ml - maxim 1000 ml, consistent, miros plăcut, să curgă uniform (fără curgeri gelatinoase), să elimine eficient grăsimea, atât în apa caldă cât și în cea rece. Soluția să fie clară, limpede sau ușor opalescent.Să nu provoace iritații ale pielii. Să conțină agenți de hidratare a pielii (ex:glicerină).Vâscozitate: 2.000 – 4.000 mPa·s, pentru dozare ușoară și spumare optimă. | Detergent lichid pentru veselă, Ambalaj - 1000 ml, consistent, miros plăcut, să curgă uniform (fără curgeri gelatinoase), să elimine eficient grăsimea, atât în apa caldă cât și în cea rece. Soluția să fie clară, limpede sau ușor opalescent.Să nu provoace iritații ale pielii. Să conțină agenți de hidratare a pielii (ex:glicerină).Vâscozitate: 2.000 – 4.000 mPa·s, pentru dozare ușoară și spumare optimă. | Conform actelor normative în vigoare |
| Lot 15. Săpun gospodăresc 72%                 | Sapun 72%                             | UA            | Shedro                     | Săpun gospodăresc 72%, Greutatea 195-200gr, ambalat individual.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Săpun gospodăresc 72%, Greutatea 195-200gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Conform actelor normative în vigoare |
| Lot 16. Soluție de curățat geamurile          | Benteo                                | R.M.          | Chimexpert SRL             | Soluție lichidă pentru curățat geamul cu pulverizator. Să asigure o curățare uniformă, fără urme.Spumare redusă, pentru a evita urmele pe sticlă.pH: 6 – 8, pentru a fi sigur pe majoritatea suprafețelor vitrate și non-abrazive.Miros plăcut sau neutru, fără parfumuri iritante. Soluție limpede, fără sedimente sau impurități vizibile. Ambalaj de minim 500 ml.                                                                     | Soluție lichidă pentru curățat geamul cu pulverizator. Să asigure o curățare uniformă, fără urme.Spumare redusă, pentru a evita urmele pe sticlă.pH: 6 – 8, pentru a fi sigur pe majoritatea suprafețelor vitrate și non-abrazive.Miros plăcut sau neutru, fără parfumuri iritante. Soluție limpede, fără sedimente sau impurități vizibile. Ambalaj de 500 ml.                                                      | Conform actelor normative în vigoare |
| Lot 17. Burete pentru veselă                  | Burete                                | UA            | KPD                        | Burete pentru veselă 90-95 x 60-65x 45-50mm, cu o suprafață abrazivă.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Burete pentru veselă 90-95 x 60-65x 45-50mm, cu o suprafață abrazivă.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Conform actelor normative în vigoare |
| Lot 18. Burete metalic pentru veselă          | Burete metalic                        | UA            | KPD                        | Burete metalic pentru veselă, min 20 gr. Confectionat din fibre metalice (oțel inoxidabil sau alt aliaj rezistent la coroziune). Fibre fine și flexibile, care permit curățarea eficientă fără a deteriora suprafețele rezistente (inox, aluminiu, sticlă).                                                                                                                                                                               | Burete metalic pentru veselă, 20 gr. Confectionat din fibre metalice (oțel inoxidabil sau alt aliaj rezistent la coroziune). Fibre fine și flexibile, care permit curățarea eficientă fără a deteriora suprafețele rezistente (inox, aluminiu, sticlă).                                                                                                                                                              | Conform actelor normative în vigoare |
| <b>Lot 19. Set pentru curățenie și lavete</b> |                                       |               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |
| Lot 19.1. Set cadru pentru lavete mop         | Miner metalic cauciucat + paleta 40cm | Italia/Turcia | Plastor Trrading/Inter One | Set din mîner și talpă pentru lavete de podea, mîner din aluminiu dur și rezistent 120-140 cm, talpa din plastic dur cu mecanism de fixare a lavetei (pentru fixare buzunar), compatibil cu lavetele din poziția 19.2                                                                                                                                                                                                                     | Set din mîner și talpă pentru lavete de podea, mîner din aluminiu dur și rezistent 120 cm, talpa din plastic dur cu mecanism de fixare a lavetei (pentru fixare buzunar), compatibil cu lavetele din poziția 19.2                                                                                                                                                                                                    | Conform actelor normative în vigoare |

|                                                                                |               |         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Lot 19.2. Lavete pentru mop compatibile cu set cadrul de la poziția 19.1       | Laveta EZ006R | Turcia  | Inter One      | lavetă mop pentru podele, mod de fixare - buzunare, material PET minim 85% de calitate, cu bucle scurte care colectează și ține praful și mizeria. Dimensiunile lavetei: dimensiunea de lucru minim 40 cm, dimensiunile lavetei 43-47cm, lățimea 12-15 cm, spălarea în mașina de spălat până la 40°, comptibile cu set cadru de la poziția 19.1                                                                                                                              | lavetă mop pentru podele, mod de fixare - buzunare, material PET minim 85% de calitate, cu bucle scurte care colectează și ține praful și mizeria. Dimensiunile lavetei: dimensiunea de lucru 45 cm, dimensiunile lavetei 45cm, lățimea 14 cm, spălarea în mașina de spălat până la 40°, comptibile cu set cadru de la poziția 19.1                                                                                                                                          | Conform actelor normative în vigoare |
| Lot 20. Mănuși de menaj din cauciuc                                            | Manusi        | Romania | Global Plast   | Confecționate din cauciuc rezistent în măsură să protejeze pielea împotriva acțiunii produselor de curățat, asigurând o utilizare îndelungată, prevăzute cu margine răsucită ce asigură protecție radicală la contactul cu lichidele. Lungimea mănușilor este de ~ 30 cm. Mărime: M , L XL - (marimile conform solicitărilor)                                                                                                                                                | Confecționate din cauciuc rezistent în măsură să protejeze pielea împotriva acțiunii produselor de curățat, asigurând o utilizare îndelungată, prevăzute cu margine răsucită ce asigură protecție radicală la contactul cu lichidele. Lungimea mănușilor este de ~ 30 cm. Mărime: M , L XL -(marimile conform solicitărilor)                                                                                                                                                 | Conform actelor normative în vigoare |
| Lot 21. Perii pentru curățarea instrumentariului                               | BB-01         | China   | YIWU KANGZHE   | Perie micuță, pentru curățarea instrumentarului cu mâner din plastic rigid, nivelul de asprime al firelor din nylon mediu spre moale (soft), pentru a nu deteriora instrumentarul. Îndepartează în profunzime murdăria, fiind ușor manevrabilă. Dimensiunile periei: lungimea de 8-10 cm; lățimea de 2 – 3cm; lungimea firului din nylon – 1cm, maxim 1.5cm.                                                                                                                 | Perie micuță, pentru curățarea instrumentarului cu mâner din plastic rigid, nivelul de asprime al firelor din nylon mediu spre moale (soft), pentru a nu deteriora instrumentarul. Îndepartează în profunzime murdăria, fiind ușor manevrabilă. Dimensiunile periei: lungimea de 8 cm; lățimea de 2,5cm; lungimea firului din nylon – 1.5cm.                                                                                                                                 | Conform actelor normative în vigoare |
| Lot 22. Aparat de bierbierit de unică folosință cu 2 lame                      | TD 708N       | China   | YIWU KANGZHE   | Aparat de bierbierit cu min. 2 lame, de unică folosință câte 5-10 în set                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Aparat de bierbierit cu min. 2 lame, de unică folosință câte 5 în set                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Conform actelor normative în vigoare |
| Lot 23. Soluție concentrată pentru curățarea linoleumului, gresiei și faianței | Prendy        | R.M.    | Chimexpert SRL | Detergent concentrat cu efect igienizant pentru spălarea parchetului, linoleumului, gresiei, este eficient împotriva oricărui tip de murdărie. Lasă suprafețele curate și plăcut parfumate, fără a lăsa urme. Miros plăcut sau neutru, fără parfumuri iritante.Aspect: lichid limpede sau ușor opalescent. pH-ul soluției concentrate: 7 – 10 (neutru sau ușor alcalin), compatibil cu pardoseli delicate. Densitate: 1,00 – 1,08 g/cm <sup>3</sup> la 20 °C. Ambalaj 1l-5l. | Detergent concentrat cu efect igienizant pentru spălarea parchetului, linoleumului, gresiei, este eficient împotriva oricărui tip de murdărie. Lasă suprafețele curate și plăcut parfumate, fără a lăsa urme. Miros plăcut sau neutru, fără parfumuri iritante.Aspect: lichid limpede sau ușor opalescent. pH-ul soluției concentrate: 7 – 10 (neutru sau ușor alcalin), compatibil cu pardoseli delicate. Densitate: 1,00 – 1,08 g/cm <sup>3</sup> la 20 °C. Ambalaj 1l-5l. | Conform actelor normative în vigoare |
| Lot 24. Soluție concentrat pentru suprafețe din inox                           | Prendy        | R.M.    | Chimexpert SRL | Soluție spray minim 750ml, destinată pentru curățarea depunerilor murdare, grăsimi și calcar, urmelor de săpun, rugină și pietelor rezistente de pe suprafețe de inox, nu zgîrîie și redă strălucire.                                                                                                                                                                                                                                                                        | Soluție spray 750ml, destinată pentru curățarea depunerilor murdare, grăsimi și calcar, urmelor de săpun, rugină și pietelor rezistente de pe suprafețe de inox, nu zgîrîie și redă strălucire.                                                                                                                                                                                                                                                                              | Conform actelor normative în vigoare |
| Lot 25. Spray odorizant cameră                                                 | Fresh         | Turcia  | Elif Kozmetik  | Odorizant cameră, spray diferite parfumuri minim 300 ml, să asigure o pulverizare ușoară și uniformă, fără a lăsa urme, pulverizarea să nu fie spumoasă.Formă: lichid ambalat sub presiune, aerosol.Durata efectului după pulverizare: minim                                                                                                                                                                                                                                 | Odorizant cameră, spray diferite parfumuri 300 ml, să asigure o pulverizare ușoară și uniformă, fără a lăsa urme, pulverizarea să nu fie spumoasă.Formă: lichid ambalat sub presiune, aerosol.Durata efectului după pulverizare: minim                                                                                                                                                                                                                                       | Conform actelor normative în vigoare |

|                                                            |                               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                            |                               |          |                | 1-2 ore într-un spațiu închis. Să conțină agenți de neutralizare a mirosurilor, nu doar parfum de acoperire.pH: neutru (aprox. 6-8).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1-2 ore într-un spațiu închis. Să conțină agenți de neutralizare a mirosurilor, nu doar parfum de acoperire.pH: neutru (aprox. 6-8).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |
| Lot 26. Mop                                                | 200gr                         | România  | Global Plast   | Rezervă mop cu fire răsucite din bumbac cu fileț și fir gros, greutatea 200-250 gr, capacitate de absorbție a apei, cu posibilitatea de a se atașa diferitor tipuri de mâner (lemn, plastic). Recomandat pentru curățarea profesională a tuturor suprafețelor. Uscare optimă. Fibra rezistă înălbitorului, produselor chimice, solvenților, detergentilor etc.                                                                                                                                                                                                                                 | Rezervă mop cu fire răsucite din bumbac cu fileț și fir gros, greutatea 200 gr, capacitate de absorbție a apei, cu posibilitatea de a se atașa diferitor tipuri de mâner (lemn, plastic). Recomandat pentru curățarea profesională a tuturor suprafețelor. Uscare optimă. Fibra rezistă înălbitorului, produselor chimice, solvenților, detergentilor etc.                                                                                                                                                                                                   | Conform actelor normative în vigoare |
| Lot 27. Perie WC cu suport                                 | Z220                          | Turcia   | Fen IC         | Perie wc cu suport ,din plastic dur, să mențină o fixare stabilă pe podea, culoare alb și/sau gri. Baza suportului să fie bine fixată cu plastic dur.Suprafețele să fie netede, fără asperități sau colțuri tăioase. Produsul să nu prezinte fisuri, deformări sau defecte vizibile.Greutate: min. 150 g (întreg ansamblu).                                                                                                                                                                                                                                                                    | Perie wc cu suport ,din plastic dur, să mențină o fixare stabilă pe podea, culoare alb și/sau gri. Baza suportului să fie bine fixată cu plastic dur.Suprafețele să fie netede, fără asperități sau colțuri tăioase. Produsul să nu prezinte fisuri, deformări sau defecte vizibile. Greutate: 168 g (întreg ansamblu).                                                                                                                                                                                                                                      | Conform actelor normative în vigoare |
| Lot 28. Covoraș pentru podele în duș                       | Covoras K11                   | Turcia   | TGD DIS T A    | Cauciuc sintetic, antiderapant (să asigure o fixare sigură de podea pentru evitare alunecării), 70-80cm x40-50cm, care se supune prelucrării cu dezinfectanți.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cauciuc sintetic, antiderapant (să asigure o fixare sigură de podea pentru evitare alunecării), 72cm x43cm, care se supune prelucrării cu dezinfectanți.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Conform actelor normative în vigoare |
| Lot 29. Covoraș pentru podele în blocul de operații        | Covoras 60*90                 | Turcia   | GTVKS          | Antiderapant, textura din polister, culoarea închisă, 90-100cm x50-60cm, care se supune prelucrării cu dezinfectanți.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Antiderapant, textura din polister, culoarea închisă, 90cm x 60cm, care se supune prelucrării cu dezinfectanți.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Conform actelor normative în vigoare |
| Lot 30. Soluție anti calcar pentru obiecte sanitare        | Senin                         | R.M.     | Chimexpert SRL | Soluția profesională antitartru , să îndeparteze repede și cu puțin efort depunerile de calcar de pe obiectele sanitare (wc, baie etc) lasând suprafața ca nouă, solubil în apă, ambalaj până la 5l.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Soluția profesională antitartru , să îndeparteze repede și cu puțin efort depunerile de calcar de pe obiectele sanitare (wc, baie etc) lasând suprafața ca nouă, solubil în apă, ambalaj 1L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Conform actelor normative în vigoare |
| <b>Lot 31. Set pentru curățenie (găleată + lavetă mop)</b> |                               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |
| Lot 31.1. Set pentru curățenie                             | Set de curatare Profi Compact | Germania | Leifheit       | Găleată din masă plastică cu volumul 10-15L, dimensiuni - 30-31,5 cm x 43-45 cm x 25-26,5 cm, cu storcător durabil și de înaltă calitate compatibil cu laveta - mop plat, Mâner din aluminiu - 120 - 140 cm cu cadru din plastic - poliamid lungimea 33- 3,5, lățimea cm pentru laveta - mop plat. Mânerul dotat cu mecanism automatizat care asigură scurgerea lavetei automat. Laveta mop plat din microfibră cu Velcro 100%, poliester, de calitate, care colectează și ține praful și mizeria, cu buzunărașe compatibilă cu cadru, spălarea în mașina de spălat până la 40°. Set tip CLEAN | Găleată din masă plastică cu volumul 10-15L, dimensiuni - 30-31,5 cm x 43-45 cm x 25-26,5 cm, cu storcător durabil și de înaltă calitate compatibil cu laveta - mop plat, Mâner din aluminiu - 120 - 140 cm cu cadru din plastic - poliamid lungimea 33- 3,5, lățimea cm pentru laveta - mop plat. Mânerul dotat cu mecanism automatizat care asigură scurgerea lavetei automat. Laveta mop plat din microfibră cu Velcro 100%, poliester, de calitate, care colectează și ține praful și mizeria, cu buzunărașe compatibilă cu cadru, spălarea în mașina de | Conform actelor normative în vigoare |

|                                                                                   |                                         |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                     |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                   |                                         |                 |                 | <p>TWIST ERGO M/ LEIFHEIT sau echivalentul ca calitate</p>                                                                                                                                                          | <p>spălat până la 40°. Set tip CLEAN TWIST ERGO M/ LEIFHEIT sau echivalentul ca calitate</p>                                                                                                                        |                                             |
| <p>Lot 31.2. Lavetă - mop compatibilă cu setul pentru curățenie</p>               | <p>Pinza teu PROFI Micro Duo 573364</p> | <p>Germania</p> | <p>Leifheit</p> | <p>Lavetă mop plat din microfibră cu Velcro 100%, poliester, de calitate înaltă, care colectează și ține praful și mizeria, cu buzunărașe , compatibilă cu setul aflat în dotare, spălare în mașină de spălat .</p> | <p>Lavetă mop plat din microfibră cu Velcro 100%, poliester, de calitate înaltă, care colectează și ține praful și mizeria, cu buzunărașe , compatibilă cu setul aflat în dotare, spălare în mașină de spălat .</p> | <p>Conform actelor normative în vigoare</p> |
| <p>Semnat: _____ Numele, prenumele: Arnaut Natalia În calitate de: _director_</p> |                                         |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                     |                                             |
| <p>Ofertantul: SRL „Deniadi” _____ Adresa: Chisinau, sos. Muncesti 161/1</p>      |                                         |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                     |                                             |