

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1670241273868 din 5 Decembrie 2022
Obiectul achiziției: Achiziționarea analizorului de gaze portabil pentru depistarea scurgerilor gazelor explozive acumulate în fântânile termice

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Analizator de gaze	CGD02A	China	Mestek	Tip analizor mobil Modalitate semnalizare concentrație sporită de gaze sonoră și luminoasă Tip indicator valoare concentrație de gaze digital Modalitate preluare probă convectivă și forțată Componenta gazoasă controlată CH4 și alte componente gazoase Componenta gazoasă verificată CH4 Intervalul de indicare de la 0,00 până la 99,9 % (din limita inferioară de inflamabilitate) Intervalul de măsurare de la 0 până la 55 % (din limita inferioară de inflamabilitate) Limitele erorii absolute admisibile de bază pentru componenta verificată $\pm 5 \%$ (din limita inferioară de inflamabilitate) Valorile nominale ale semnalizării:	Tip analizor mobil Modalitate semnalizare concentrație sporită de gaze sonoră și indicație la ecran Tip indicator valoare concentrație de gaze digital Componenta gazoasă controlată CH4 și alte componente gazoase Componenta gazoasă verificată CH4 Intervalul de indicare de la 0,00 până la 100 % (din limita inferioară de inflamabilitate) Limitele erorii absolute admisibile de bază pentru componenta verificată $\pm 5 \%$ (din limita inferioară de inflamabilitate)	

				- pentru semnalul «Nivelul 1» 20% (din limita inferioara de inflamabilitate) - pentru semnalul «Nivelul 2» 40% (din limita inferioara de inflamabilitate) Nivelul emisiei sonore la distanța de 0,3 m, nu mai puțin de 60 dB Timpul de încadrare în regimul de lucru, nu mai mult de 10 s Timp de funcționare continuă fără reîncărcare, nu mai puțin 10 h Lungimea cablului cu senzor, nu mai puțin de 2,0 m Greutatea analizatorului de gaze, nu mai mult de 0,5 kg Condiții de exploatare: - limitele temperaturii mediului ambiant și ale celui măsurat de la -40 pînă la +55°C - umiditatea relativă a aerului la 25 °C, (95 ± 3) %	Valorile nominale ale semnalizării: Timpul de încadrare în regimul de lucru, nu mai mult de 30 s Timp de funcționare continuă fără reîncărcare, nu mai puțin 10 h Timpul de încadrare în regimul de lucru, nu mai mult de 30 s Lungimea cablului cu senzor, nu mai puțin de 0,28 m Greutatea analizatorului de gaze, nu mai mult de 0,270 kg Condiții de exploatare: - limitele temperaturii mediului ambiant și ale celui măsurat de la 0 pînă la +50°C - umiditatea relativă a aerului la 25 °C, (95 ± 3) %	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: **Burdujan Rodica** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **DALU MOL SRL** Adresa: dalumoldova@gmail.com



Anexa nr. 23
la Documentația standard nr **21068884**
din **5 Decembrie 2022**

Specificații de preț

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1670241273868 din 5 Decembrie 2022
Obiectul achiziției: Achiziționarea analizorului de gaze portabil pentru depistarea scurgerilor gazelor explozive acumulate în fântânile termice

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitate a de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38400000-9 - Instrumente de verificare a proprietăților fizice	Analizator de gaze	buc	1	12500	15000	12500	15000	Termen de livrare pina la 10.01.2023		
Total										

Semnat: **Burdujan Rodica** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **DALU MOL SRL** Adresa: dalumoldova@gmail.com

