

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție. ocds-b3wdp1-MD-1649414939468 din <u>08/04/2022</u>						
Obiectul achiziției: <u>lubrifianți și lichide tehnice</u>						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Ulei de motor p/u ambarcatiuni in 2 T (TC-W3)	MITASU MARINE 2T TC-W3 1L	Japonia	Mitsuo Oil Corporation	Conform caietului de sarcini	NMMA TC-W3 API TC/TC+ ISO-L-EGC JASO FC	
Ulei de motor p/u ambarcatiuni in 4 T (SAE 10W-40 API SM-SL)	MANNOL Motorbike 4-Takt	Germania	SCT Vertriebs GmbH		SAE 10W-40 API SL JASO MA/MA2 Recomandat p/u HONDA HUSABERG KAWASAKI SUZUKI YAMAHA	
Ulei de motor DIESEL sintetic (SAE 5W-30, API CF-CF4 (DPF, C3, p/u filtru particule))	UTB Synlub GM 5w30	Olanda	UTB B.V.		API SN/CF ACEA C3-16 / C2 GM dexos 2 (approval pending) MB 229.51/MB 229.52 (approval pending) VW 502.00/505.00/505.01 BMW Longlife-04 Fiat 9.55535-S3	

Ulei de motor sintetic (SAE 10W-40 API SL-SN 4T)	MANNOL Motorbike 4-Takt	Germania	SCT Vertriebs GmbH
Ulei de motor sintetic ((Universal) SAE 10W-40 API CI-4 / SL)	UTB Synlub Excel 10W40	Olanda	UTB B.V.
Ulei de transmisie SAE 75W-80 API GL-5	MITASU 75W80 FE GL-4/5	Japonia	Mitsuo Oil Corporation

SAE 10W-40 API SL JASO MA/MA2 Recomandat p/u HONDA HUSABERG KAWASAKI SUZUKI YAMAHA	
ACEA A3/B3/B4 API SL/CF MB 229.1 VW 501 01/505 00	
API GL-4/5 BMW MTF LT-1/2/3 BMW/ROVER MTF 94 FORD M2C200-C/C2/C3 GM 1940711 HONDA MTF-7289/MTF-2 MAZDA Z020W0523 MAZDA 0000-77-5W80-QT MITSUBISHI 3005401 MITSUBISHI MZ320195 MITSUBISHI MZ320265 MITSUBISHI MZ320284 MITSUBISHI MZ320337 NISSAN KE916-99932 NISSAN KE916-99935 SUBARU K0321-F0090 SUBARU SOA748V0100 SUZUKI 99000-22B21-036 TOYOTA 08885-0070	

Ulei de transmisie SAE 80W-90 API GL-4	UTB 80W90 SynGear UNI GL4/5	Olanda	UTB B.V.
Antigel G12 + (lichid de racire -35°C - +40°C)	Antifreeze G12+ Concentrat	Olanda	UTB B.V.
Solutie AdBlue	NOx ^y ® guaranteed AdBlue quality	Polonia	Grupa Azoty Zaklady Azotowe "Pulawy" SA

API GL-4/GL-5 Mil-L-2105D DAF MAN 342 M-1 MB 235.0 Volvo 97310/97316 Renault Voith 3.325-339 ZF TE-ML 05A/07A/16B/16C/16D/17B/ 19B/21A	
AFNOR NF R15-601 ASTM D 3306 ASTM D 4985 SAE J 1034 BS 6580 FFV Heft R443 CUNA NC 956-16 UNE 26361-88 JIS K2234 NATO S 759 Chrysler MS 9176 Cummins 85T8-2 & 90T8-4 Ford ESE M97B49-A, WSS-M97B44-D & ESD M97 B49-A GM 1899 M US 6277M & OPEL GM QL130100 John Deere H 24 B1 & C1 Leyland LTS22AF10 Mack 014GS 17004 MAN 248,324 (SNF) & B&W D36 5600 MB pag. 325.3 Renault 41-01-001 VAG TL 774F Volvo	
Produs conform standardelor ISO 22241	

Solutie parbriz (-30°C)	Euroasia AutoParts sol. p/u parbriz - 30°C	Moldova	Amid-Auto SRL	Produs conform standardelor SF41279445-001:2020	
-------------------------	--	---------	---------------	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cotorcea Oleg În calitate de: Administrator

Ofertantul: Seol-Group SRL Adresa: mun. Chișinău, șos. Muncești 380