


Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:	MD-1582539650122					Data: „03” martie 2020	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:	Materiale de construcție					Lot:	Pagina: ___ din ___
Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modul articolului	Tara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă		
1	2	3	4	5	6	7	8
44100000-1	Lot 1. Membrană Bituminoasă		RU	ООО "Технико ль Строитель ные Системы"	<p>Denumirea ТКР</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strat superior - Masa - 4kg/m² (GOST EN 1849-1-2011); - Puterea maximă de întindere, nu mai puțin de 600 N (GOST 31899-1-2011); - Masa liantului din partea de topire, nu mai puțin de 2,0 kg/m² (GOST 2678-94); - Hidroabsorbția în decurs de 24 ore, nu mai mult de 1 % conform masei (GOST 2678-94); - Pierderea materialului de presară, nu mai mare de 1 g/eșantion (GOST 2678-94); - Temperatura de flexibilitate pe bară R=25 mm, nu mai mult de 10°C (GOST 2678-94); - Hidrorezistența sub presiune nu mai mică de 0,001 MPa în decurs de 72 ore, absolută (GOST 2678-94); - Hidrorezistența sub presiune nu mai mică de 0,2 MPa în decurs de 2 ore (GOST EN 1928-2011 Metoda A); - Rezistența termică, nu mai puțin de 85°C (GOST EN 1110-2011) - Lungime/lățime: 10x1 (GOST EN 1848-1-2011); - Tipul stratului de protecție: sus-sist, jos- peliculă cu logo. 	Conform cerințelor solicitate	Standar de referință

Lot 2. Foi de ardezie	UA	ПАО "Ивано-Франковск цемент"	Dimensiuni foaie (GOST 30340-95) - 1750 mm x 1130 mm	Conform cerințelor solicitate
TOTAL				

Semnat: 

Numele, Prenumele : **Caliga Vergiliu** În calitate de : **Manager**

Ofertantul : **Întreprinderea Individuală "Caliga Valeriu" , Adresa : Or. Ungheni, str. Lacului 3**

