

### Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

|                       |                                                                                                                                                                                    |                     |                   |                 |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numărul licitației:   | Licitația <b>ocds-b3wdp1-MD-1605000468225</b><br>Autoritatea contractantă IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana,                                                             |                     |                   |                 | Data: 17.11.2020                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                              | Alternativa nr.: _____                                                                        |
| Denumirea licitației: | Achiziționarea servicii de deservire a ascensoarelor pentru anul de activitate 2021 conform HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor. |                     |                   |                 | Lot: 1                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pagina: __din __                                                                              |
| Cod CPV               | Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor                                                                                                                                           | Modelul articolului | Țara de origine   | Produ-cătorul   | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                                   | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant                                                                                                                                                                                                                       | Standarde de referință                                                                        |
| 1                     | 2                                                                                                                                                                                  | 3                   | 4                 | 5               | 6                                                                                                                                                                                           | 7                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8                                                                                             |
| 1.                    | <b>Bunuri/Servicii: Lotul I</b>                                                                                                                                                    |                     |                   |                 |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |
| 50800000-3            | Deservire tehnică a ascensorului electric pentru anul de activitate 2020 .                                                                                                         | Ascensor AP 630     | Republica Belarus | Mogilevliftmash | Nr. de înregistrare 8690, anul fabricării 2015, anul instalării 2016, tip deservire - DTP, denumirea deservirilor DR, RG, nr. de stații – 7, Adresa: mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 80 | Nr. de înregistrare 8690, anul fabricării 2015, anul instalării 2016, capacitatea de ridicare 630 kg., viteză – 1m/s, 7 stații, tip deservire -DTP, denumirea deservirilor DR, RG, ( HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor). | <b>HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor.</b> |
| 50800000-3            | Deservire tehnică a ascensorului electric pentru anul de activitate 2020 .                                                                                                         | Ascensor AP 630     | Republica Belarus | Mogilevliftmash | Nr.de înregistrare 8691, anul fabricării 2015, anul instalării 2016, tip deservire -DTP, denumirea deservirilor DR, RG, nr. de stații – 7, Adresa: mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 80   | Nr. de înregistrare 8691, anul fabricării 2015, anul instalării 2016, capacitatea de ridicare 630 kg., viteză – 1m/s, 7 stații, tip deservire -DTP, denumirea deservirilor DR, RG, ( HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor). | HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor.        |

|            |                                                                            |                 |                   |             |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 50800000-3 | Deservire tehnică a ascensorului electric pentru anul de activitate 2019 . | Ascensor AP 450 | Republica Moldova | Baslift SRL | Nr. de înregistrare 9227, anul fabricării 2018, tip deservire - DTC, denumirea deservirilor DR, RG, nr. de stații – 5, Adresa: mun. Chișinău, str. Voluntarilor, 3. | Nr. de înregistrare 9227, anul fabricării 2018, capacitatea de ridicare 450 kg., viteză – 1m/s, 5 stații, tip deservire -DTC, denumirea deservirilor DR, RG, ( HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor). | HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor. |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

**Notă\*:**

1. Deservirea tehnică a ascensoarelor se va efectua conform HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor în volumul și conform instrucțiunilor uzinei producătoare care prevede cel puțin două revizii tehnice lunare, o revizie tehnică semestrială ( odată la 6 luni) și o revizie tehnică anuală ( odată la 12 luni)
2. Deranjamentele la ascensoarele parvenite de la Cumpărător sunt recepționate NON-STOP de către „Antreprenor” la telefoanele: (+373 22) 48-40-20, (+373 69) 601909 – dispeceratul central. Eliberarea persoanelor blocate în ascensorul de pe adresa mun. Chișinău, str. Voluntarilor, 3 se va efectua în termen de până la o oră de la sesizare de către persoanele blocate sau Cumpărător . Înlăturarea deranjamentelor cât și repunerea în funcție a ascensorului se efectuează de către „Antreprenor” la solicitarea „Cumpărătorului” în timp de 72 ore de la sesizare și cu o plată suplimentară pentru deranjamentele din vina „Cumpărătorului” , dacă aceasta nu este posibil va fi informat „Beneficiarul”.
3. După efectuarea reviziei generale anuale Cumpărătorul organizează efectuarea verificării tehnice periodice a ascensorului conform legislației în vigoare.
4. Lucrările de reparație a ascensoarelor nu fac parte din prezenta oferta. Dacă defecțiunile constatate în procesul de exploatare nu pot fi înlăturate prin operațiuni de revizie tehnică curentă dar necesită înlocuirea unor piese defectate, se va efectua o reparație în baza unui deviz estimativ în care costul cheltuielilor este acceptat și achitat de Beneficiar în baza Procesului Verbal de recepție a lucrărilor efectuate - confirmat de ambele părți, în modul următor:
  - a) costul materialele din deviz se vor achita în avans ;
  - b) restul sumei se va achita în termen de 30 zile calendaristice din data emiterii facturii fiscale.

De câte ori Antreprenorul va constata necesitatea unor înlocuiri de piese, se va anunța Beneficiarul, verbal sau în scris, și se vor stabili de comun acord lucrările ce se vor executa, precum și data la care se vor executa acestea. Lucrările de reparație cuprind următoarele operațiuni: Repararea sau schimbarea componentelor uzate sau defectate care constă în remedierea ansamblurilor și subansamblurilor ale căror componente prezintă defecțiuni. Componentele uzate se înlocuiesc la intervale de timp stabilite de montator, indiferent de starea de uzură din momentul înlocuirii. După finisarea lucrărilor de reparație se efectuează verificările și încercările tehnice necesare. Nu fac parte din lucrările de reparație - modernizarea ascensorului sau schimbul complet al ascensorului care se efectuează numai la solicitarea Beneficiarului și în baza proiectului elaborat, verificat și aprobat în modul stabilit de legislație.

Semnat:\_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: **HÎRJĂU VICTOR** În calitate de: **Director general**

Ofertantul: **”GRAND LIFT” SRL**

Adresa: MD -2075, mun. CHIȘINĂU, str. I.Vieru 1/1.\_