

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

	Numărul procedurii de achiziție
	Obiectul achiziției:

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Cască de protecție pentru uz general	WALTER Vent	Polonia	Art.Mas Sp.k.	Cască din poletilenă de înaltă densitate, rezistentă la uzură și tare destinată pentru locurile de muncă la care sunt efectuate lucrări cu pericol de cădere a obiectelor de la înălțime, lovire la cap, cădere de la înălțime, lovire, proiectare de corpuri sau particule etc.. Cozoroc scurt. Rezistentă la temperaturi -10 până +50 grade Celsius. Confectionate în conformitate cu SM SR EN 397+A1:2014.	Se utilizează pentru a proteja capul împotriva deteriorărilor mecanice, cauzate de impactul cu obiecte în cădere sau în mișcare și de lovirea capului de elementele structurale și de piesele mașinilor. Cască este concepută pentru utilizări industriale generale. Fabricată din HDPE. Design modern și atractiv. 6 orificii de aerisire asigură circulația aerului. Orificii pe părțile laterale ale căștii (fante) pentru montarea unor accesorii suplimentare (de exemplu, căști pentru urechi). Buton de reglare a mărimii situat pe talia din spate, interval de reglare: 53 cm -62 cm O curea pentru bărbie de lungime reglabilă Pânză de transpirație Guler în jurul căștii Șnur de bărbie cu 4 tipuri de montare în 4 puncte 8 - puncte de montare a căștii pe cămașă	EN 397: 2012 + A1: 2012
Mască pentru sudor	SK 200 Welding hood	Cehia	CERVA GROUP a.s.	Mască de sudură folosită pentru a proteja ochii, fața și gâtul de arsuri, radiație ultravioletă, scântei, lumină infraroșie și temperaturi ridicate în timpul efectuării lucrărilor de sudură. Diapazonul de	Cască de sudură cu vizieră retractabilă. Sticlă DIN 10, 110x90mm. Cască de construcție ușoară.	EN 166 EN 169 EN 175

				întunecare de la 9 până la 13. Standarde de referință: SM SR EN 175:2010		
Ocelari de protecție pentru sudori	Climax 545A	Spania	Productos Climax SA	Destinați pentru locurile de muncă la care sunt efectuate lucrări de tăiere și sudură cu gaze și este necesar de protejat ochii de raze ultraviolete, precum și de proiectarea focului și particulelor fierbinți. Confectionate în conformitate cu SM SR EN 175:2010.	OCHELARI DE SUDURĂ 545-A Ochelarii de protecție Climax 545-A au fost proiectați și fabricați pentru a face față radiațiilor emise în procesele de sudură oxi-acetilenică și oxi-combustibil. Cadru, sistem de fixare: Rama este formată dintr-o parte frontală și un sistem de fixare. Partea frontală de culoare verde este fabricată prin injectare de rășină PVC. Are o canelură în jurul perimetrului său interior pentru a găzdui cadrul pliabil. Rama pliabilă, de culoare neagră, este obținută prin injectare de poliamidă și este alcătuită din două părți, una fixată pe partea frontală, care găzduiește cele două oculare incolore, și o alta pliabilă cu două oculare filtrante.	EN 175:1997
Mănuși de protecție pentru sudori	REFLEX-RED CAT.2	Polonia	Art.Mas Sp.k.	Mănuși sudură din piele șpalt, cu lungimea 32-37 cm. Să fie ușor manevrabile, cu elasticitate ce permite ușor manipulate obiecte și echipamentul de lucru. Destinate pentru locurile de muncă la care sunt efectuate operațiuni de sudare și pentru manipularea obiectelor metalice și nemetalice fierbinți, pentru protecția mâinilor împotriva agresiunilor fizice și mecanice prin abraziune, tăiere și a înțepăturilor, lucrări de sudură, de tăiere a metalelor cu flacără deschisă. Confectionate în conformitate cu SM SR EN 12477:2010	Mănuși de sudură cu cinci degete, din piele de vacă roșie -cusături protejate împotriva arderii, -partea dorsală cu manșetă confectionată dintr-un singur element de piele, -dispunere anatomică a degetului mare. -interior finisat cu o căptușeală groasă și moale care sporește confortul de utilizare, -lungime 35 cm.	EN 12477:2001 /A1:2005; EN 407:2020; EN 388:2016; EN 21420:2020
Costum pentru sudor	Costum pentru sudor din brezent	Moldova	Gherald-Textil SRL	Destinat pentru locurile de muncă a gazosudorilor și electrosudorilor, care oferă în timpul lucrărilor protecție împotriva scânteilor, particulelor incandescente, radiației termice etc. Costumul trebuie să fie proiectat astfel încât să excludă elementele care conduc electricitatea din exterior spre interior, cum ar fi elementele de fixare metalice. Să acopere complet partea superioară și	Îmbrăcăminte de lucru concepută pentru a proteja lucrătorii împotriva scânteilor, a stropilor de metal topit, a calcarului, a radiațiilor arcului de sudură. Costume de sudură: protecție fiabilă împotriva focului și a scânteilor. Costumele noastre sunt confectionate din prelată cu manșete și gulere din țesătură incombustibilă Modeyra, asigurând confort și siguranță atunci când se	

				inferioară a corpului, gâtul, brațele și picioarele. Să fie compus din două piese (jachetă + pantaloni), jacheta trebuie să acopere partea de sus a pantalonilor cu cel puțin 20 cm. Confectionat din prelată ignifugă sau combinație spilc cu prelată ignifugă. Să corespundă cerințelor Standardului SM EN ISO 11611:2016. Mărime: 43-44.	lucrează cu foc, scântei și radiații ale arcului de sudură.	
Ochelari de protecție	FF DONAU AS-01-001	China	JINHUA HENGFA INDUSTRY CO., LTD	Destinați pentru locurile de muncă la care sunt efectuate lucrări cu pericol de proiectare corpuri sau particule (exemplu:lucru cu polizor unghiular). Strat anti-zgârâiere. Lentile din acril.	Ochelari de protecție cu lentile transparente din policarbonat, clasa de vizieră 1S în conformitate cu EN 166. Ochelari de protecție concepuți pentru protecția împotriva particulelor mici.	EN 166:2001
Cizme de cauciuc	Cizme de cauciuc	Moldova	Oldcom SA	Cizme de confecționate din material polimeric PVC potrivite pentru muncă în condiții de umezeală. Rezistente la apă. Talpa groasă distribuie în mod egal încărcătura în timpul mersului. Cizme să aibă protector cu proprietăți antiderapante. Mărime: 42-43	Cizme de cauciuc potrivite pentru muncă și activități în aer liber în condiții de teren accidentat și umed. Cizmele sunt fabricate din polimer rezistent la apă, care este, de asemenea, foarte rezistent la uzură. Talpa groasă turnată, cu bandă de rulare specială, are proprietăți antiderapante și distribuie uniform presiunea în timpul mersului. Cizmele pot rezista bine la schimbările de temperatură. Informații suplimentare: -partea superioară impermeabilă -talpă antiderapantă -rezistență la carburanți și lubrifianți	
Cizme din cauciuc PVC	GINOCCHIO OB SRA	Italia	Boots Company SRL	Cizmele din cauciuc PVC sunt o protecție fiabilă împotriva umezelii, păstrând pantofii și piciorul în deplină siguranță. Protecția împotriva îmbibării până în partea superioară vă menține uscat și confortabil în cele mai umede condiții. Talpa antiderapantă să ofere o tracțiune excelentă, împiedicând alunecarea. Partea rigidă a cizmelor are o lungime 20-24 cm și oferă suport și protecție suplimentară. Materialul din cauciuc rezistent la căldură asigură durabilitate și fiabilitate chiar și în condiții extreme. Fermoarele din partea superioară permit fixarea	Material superior: PVC Material talpă exterioară: PVC Material căptușeală: textil Descriere: Cizme înalte din PVC.	EN ISO 20347 (OB SRA)

				sigură a cizmelor la centură, oferind confort și încredere în purtare. Analogic cizmelor pentru pescuit.		
Sandale de protecție pentru lucru	BSSB	Polonia	Art.Mas Sp.k.	Sandale pentru lucru dotată cu un bombou de metal. Talpa din poliuretan, rezistentă la acizi, uleiuri și produse petroliere. Talpa antistatică, groasă și distribuie în mod egal încărcătura în timpul mersului. Un bombou din metal protejează în cazul unei loviri. EN ISO 20345. Mărime: 41-43	Sandale de protecție cu vârf de oțel, cu închidere Velcro. - partea superioară este realizată din piele de vacă, - talpă confecționată din PU, asamblată prin injecție directă, rezistentă la ulei, benzină și alți solvenți organici, antiderapantă, absorbant de energie în călcâi.	EN ISO 20345:2011
Mănuși tricotate cu picouri	RND 400	Polonia	Art.Mas Sp.k.	Mănuși poliester/bumbac, ața elastică, cu aplicații punctiforme din PVC, în palmă și pe degete pe o fată, cu 5 degete, destinate la lucrări de mentenanță în condiții uscate, la manipularea obiectelor și pentru protecția mâinilor împotriva agresiunilor fizice și mecanice superficiale. Mărime: M/L.	Mănușă de lucru: - mănuși tricotate din bumbac alb - acoperite cu puncte de PVC - culoare albastră a punctelor - greutate de bază: 400 g/m2 - Dimensiune: XL	EN ISO 21420:2020
Mănuși tricotate aderență sporită	F BABBLER LIGHT	Cehia	CERVA GROUP a.s.	Mănuși tricotate din bumbac/poliester imersate în latex sau alt material aderent, în palmă și degete, dos aerisit, folosite în special pentru manipularea obiectelor tăioase și alunecoase. Tricot din 2 fire, strat de latex texturat, cu 5 degete. Destinate la lucrări de mentenanță cu risc sporit de lovire, zgâriere, tăiere, murdărire excesivă, cu aderență în medii umede și uscate etc. Mărime: M/L.	Material de imersie: nitril Material mănuși: poliester, tricotate Material manșetă: poliester, tricotat Descriere: - mănuși din poliester tricotate fără cusături - palmă cu nitril Tipul de manșetă: tricotwrist Zona de imersiune: Palmă, degete Calibru: 13 GG	EN ISO 21420 EN 388 (4132)
Centură de siguranță	Climax MAXIPRO	Spania	Productos Climax SA	Centură complexă de siguranță pentru lucrări la înălțime. Formată din curele care împiedică căderea și centura de poziționare. Curelele se fixează în jurul șoldurilor, umerilor, șale și spate, susținând astfel corpul. <i>EN 361-full body harness.</i>	Ham complex de siguranță Maxipro 10 este potrivit pentru lucrări la înaltă altitudine și alpinism utilitar în condiții de maximă siguranță. Centura complexă de siguranță Maxipro 10 este formată din curele care împiedică căderea, și centura de poziționare. Curelele se fixează în siguranță în jurul șoldurilor, umerilor, șale și spatelui, susținând astfel corpul. Asigurarea împotriva căderilor (EN 361	EN 361 CE EN 358 CE

					CE) Poziționarea (EN 358 CE) 2 puncte de ancorare pentru oprirea căderii (A): dorsal și frontal 2 cataramă laterale de poziționare greutatea sistemului - 1,47 kg ham complex de protecție echipament universal	
Respirator	Ru-60	Russia	ЗАО «Тамбовмаш- Защита»	Respirator universal echivalent RU60 destinat pentru protejarea împotriva inhalării particulelor periculoase, precum ar fi praful, fumul, vaporii și gaze. (marca A). Fiecare respirator să conțină minim 2 filtre A1 adăugător.	Respirator RU-60 combină protecția împotriva diverselor aerosoli, vaporii de substanțe organice (benzină, kerosen, disulfură de carbon, alcooli, cetone, eteri, benzen și omologii săi, compuși nitroși de benzen și omologii săi, xilen, toluen), praf, fum, ceață. Designul special al filtrului permite o circulație a aerului mai bună, ceea ce facilitează respirația. Filtru - A1B1E1P2	

Semnat  Numele, prenumele: **Dubic Vera** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **Absolutely Safety SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 67, ap. 199**

