

# Reparatia scarii de acces Centrul Ftiziopnevomologie a IMSP CS Hincesti

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 01-01-2026 Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 236 416,245 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Tavanul</b>				
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	15,00	425,93 154,00	6 388,95 2 310,00
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	19,00	19,05 18,90	361,95 359,10
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	19,00	4,80 2,10	91,20 39,90
4	CF04A	Tencuieli interioare driscuite, la tavane drepte din beton armat monolit sau prefabricat, executat manual, cu mortar ciment-var M 100-T pentru sprit; mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil, avind 1,5 cm grosime totala	m2	19,00	119,757 91,00	2 275,383 1 729,00
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	19,00	4,80 2,10	91,20 39,90
6	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	19,00	62,848 36,40	1 194,112 691,60
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	19,00	4,80 2,10	91,20 39,90
8	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	19,00	136,959 107,10	2 602,212 2 034,90

1	2	3	4	5	6	7
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	19,00	4,80 2,10	91,20 39,90
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	19,00	26,15 14,00	496,85 266,00
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	19,00	4,80 2,10	91,20 39,90
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,00	46,74 38,50	888,063 731,50
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,00	59,568 38,50	1 131,792 731,50
<b>Total Tavanul</b>						<b>15 795,312</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>9 053,10</b>
		<b>2. Peretii</b>				
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	35,00	19,05 18,90	666,75 661,50
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,00	4,80 2,10	168,00 73,50
16	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	35,00	121,027 84,00	4 235,945 2 940,00
17	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	45,00	22,716 3,15	1 022,242 141,75
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,00	4,80 2,10	168,00 73,50
19	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	35,00	62,848 36,40	2 199,68 1 274,00

1	2	3	4	5	6	7
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	70,00	4,80 2,10	336,00 147,00
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	70,00	115,196 85,40	8 063,72 5 978,00
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	70,00	4,80 2,10	336,00 147,00
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	70,00	26,15 14,00	1 830,50 980,00
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	70,00	46,74 38,50	3 271,815 2 695,00
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	70,00	59,568 38,50	4 169,76 2 695,00
<b>Total Peretii</b>						<b>26 468,412</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>17 806,25</b>
<b>3. Constructie metalice</b>						
26	IzD01B	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi pina 12 mm inclusiv (grinzi cu zabrele, ferme parapete si balustrade)	t	1,25	119,728 119,728	149,66 149,66
27	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	1,25	1 312,184 450,80	1 640,23 563,50
<b>Total Constructie metalice</b>						<b>1 789,89</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>713,16</b>
<b>4. Scarile (Treptele)</b>						
28	RpCL22E	Desfacerea scarilor metalice in spirala sau drepte	kg	198,00	7,701	1 524,798

1	2	3	4	5	6	7
					7,00	1 386,00
29	RpCL22C	Desfacerea scarilor din placi marmura, mozaic sau prefabricate	m	42,00	59,10 58,80	2 482,20 2 469,60
30	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	16,00	17,725 17,50	283,60 280,00
31	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	8,65	132,455 84,00	1 145,735 726,60
32	CC03D	Montare plase sudate VR 100x100x4 mm la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale	kg	16,93	22,717 3,151	384,595 53,34
33	CH03A	Trepte interioare din beton armat turnat monolit sau prefabricat executate brut pentru a fi placate	m	45,00	91,584 56,00	4 121,28 2 520,00
34	CH04A	Placarea fetelor vazute ale vangurilor drepte la scari cu mozaic turnate pe loc intr-un strat de 1 cm grosime, cu piatra de mozaic din calcar, pe strat suport de 2 cm grosime, din mortar de ciment marca M 100-T (placarea cu plite cheramice 1000x300 p/u scari antiderapante)	m2	22,50	945,159 385,00	21 266,077 8 662,50
35	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	16,00	98,82 70,00	1 581,12 1 120,00
36	RpCP21A	Protectia muchiiilor, cu corniere metalice de 40x40x5 mm, la scari din beton sau beton armat (corniere aluminu)	m	45,00	138,415 63,00	6 228,675 2 835,00
37	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din INOX D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m	8,50	1 420,108 63,00	12 070,915 535,50
38	CH06C	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton,	m	1,20	1 370,104 63,00	1 644,125 75,60

1	2	3	4	5	6	7
		confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, curba				
<b>Total Scarile (Treptele)</b>						<b>52 733,12</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>20 664,14</b>
		<b>5. Suprafata intre scari 3,9x1,8m=2 buc</b>				
39	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	14,04	55,354 <hr/> 54,604	777,17 <hr/> 766,64
40	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	13,00	17,725 <hr/> 17,50	230,425 <hr/> 227,50
41	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	14,04	21,60 <hr/> 21,00	303,27 <hr/> 294,84
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetelor	m2	14,04	4,799 <hr/> 2,099	67,378 <hr/> 29,47
43	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	14,04	275,802 <hr/> 32,761	3 872,26 <hr/> 459,97
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetelor	m2	14,04	4,799 <hr/> 2,099	67,378 <hr/> 29,47
45	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (600x600x0,9mm antiderapanta)	m2	14,04	389,688 <hr/> 77,00	5 471,226 <hr/> 1 081,08
46	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m2	13,00	531,626 <hr/> 203,00	6 911,138 <hr/> 2 639,00
<b>Total Suprafata intre scari 3,9x1,8m=2 buc</b>						<b>17 700,245</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>5 527,97</b>
		<b>6. Pardosele</b>				

1	2	3	4	5	6	7
47	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,00	55,35 54,60	553,50 546,00
48	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,00	21,60 21,00	216,00 210,00
49	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	9,00	17,725 17,50	159,525 157,50
50	CC03D	Montare plase sudate VR 100x100x4 mm la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale	kg	15,00	22,717 3,15	340,748 47,25
51	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	10,00	179,638 63,00	1 796,38 630,00
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	10,00	4,80 2,10	48,00 21,00
53	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	10,00	275,80 32,76	2 757,999 327,60
54	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (600x600x0,9mm antiderapanta)	m2	10,00	389,684 77,00	3 896,842 770,00
55	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	9,00	98,82 70,00	889,38 630,00
56	SA39I	Capac din PVC neplastifiata pentru busonarea prin lipire a tevilor din PVC tip greu, avind diametrul de 110 mm (capac pe tava de caldura in pardosele)	buc	2,00	121,10 35,00	242,20 70,00
<b>Total Pardosele</b>						<b>10 900,574</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>3 409,35</b>
<b>7. Zugraveli si vopsitori</b>						
57	RpCR41B	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de ulei sau perclorvinilica (de pe schele metalica)	m2	76,00	22,40 22,40	1 702,40 1 702,40

1	2	3	4	5	6	7
58	RpCR38C	Vopsitorii perclorvinilice la fatade pe suprafete pregatite mecanizat de pe autoturnuri: in2 stratari fatade simple (De pe schele metalica)	m2	76,00	57,982 20,30	4 406,632 1 542,80
<b>Total Zugraveli si vopsitori</b>						<b>6 109,032</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>3 245,20</b>
<b>8. Sistema incalzire</b>						
59	RpIB10H	Montarea radiatoarelor TRIS B1,din otel 1200x500 K22 (Calorifer Tip panou ECCORAD)	buc	1,00	2 178,23 44,10	2 178,23 44,10
60	GD15B	Legatura bransamentului cu instalatia de utilizare, avand Dn: -1"	buc	1,00	418,908 315,00	418,908 315,00
<b>Total Sistema incalzire</b>						<b>2 597,138</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>359,10</b>
<b>9. Lucrari diverse</b>						
61	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	60,00	61,506 52,50	3 690,36 3 150,00
62	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (ATENTIE -Cu recuperare materialelor Bara de protectie p/u lucrari finisare)	m2	16,00	17,50 17,50	280,00 280,00
63	RpCO49D	Confectii din lemn: masca pentru radiatoare cu panouri din baghete de stejar Montarea barei de protectie)	m	16,00	957,472 374,50	15 319,552 5 992,00
64	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	15,00	17,175 8,40	257,625 126,00
65	TrI1AA01 F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3	t	5,50	31,50 31,50	173,25 173,25
66	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	5,50	12,291 0,00	67,60 0,00
<b>Total Lucrari diverse</b>						<b>19 788,387</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>9 721,25</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>10. Lucrari electrice</b>				
67	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,00	15,40 15,40	15,40 15,40
68	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	1,00	206,80 19,60	206,80 19,60
69	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu 2 tuburi	buc	2,00	371,60 106,40	743,20 212,80

<b>Total Lucrari electrice</b>						<b>965,40</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>247,80</b>

Прямые затраты	lei	154 847,51
Asigurarea sociala	24,00 %	16 979,357
Transportarea materialelor	5,00 %	4 139,351
Total	100,00 +	175 966,218
Cheltuieli de regie	8,70 %	15 309,061
Total	100,00 +	191 275,279
Beneficiu de deviz	3,00 %	5 738,259
Total	100,00 +	197 013,538
TVA	20,00 %	39 402,707

**Total deviz:** **236 416,245**  
**Inclusiv salariu** **70 747,32**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura)

**Reparatia scarii de acces Centrul  
Ftiziopnevomologie a IMSP CS  
Hincesti**

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 01-01-2026**  
**Lucrari de reparatie**

**Valoarea de deviz 236 416,245 lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2026:				

**Manopera :**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	100,83	70,00	7 058,10
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	40,05	70,00	2 803,50
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	114,47	70,00	8 012,90
4.	7123010010200	Betonist	h-om	41,30	70,00	2 891,00
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,077	70,00	215,39
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	53,65	70,00	3 755,50
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	231,015	70,00	16 171,05
8.	7132040012700	Parchetar	h-om	17,542	70,00	1 227,94
9.	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	4,50	70,00	315,00
10.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,00	70,00	70,00
11.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,63	70,00	44,10
12.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,54	70,00	247,80
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	59,242	70,00	4 146,94
14.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	10,188	70,00	713,16
15.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	41,40	70,00	2 898,00
16.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	8,73	70,00	611,10
17.	7422010060100	Timplar	h-om	112,83	70,00	7 898,10
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,475	70,00	173,25
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	101,327	70,00	7 092,89
20.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	16,52	70,00	1 156,40
21.	9310060019930	Muncitor	h-om	46,36	70,00	3 245,20
		<b>Total manopera</b>				<b>70 747,32</b>

**Materiale:**

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,84	0,00	0,00
2.	1111000100200	Niplu fonta maleabila N8 D=25 1 ds	buc	2,00	12,00	24,00
3.	14121222048701	Plite cheramica antideparante 1000x300mm	m2	23,625	466,50	11 021,062
4.	1421102200147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	0,675	430,00	290,25
5.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,60	430,00	258,00
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,519	410,00	1 032,79
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,65	410,00	266,50
8.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,90	410,00	369,00

		S 1667				
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,715	10,00	57,15
10.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,304	10,00	3,04
11.	1714227322000	Cilti de cinepa sort 1	kg	0,012	110,00	1,32
12.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,06	5 400,00	324,00
13.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,027	5 400,00	145,80
14.	2010102911736	Dulap stejar scurt cls.A tiv., Gr=50mm, Lung=2,25m	m3	1,28	5 400,00	6 912,00
15.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,018	5 400,00	97,20
16.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	485,608	0,10	48,561
17.	2010237318750	Distantieri	buc	23,079	0,15	3,462
18.	2010407343982	Rumegus	kg	23,15	25,00	578,75
19.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,007	5 400,00	37,80
20.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,125	220,00	247,50
21.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	64,00	0,45	28,80
22.	2320166200676	White spirit	kg	3,654	42,00	153,468
23.	2320167317232	Dicloretran	kg	0,05	42,00	2,10
24.	2320187315789	Decofrol	kg	1,038	42,00	43,596
25.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,17	24,00	4,08
26.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,42	22,00	9,24
27.	2416306109913	Aracet DP 25	kg	8,00	4,00	32,00
28.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,05	110,00	5,50
29.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	51,462	15,00	771,93
30.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	9,75	65,00	633,75
31.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,06	62,00	3,72
32.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	35,60	39,00	1 388,40
33.	2430116104845	Vopsea perclorvinilica	kg	40,888	65,00	2 657,72
34.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,243	62,00	15,066
35.	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	12,16	107,00	1 301,12
36.	24302261000001	Fuga	kg	9,955	28,00	278,74
37.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	4,875	62,00	302,25
38.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	2,176	30,00	65,28
39.	2430226109169	Diluant 104 D.001-1 S 3124	kg	9,60	38,00	364,80
40.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,688	38,00	26,144
41.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	13,35	4,00	53,40
42.	2513736604391	Garnit. et.pa. d=25 mm	buc	4,04	5,00	20,20
43.	2521216701000	Teava din otel d=25mm	m	1,50	23,00	34,50
44.	2523156715270	Capac din PVC pe tava de caldura in pardosele	buc	2,00	80,00	160,00
45.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	97,90	10,50	1 027,95
46.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	67,50	2,62	176,85
47.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	23,30	6,00	139,80
48.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 208,39	2,62	3 165,982
49.	2652102100737	Var hidratat	kg	159,25	5,00	796,25
50.	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	740,038	7,75	5 735,295
51.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	7,04	4,30	30,272
52.	2653102100831	Amestec uscat	kg	635,46	4,00	2 541,84
53.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	99,226	7,80	773,962
54.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie 600x600x0,9 antiderapanta	m2	25,009	258,00	6 452,322
55.	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie	m2	13,39	258,00	3 454,62
56.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,025	0,00	0,00
57.	2664102100000	Mortar	m3	1,296	1 100,00	1 425,60
58.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,422	0,00	0,00

59.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,655	0,00	0,00
60.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,554	0,00	0,00
61.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	155,395	4,50	699,277
62.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	25,50	20,00	510,00
63.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	5,625	5,00	28,125
64.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	44,50	9,00	400,50
65.	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,46	9,00	4,14
66.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,385	18,30	7,046
67.	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	11,25	18,30	205,875
68.	2710703500427	Otel cornier cu aripi egale OL 37 40 x 40 x 5 mm	kg	153,00	18,30	2 799,90
69.	2721204110010	Reductie 1"	buc	3,03	15,00	45,45
70.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	15,75	255,00	4 016,25
71.	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,092	24,00	2,208
72.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,433	24,00	10,392
73.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,769	24,00	18,456
74.	2811236832352	Burghiu widia	buc	4,725	25,00	118,125
75.	2812106305713	Mina curenta curba din teava de INOX D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	1,20	1 300,00	1 560,00
76.	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de INOX D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	8,50	1 350,00	11 475,00
77.	28221157100001	Radiator ALLIGAS-TRIS - B1 din otel 1200x500 K22 (tip panou ECCORAD)	buc	1,01	1 950,00	1 969,50
78.	2873122004100	Plase sudate VR 100x100x4mm	kg	77,699	19,00	1 476,281
79.	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,88	32,00	28,16
80.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,396	32,00	12,672
81.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,582	62,00	36,084
82.	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	2,25	62,00	139,50
83.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	2,595	2,30	5,969
84.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	2,595	1,20	3,114
85.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,043	0,75	0,032
86.	2874136313300	Diblu din metal	buc	60,00	1,00	60,00
87.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,04	2,00	2,08
88.	2875274000200	Cot fonta mal fil int ext A4 45G D=25	buc	2,00	5,67	11,34
89.	2875274030200	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=25	buc	1,00	13,50	13,50
90.	2875274123587	Dop Dn=1 "	buc	1,01	3,00	3,03
91.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,04	178,00	185,12
92.	28752744005011	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	2,04	260,00	530,40
93.	2875276305103	Consola de incastrare	buc	4,04	15,00	60,60
94.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,26	17,00	4,42
95.	2875277335819	Purjor radiator 3/8"	buc	1,01	35,00	35,35
96.	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	40,00	9,00	360,00
97.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,04	0,00	0,00
98.	4011106202741	Energie electrica	kw	33,775	0,00	0,00
99.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,227	0,00	0,00
100.	4100126202818	Apa	m3	4,895	0,00	0,00
101.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	17,154	9,00	154,386
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>82 787,014</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp,	h-ut	270,00	1,00	270,00
----	---------------	--	------	--------	------	--------

		G=13,5 t (0,021t/m <sup>2</sup> )				
2.	2862306820001	Pistoale-pulverizatoare	h-ut	19,00	8,00	152,00
3.	2875277410001	Compresoare mobile cu electromotor, presiune 600 kPa (6 at), capacitate pina la 0,5 m <sup>3</sup> /min	h-ut	19,00	0,00	0,00
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,64	15,00	84,60
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,274	15,00	49,11
6.	2922140007000	Macara	h-ut	0,046	0,00	0,00
7.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,48	15,00	7,20
8.	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	16,00	16,00	256,00
9.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,90	15,00	13,50
10.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	3,366	28,00	94,248
11.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	13,178	12,00	158,136
12.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,509	18,00	63,162
13.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,515	20,00	30,30
14.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,02	0,00	0,00
15.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,06	18,00	1,08
16.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,426	18,00	7,668
17.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,404	18,00	7,272
18.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,90	15,00	13,50
19.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,35	28,00	37,80
20.	3410520005701	Autoturn	h-ut	39,52	0,00	0,00
21.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,173	0,00	0,00
22.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,169	400,00	67,60
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>1 313,176</b>

**Total:**

Прямые затраты	lei	154 847,51
Asigurarea sociala	24,00 %	16 979,357
Transportarea materialelor	5,00 %	4 139,351
Total	100,00 +	175 966,218
Cheltuieli de regie	8,70 %	15 309,061
Total	100,00 +	191 275,279
Beneficiu de deviz	3,00 %	5 738,259
Total	100,00 +	197 013,538
TVA	20,00 %	39 402,707

**Total deviz:**

**236 416,2  
45**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura)

Investitor  
ObiectIMSP SPITALUL RAIONAL HINCESTI  
**Reparatia scarii de acces Centrul Ftiziopnevomologie  
a IMSP CS Hincesti****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №  
01-01-2026  
Lucrari de reparatie  
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Tavanul</b>				
1	CK29 F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			425,93 154,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	74220100 60100	Timplar	h-om	2,0500	70,00	143,50
	28741363 13300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00
	27321036 46151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	255,00	267,75
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,00	0,18
2	RpCJ3 5A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			19,05 18,90
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1200	70,00	8,40
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
3	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,80 2,10
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
4	CF04 A	Tencuieli interioare driscuite, la tavane drepte din beton armat monolit sau prefabricat, executat manual, cu mortar ciment-var M	m2			119,757 91,00

1	2	3	4	5	6	7
		100-T pentru sprit; mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil, avind 1,5 cm grosime totala				
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,0500	70,00	73,50
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	70,00	17,50
	26641021 02000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	26641021 01000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0130	0,00	0,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1500	2,62	10,873
	26521021 00737	Var hidratat	kg	1,7500	5,00	8,75
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0220	410,00	9,02
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,024
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	18,00	0,09
5	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,80 ----- 2,10
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
6	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			62,848 ----- 36,40
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1000	70,00	28,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	70,00	8,40
	26641021 00000	Mortar	m3	0,0060	1 100,00	26,40
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,048
7	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,80 ----- 2,10
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
8	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			136,959 ----- 107,10

1	2	3	4	5	6	7
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,5300	70,00	107,10
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,948
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0195	18,00	0,351
9	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,80 ----- 2,10
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			26,15 ----- 14,00
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	70,00	14,00
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,50	11,55
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
11	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,80 ----- 2,10
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
12	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,74 ----- 38,50
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,50
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,228
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,012
13	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			59,568 ----- 38,50

1	2	3	4	5	6	7
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,50
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	39,00	15,60
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	0,0600	7,80	0,468
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<b>2. Peretii</b>				
14	RpCJ3 5A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			19,05 <hr/> 18,90
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1200	70,00	8,40
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
15	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,80 <hr/> 2,10
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
16	CF02 A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			121,027 <hr/> 84,00
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,0000	70,00	70,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	26641021 01000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	26641021 02000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,62	8,253
	26521021 00737	Var hidratat	kg	3,6000	5,00	18,00
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	410,00	10,66
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,024
	29522700	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat	h-ut	0,0050	18,00	0,09

1	2	3	4	5	6	7
	03817	electric				
17	CC03 A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			22,716 <hr/> 3,15
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0400	70,00	2,80
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	28731220 04100	Plase sudate VR 100x100x4mm	kg	1,0100	19,00	19,19
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,30	0,091
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,3000	0,15	0,045
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0006	0,00	0,00
18	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,80 <hr/> 2,10
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
19	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			62,848 <hr/> 36,40
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1000	70,00	28,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	70,00	8,40
	26641021 00000	Mortar	m3	0,0060	1 100,00	26,40
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,048
20	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,80 <hr/> 2,10
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			115,196 <hr/> 85,40
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,40
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	41001162	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	02818					
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,948
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	18,00	0,288
22	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,80 ----- 2,10
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			26,15 ----- 14,00
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	70,00	14,00
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,50	11,55
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
24	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,74 ----- 38,50
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,50
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,228
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,012
25	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			59,568 ----- 38,50
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,50
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	39,00	15,60
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	0,0600	7,80	0,468
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<b>3. Constructie metalice</b>				

1	2	3	4	5	6	7
26	IzD01 B	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi pina 12 mm inclusiv (grinzi cu zabrele, ferme parapete si balustrade)	t			119,728 <hr/> 119,728
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	1,7100	70,00	119,728
27	IzD10 A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 312,184 <hr/> 450,80
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	70,00	450,80
	24301161 00000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	507,00
	24302261 00814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	62,00	241,80
	24302261 09420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	38,00	20,915
	23201662 00676	White spirit	kg	1,9500	42,00	81,917
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	9,752
		<b>4. Scarile (Treptele)</b>				
28	RpCL 22E	Desfacerea scarilor metalice in spirala sau drepte	kg			7,701 <hr/> 7,00
	72142400 21800	Lacatus mecanic	h-om	0,0500	70,00	3,50
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,00	3,50
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0350	0,00	0,00
	29221400 06702	Macara de fereastr	h-ut	0,0150	15,00	0,225
	29406000 02994	Aparat de sudura	h-ut	0,0170	28,00	0,476
29	RpCL 22C	Desfacerea scarilor din placi marmura, mozaic sau prefabricate	m			59,10 <hr/> 58,80
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,4200	70,00	29,40
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200	70,00	29,40
	41001262 02818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	29221400 06702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	15,00	0,30
30	RpCK 42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			17,725 <hr/> 17,50

1	2	3	4	5	6	7
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,1200	70,00	8,40
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	70,00	9,10
	41001262 02818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,225
31	CB02 C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			132,455 <hr/> 84,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	71240100 10700	Dulgher	h-om	1,0000	70,00	70,00
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,75	0,004
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,20	0,36
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,30	0,69
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	17,00	0,511
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	24,00	1,201
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	32,00	0,799
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	220,00	28,613
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 400,00	5,618
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 400,00	5,618
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	42,00	5,04
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	0,00	0,00
32	CC03 D	Montare plase sudate VR 100x100x4 mm la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale	kg			22,717 <hr/> 3,151
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0400	70,00	2,799
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,351
	28731220 04100	Plase sudate VR 100x100x4mm	kg	1,0100	19,00	19,19
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,30	0,092
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,3000	0,15	0,045
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0006	0,00	0,00
33	CH03 A	Trepte interioare din beton armat turnat monolit sau prefabricat executate brut pentru a fi placate	m			91,584 <hr/> 56,00

1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,7000	70,00	49,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	2,62	14,934
	14211022 00147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	0,0150	430,00	6,45
	14212022 00525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0200	410,00	8,20
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	0,00	0,00
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 400,00	5,40
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	12,00	0,60
34	CH04 A	Placarea fetelor vazute ale vangurilor drepte la scari cu mozaic turnate pe loc intr-un strat de 1 cm grosime, cu piatra de mozaic din calcar, pe strat suport de 2 cm grosime, din mortar de ciment marca M 100-T (placarea cu plite cheramice 1000x300 p/u scari antiderapante)	m2			945,159 <hr/> 385,00
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	5,3000	70,00	371,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,2000	2,62	34,584
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0220	410,00	9,02
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	26811160 01317	Piatra de frecat	kg	0,2500	5,00	1,25
	20104073 43982	Rumegus	kg	1,0000	25,00	25,00
	14121222 048701	Plite cheramica antideparante 1000x300mm	m2	1,0500	466,50	489,825
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	12,00	0,48
35	CG18 A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m			98,82 <hr/> 70,00
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,9000	70,00	63,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,62	5,24
	14211022	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri	m3	0,0060	410,00	2,46

1	2	3	4	5	6	7
	00513	0,0-3,0 mm				
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	26701122 04400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	20,00	20,40
	26511221 00270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	6,00	0,60
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
36	RpCP2 1A	Protectia muchiilor, cu corniere metalice de 40x40x5 mm, la scari din beton sau beton armat (corniere aluminu)	m			138,415 <hr/> 63,00
	72142400 21800	Lacatus mecanic	h-om	0,7000	70,00	49,00
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2000	70,00	14,00
	27107035 00427	Otel cornier cu aripi egale OL 37 40 x 40 x 5 mm	kg	3,4000	18,30	62,22
	27106034 54305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,2500	18,30	4,575
	28731559 01194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,0500	62,00	3,10
	26511221 00024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	2,62	3,93
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0500	0,00	0,00
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0300	28,00	0,84
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	29221400 06702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	15,00	0,45
37	CH06 A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din INOX D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m			1 420,108 <hr/> 63,00
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,9000	70,00	63,00
	28121063 05714	Mina curenta dreapta din teava de INOX D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	1,0000	1 350,00	1 350,00
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,1000	0,00	0,00
	28731559 00800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	62,00	3,72
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,62	1,834
	24301261 03294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	62,00	1,554
	10101262 00341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	0,00	0,00
38	CH06 C	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati	m			1 370,104 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
		la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondela sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, curba				63,00
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,9000	70,00	63,00
	28121063 05713	Mina curenta curba din teava de INOX D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	1,0000	1 300,00	1 300,00
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,1000	0,00	0,00
	28731559 00800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	62,00	3,72
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,62	1,834
	24301261 03294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	62,00	1,55
	10101262 00341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,9500	0,00	0,00
		<b>5. Suprafata intre scari 3,9x1,8m=2 buc</b>				
39	RpCK 42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			55,354 <hr/> 54,604
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,3900	70,00	27,302
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	70,00	27,302
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
40	RpCK 42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			17,725 <hr/> 17,50
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,1200	70,00	8,40
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	70,00	9,10
	41001262 02818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,225
41	RpCK 42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			21,60 <hr/> 21,00
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,1500	70,00	10,50
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
42	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetelor	m2			4,799 <hr/> 2,099

1	2	3	4	5	6	7
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,099
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
43	CG56 B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			275,802 <hr/> 32,761
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,4680	70,00	32,761
	26531021 00827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	7,75	238,573
	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	30,00	2,716
	41001262 02818	Apa	m3	0,0070	0,00	0,00
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0840	18,00	1,512
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
44	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetelor	m2			4,799 <hr/> 2,099
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,099
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
45	CG47 D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (600x600x0,9mm antiderapanta)	m2			389,688 <hr/> 77,00
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	1,1000	70,00	77,00
	26611128 00700	Placi sau piscoturi de gresie 600x600x0,9 antiderapanta	m2	1,0300	258,00	268,401
	26641021 02013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,50	29,088
	24302261 000001	Fuga	kg	0,4100	28,00	11,595
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	41001262 02818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	12,00	0,021
	29522700 03820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	18,00	0,303
	29522400 05106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,261
46	CG17 A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu	m2			531,626 <hr/> 203,00

1	2	3	4	5	6	7
		lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp				
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	2,6100	70,00	182,70
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	70,00	20,30
	26611128 007001	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	258,00	265,74
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,62	34,06
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	26511221 00270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,6000	6,00	9,60
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	410,00	17,22
	20104073 43982	Rumegus	kg	0,0500	25,00	1,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,00	0,54
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	18,00	0,216
		<b>6. Pardosele</b>				
47	RpCK 42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			55,35 ----- 54,60
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,3900	70,00	27,30
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	70,00	27,30
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
48	RpCK 42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			21,60 ----- 21,00
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,1500	70,00	10,50
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
49	RpCK 42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			17,725 ----- 17,50
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,1200	70,00	8,40
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	70,00	9,10
	41001262 02818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,225
50	CC03 D	Montare plase sudate VR 100x100x4 mm la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la construcții speciale	kg			22,717 ----- 3,15
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0400	70,00	2,80
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	28731220 04100	Plase sudate VR 100x100x4mm	kg	1,0100	19,00	19,19
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,30	0,092
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	20102373 18750	Distanțieri	buc	0,3000	0,15	0,045
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0006	0,00	0,00
51	CG22 A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) în grosime de 10 cm, în cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, în încăperi cu suprafața mai mare de 16 mp	m2			179,638 ----- 63,00
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,8000	70,00	56,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	26631021 00001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,62	62,88
	14211022 00525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	410,00	26,65
	14211022 00161	Pietriș ciuruit spălat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	430,00	25,80
	41001262 02818	Apa	m3	0,0330	0,00	0,00
	29522600 03552	Buldozer pe senile până la 60 CP	h-ut	0,0020	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,1000	12,00	1,20
	29522700 03700	Centrală de beton	h-ut	0,0060	18,00	0,108
52	CN53 A	Grunduirea suprafețelor interioare a pardoselilor	m2			4,80 ----- 2,10
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,0500	9,00	0,45
53	CG56 B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			275,80 ----- 32,76
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,4680	70,00	32,76
	26531021 00827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	7,75	238,573

1	2	3	4	5	6	7
	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	30,00	2,715
	41001262 02818	Apa	m3	0,0070	0,00	0,00
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0840	18,00	1,512
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
54	CG47 D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (600x600x0,9mm antiderapanta)	m2			389,684 77,00
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	1,1000	70,00	77,00
	26611128 00700	Placi sau piscoturi de gresie 600x600x0,9 antiderapanta	m2	1,0300	258,00	268,397
	26641021 02013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,50	29,088
	24302261 000001	Fuga	kg	0,4100	28,00	11,595
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	41001262 02818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	12,00	0,022
	29522700 03820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	18,00	0,302
	29522400 05106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,26
55	CG18 A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m			98,82 70,00
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,9000	70,00	63,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,62	5,24
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	410,00	2,46
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	26701122 04400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	20,00	20,40
	26511221 00270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	6,00	0,60
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
56	SA39I	Capac din PVC neplastifiata pentru busonarea prin lipire a	buc			121,10 35,00

1	2	3	4	5	6	7
		tevilor din PVC tip greu, avind diametrul de 110 mm (capac pe tava de caldura in pardosele)				
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,5000	70,00	35,00
	25231567 15270	Capac din PVC pe tava de caldura in pardosele	buc	1,0000	80,00	80,00
	26811260 01496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,2300	9,00	2,07
	23201673 17232	Dicloretan	kg	0,0250	42,00	1,05
	24164061 10467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	110,00	2,75
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0230	10,00	0,23
		<b>7. Zugraveli si vopsitori</b>				
57	RpCR 41B	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de ulei sau perclorvinilica (de pe schele metalica)	m2			22,40 ----- 22,40
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,3200	70,00	22,40
	34105200 05701	Autoturn	h-ut	0,2700	0,00	0,00
58	RpCR 38C	Vopsitorii perclorvinilice la fatade pe suprafete pregatite mecanizat de pe autoturnuri: in2 straturi fatade simple (De pe schele metalica)	m2			57,982 ----- 20,30
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,2900	70,00	20,30
	24301161 04845	Vopsea perclorvinilica	kg	0,5380	65,00	34,97
	23201662 00676	White spirit	kg	0,0160	42,00	0,672
	17113173 09326	Cirpe de sters	kg	0,0040	10,00	0,04
	34105200 05701	Autoturn	h-ut	0,2500	0,00	0,00
	28752774 10001	Compressoare mobile cu electromotor, presiune 600 kPa (6 at), capacitate pina la 0,5 m3/min	h-ut	0,2500	0,00	0,00
	28623068 20001	Pistoale-pulverizatoare	h-ut	0,2500	8,00	2,00
		<b>8. Sistema incalzire</b>				
59	RpIB1 0H	Montarea radiatoarelor TRIS B1,din otel 1200x500 K22 (Calorifer Tip panou ECCORAD)	buc			2 178,23 ----- 44,10
	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	0,6300	70,00	44,10
	28221157 100001	Radiator ALLIGAS-TRIS - B1 din otel 1200x500 K22 (tip panou ECCORAD)	buc	1,0000	1 950,00	1 969,50
	28752763 05103	Consola de incastrare	buc	4,0000	15,00	60,60

1	2	3	4	5	6	7
	27212041 10010	Reductie 1"	buc	3,0000	15,00	45,45
	28752741 23587	Dop Dn=1 "	buc	1,0000	3,00	3,03
	28752773 35819	Purjor radiator 3/8"	buc	1,0000	35,00	35,35
	25137366 04391	Garnit. et.pa. d=25 mm	buc	4,0000	5,00	20,20
60	GD15 B	Legatura bransamentului cu instalatia de utilizare, avand Dn: -1"	buc			418,908 ----- 315,00
	71360200 11600	Instalator sanitar	h-om	4,5000	70,00	315,00
	17142273 22000	Cilti de cinepa sort 1	kg	0,0120	110,00	1,32
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4200	22,00	9,24
	24301161 03294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0600	62,00	3,72
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1700	24,00	4,08
	27341138 03000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,0920	24,00	2,208
	11110001 00200	Niplu fonta maleabila N8 D=25 1 ds	buc	2,0000	12,00	24,00
	28752740 30200	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=25	buc	1,0000	13,50	13,50
	28752740 00200	Cot fonta mal fil int ext A4 45G D=25	buc	2,0000	5,67	11,34
	25212167 01000	Teava din otel d=25mm	m	1,5000	23,00	34,50
		<b>9. Lucrari diverse</b>				
61	CB14 A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			61,506 ----- 52,50
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,7500	70,00	52,50
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 400,00	1,62
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 400,00	0,54
	20101029 19000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 400,00	1,62
	20201429 25412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	5 400,00	0,63
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	32,00	0,096
	28112300 07606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,00	4,50
62	RpCO 56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (ATENTIE -Cu recuperare materialelor Bara de protectie p/u lucrari finisare)	m2			17,50 ----- 17,50
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,1300	70,00	9,10

1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	70,00	8,40
63	RpCO 49D	Confecții din lemn: masca pentru radiatoare cu panouri din baghete de stejar (Montarea barei de protecție)	m			957,472 ----- 374,50
	74220100 60100	Timplar	h-om	5,0000	70,00	350,00
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,3500	70,00	24,50
	28731458 86928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0550	32,00	1,76
	20511429 50716	Diblu din lemn	buc	4,0000	0,45	1,80
	26531021 00830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,4400	4,30	1,892
	20101029 11736	Dulap stejar scurt cls.A tiv., Gr=50mm, Lung=2,25m	m3	0,0800	5 400,00	432,00
	24163061 09913	Aracet DP 25	kg	0,5000	4,00	2,00
	28811160 01678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	2,5000	9,00	22,50
	24301261 05060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,7600	107,00	81,32
	24302261 09169	Diluant 104 D.001-1 S 3124	kg	0,6000	38,00	22,80
	29404200 07682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	1,0000	16,00	16,00
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	29404200 07679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	15,00	0,45
64	RCsB2 1A	Forarea mecanică a gaurilor cu diametrul de 5 cm, în elementele de beton, având grosimea de pînă la 20 cm	buc			17,175 ----- 8,40
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,1200	70,00	8,40
	40111062 02741	Energie electrică	kw	1,5000	0,00	0,00
	28112368 32352	Burghiu widia	buc	0,3000	25,00	7,875
	29405200 07609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	15,00	0,90
65	TrIIA A01F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele și marunte prin transport pînă la 10 m - de pe rampa sau teren, în auto, categoria 3	t			31,50 ----- 31,50
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	70,00	31,50
66	TsI51 A3	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 3 km	t			12,291 ----- 0,00
	34105400 00007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0307	400,00	12,291
		<b>10. Lucrări electrice</b>				
67	RpEF2	Demontări de corpuri de iluminat	buc			15,40

1	2	3	4	5	6	7
	3A	orice tip, inclusiv tije si globurile				15,40
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	70,00	15,40
68	RpEF0 1B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc			206,80
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	70,00	19,60
	28752744 00501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	178,00	185,12
	31621651 07229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	0,00	0,00
	28752727 00047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	2,00	2,08
69	RpEF0 2C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu 2 tuburi	buc			371,60
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	70,00	106,40
	28752744 005011	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	260,00	265,20

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)