

Investitor
ObiectPrimăria Brătușeni
Reparația străzilor s. Brătușeni com. Brătușeni r. Edineț**Catalog de prețuri unitare pentru obiect**

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. улица Совхозная				
1	DI54A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km			19,24 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0770	250,00	19,24
2	Calcul п. K=1,00	Transportarea pietrei sparte	t			40,00 0,00
	Calcul	Autocamion	t/km	40,0000	1,00	40,00
3	DA04A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3			526,10 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	250,00	526,10
4	DI89B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			1 624,95 161,39
	712902001 2800	Pavator	h-om	5,5800	28,92	161,39
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	115,00	132,27
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	5,5000	115,00	632,55
	121212121 2121	apa	m3	2,5000	0,00	0,00
	341054100 0002	Autocisterna	h-ut	0,3000	200,00	59,92
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0710	100,00	7,10
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	200,00	427,92
	295224000	Compactor static tractat fara tractor de	h-ut	0,8220	130,00	106,87

1	2	3	4	5	6	7
	4001	2,5-5 tf (tavalug)				
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,3880	250,00	96,94
		2. переулок Быковского				
5	Calcul п. K=1,00	Transportarea pietrei sparte	t			40,00 ----- 0,00
	Calcul	Autocamion	t/km	40,0000	1,00	40,00
6	DA04A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3			527,78 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	250,00	527,78
7	DI89B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			1 625,05 ----- 161,37
	712902001 2800	Pavator	h-om	5,5800	28,92	161,37
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	115,00	132,25
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	5,5000	115,00	632,50
	121212121 2121	apa	m3	2,5000	0,00	0,00
	341054100 0002	Autocisterna	h-ut	0,3000	200,00	60,00
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0710	100,00	7,07
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	200,00	428,00
	295224000 4001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	130,00	106,86
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,3880	250,00	97,00
		3. улица Достоевского				
8	Calcul п. K=1,00	Transportarea pietrei sparte	t			40,00 ----- 0,00
	Calcul	Autocamion	t/km	40,0000	1,00	40,00
9	DA04A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3			525,53 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	250,00	525,53
10	DI89B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			1 625,38 ----- 161,39

1	2	3	4	5	6	7
	712902001 2800	Pavator	h-om	5,5800	28,92	161,39
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	115,00	132,29
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	5,5000	115,00	632,59
	121212121 2121	apa	m3	2,5000	0,00	0,00
	341054100 0002	Autocisterna	h-ut	0,3000	200,00	60,15
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0710	100,00	7,07
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	200,00	427,97
	295224000 4001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	130,00	106,93
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,3880	250,00	96,99
		4. ул. Кирова				
11	Calcul п. K=1,00	Transportarea pietrei sparte	t			40,00 ----- 0,00
	Calcul	Autocamion	t/km	40,0000	1,00	40,00
12	DA04A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3			527,78 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	250,00	527,78
13	DI89B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			1 625,07 ----- 161,37
	712902001 2800	Pavator	h-om	5,5800	28,92	161,37
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	115,00	132,25
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	5,5000	115,00	632,50
	121212121 2121	apa	m3	2,5000	0,00	0,00
	341054100 0002	Autocisterna	h-ut	0,3000	200,00	60,00
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0710	100,00	7,11
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	200,00	428,00
	295224000 4001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	130,00	106,89
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,3880	250,00	96,94
		5. ул. Красноармейская				
14	Calcul п. K=1,00	Transportarea pietrei sparte	t			40,00 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	Calcul	Autocamion	t/km	40,0000	1,00	40,00
15	DA04A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3			525,00 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	250,00	525,00
16	DI89B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Reparatia drumurilor impietruite:cu adaos de material	100m2			1 625,09 ----- 161,37
	712902001 2800	Pavator	h-om	5,5800	28,92	161,37
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	115,00	132,25
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	5,5000	115,00	632,50
	121212121 2121	apa	m3	2,5000	0,00	0,00
	341054100 0002	Autocisterna	h-ut	0,3000	200,00	60,00
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0710	100,00	7,10
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	200,00	428,00
	295224000 4001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	130,00	106,85
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,3880	250,00	97,02
		6. пер. Сергея Лазо				
17	Calcul п. K=1,00	Transportarea pietrei sparte	t			40,00 ----- 0,00
	Calcul	Autocamion	t/km	40,0000	1,00	40,00
18	DA04A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3			527,78 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	250,00	527,78
19	DI89B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Reparatia drumurilor impietruite:cu adaos de material	100m2			1 625,07 ----- 161,37
	712902001 2800	Pavator	h-om	5,5800	28,92	161,37
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	115,00	132,25
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	5,5000	115,00	632,50

1	2	3	4	5	6	7
	121212121 2121	apa	m3	2,5000	0,00	0,00
	341054100 0002	Autocisterna	h-ut	0,3000	200,00	60,00
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0710	100,00	7,11
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	200,00	428,00
	295224000 4001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	130,00	106,89
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,3880	250,00	96,94
		7. пер. Курбанова				
20	Calcul п. K=1,00	Transportarea pietrei sparte	t			40,00 ----- 0,00
	Calcul	Autocamion	t/km	40,0000	1,00	40,00
21	DA04A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3			533,33 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	250,00	533,33
22	DI89B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			1 625,11 ----- 161,37
	712902001 2800	Pavator	h-om	5,5800	28,92	161,37
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	115,00	132,25
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	5,5000	115,00	632,50
	121212121 2121	apa	m3	2,5000	0,00	0,00
	341054100 0002	Autocisterna	h-ut	0,3000	200,00	60,00
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0710	100,00	7,08
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	200,00	428,00
	295224000 4001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	130,00	106,82
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,3880	250,00	97,08
		8. Гнатюк И.В. - Арнаут Семен				
23	Calcul п. K=1,00	Transportarea pietrei sparte	t			40,00 ----- 0,00
	Calcul	Autocamion	t/km	40,0000	1,00	40,00
24	DA04A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara	100 m3			528,57 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		adunarea materialului				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	250,00	528,57
25	DI89B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			1 624,96 ----- 161,37
	712902001 2800	Pavator	h-om	5,5800	28,92	161,37
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	115,00	132,20
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	5,5000	115,00	632,50
	121212121 2121	apa	m3	2,5000	0,00	0,00
	341054100 0002	Autocisterna	h-ut	0,3000	200,00	60,00
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0710	100,00	7,14
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	200,00	428,00
	295224000 4001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	130,00	106,85
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,3880	250,00	96,90
		9. ул. Гоголя Радуга Иван - Арнаут				
26	Calcul п. K=1,00	Transportarea pietrei sparte	t			40,00 ----- 0,00
	Calcul	Autocamion	t/km	40,0000	1,00	40,00
27	DA04A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3			528,57 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	250,00	528,57
28	DI89B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			1 624,96 ----- 161,37
	712902001 2800	Pavator	h-om	5,5800	28,92	161,37
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	115,00	132,20
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	5,5000	115,00	632,50
	121212121 2121	apa	m3	2,5000	0,00	0,00
	341054100 0002	Autocisterna	h-ut	0,3000	200,00	60,00
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0710	100,00	7,14
	295224000	Compactor pe pneuri static autopropulsat	h-ut	2,1400	200,00	428,00

1	2	3	4	5	6	7
	4003	10,1-16 tf				
	295224000 4001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	130,00	106,85
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,3880	250,00	96,90
		10. ул. Коммунаров				
29	Calcul п. K=1,00	Transportarea pietrei sparte	t			40,00 0,00
	Calcul	Autocamion	t/km	40,0000	1,00	40,00
30	DA04A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3			528,57 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	250,00	528,57
31	DI89B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			1 625,09 161,37
	712902001 2800	Pavator	h-om	5,5800	28,92	161,37
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	115,00	132,25
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	5,5000	115,00	632,50
	121212121 2121	apa	m3	2,5000	0,00	0,00
	341054100 0002	Autocisterna	h-ut	0,3000	200,00	60,00
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0710	100,00	7,10
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	200,00	428,00
	295224000 4001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	130,00	106,85
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,3880	250,00	97,02
		11. ул. Новые Братушаны				
32	Calcul п. K=1,00	Transportarea pietrei sparte	t			40,00 0,00
	Calcul	Autocamion	t/km	40,0000	1,00	40,00
33	DA04A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3			533,33 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	250,00	533,33
34	DI89B п. K=3=1,00;	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			1 624,82 161,37

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00					
	712902001 2800	Pavator	h-om	5,5800	28,92	161,37
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	115,00	132,25
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	5,5000	115,00	632,50
	121212121 2121	apa	m3	2,5000	0,00	0,00
	341054100 0002	Autocisterna	h-ut	0,3000	200,00	60,00
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0710	100,00	7,00
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	200,00	428,00
	295224000 4001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	130,00	107,03
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,3880	250,00	96,67
		12. ул. Бориса Главана				
35	Calcul п. K=1,00	Transportarea pietrei sparte	t			40,00 ----- 0,00
	Calcul	Autocamion	t/km	40,0000	1,00	40,00
36	DA04A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3			522,22 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	250,00	522,22
37	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			3 495,20 ----- 142,86
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	28,92	142,86
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	115,00	2 173,50
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	115,00	172,50
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	115,00	115,00
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	15,00	15,00
	410011620 2806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	250,00	10,56
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	200,00	51,56
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,00	168,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	200,00	542,22

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	200,00	82,67
	295227000 76111	Distribuator de criblura	h-ut	0,1060	200,00	21,33
		13. ул. Серегина				
38	Calcul п. K=1,00	Transportarea pietrei sparte	t			40,00 ----- 0,00
	Calcul	Autocamion	t/km	40,0000	1,00	40,00
39	DA04A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3			526,32 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	250,00	526,32
40	DI89B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			1 624,54 ----- 161,34
	712902001 2800	Pavator	h-om	5,5800	28,92	161,34
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	115,00	132,25
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	5,5000	115,00	632,50
	121212121 2121	apa	m3	2,5000	0,00	0,00
	341054100 0002	Autocisterna	h-ut	0,3000	200,00	60,00
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0710	100,00	7,11
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	200,00	427,89
	295224000 4001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	130,00	106,74
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,3880	250,00	96,71

Intocmit

()

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)