

AGENTUL ECONOMIC

SC "OLEINEAC" SRL

CERTIFICAT DE CALITATE nr. 761 din 13.09.2025

Expeditor – "OLEINEAC" SRL

Destinatar - SRL „HEGEMON GRUP”

Factura fiscală - IB 1427717

Nr. crt.	Denumirea produsului	Data fabricării	Termen de valabilitate	Nr. lotului	Tip ambalaj	Cantitatea, bucăți	Masa netă/ Unitate	Actul normativ ce reglementează investigarea produsului
1.	Făină superioara	11.09.2025	12 luni	4	vrac	24000	kg	Raport de încercări

Prezentul certificat de calitate este eliberat în baza raportului/rapoartelor de încercări de laborator nr. 5117-A din 19.08.2025 (se anexează), prin care se atestă că produsele livrate corespund cerințelor de calitate și sunt sigure pentru consumul uman.

ISO 22000:2018 Nr. 4158749

ISO 9001:2015 Nr. 4158748

Temperatura de transportare de la _____ până la _____.

De păstrat la temperatura de la + 5° până la + 25° și umiditatea relativă maximă 75 %.

Reprezentantul legal al agentului economic

Laborantă

Starii Elena

(funcția)

(numele, prenumele)

(semnătura)



Laboratorul de încercări produse agroalimentare

MD 2064 Chisinau, str. Coca, 28; fax +373 22 74 85 11, tel. 22 218 442, email: lipacmo@cmac.md

RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 5117-A din 19 august 2025



E-CMAC

Denumirea produselor,
ambalarea, volumul partidei,
data fabricării,
termen de valabilitate

1. Producătorul
2. Solicitantul
3. Documente de însoțire

4. Locul prelevării probei
5. Prezentat de către
6. Cantitatea probei
7. Data primirii probelor

8. Scopul încercărilor
9. Documente normative (DN)

Făină de grâu calitate superioară, Lot 4, cantitatea 500 tone,
nr.sigiliu 00030966

SC "Oleineac" SRL

SC "Oleineac" SRL, r-l. Drochia, s.Mindic

Cererea Nr. 1700 din 05.08.2025,

Proces-verbal nr.16017 din 31.07.2025 de la ANSA

SC "Oleineac" SRL

Solicitant

2,0 kg

05 august 2025

Data începerii încercărilor
Data finisării încercărilor

05.08.2025

19.08.2025

Adresare

HG nr. 724 din 30.10.2024, anexa 1, punctul 3.1.11., 1.1.12,

HG nr. 68 din 29.01.2009 anexa 2, tabelul 2.1, de facto

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Indicii determinați, unități de măsură	Metoda de încercări	Limite admisibile conform DN	Rezultate	$U_{P=95\%}^{k=2}$
Caracteristici toxicologice				
Plumb, mg/kg, max	5/PL-2/01 (SM GOST R 51301:2003-Anulat)	0,20	0,01	$\pm 0,005$
Caracteristici cromatografice				
Aflatoxina B1, $\mu\text{g/kg}$, max.	5/PL-3/15.1 ed. 02 Protocol de la producatorul de kituri RIDASCREEN aflatoxinei B1	2,0	<1,0	-
Caracteristici fizico-chimice (panificația)				
Umiditatea, %, max.	GOST 9404-88	15,0	12,9	-
Aciditatea, grade	GOST 27493-87	-	3,8	-
Impurități metalomagnetice, mg în 1 kg de făină, max	5/PL-7/08 ed.01 (GOST 20239-74)	3,0	0	-

Responsabili de încercări:

E. Movilă

S. Rudacov

A. Prijelevscaia

Șef de laborator

S. Paiu



Rezultatele încercărilor sunt eliberate pentru proba prelevată și prezentată de către client
Atenție producătorilor și organelor de control!

Copia Raportului de încercări nu este valabilă fără originalul semnăturii și a ștampilei laboratorului de încercări care l-a eliberat.
Prezentul Raport de încercări nu poate fi reprodus sau utilizat integral sau parțial fără permisiunea laboratorului de încercări care l-a eliberat.

Sfârșit raport Nr. 5117-A din 19.08.2025