

**Lucrari de reparatie a casei  
scarilor, Hol de la et.II si III in  
incinta Liceului Teoretic  
Alexandru cel Bun, or. Singera**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**

**Lucrari de reparatie a casei scarilor, Hol de la et.II si III in incinta Liceului  
Teoretic Alexandru cel Bun, or. Singera**

Valoarea de deviz 452 672,90 lei

Intocmit in prețuri curente 28.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Casa Scarii</b>				
		<b>1.1. Demontari si Evacuari</b>				
1	RpCR32B	Desfacerea tapetelor (supuse vopsitoriilor)	m2	225,000	26,700 24,100	6 007,500 5 422,500
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (In locurile deteriorate)	m2	225,000	17,268 16,268	3 885,188 3 660,188
3	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	6,300	112,667 112,667	709,805 709,805
4	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	6,300	30,125 30,125	189,787 189,787
5	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	6,300	386,905 0,000	2 437,500 0,000
		<b>Total Demontari si Evacuari Inclusiv salariu</b>				<b>13 229,780 9 982,280</b>
		<b>1.2. Pereti</b>				
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	225,000	7,558	1 700,438

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor (Betonogrund)			1,808	406,688
7	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Locurile deteriorate)	m2	103,800	101,735 72,300	10 560,056 7 504,740
8	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale (ATENTIE Suprafetele supuse umezirii constante)	m2	64,500	93,379 22,895	6 022,968 1 476,728
9	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. K=2,000	m2	225,000	211,468 147,010	47 580,300 33 077,250
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	225,000	41,803 12,050	9 405,670 2 711,250
11	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	52,000	24,479 15,665	1 272,908 814,580
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	143,000	5,458 1,808	780,423 258,473
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	143,000	43,244 33,137	6 183,901 4 738,662
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	143,000	5,458 1,808	780,423 258,473
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, , fara miros)	m2	143,000	98,588 33,138	14 098,013 4 738,663

1	2	3	4	5	6	7
16	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	82,000	30,515 8,435	2 502,230 691,670
17	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec Mozaic de cuart, Plaster de marmor, la pereti, ATENTIE Plaster de marmor, Culoarea se va coordona cu beneficiarul, pina la montare se vor prezenta monstre.	m2	82,000	239,355 73,505	19 627,110 6 027,410
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>120 514,440 62 704,587</b>
		<b>1.3. Tavan</b>				
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder) (locuri deteriorate) inclusiv tavanul ultimului etaj	m2	18,600	7,558 1,808	140,570 33,620
19	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. K=2,000	m2	18,600	211,469 147,010	3 933,315 2 734,386
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,600	5,458 1,808	101,510 33,620
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,600	43,246 33,137	804,371 616,357
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	108,000	5,457 1,808	589,410 195,210
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, , fara miros)	m2	108,000	98,588 33,138	10 647,450 3 578,850
24	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	15,620	145,081 36,150	2 266,163 564,663

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>18 482,789 7 756,706</b>
		<b>Total Casa Scarii Inclusiv salariu</b>				<b>152 227,009 80 443,573</b>
		<b>2. Hol et. II</b>				
		<b>2.1. Demontari si Evacuari</b>				
25	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Straturi aparente)	m2	99,630	17,267 16,267	1 720,345 1 620,725
26	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	1,920	112,655 112,655	216,297 216,297
27	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	1,920	30,125 30,125	57,840 57,840
28	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	1,920	386,719 0,000	742,500 0,000
		<b>Total Demontari si Evacuari Inclusiv salariu</b>				<b>2 736,982 1 894,862</b>
		<b>2.2. Pereti</b>				
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2	99,630	7,557 1,808	752,947 180,087
30	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. K=2,000	m2	99,630	211,468 147,010	21 068,572 14 646,594
31	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	99,630	41,802 12,050	4 164,771 1 200,541
32	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	21,100	24,477 15,665	516,473 330,531
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	99,630	5,458 1,808	543,731 180,087
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	99,630	43,245 33,138	4 308,470 3 301,520

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	99,630	5,458 1,808	543,731 180,087
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, , fara miros)	m2	99,630	98,588 33,138	9 822,303 3 301,519
37	CN06Ak=1 .2	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, , fara miros) (Vopsitorii liniare in culori, tematica specifica materiei scolare) eschizele vor fi consultate cu beneficiarul K=1,200	m2	25,300	118,305 39,765	2 993,121 1 006,055
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>44 714,119 24 327,021</b>
		<b>2.3. Tavan</b>				
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	108,200	5,457 1,807	590,501 195,571
39	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (locurile deteriorate) K=2,000	m2	2,200	86,475 66,275	190,244 145,805
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,200	5,458 1,808	12,007 3,977
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, , fara miros)	m2	108,200	98,587 33,137	10 667,163 3 585,477
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>11 459,915 3 930,830</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Hol et. II Inclusiv salariu</b>				<b>58 911,016 30 152,713</b>
		<b>3. Hol et. III</b>				
		<b>3.1. Demontari si Evacuari</b>				
42	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Straturi aparente)	m2	98,200	17,268 16,268	1 695,669 1 597,469
43	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	1,900	112,667 112,667	214,068 214,068
44	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	1,900	30,125 30,125	57,237 57,237
45	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	1,690	386,982 0,000	654,000 0,000
		<b>Total Demontari si Evacuari Inclusiv salariu</b>				<b>2 620,974 1 868,774</b>
		<b>3.2. Pereti</b>				
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betongrund)	m2	98,200	7,557 1,807	742,146 177,496
47	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. K=2,000	m2	98,200	211,468 147,010	20 766,178 14 436,382
48	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	98,200	41,803 12,050	4 105,050 1 183,310
49	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	20,150	24,476 15,665	493,197 315,650
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	98,200	5,457 1,807	535,926 177,496
51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	98,200	43,244 33,137	4 246,546 3 254,102

1	2	3	4	5	6	7
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	98,200	5,457 1,807	535,926 177,496
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, , fara miros)	m2	98,200	98,587 33,137	9 681,288 3 254,102
54	CN06Ak=1 .2	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, , fara miros) (Vopsitorii liniare in culori, tematica specifica materiei scolare) eschizele vor fi consultate cu beneficiarul K=1,200	m2	22,400	118,305 39,765	2 650,035 890,736
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>43 756,292 23 866,770</b>
		<b>3.3. Tavan</b>				
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	108,000	5,457 1,808	589,410 195,210
56	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (locurile deteriorate) K=2,000	m2	2,400	86,497 66,275	207,593 159,060
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,400	5,458 1,808	13,098 4,338
58	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, , fara miros)	m2	108,000	98,588 33,138	10 647,450 3 578,850
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>11 457,551 3 937,458</b>
		<b>Total Hol et. III</b>				<b>57 834,817</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>29 673,002</b>
		Total	lei			268 972,88
		ASIGURAREA SOCIALA	24,00 %			33 664,63
		TRANSPORTAREA MATERIALELOR	7,00 %			8 170,27
		CHELTUIELI DE REGIE	14,50 %			45 067,13
		BENEFICIUL DE DEVIZ	6,00 %			21 352,50
		TOTAL	100,00 +			377 227,41
		TVA	20,00 %			75 445,49
		<b>Total deviz:</b>				<b>452 672,90</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>140 269,31</b>

Intocmit

SC"APIS-MIELE" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Liceul Teoretic Alexandru cel Bun, or.

Singera

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a casei  
scarilor, Hol de la et.II si III in  
incinta Liceului Teoretic  
Alexandru cel Bun, or. Singera**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №  
Lucrari de reparatie a casei scarilor, Hol de la et.II si III in incinta Liceului  
Teoretic Alexandru cel Bun, or. Singera**

**Valoarea de deviz 452 672,90 lei**

Intocmit in prețuri curente 28.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera :**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	239,106	60,25	14 406,136
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	165,884	60,25	9 994,510
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 177,129	60,25	70 922,022
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	9,372	60,25	564,663
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	441,364	60,25	26 592,181
6.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	11,480	60,25	691,670
7.	7422010060100	Timplar	h-om	24,245	60,25	1 460,761
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	23,984	60,25	1 445,034
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	121,047	60,25	7 293,083
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	114,510	60,25	6 899,228
<b>Total manopera</b>						<b>140 269,31</b>

**Materiale:**

1.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,093	350,00	32,550
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,491	350,00	871,850
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	36,114	5,00	180,570
4.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	4,500	5,00	22,500
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,008	5 520,00	44,160
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,008	5 520,00	44,160
7.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,002	5 520,00	11,040
8.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,006	5 520,00	33,120
9.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	11,250	25,00	281,250
10.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	154,358	21,00	3 241,518
11.	2416586105303-1	Betonoground	kg	66,214	35,00	2 317,490
12.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici ACRILICA	kg	288,908	150,00	43 336,200
13.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	34,030	52,00	1 769,560
14.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	63,424	125,00	7 928,000
15.	2466477302420	Sticla solubila	kg	32,250	14,20	457,950
16.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	465,113	10,00	4 651,130
17.	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	2,000	1 850,00	3 700,000
18.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	822,352	2,50	2 055,880

19.	2652102100737	Var hidratat	kg	62,280	1,20	74,736
20.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	43,337	3,00	130,011
21.	2653102100831	Amestec uscat	kg	6 303,620	3,60	22 693,033
22.	26531021008311	Tink	kg	188,600	72,00	13 579,200
23.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	388,869	9,50	3 694,254
24.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	2,180	0,00	0,000
25.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	361,135	10,00	3 611,350
26.	2743123549025-1	Coltare din aluminiu	m	97,912	5,83	570,827
27.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,234	30,00	7,020
28.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	559,500	0,38	212,610
29.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	38,298	10,00	382,980
30.	4100126202818	Apa	m3	0,697	10,00	6,970
31.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	77,626	10,00	776,260
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>116 718,19</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	156,200	10,00	1 562,000
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,375	50,00	168,750
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,228	50,00	211,400
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	70,324	75,00	5 274,300
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	14,125	35,00	494,375
6.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,519	70,00	36,330
7.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,492	35,00	17,220
8.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,258	1 500,00	387,000
9.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,556	1 500,00	3 834,000
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>11 985,38</b>

Total	lei	268 972,88
ASIGURAREA SOCIALA	24,00 %	33 664,63
TRANSPORTAREA MATERIALELOR	7,00 %	8 170,27
CHELTUIELI DE REGIE	14,50 %	45 067,13
BENEFICIUL DE DEVIZ	6,00 %	21 352,50
TOTAL	100,00 +	377 227,41
TVA	20,00 %	75 445,49

**Total deviz:**

**452 672,90**

Intocmit

SC" APIS-MIELE" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Liceul Teoretic Alexandru cel Bun, or.

Singera

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie a casei scarilor, Hol de la et.II si III in incinta Liceului Teoretic Alexandru cel Bun, or. Singera**

**Investitor Liceul Teoretic Alexandru cel Bun, or. Singera**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Casa Scarii</b>				
		<b>1.1. Demontari si Evacuari</b>				
1	RpCR32B	Desfacerea tapetelor (supuse vopsitoriilor)	m2			26,700 ----- 24,100
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	60,25	24,100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,500
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0500	25,00	1,250
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	5,00	0,100
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	50,00	0,750
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (In locurile deteriorate)	m2			17,268 ----- 16,268
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,25	7,230
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,25	9,038
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	50,00	0,500
3	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			112,667 ----- 112,667
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	60,25	112,667
4	TrI1AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			30,125 ----- 30,125
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	60,25	30,125
5	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			386,905 ----- 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	1 500,00	386,905
		<b>1.2. Pereti</b>				
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrand)	m2			7,558 ----- 1,808
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,25	1,808
	2416586105303-1	Betonogrand	kg	0,1500	35,00	5,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
7	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Locurile deteriorate)	m2			101,735 ----- 72,300
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	60,25	60,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,25	12,050
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,50	19,750
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	1,20	0,720
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	350,00	8,399
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	10,00	0,065
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	75,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	70,00	0,350

1	2	3	4	5	6	7
8	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale (ATENTIE Suprafetele supuse umezirii constante)	m2			93,379 ----- 22,895
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3800	60,25	22,895
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,0310	1 850,00	57,364
	2466477302420	Sticla solubila	kg	0,5000	14,20	7,100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0040	1 500,00	6,000
9	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. K=2,000	m2			211,468 ----- 147,010
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,25	147,010
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	51,408
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	75,00	11,850
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	1,120
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			41,803 ----- 12,050
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,25	12,050
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	125,00	18,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,003
11	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			24,479 ----- 15,665
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	60,25	15,665
	2743123549025-1	Coltare din aluminiu	m	1,0500	5,83	6,122
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,063
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,350
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,38	2,280
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,458 ----- 1,808
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,25	1,808
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,244 ----- 33,137
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,25	27,112
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,25	6,025
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,50	10,022
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	75,00	0,075
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,458 ----- 1,808
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,25	1,808
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, , fara miros)	m2			98,588 ----- 33,138
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,25	33,138
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici ACRILICA	kg	0,4000	150,00	60,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,180
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020
16	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			30,515 ----- 8,435
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,25	8,435
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	52,00	21,580

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
17	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec Mozaic de cuarț, Plaster de marmor, la pereti, ATENTIE Plaster de marmor, Culoarea se va coordona cu beneficiarul, pina la montare se vor prezenta monstre.	m2			239,355 ----- 73,505
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,25	73,505
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	72,00	165,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	35,00	0,210
		<b>1.3. Tavan</b>				
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder) (locuri deteriorate) inclusiv tavanul ultimului etaj	m2			7,558 ----- 1,808
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,25	1,808
	2416586105303-1	Betonogrunder	kg	0,1500	35,00	5,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
19	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. K=2,000	m2			211,469 ----- 147,010
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,25	147,010
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	51,408
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	75,00	11,851
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	1,120
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,458 ----- 1,808
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,25	1,808
	2416586105303	Amorsa-grunder	kg	0,1500	21,00	3,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,246 ----- 33,137
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,25	27,112
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,25	6,025
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,50	10,021
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	75,00	0,077
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,457 ----- 1,808
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,25	1,808
	2416586105303	Amorsa-grunder	kg	0,1500	21,00	3,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, , fara miros)	m2			98,588 ----- 33,138
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,25	33,138
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici ACRILICA	kg	0,4000	150,00	60,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,180
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020
24	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2			145,081 ----- 36,150
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	60,25	36,150
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 520,00	2,827
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	5 520,00	0,707
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	5 520,00	2,827
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004	5 520,00	2,120
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	30,00	0,449
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	10,0000	10,00	100,000

1	2	3	4	5	6	7
		<b>2. Hol et. II</b>				
		<b>2.1. Demontari si Evacuari</b>				
25	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Straturi aparente)	m2			17,267 ----- 16,267
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,25	7,230
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,25	9,037
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	50,00	0,500
26	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			112,655 ----- 112,655
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	60,25	112,655
27	TrI1AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			30,125 ----- 30,125
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	60,25	30,125
28	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			386,719 ----- 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	1 500,00	386,719
		<b>2.2. Pereti</b>				
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder)	m2			7,557 ----- 1,808
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,25	1,808
	2416586105303-1	Betonogrunder	kg	0,1500	35,00	5,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
30	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. K=2,000	m2			211,468 ----- 147,010
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,25	147,010
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	51,408
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	75,00	11,850
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	1,120
31	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			41,802 ----- 12,050
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,25	12,050
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	125,00	18,749
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,003
32	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			24,477 ----- 15,665
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	60,25	15,665
	2743123549025-1	Coltare din aluminiu	m	1,0500	5,83	6,122
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,063
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,348
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,38	2,280
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,458 ----- 1,808
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,25	1,808
	2416586105303	Amorsa-grunder	kg	0,1500	21,00	3,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,245 ----- 33,138
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,25	27,113
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,25	6,025
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,50	10,022
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	75,00	0,075
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,458 1,808
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,25	1,808
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, , fara miros)	m2			98,588 33,138
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,25	33,138
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici ACRILICA	kg	0,4000	150,00	60,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,180
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020
37	CN06Ak=1.2	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, , fara miros) (Vopsitorii liniare in culori, tematica specifica materiei scolare) eschizele vor fi consultate cu beneficiarul K=1,200	m2			118,305 39,765
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,25	39,765
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici ACRILICA	kg	0,4000	150,00	72,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,216
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	6,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,024
		<b>2.3. Tavan</b>				
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,457 1,807
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,25	1,807
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
39	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (locurile deteriorate) K=2,000	m2			86,475 66,275
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,25	54,225
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,25	12,050
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,50	20,045
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,018
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	75,00	0,136
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,458 1,808
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,25	1,808
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, , fara miros)	m2			98,587 33,137
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,25	33,137
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici ACRILICA	kg	0,4000	150,00	60,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,180
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020
		<b>3. Hol et. III</b>				
		<b>3.1. Demontari si Evacuari</b>				

1	2	3	4	5	6	7
42	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Straturi aparente)	m2			17,268 ----- 16,268
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,25	7,230
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,25	9,038
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	50,00	0,500
43	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			112,667 ----- 112,667
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	60,25	112,667
44	TrI1AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			30,125 ----- 30,125
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	60,25	30,125
45	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			386,982 ----- 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	1 500,00	386,982
		<b>3.2. Pereti</b>				
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2			7,557 ----- 1,807
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,25	1,807
	2416586105303-1	Betonoground	kg	0,1500	35,00	5,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
47	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. K=2,000	m2			211,468 ----- 147,010
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,25	147,010
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	51,408
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	75,00	11,850
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	1,120
48	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			41,803 ----- 12,050
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,25	12,050
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	125,00	18,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,003
49	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			24,476 ----- 15,665
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	60,25	15,665
	2743123549025-1	Coltare din aluminiu	m	1,0500	5,83	6,121
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,063
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,347
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,38	2,280
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,457 ----- 1,807
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,25	1,807
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,244 ----- 33,137
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,25	27,112
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,25	6,025
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,50	10,022
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	75,00	0,075
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,457 -----

1	2	3	4	5	6	7
						1,807
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,25	1,807
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, , fara miros)	m2			98,587 ----- 33,137
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,25	33,137
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici ACRILICA	kg	0,4000	150,00	60,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,180
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020
54	CN06Ak=1.2	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, , fara miros) (Vopsitorii liniare in culori, tematica specifica materiei scolare) eschizele vor fi consultate cu beneficiarul K=1,200	m2			118,305 ----- 39,765
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,25	39,765
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici ACRILICA	kg	0,4000	150,00	72,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,216
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	6,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,024
		<b>3.3. Tavan</b>				
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,457 ----- 1,808
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,25	1,808
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
56	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (locurile deteriorate) K=2,000	m2			86,497 ----- 66,275
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,25	54,225
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,25	12,050
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,50	20,045
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	75,00	0,156
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,458 ----- 1,808
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,25	1,808
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
58	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, , fara miros)	m2			98,588 ----- 33,138
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,25	33,138
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici ACRILICA	kg	0,4000	150,00	60,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,180
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020

APROBAT:

**Intocmit**

SC"APIS-MIELE" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor**

Liceul Teoretic Alexandru cel Bun, or. Singera

(funcția, semnătura,

numele, prenumele)

L.S.