

Reparația capitală a încăperilor blocului "C" al Liceului Teoretic Răspopeni din s. Răspopeni, r- nul Șoldănești

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1 Soluții arhitecturale (22/23-SA) Etapa 1

Valoarea de deviz 1 225 223,83 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	161,50	41,41 39,78	6 686,91 6 424,47
2	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (linoleum)	m2	175,10	27,09 23,46	4 743,46 4 107,85
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	140,00	81,85 81,60	11 458,65 11 424,00
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	615,34	14,89 13,77	9 165,49 8 473,23
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2	35,51	14,89 13,77	528,92 488,97
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane si rigle	m2	336,60	14,89 13,77	5 013,66 4 634,98
7	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	1,00	66,30 66,30	66,30 66,30
8	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	10,00	48,45 48,45	484,50 484,50
9	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,00	56,10 56,10	56,10 56,10
10	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	23,52	21,42 21,42	503,80 503,80

1	2	3	4	5	6	7
11	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	15,50	55,08 55,08	853,74 853,74
12	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	15,50	22,95 22,95	355,73 355,73
13	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	15,50	34,50 0,00	534,80 0,00
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				40 452,04 37 873,67
		2. Usi				
14	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (din MDF)	m2	23,52	2 876,67 91,80	67 659,21 2 159,14
15	CK07B	Pervazuri din lemn montate la usi	m	127,01	35,16 4,08	4 465,92 518,20
16	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	13,00	381,80 127,50	4 963,40 1 657,50
		Total Usi Inclusiv salariu				77 088,53 4 334,84
		3. Finisarea interioara (tavanul)				
		3.1. Tip 1				
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	161,50	5,25 1,53	848,68 247,09
18	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (10 mm)	m2	161,50	101,91 78,03	16 459,11 12 601,84
19	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	161,50	104,36 79,05	16 854,95 12 766,58

1	2	3	4	5	6	7
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	161,50	5,25 1,53	848,68 247,09
21	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (2 mm)	m2	161,50	72,62 56,10	11 728,36 9 060,15
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	161,50	5,25 1,53	848,68 247,09
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	161,50	51,48 28,05	8 313,37 4 530,07
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				55 901,84 39 699,93
		3.2. Tip 2				
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	175,10	5,25 1,53	920,15 267,90
25	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	175,10	357,46 112,20	62 591,68 19 646,22
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				63 511,83 19 914,12
		Total Finisarea interioara (tavanul) Inclusiv salariu				119 413,68 59 614,05
		4. Finisarea interioara (peretii) 4.1. Tip 1				
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	455,20	20,41 7,14	9 291,77 3 250,13
27	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie decaramida sau blocuri mici de beton (25 mm)	m2	455,20	89,41 61,20	40 700,25 27 858,24
28	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu	m2	455,20	14,14 6,63	6 437,67 3 017,98

1	2	3	4	5	6	7
		mortar				
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	455,20	5,25 1,53	2 392,08 696,46
30	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	455,20	410,57 124,95	186 891,46 56 877,24
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				245 713,23 91 700,04
		4.2. Tip 2				
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund	m2	160,14	5,25 1,53	841,54 245,01
32	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie decaramida sau blocuri mici de beton (25 mm)	m2	160,14	89,41 61,20	14 318,35 9 800,57
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund	m2	160,14	5,25 1,53	841,54 245,01
34	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	160,14	85,98 62,22	13 769,08 9 963,91
35	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	160,14	30,61 10,20	4 902,53 1 633,43
36	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (2 mm)	m2	160,14	72,62 56,10	11 629,60 8 983,85
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund	m2	160,14	5,25 1,53	841,54 245,01

1	2	3	4	5	6	7
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	160,14	51,48 28,05	8 243,37 4 491,93
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				55 387,53 35 608,73
		4.3. Glafuri				
39	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	35,51	202,63 75,79	7 195,23 2 691,16
40		Corniera perforata din aluminiu	m	200,00	3,80 0,00	760,00 0,00
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund	m2	35,51	5,25 1,53	186,61 54,33
42	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (2 mm)	m2	35,51	72,62 56,10	2 578,79 1 992,11
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund	m2	35,51	5,25 1,53	186,61 54,33
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	35,51	51,48 28,05	1 827,91 996,06
		Total Glafuri Inclusiv salariu				12 735,14 5 787,99
		Total Finisarea interioara (peretii) Inclusiv salariu				313 835,90 133 096,76
		5. Pardoseala				
		5.1. Tip 1				
45	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2	161,50	80,72 35,70	13 035,70 5 765,55
46	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de	m2	-161,50	13,56 6,12	-2 190,18 -988,38

1	2	3	4	5	6	7
		strat suport din mortar M 100, se scade				
47	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	161,50	113,05 4,08	18 258,17 658,92
48	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2	161,50	80,72 35,70	13 035,70 5 765,55
49	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100, se scade	m2	-161,50	13,56 6,12	-2 190,18 -988,38
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund	m2	161,50	5,25 1,53	848,68 247,09
51	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	161,50	414,49 127,50	66 939,73 20 591,25
52	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (h=100 mm)	m	145,40	67,52 20,40	9 817,52 2 966,16
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				117 555,16 34 017,76
		5.2. Tip 2				
53	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2	175,10	80,72 35,70	14 133,44 6 251,07
54	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100, se adauga	m2	175,10	13,56 6,12	2 374,62 1 071,61

1	2	3	4	5	6	7
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund	m2	175,10	5,25 1,53	920,15 267,90
56	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	175,10	414,49 127,50	72 576,76 22 325,25
57	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (h=150 mm)	m	91,052	67,52 20,40	6 147,91 1 857,46
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				96 152,88 31 773,30
		Total Pardoseala Inclusiv salariu				213 708,04 65 791,06

	Total	lei	764 498,19
	Asigurarea sociala	24,00 %	72 170,49
	Cheltuieli de transport	1,00 %	4 576,98
	Total	100,00 +	841 245,66
	Cheltuieli de regie	14,50 %	121 980,62
	Total	100,00 +	963 226,28
	Beneficiul de deviz	6,00 %	57 793,58
	Total	100,00 +	1 021 019,85
	TVA	20,00 %	204 203,97
	Total deviz: Inclusiv salariu		1 225 223,83 300 710,38

Întocmit

S.R.L. „Master-Construct,,

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparația capitală a încăperilor
blocului "C" al Liceului Teoretic
Răspopeni din s. Răspopeni, r-
nul Șoldănești**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1
Soluții arhitecturale (22/23-SA) Etapa 1**

Valoarea de deviz 1 225 223,83 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	811,382	51,00	41 380,48
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	321,435	51,00	16 393,19
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	692,7908	51,00	35 332,33
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	1,8816	51,00	95,96
5.	7132010010900	Faiantar	h-om	1 207,1356	51,00	61 563,92
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 041,42	51,00	53 112,42
7.	7132040012700	Parchetar	h-om	103,258	51,00	5 266,16
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	12,92	51,00	658,92
9.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	11,90	51,00	606,90
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	256,5177	51,00	13 082,40
11.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	63,728	51,00	3 250,13
12.	7422010060100	Timplar	h-om	440,0894	51,00	22 444,56
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	23,715	51,00	1 209,46
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	850,4017	51,00	43 370,49
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,9392	51,00	251,90
16.	9310060019930	Muncitor	h-om	52,7679	51,00	2 691,16
		Total manopera				300 710,38

Material:

1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	17,8575	4,00	71,43
2.	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	133,3605	28,50	3 800,77
3.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	17 325,647 6	0,18	3 118,62
4.	20301129300001	Usi MDF	m2	23,52	2 750,80	64 698,82
5.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	161,50	6,65	1 073,97
6.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0808	6 650,80	537,38
7.	2320166200729	Parchetin	l	5,253	88,50	464,89
8.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	242,25	25,80	6 250,05
9.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	300,426	23,50	7 060,01
10.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	142,86	52,50	7 500,15
11.	24302261000001	Fuga	kg	251,196	46,50	11 680,61
12.	24302261010101	Grund "Betoncontact"	kg	188,908	31,50	5 950,60
13.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grunddirmitteli)	kg	10,653	31,50	335,57
14.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	24,8275	65,80	1 633,65
15.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	24,021	65,80	1 580,58
16.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	1 820,80	5,20	9 468,16

17.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	86,8961	5,20	451,86
18.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	176,154	9,58	1 687,56
19.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	182,08	2,30	418,78
20.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	302,94	8,80	2 665,87
21.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	21,429	3,10	66,43
22.	2653102100831	Amestec uscat	kg	3 451,2346	3,10	10 698,83
23.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	753,5151	7,80	5 877,42
24.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	518,8011	7,80	4 046,65
25.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	48,45	4,20	203,49
26.	2661112800700	Placi gresie porteltonata	m2	346,698	232,50	80 607,29
27.	2664102100000	Mortar	m3	2,7312	1 250,00	3 414,00
28.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	1 363,23	5,20	7 088,80
29.	2664102102010100	Mortar ciment M100	m3	15,6239	1 315,80	20 557,93
30.	266410210300100	Mortar M100	m3	12,9221	1 315,80	17 002,90
31.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	477,96	232,50	111 125,70
32.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	197,6265	4,00	790,51
33.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	10,584	52,50	555,66
34.	2682132601626	Carton bitumat	m2	177,65	52,50	9 326,63
35.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	5,1744	35,20	182,14
36.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	183,855	231,50	42 562,43
37.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	13,00	252,50	3 282,50
38.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,9043	28,80	112,44
39.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	78,00	0,30	23,40
40.	2874116312500	Elemente liniare din gresie porteltonata	m	253,2401	25,80	6 533,59
41.	2874136313300	Diblu din metal	buc	700,40	0,50	350,20
42.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	64,5554	20,00	1 291,11
43.	4100126202818	Apa	m3	14,86	20,00	297,20
44.	600180	Corniera perforata din aluminiu	m	200,00	3,80	760,00
45.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	122,902	4,00	491,61
		Total materiale de constructii				457 698,18

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,253	12,50	65,66
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	20,3241	12,50	254,05
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	76,9623	12,50	962,03
4.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	28,3695	35,00	992,93
5.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	11,8226	115,00	1 359,60
6.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	8,832	85,00	750,73
7.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	70,9356	12,50	886,70
8.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,7765	115,00	204,30
9.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	1,0511	75,00	78,83
10.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,643	325,50	534,80
		Total utilaje de constructii				6 089,62

Total	lei	764 498,19
Asigurarea sociala	24,00 %	72 170,49
Cheltuieli de transport	1,00 %	4 576,98
Total	100,00 +	841 245,66
Cheltuieli de regie	14,50 %	121 980,62
Total	100,00 +	963 226,28

Beneficiul de deviz	6,00 %	57 793,58
Total	100,00 +	1 021 019,85
TVA	20,00 %	204 203,97

Total deviz:

1 225 223,83

Întocmit

S.R.L. „Master-Construct,,

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect: Reparația capitală a încăperilor blocului
"C" al Liceului Teoretic Răspopeni din s.
Răspopeni, r-nul Șoldănești**

Investitor: IP Liceul Teoretic Răspopeni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			41,41 39,78
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	51,00	19,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	51,00	19,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,50	0,63
2	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (linoleum)	m2			27,09 23,46
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	51,00	11,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	51,00	11,73
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	88,50	2,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,50	0,38
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			81,85 81,60
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	51,00	40,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	51,00	40,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,50	0,19
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,89 13,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,00	6,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,13
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2			14,89 13,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,00	6,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,13
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane si rigle	m2			14,89 13,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,00	6,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,12
7	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc			66,30 66,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,3000	51,00	66,30
8	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			48,45 48,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	51,00	48,45
9	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			56,10 56,10

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	51,00	56,10
10	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2			21,42
						21,42
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	51,00	10,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	51,00	10,71
11	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			55,08
						55,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0800	51,00	55,08
12	TrI1AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			22,95
						22,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	51,00	22,95
13	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			34,50
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	325,50	34,50
		2. Usi				
14	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (din MDF)	m2			2 876,67
						91,80
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	51,00	74,97
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	51,00	4,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	51,00	12,75
	20301129300001	Usi MDF	m2	1,0000	2 750,80	2 750,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	28,80	2,45
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	52,50	23,63
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	35,20	7,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,25
15	CK07B	Pervazuri din lemn montate la usi	m			35,16
						4,08
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	51,00	4,08
	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	1,0500	28,50	29,92
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	28,80	0,43
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	4,00	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,50	0,13
16	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			381,80
						127,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	51,00	4,08
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	51,00	123,42
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	252,50	252,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
		3. Finisarea interioara (tavanul)				
		3.1. Tip 1				
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,25
						1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,50	3,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
18	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (10 mm)	m2			101,91
						78,03
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	51,00	78,03
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35,00	0,68
19	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade	m2			104,36
						79,05

1	2	3	4	5	6	7
		la art CF52)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	51,00	79,05
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,10	22,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,50	0,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	2,80
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,25 ----- 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,50	3,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
21	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (2 mm)	m2			72,62 ----- 56,10
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,00	45,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	10,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	16,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,03
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,25 ----- 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,50	3,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			51,48 ----- 28,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,00	28,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	52,50	21,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		3.2. Tip 2				
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,25 ----- 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,50	3,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
25	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			357,46 ----- 112,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	51,00	104,55
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	231,50	243,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,50	0,19
		4. Finisarea interioara (peretii)				
		4.1. Tip 1				
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			20,41 ----- 7,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,00	7,14
	24302261010101	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	31,50	13,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
27	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie decaramida sau blocuri mici de beton (25 mm)	m2			89,41 ----- 61,20
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	51,00	51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	51,00	10,20
	266410210300100	Mortar M100	m3	0,0210	1 315,80	27,63

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,50	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	85,00	0,42
28	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			14,14 6,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	51,00	5,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	51,00	1,53
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 250,00	7,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,01
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,25 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,50	3,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
30	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			410,57 124,95
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	51,00	114,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	51,00	10,20
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	232,50	244,13
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,30	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,18	3,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	46,50	15,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	5,20	20,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
		4.2. Tip 2				
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund	m2			5,25 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,50	3,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
32	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie decaramida sau blocuri mici de beton (25 mm)	m2			89,41 61,20
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	51,00	51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	51,00	10,20
	266410210300100	Mortar M100	m3	0,0210	1 315,80	27,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,50	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	85,00	0,43
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund	m2			5,25 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,50	3,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
34	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			85,98 62,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	51,00	62,22
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
35	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			30,61 10,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,00	10,20

1	2	3	4	5	6	7
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,58	10,54
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	65,80	9,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
36	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (2 mm)	m2			72,62 56,10
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,00	45,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	10,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	16,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,03
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund	m2			5,25 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,50	3,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			51,48 28,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,00	28,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	52,50	21,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		4.3. Glafuri				
39	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			202,63 75,79
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	51,00	75,79
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	31,50	9,45
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	7,80	113,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,99
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	75,00	2,22
40		Corniera perforata din aluminiu	m			3,80 0,00
	600180	Corniera perforata din aluminiu	m	1,0000	3,80	3,80
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund	m2			5,25 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,50	3,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
42	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (2 mm)	m2			72,62 56,10
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,00	45,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	10,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	16,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,02
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund	m2			5,25 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,50	3,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			51,48 28,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,00	28,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	52,50	21,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		5. Pardoseala				
		5.1. Tip 1				
45	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2			80,72 ----- 35,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2664102102010100	Mortar ciment M100	m3	0,0330	1 315,80	43,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,50	0,38
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	85,00	1,02
46	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100, se scade	m2			13,56 ----- 6,12
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	51,00	5,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	51,00	1,02
	2664102102010100	Mortar ciment M100	m3	0,0055	1 315,80	7,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	12,50	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	85,00	0,13
47	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			113,05 ----- 4,08
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	51,00	4,08
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	25,80	38,70
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	52,50	57,75
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	4,20	1,26
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	6 650,80	3,33
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	6,65	6,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	12,50	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	115,00	1,26
48	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2			80,72 ----- 35,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2664102102010100	Mortar ciment M100	m3	0,0330	1 315,80	43,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,50	0,38
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	85,00	1,02
49	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100, se scade	m2			13,56 ----- 6,12
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	51,00	5,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	51,00	1,02
	2664102102010100	Mortar ciment M100	m3	0,0055	1 315,80	7,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	12,50	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	85,00	0,13
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund	m2			5,25 ----- 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,50	3,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
51	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de	m2			414,49 ----- 127,50

1	2	3	4	5	6	7
		16 m2				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	51,00	114,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	51,00	12,75
	2661112800700	Placi gresie portelonata	m2	1,0300	232,50	239,47
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,20	21,06
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	46,50	13,95
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,18	3,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	8,80	7,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,50	0,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
52	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (h=100 mm)	m			67,52 20,40
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	51,00	15,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2874116312500	Elemente liniare din gresie portelanata	m	1,0200	25,80	27,63
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,20	1,91
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,18	1,13
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	65,80	6,91
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	12,50	3,75
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	115,00	5,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	35,00	0,03
		5.2. Tip 2				
53	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2			80,72 35,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2664102102010100	Mortar ciment M100	m3	0,0330	1 315,80	43,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,50	0,38
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	85,00	1,02
54	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100, se adauga	m2			13,56 6,12
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	51,00	5,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	51,00	1,02
	2664102102010100	Mortar ciment M100	m3	0,0055	1 315,80	7,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	12,50	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	85,00	0,13
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund	m2			5,25 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,50	3,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
56	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			414,49 127,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	51,00	114,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	51,00	12,75
	2661112800700	Placi gresie portelonata	m2	1,0300	232,50	239,47
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,20	21,06
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	46,50	13,95
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,18	3,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	8,80	7,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,50	0,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
57	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (h=150 mm)	m			67,52 20,40
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	51,00	15,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2874116312500	Elemente liniare din gresie portelanata	m	1,0200	25,80	27,63
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,20	1,91
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,18	1,13
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	65,80	6,91

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	12,50	3,75
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	115,00	5,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	35,00	0,04

APROBAT:

Întocmit

S.R.L. „Master-Construct,,

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

IP Liceul Teoretic Răspopeni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.