



Oxford-145

100% POLIESTER

145 GSM / SIMPLU 1/1



Numele materialului	Oxford-145
Greutatea materialului	145 ± 5 g/m ²
Compoziție	100% poliester
Lățime completă	150 ± 2 cm
ese	simplu 1/1
Finisaje	WR, PU 1000 mm
Domeniu de utilizare	echipament de lucru, corturi și genți
Instrucțiuni de spălare	

Proprietăți fizice*

			urzeală	bătătură
1	Rezistență la tracțiune, N	ISO 13934-1:2013	1100	1000
2	Rezistență la rupere, N 3	ISO 13937-3:2000	39	27
	Stabilitate dimensională la spălare, max.	ISO 6330:2000	3,0%	3,0%
4	Rezistență la abraziune	ISO 12947-2:2002	> 10 000	
5	Rezistență la scărpui	ISO 12945-2:2000	3-4	
6	Rezistența culorii la spălare (bumbac+poliester) 60°C, min.	ISO 105-C06:2010		
	Schimbare de culoare ISO 105-C06:2010		4-5	
	Colorare ISO 105-C06:2010		3-4	
7	Rezistența culorii la transpirație, min.	ISO 105-E04:2013		
	Schimbarea culorii		4-5	
	Colorarea culorilor		4-5	
	Rezistența culorii la frecare, min. 8	ISO 105-X12:2001		
	Uscat		4-5	
	Umed		2-3	
9	Rezistența culorii la lumină	ISO 105-B02:2013	> 4	

* Valorile afișate sunt orientative și pot varia ușor de la lot la lot.

www.xmtextiles.com

XM TEXTILE EUROPA
Darius ir Gireno st. 42A, camera 509
Vilnius, LT-02189, Lituania
Tel. +370 52 078 703
info@xmtextiles.com

XM TEXTILE ROMANIA
Sos.Tamas 20, Hala 6B, Parter,
Buftea, 070000, Ilfov, Romania
Tel. +40 31 630 3639
info@xmtextiles.com

XM TEXTILES ITALIA SRL
Via dei Notai, Blocco 23, Centergross,
40050 Funo di Argelato (BO), Bologna, Italia
Tel. +39 051 952 8202
info@xmtextiles.com



**STANDARD
100**

**BEWO 084394
TESTEX**

**This certificate BEWO 084394 is valid until
15.08.2025.**

SUPPORTING DOCUMENTS

- ✓ Test report : BJ015 245163.1
- ✓ Declaration of conformity in accordance with
EN ISO 17050-1 as required by OEKO-TEX®
- ✓ OEKO-TEX® Terms of Use (ToU)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. Bachmann', positioned above a horizontal line.

Matz Bachmann
Managing Director

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'D. Ajdinovic', positioned above a horizontal line.

Dijana Ajdinovic
Ecology Team Leader

Zurich, 2024-07-29



Fabric name	Oxford-145
Fabric weight	145 ± 5 gsm
Composition	100% polyester
Full width	150 ± 2 cm
Weave	plain 1/1
Finishes	WR, PU 1000 mm
Area of use	workwear, tents and bags
Washing instruction	

Physical properties*

			warp	weft
1	Tensile strength, N	ISO 13934-1:2013	1100	1000
2	Tearing strength, N	ISO 13937-3:2000	39	27
3	Dimensional Stability To Washing, max.	ISO 6330:2000	3.0%	3.0%
4	Abrasion Resistance	ISO 12947-2:2002	> 10 000	
5	Pilling Resistance	ISO 12945-2:2000	3-4	
6	Colour Fastness To Washing (cotton+polyester) 60°C, min.	ISO 105-C06:2010		
	Colour change	ISO 105-C06:2010	4-5	
	Colour staining	ISO 105-C06:2010	3-4	
7	Colour Fastness To Perspiration, min.	ISO 105-E04:2013		
	Colour change		4-5	
	Colour staining		4-5	
8	Colour Fastness To Rubbing, min.	ISO 105-X12:2001		
	Dry		4-5	
	Wet		2-3	
9	Colour Fastness To Light	ISO 105-B02:2013	> 4	

* The values shown are indicative and may vary slightly from batch to batch.



**STANDARD
100**

**BEWO 084394
TESTEX**

**This certificate BEWO 084394 is valid until
15.08.2025.**

SUPPORTING DOCUMENTS

- ✓ Test report : BJ015 245163.1
- ✓ Declaration of conformity in accordance with
EN ISO 17050-1 as required by OEKO-TEX®
- ✓ OEKO-TEX® Terms of Use (ToU)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. Bachmann', positioned above a horizontal line.

Matz Bachmann
Managing Director

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'D. Ajdinovic', positioned above a horizontal line.

Dijana Ajdinovic
Ecology Team Leader



Absolutely Safety SRL

c/f: 1013600022911

TVA : 0507340

Moldova, 2001. Or.Chisinau, str. Calea Ieșilor 67, ap. 199

Тел. + 373-79-904-054

Instrucțiuni generale pentru utilizarea șorțului de lucru

Selectarea șorțului de lucru potrivit: Alegeți un șorț de lucru adecvat pentru tipul de muncă pe care îl veți efectua. Luați în considerare factori precum materialul (de exemplu, pânză, piele, PVC), suprafața de acoperire, durabilitatea și rezistența la pete, substanțe chimice și abraziuni.

Inspectați înainte de utilizare: Înainte de fiecare utilizare, inspectați vizual șorțul de lucru pentru a vedea dacă există semne de deteriorare, rupturi sau defecte. Verificați cusăturile, curelele, buzunarele și integritatea generală a șorțului. Înlocuiți orice șorț deteriorat sau compromis pentru a asigura o protecție adecvată.

Potrivire adecvată: Selectați un șorț de lucru care să se potrivească confortabil corpului dumneavoastră și care să asigure o acoperire suficientă pentru zonele pe care doriți să le protejați. Asigurați-vă că bretelele sau legăturile șorțului sunt reglabile și sigure pentru o potrivire perfectă.

Îmbrăcarea șorțului de lucru: Îmbrăcați șorțul de lucru, strecurându-l pe cap și ajustând curelele sau legăturile din jurul gâtului și taliei. Asigurați-vă că șorțul vă acoperă trunchiul, partea din față și părțile laterale în mod adecvat.

Utilizarea în situații adecvate: Purtați șorțul de lucru în timpul sarcinilor care pot implica expunerea la murdărie, praf, lichide, substanțe chimice sau obiecte ascuțite. Utilizați șorțuri cu caracteristici specializate, cum ar fi buzunare sau bucle pentru unelte, pentru un plus de confort și funcționalitate.

Mențineți mobilitatea: Asigurați-vă că șorțul de lucru permite libertatea de mișcare și nu vă limitează amplitudinea de mișcare în timpul îndeplinirii sarcinilor. Reglați curelele sau legăturile după cum este necesar pentru confort și flexibilitate.

Curățați și întrețineți: Curățați regulat șorțul de lucru în conformitate cu instrucțiunile producătorului. Utilizați apă și săpun blând sau o soluție de curățare recomandată pentru îndepărtarea murdăriei, a petelor și a contaminanților. Evitați substanțele chimice dure care ar putea deteriora materialul șorțului.

Inspectați și reparați: Inspectați periodic șorțul de lucru pentru uzură și deteriorare. Reparați sau consolidați orice zonă deteriorată, cum ar fi țesătura ruptă sau cusăturile slăbite, pentru a menține calitățile de protecție și funcționale ale șorțului.

Depozitați în mod corespunzător: Depozitați șorțul de lucru într-o zonă curată și uscată atunci când nu este utilizat. Atârnați șorțul sau împăturiți-l frumos pentru a preveni apariția ridurilor și a încrețiturilor. Evitați să îl depozitați în apropierea obiectelor ascuțite sau a surselor de căldură care ar putea deteriora materialul.

Formare și educație: Asigurați-vă că utilizatorii sunt instruiți cu privire la utilizarea, îngrijirea și întreținerea corespunzătoare a șorțurilor de lucru. Oferiți educație cu privire la pericolele potențiale, ajustarea corectă, procedurile de urgență și importanța purtării de îmbrăcăminte de protecție în timpul activităților de lucru.

Notă: Acestea sunt orientări generale pentru utilizarea unui șorț de lucru. Urmați întotdeauna instrucțiunile specifice furnizate de producător pentru modelul special de șorț de lucru pe care îl

utilizați, deoarece acestea pot avea recomandări specifice de îngrijire, întreținere și utilizare adaptate la acel șorț.

Cu stimă,

Director Absolutely Safety SRL

Dubic Vera