

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: <b>ocds-b3wdp1-MD-1679573121185 din 23.03.2023</b>
Obiectul achiziției: <b><u>Materiale tehnico-sanitare</u></b>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
1. Lavoar din inox	5060 satin	China	Wenzhou Haiba Sanitary Co.LTD	lavoar din inox pentru bucătărie cu orificiu pentru baterie, dimensiuni: 500x600 mm (conform Anexei nr. 1)	lavoar din inox pentru bucătărie cu orificiu pentru baterie, dimensiuni: 500x600 mm (conform Anexei nr. 1)	
2.Lavoar	Deco 605x485x850	Polonia	Cersanit S.A.	lavoar cu pedestal cu fixare de perete, dimensiuni: 600x530x800 mm	lavoar cu pedestal cu fixare de perete, dimensiuni: 600x530x800 mm	
3.Baterie amestecătoare pentru lavoar (forma brăduleț)	Retro new XD 4	Polonia	FERRO SA	din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cap de ventil ceramică, montare cu un singur orificiu, cu regulator debit M24x1, pipă mobilă, greutate de la 1500 gr	din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cap de ventil ceramică, montare cu un singur orificiu, cu regulator debit M24x1, pipă mobilă, greutate de la 1500 gr. Produse in conformitate cu GOST 19681-94.	
4.Baterie amestecătoare pentru baie (cu nasul scurt)	Savio BSV1	Polonia	FERRO SA	cu cartuș ceramic ø 40 scurt, din bronz turnat, cu nasul scurt, integrat cu corpul bateriei, cromat (nu se admit aliaje), cu furtun și telefon, regulator debit M28x1, racord excentric G1/2 distanța 150±20mm, comutator	cu cartuș ceramic ø 40 scurt, din bronz turnat, cu nasul scurt, integrat cu corpul bateriei, cromat (nu se admit aliaje), cu furtun și telefon, regulator debit M28x1, racord excentric G1/2 distanța 150±20mm, comutator automat	

				automat cadă/duș, greutate de la 2000 gr	cadă/duș, greutate de la 2000 gr. Produse in conformitate cu GOST 19681-94	
5.Baterie amestecătoare pentru baie (cu nasul lung)	Combo BCM 5A	Polonia	FERRO SA	cu cartuș ceramic ø 40 scurt, din bronz turnat, cu nasul mobil lung, cromat (nu se admit aliaje), cu furtun și telefon, regulator debit M28x1, racord excentric G1/2 distanța 150±20mm, comutator automat cadă/duș, greutate de la 2000 gr	cu cartuș ceramic ø 40 scurt, din bronz turnat, cu nasul mobil lung, cromat (nu se admit aliaje), cu furtun și telefon, regulator debit M28x1, racord excentric G1/2 distanța 150±20mm, comutator automat cadă/duș, greutate de la 2000 gr. Produse in conformitate cu GOST 19681-94	
6.Baterie amestecătoare pentru lavoar (nasul mobil integru cu corpul bateriei)	FRESH 96096.0	Polonia	FERRO SA	din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuș ceramic ø 40 scurt, nasul mobil integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1, greutate de la 1200 gr	din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuș ceramic ø 40 scurt, nasul mobil integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1, greutate de la 1200 gr. Produse in conformitate cu GOST 19681-94	
7.Baterie amestecătoare pentru lavoar (nasul integru cu corpul bateriei)	FRESH 96001/1.0	Polonia	FERRO SA	din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuș ceramic ø 40 scurt, nasul integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1, greutate de la 1200 gr	din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuș ceramic ø 40 scurt, nasul integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1, greutate de la 1200 gr. Produse in conformitate cu GOST 19681-94	
8.Baterie amestecătoare pentru bucătărie	FRESH 96713	Polonia	FERRO SA	din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuș ceramic ø 40 scurt, nasul înalt și mobil integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼,	din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuș ceramic ø 40 scurt, nasul înalt și mobil integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1,	

				regulator debit M24x1, greutate de la 1200 gr	greutate de la 1200 gr. Produse in conformitate cu GOST 19681-94	
9.Set de accesorii	4366D15	Turcia	NovaPlastik SAN. TÎC. A.Ş.	Set de accesorii cu vacuum pentru vas de WC compact care se acţionează prin apăsare, buton alb și robinet cu plută vertical cu conectare lateral 1/2	Set de accesorii cu vacuum pentru vas de WC compact care se acţionează prin apăsare, buton alb și robinet cu plută vertical cu conectare lateral 1/2 . Produse in conformitate cu GOST 21485-94	
10.Robinet cu plută vertical cu conectare inferioară ø3/8	ZND/112	Polonia	KK-POL S.p.o.		Robinet cu plută vertical cu conectare inferioară ø3/8. Produse in conformitate cu GOST 21485-94	
11.Robinet cu plută vertical cu conectare laterală ø1/2	7023D15	Turcia	NovaPlastik SAN. TÎC. A.Ş.		Robinet cu plută vertical cu conectare laterală ø1/2. Produse in conformitate cu GOST 21485-94	
12.Robinet cu plută vertical cu conectare inferioară ø1/2	7021D15	Turcia	NovaPlastik SAN. TÎC. A.Ş.		Robinet cu plută vertical cu conectare inferioară ø1/2. Produse in conformitate cu GOST 21485-94	
13.Gofră pentru WC	7012L50	Turcia	NovaPlastik SAN. TÎC. A.Ş.		Gofră pentru WC	
14.Set fixare capac WC din metal	7026S	Turcia	NovaPlastik SAN. TÎC. A.Ş.		Set fixare capac WC din metal	
15.Sifon „Gofră”	1263L40/50	Turcia	NovaPlastik SAN. TÎC. A.Ş.	cu ventil chiuvetă complet cu grilă de inox L 50-80 cm	cu ventil chiuvetă complet cu grilă de inox L 50-140 cm. Produse in conformitate cu GOST 21485-94	
16.Sifon cu pahar	A40029	Rusia	Спецтехника ООО	cu ventil chiuvetă în complet cu grilă de inox cu ø70 mm și furtun gofrat	cu ventil chiuvetă în complet cu grilă de inox cu ø70 mm și furtun gofrat. Produse in conformitate cu GOST 21485-94	
17.Furtun (grif) F1/2xM10	1550460RB	Italia	FLEXITALY s.r.l.	cu țesătură de oțel inox, ø interior 7,5 mm, ø exterior 12mm, presiunea de lucru 10	cu țesătură de oțel inox, ø interior 7,5 mm, ø exterior 12mm, presiunea de lucru 10 bari,	

				bari, temperatura de lucru 90°C, lungimea 60 cm	temperatura de lucru 90°C, lungimea 60 cm	
18.Furtun pentru duș G1/2 x G1/2	Set W40 L1500 + S380B (3 functii)	Polonia	FERRO SA	rezistență la tracțiune 30 kg, L-1,5 m, cu sită telefon în set care are 2-3 poziții de funcționare și presiunea maximă de 5 bari cu manta PVC (пластиковая оплетка) argintiu și piuliță conică clasa 1	rezistență la tracțiune 30 kg, L-1,5 m, cu sită telefon în set care are 2-3 poziții de funcționare și presiunea maximă de 5 bari cu manta PVC (пластиковая оплетка) argintiu și piuliță conică clasa 1	
19.Site pentru duș	S380B (3 functii)	Polonia	FERRO SA	îmbinate prin înșurubare (filetul de înșurubare cu furtunul să fie integru cu corpul sitei), orificiile jetului de apă să fie de la 2-3 mm, cu 2-3 poziții de funcționare. (Telefon pentru duș)	îmbinate prin înșurubare (filetul de înșurubare cu furtunul să fie integru cu corpul sitei), orificiile jetului de apă să fie de la 2-3 mm, cu 2-3 poziții de funcționare. (Telefon pentru duș)	
20.Cartuș ø 32 pentru baterii	SP-1202	China	Zhejiang Service Co.LTD	Scurt	Cartuș ø 32 pentru baterii Scurt	
21.Cartuș ø 40 pentru baterii	SP-1201	China	Zhejiang Service Co.LTD	Scurt	Cartuș ø 40 pentru baterii Scurt	
22.Cap de ventil ceramică	SL-A727	China	Zhejiang Service Co.LTD	(obertaim ceramic 180°) cu levă sterling	(obertaim ceramic 180°) cu levă sterling in set	
23.Silicon sanitar alb	No4.52 280ML	Olanda	Bostik Benelux	Silicon sanitar alb cu rezistență la mucegai 280 ml	Silicon sanitar alb cu rezistență la mucegai 280 ml	
24.Țeavă multistrat	PEX16/2	Italia	EMMETI SPA	ø-16, diametru exterior – 16 mm, grosimea țevii - 2 mm, temperatura maximă lucru - 95°C, presiunea maximă de lucru la 95°C - 10 bari. Coeficient de dilatare termică 0,026 mm/mK, conductibilitatea termică internă 0,43Wt/mK. Rogozitatea internă - 0,007 mm, raza curbei fara dispozitiv de	ø-16, diametru exterior – 16 mm, grosimea țevii - 2 mm, temperatura maximă lucru - 95°C, presiunea maximă de lucru la 95°C - 10 bari. Coeficient de dilatare termică 0,026 mm/mK, conductibilitatea termică internă 0,43Wt/mK. Rogozitatea internă - 0,007 mm, raza curbei fara dispozitiv de îndoire – 80 mm, raza	

				îndoire – 80 mm, raza curbei cu dispozitiv de îndoire - 50 mm, (металлопласт).	curbei cu dispozitiv de îndoire - 50 mm, (металлопласт).	
25.Reducție 3/8 masculin x 1/2 feminin	R3812	Turcia	Kalde Klima AS	(din bronz)	(din bronz)	
26.Țeavă PPR ø 20	PP-R d20 PN25	Turcia	Kalde Klima AS	fibră compozit, grosime perete 2,8 mm, PN 25, culoare alb, lungimea 4 m	Țeavă PPR ø 20 fibră compozit, grosime perete 2,8 mm, PN 25, culoare alb, lungimea 4 m. Produse in conformitate cu GOST R 52134-2005	
27.Țeavă PPR ø 25	PP-R d25 PN25	Turcia	Kalde Klima AS	fibră compozit, grosime perete 2,8 mm, PN 25, culoare alb, lungimea 4 m	Țeavă PPR ø 25 fibră compozit, grosime perete 2,8 mm, PN 25, culoare alb, lungimea 4 m. Produse in conformitate cu GOST R 52134-2005	
28.Mufă PPR ø-20	PP-R d20x25	Turcia	Kalde Klima AS		Mufă PPR ø-20. Produse in conformitate cu GOST R 52134-2005	
29.Mufă PPR ø-25	PP-R d25x25	Turcia	Kalde Klima AS		Mufă PPR ø-25. Produse in conformitate cu GOST R 52134-2005	
30.Cot PPR cu suport 20x1/2 F	PP-R d20x1/2F	Turcia	Kalde Klima AS		Cot PPR cu suport 20x1/2 F . Produse in conformitate cu GOST R 52134-2005	
31.Cot PPR ø-25*90°	PP-R d25x90*	Turcia	Kalde Klima AS	PN25, T max 95 °C	Cot PPR ø-25*90° PN25, T max 95 °C . Produse in conformitate cu GOST R 52134-2005	
32.Cot PPR ø-25*45°	PP-R d25x45*	Turcia	Kalde Klima AS	PN25, T max 95 °C	Cot PPR ø-25*45° PN25, T max 95 °C . Produse in conformitate cu GOST R 52134-2005	

33. Teu PPR $\phi$ -25*25*25	PP-R d25x25x25	Turcia	Kalde Klima AS	PN25, T max 95 °C	Teu PPR $\phi$ -25*25*25 PN25, T max 95 °C . Produse in conformitate cu GOST R 52134-2005
34. Racord MP PPR $\phi$ 20x1/2 feminin	PP-R 20x1/2F	Turcia	Kalde Klima AS	PN25, T max 95 °C	Racord MP PPR $\phi$ 20x1/2 feminin PN25, T max 95 °C . Produse in conformitate cu GOST R 52134-2005
35. Racord MP PPR $\phi$ 25x1/2 masculin	PP-R 25x1/2M	Turcia	Kalde Klima AS	PN25, T max 95 °C	Racord MP PPR $\phi$ 25x1/2 masculin PN25, T max 95 °C . Produse in conformitate cu GOST R 52134-2005
36. Racord MP PPR $\phi$ 25x3/4 feminin	PP-R 25x3/4F	Turcia	Kalde Klima AS	PN25, T max 95 °C	Racord MP PPR $\phi$ 25x3/4 feminin PN25, T max 95 °C . Produse in conformitate cu GOST R 52134-2005
37. Olandez PPR $\phi$ 25x3/4 masculin	PP-R 25x3/4M	Turcia	Kalde Klima AS	PN25, T max 95 °C	Olandez PPR $\phi$ 25x3/4 masculin PN25, T max 95 °C . Produse in conformitate cu GOST R 52134-2005
38. Brătară $\phi$ 15	½ (21-26mm)	Turcia	Ascelic AS		Brătară ½ (21-26mm) cu farnitura cauciuc
39. Robinet cu bilă $\phi$ 15 PN25, masculin/ feminin	8367R004	Italia	F.I.V. Spo	cu fluture	Robinet cu bilă $\phi$ 15 PN40, masculin/ feminin cu fluture
40. Robinet cu bilă $\phi$ 15 PN25, masculin/ masculin	6021R104	Italia	F.I.V. Spo	cu fluture	Robinet cu bilă $\phi$ 15 PN40, masculin/ masculin cu fluture
41. Capac pentru WC	KC0103.03 Terra	Turcia	CREAVIT	duroplast antibacterian cu fixare inox 424x372x272	duroplast antibacterian cu fixare inox 424x372x272
42. Set reducții radiator termo	S2515	China	Zhejiang WTM Copper Co, Ltd	2 reductii 1" x ½ stânga cu garnitură, 2 reductii 1" x ½ dreapta cu garnitură, robinet de aerisire ½, dop ½, cheie robinet aerisire.	2 reductii 1" x ½ stânga cu garnitură, 2 reductii 1" x ½ dreapta cu garnitură, robinet de aerisire ½, dop ½, cheie robinet aerisire.

43.Set de duș igienic cu furtun, suport și autostop	Presso N100B	Polonia	FERRO SA		Set de duș igienic cu furtun, suport și autostop. Produse in conformitate cu GOST 19681-94	
44.Robinet sub lavoar colțar la 1/2 x 1/2	L1212	China	Zhejiang Service Co.LTD		Robinet sub lavoar colțar la 1/2 x 1/2	
45.Robinet sub lavoar colțar la 1/2 x 3/8	L1238	Italia	F.I.V. Spo		Robinet sub lavoar colțar la 1/2 x 3/8	
46.Țeavă PVC cu mufă ø 110	PP 110/2000	Rominia	Val Rom Industrie SRL	lungime 2 m	Țeavă PP cu mufă ø 110, lungime 2 m	
47.Țeavă PVC cu mufă ø 50	PP 50/1000	Rominia	Val Rom Industrie SRL	lungime 1 m	Țeavă PP cu mufă ø 50 lungime 1 m	
48.Țeavă de canalizare exterioară, lungime 6 m	PVC 160/6000 SN4	Polonia	InstalPIast Lask Sp. z o.o.	Culoare oranj, din PVC, cu mufă ø 160x3,2 mm	Culoare oranj, din PVC, cu mufă ø 160x3,2 mm	
49.Țeavă de canalizare exterioară, lungime 2 m	PVC 160/2000 SN4	Polonia	InstalPIast Lask Sp. z o.o.	Culoare oranj, din PVC, cu mufă ø 160x3,2 mm	Culoare oranj, din PVC, cu mufă ø 160x3,2 mm	
50.Reducție PPR pentru canalizare exterioară	PVC R160/110	Polonia	InstalPIast Lask Sp. z o.o.	ø 160x110 mm	Reducție PPR pentru canalizare exterioară ø 160x110 mm	
51.Ramificație dublă pentru canalizare 110x110x90°	PP 110/110/110/90	Rominia	Val Rom Industrie SRL	(крестовина)	Ramificație dublă pentru canalizare 110x110x90°	
52.Ramificație dublă pentru canalizare 110x110x45°	PP 110/110/110/45	Rominia	Val Rom Industrie SRL	(крестовина)	Ramificație dublă pentru canalizare 110x110x45°	
53.Robinet bilă cu olandez 1/2 FI/FE	8373R004	Italia	F.I.V. Spo	PN 40, cu lungimea de la 80-82 mm	PN 40, cu lungimea de la 80-82 mm	
54.Robinet cu bilă de serviciu	Hidra 15M	China	Zhejiang WTM Copper Co, Ltd	cu mâner lung 1/2", masculin, PN 20	cu mâner lung 1/2", masculin, PN 20	
55.Garnituri cauciuc ø15	G1/2	China	Zhejiang Service Co.LTD		Garnituri cauciuc ø15	

56.Garnituri cauciuc ø20	G3/4	China	Zhejiang Service Co.LTD		Garnituri cauciuc ø20	
57.Garnituri cauciuc ø25	G1	China	Zhejiang Service Co.LTD		Garnituri cauciuc ø25	
58.Garnituri cauciuc ø32	G1 1/4	China	Zhejiang Service Co.LTD		Garnituri cauciuc ø32	
59.Garnituri cauciuc ø40	G1 1/2	China	Zhejiang Service Co.LTD		Garnituri cauciuc ø40	
60.Robinet PPR ø20	PP-R d20/20R	Turcia	Kalde Klima AS		Robinet PPR ø20	
61.Robinet PPR ø25	PP-R d25/25R	Turcia	Kalde Klima AS		Robinet PPR ø25	
62.Robinet PPR ø32	PP-R d32/32R	Turcia	Kalde Klima AS		Robinet PPR ø32	
63.Robinet cu sertar PPR ø20	PP-R d20/20V	Turcia	Kalde Klima AS		Robinet cu sertar PPR ø20	
64.Robinet trecere dus Euro (diverter) 3/4"x1/2"x3/4"FI/FE/FE	T201520UE	China	Zhejiang Service Co.LTD		Robinet trecere dus Euro (diverter) 3/4"x1/2"x3/4"FI/FE/FE	
64.Pipă lungă pentru baterie duș pe perete 25 cm	W250F L220	Polonia	FERRO SA		Pipă lungă pentru baterie duș pe perete 22 cm	
66.Pipă lungă pentru baterie duș de 35 cm	W250F L310	Polonia	FERRO SA		Pipă lungă pentru baterie duș de 31 cm	
76.Mănuși de lucru cu aplicații PVC	PVC/PRD 11	China	VALUEUP INTERNATIONAL LIMITED.,LTD	Culoare: oranj. Tip material: bumbac + PVC. Mărime: XL	Culoare: alb. Tip material: bumbac + PVC. Mărime: XL	

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53B



**Specificația de preț**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în cele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1679573121185 din 23.03.2023**

Obiectul achiziției: **Materiale tehnico-sanitare**

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/pres-tare	Clasificație (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44410000-7	1. Lavoar din inox	bucată	20	404,17	485,00	8083,33	9700,00	la solicitarea Cumpărătorului, în termen de maxim 15 zile, la sediul indicat de către acesta	
	2.Lavoar	bucată	10	1091,67	1310,00	10916,67	13100,00		
	3.Baterie amestecătoare pentru lavoar (forma brăduleț)	bucată	25	843,83	1012,60	21095,83	25315,00		
	4.Baterie amestecătoare pentru baie (cu nasul scurt)	bucată	10	1129,17	1355,00	11291,67	13550,00		
	5.Baterie amestecătoare pentru baie (cu nasul lung)	bucată	20	1483,33	1780,00	29666,67	35600,00		
	6.Baterie amestecătoare pentru lavoar (nasul mobil integru cu corpul bateriei)	bucată	20	691,67	830,00	13833,33	16600,00		
	7.Baterie amestecătoare pentru lavoar (nasul integru cu corpul bateriei)	bucată	20	691,67	830,00	13833,33	16600,00		
	8.Baterie amestecătoare pentru bucătărie	bucată	20	1037,50	1245,00	20750,00	24900,00		

9.Set de accesorii	bucată	150	130,83	157,00	19625,00	23550,00
10.Robinet cu plută vertical cu conectare inferioară $\varnothing 3/8$	bucată	20	64,17	77,00	1283,33	1540,00
11.Robinet cu plută vertical cu conectare laterală $\varnothing 1/2$	bucată	50	50,00	60,00	2500,00	3000,00
12.Robinet cu plută vertical cu conectare inferioară $\varnothing 1/2$	bucată	30	40,83	49,00	1225,00	1470,00
13.Gofră pentru WC	bucată	50	41,62	49,94	2080,83	2497,00
14.Set fixare capac WC din metal	bucată	50	11,25	13,50	562,50	675,00
15.Sifon „Gofră”	bucată	50	39,17	47,00	1958,33	2350,00
16.Sifon cu pahar	bucată	50	69,17	83,00	3458,33	4150,00
17.Furtun (grif) F1/2xM10	bucată	150	49,17	59,00	7375,00	8850,00
18.Furtun pentru duș G1/2 x G1/2	bucată	250	320,83	385,00	80208,33	96250,00
19.Site pentru duș	bucată	250	163,33	196,00	40833,33	49000,00
20.Cartuș $\varnothing 32$ pentru baterii	bucată	20	24,58	29,50	491,67	590,00
21.Cartuș $\varnothing 40$ pentru baterii	bucată	30	24,58	29,50	737,50	885,00
22.Cap de ventil ceramică	bucată	100	47,08	56,50	4708,33	5650,00
23.Silicon sanitar alb	bucată	60	58,48	70,17	3508,50	4210,20
24.Țeavă multistrat	metru	100	15,33	18,40	1533,33	1840,00
25.Reducție 3/8 masculin x 1/2 feminin	bucată	200	12,83	15,40	2566,67	3080,00
26.Țeavă PPR $\varnothing 20$	metru	100	15,03	18,03	1502,50	1803,00

27.Țeavă PPR ø 25	metru	60	23,92	28,70	1435,00	1722,00
28.Mufă PPR ø-20	bucată	50	1,26	1,51	62,92	75,50
29.Mufă PPR ø-25	bucată	50	1,93	2,31	96,25	115,50
30.Cot PPR cu suport 20x1/2 F	bucată	40	13,08	15,69	523,00	627,60
31.Cot PPR ø-25*90°	bucată	100	2,23	2,68	223,33	268,00
32.Cot PPR ø-25*45°	bucată	100	2,29	2,75	229,17	275,00
33.Teu PPR ø-25*25*25	bucată	50	3,11	3,73	155,42	186,50
34.Racord MP PPR ø 20x1/2 feminin	bucată	50	11,78	14,14	589,17	707,00
35.Racord MP PPR ø 25x1/2 masculin	bucată	50	14,41	17,29	720,42	864,50
36.Racord MP PPR ø 25x3/4 feminin	bucată	20	13,31	15,97	266,17	319,40
37.Olandez PPR ø 25x3/4 masculin	bucată	20	60,83	73,00	1216,67	1460,00
38.Brățară ø 15	bucată	50	5,73	6,87	286,25	343,50
39.Robinet cu bilă ø 15 PN25, masculin/ feminin	bucată	50	70,85	85,02	3542,50	4251,00
40.Robinet cu bilă ø 15 PN25, masculin/ masculin	bucată	50	89,50	107,40	4475,00	5370,00
41.Capac pentru WC	bucată	20	987,50	1185,00	19750,00	23700,00
42.Set reducții radiator termo	bucată	20	34,31	41,17	686,17	823,40
43.Set de duș igienic cu furtun, suport și autostop	bucată	30	198,33	238,00	5950,00	7140,00
44.Robinet sub lavoar colțar la 1/2 x 1/2	bucată	50	45,30	54,36	2265,00	2718,00

45.Robinet sub lavoar colțar la 1/2 x 3/8	bucată	50	44,26	53,11	2212,92	2655,50
46.Țeavă PVC cu mufă ø 110	bucată	40	137,38	164,86	5495,33	6594,40
47.Țeavă PVC cu mufă ø 50	bucată	15	27,03	32,43	405,38	486,45
48.Țeavă de canalizare exterioară, lungime 6 m	bucată	5	580,58	696,69	2902,88	3483,45
49.Țeavă de canalizare exterioară, lungime 2 m	bucată	2	210,44	252,53	420,88	505,06
50.Reducție PPR pentru canalizare exterioară	bucată	2	39,09	46,91	78,18	93,82
51.Ramificație dublă pentru canalizare 110x110x90°	bucată	10	53,33	64,00	533,33	640,00
52.Ramificație dublă pentru canalizare 110x110x45°	bucată	10	91,67	110,00	916,67	1100,00
53.Robinet bilă cu olandez 1/2 FI/FE	bucată	112	110,83	133,00	12413,33	14896,00
54.Robinet cu bilă de serviciu	bucată	20	79,33	95,20	1586,67	1904,00
55.Garnituri cauciuc ø15	bucată	800	1,04	1,25	833,33	1000,00
56.Garnituri cauciuc ø20	bucată	800	1,54	1,85	1233,33	1480,00
57.Garnituri cauciuc ø25	bucată	500	2,54	3,05	1270,83	1525,00
58.Garnituri cauciuc ø32	bucată	500	5,13	6,15	2562,50	3075,00
59.Garnituri cauciuc ø40	bucată	500	8,17	9,80	4083,33	4900,00
60.Robinet PPR ø20	bucată	20	24,44	29,33	488,83	586,60
61.Robinet PPR ø25	bucată	20	51,22	61,46	1024,33	1229,20
62.Robinet PPR ø32	bucată	10	47,87	57,44	478,67	574,40

63.Robinet cu sertar PPR ø20	bucată	20	51,08	61,29	1021,50	1225,80
64.Robinet trecere dus Euro (diverter) 3/4"x1/2"x3/4"FI/FE/FE	bucată	20	71,25	85,50	1425,00	1710,00
64.Pipă lungă pentru baterie duș pe perete 25 cm	bucată	20	285,00	342,00	5700,00	6840,00
66.Pipă lungă pentru baterie duș de 35 cm	bucată	20	239,17	287,00	4783,33	5740,00
76.Mănuși de lucru cu aplicații PVC	pereche	300	7,25	8,70	2175,00	2610,00
<b>TOTAL</b>					<b>402147,32</b>	<b>482576,78</b>

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53B