

nr. [ocds-b3wdp1-MD-1764940641363](#)

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: [ocds-b3wdp1-MD-1769637183268](#) din 28.01.2026

Obiectul achiziției: Apă potabilă.

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință																
1	2	3	4	5	6	7																
Lotul 1 Apă potabilă																						
Apă potabilă îmbuteliată	AQUADOR	RM	S.R.L. „AQUA PUBLICA”	Apă potabilă plată de izvor sau sondă, îmbuteliată în recipiente din polycarbonat de 19 litri, sigilate termic cu capac. Condiții suplimentare: prețul va include cheltuielile de transport, livrarea gratuită la sediul autorității, oferirea gratuită a 10 butelii în folosință temporară, igienizarea gratuită a culerilor (4 buc) de 2 ori pe an	1. Produsul furnizat Produsul livrat este apă minerală naturală (plată) din izvor sau sondă, destinată consumului uman, îmbuteliată în condiții igienico-sanitare conforme legislației în vigoare. <table><tr><td>Compoziția chimică</td><td>Mg/l</td></tr><tr><td>pH</td><td>7,7</td></tr><tr><td>Reziduu sec</td><td>263,0</td></tr><tr><td>Mineralizarea</td><td>319,8</td></tr><tr><td>Ca2+</td><td>20,04</td></tr><tr><td>Mg2+</td><td>31,01</td></tr><tr><td>Na+</td><td>27,6</td></tr><tr><td>HCO3</td><td>107,0</td></tr></table>	Compoziția chimică	Mg/l	pH	7,7	Reziduu sec	263,0	Mineralizarea	319,8	Ca2+	20,04	Mg2+	31,01	Na+	27,6	HCO3	107,0	Aviz sanitar pentru apă Aviz sanitar pentru butelii Aviz sanitar pentru capace
Compoziția chimică	Mg/l																					
pH	7,7																					
Reziduu sec	263,0																					
Mineralizarea	319,8																					
Ca2+	20,04																					
Mg2+	31,01																					
Na+	27,6																					
HCO3	107,0																					

					2. Ambalajul Apa este îmbuteliată în: • butelii din plastic de 19 L, cu mâner incorporate de policarbonat; • prevăzute cu capace din plastic cu două componente și sticker igienic, • toate elementele de ambalare fiind admise pentru contactul cu lichidele alimentare conform legislației aplicabile. 3. Procesul de igienizare și îmbuteliere • Igienizarea buteliilor se realizează cu ajutorul unui utilaj modern de spălare, igienizare și dezinfectare, care asigură respectarea normelor de siguranță alimentară. • După finalizarea procesului de spălare și dezinfectare, buteliile sunt îmbuteliate automat cu apă minerală naturală, în condiții controlate, astfel încât să fie menținută calitatea și siguranța produsului până la consumatorul final. 4. Echipamente puse la dispoziție (coolere) Pentru utilizarea corespunzătoare a produsului, pe întreaga perioadă de derulare a contractului, se oferă în folosință gratuită coolere (dozatoare de apă) – 10 de bucăți Acestea sunt dotate cu: • funcție pentru apă rece, • funcție pentru apă caldă. Mentenanța și reparația dozatoarelor (coolerelor) sunt asigurate de o companie terță specializată, cu care S.R.L. „Aqua Publica” are încheiat contract de prestare a serviciilor de mentenanță și reparație. – 4 buc de coolere pentru mentenanță de 2 ori pe an. 4. Condiții de livrare • Comanda se plasează de către client cu minimum o zi înainte de data livrării.	
--	--	--	--	--	--	--

					• Livrarea se efectuează de 2 ori pe săptămână, la oficiul Cumpărătorului, în intervalul orar 08:00–17:00, la adresa indicată de client. Call Centru 6 zile din 7. 5. Controlul calității și verificări de laborator • Apa minerală naturală furnizată este supusă periodic investigațiilor și încercărilor de laborator, în vederea monitorizării parametrilor de calitate și siguranță. • Verificările se efectuează în cadrul Laboratorului de încercări al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, cu care compania are încheiat contract de prestare a serviciilor de investigare de laborator.	
Apă potabilă plată în sticle a câte 0,5 litri	AQUADOR	RM	S.R.L. „AQUA PUBLICA”	Apă potabilă plată de izvor sau sondă, îmbuteliată în recipiente din polycarbonat de 0,5 litri, sigilate, termic cu capac	1. Produsul furnizat Produsul livrat este apă minerală naturală (plată), destinată consumului uman, îmbuteliată în sticle PET de 0,5 L, în condiții igienico-sanitare conforme legislației în vigoare. PH -7,7, Reziduu sec – 263,0; Mineralizarea – 319,8; Ca – 20,04; Mg – 31,01, Na – 27,6; HCO₂-107,0 2. Ambalajul Apa este îmbuteliată în: • sticle PET de 0,5 L, • prevăzute cu capace din plastic, admise pentru contactul cu lichidele alimentare și destinate consumului uman, închise ermetic; • sticlele sunt etichetate corespunzător, cu sticker ce conține toate informațiile obligatorii privind produsul, inclusiv data îmbutelierii și termenul de valabilitate. În funcție de comanda plasată, sticlele sunt ambalate în folie termică alimentară, în seturi stabilite conform necesităților clientului (de exemplu: baxuri cu mai multe sticle pentru manipulare și depozitare facilă).	Aviz sanitar pentru apă Aviz sanitar pentru butelii Aviz sanitar pentru capace

					3. Procesul de igienizare și îmbuteliere - Igienizarea sticlelor PET de 0,5 L se realizează cu ajutorul unui utilaj modern de spălare, igienizare și dezinfectare, care asigură respectarea normelor de siguranță alimentară. - După finalizarea procesului de spălare și dezinfectare, sticlele sunt îmbuteliate automat cu apă minerală naturală, în condiții controlate, astfel încât să fie menținută calitatea și siguranța produsului până la consumatorul final. 4. Condiții de livrare - Comanda se plasează de către client cu minimum o zi înainte de data livrării. - Livrarea se efectuează în intervalul orar 08:00–17:00, la adresa indicată de client. Call centru 6 din 7. 5. Controlul calității și verificări de laborator - Apa minerală naturală furnizată este supusă periodic investigațiilor și încercărilor de laborator, în vederea monitorizării parametrilor de calitate și siguranță. - Verificările se efectuează în cadrul Laboratorului de încercări al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, cu care compania are încheiat contract de prestare a serviciilor de investigare de laborator.	
Apă potabilă purificată (carbogazificată), în sticle a câte 0,5 litri	AQUADOR	RM	S.R.L. „AQUA PUBLICA”	Apă potabilă gazată de izvor sau sondă, îmbuteliată în recipiente din policarbonat de 0,5 litri, sigilate termic cu capac.	1. Produsul furnizat Produsul livrat este apă minerală naturală (carbозificată), destinată consumului uman, îmbuteliată în sticle PET de 0,5 L, în condiții igienico-sanitare conforme legislației în vigoare. PH -7,7, Reziduu sec – 263,0; Mineralizarea –	Aviz sanitar pentru apă Aviz sanitar pentru butelii Aviz sanitar pentru capace

					319,8; Ca – 20,04; Mg – 31,01, Na – 27,6; HCO₂- 107,0 2. Ambalajul Apa este îmbuteliată în: • sticle PET de 0,5 L, • prevăzute cu capace din plastic, admise pentru contactul cu lichidele alimentare și destinate consumului uman, închise ermetic; • sticlele sunt etichetate corespunzător, cu sticker ce conține toate informațiile obligatorii privind produsul, inclusiv data îmbutelierii și termenul de valabilitate. În funcție de comanda plasată, sticlele sunt ambalate în folie termică alimentară, în seturi stabilite conform necesităților clientului (de exemplu: baxuri cu mai multe sticle pentru manipulare și depozitare facilă). 3. Procesul de igienizare și îmbuteliere • Igienizarea sticlelor PET de 0,5 L se realizează cu ajutorul unui utilaj modern de spălare, igienizare și dezinfectare, care asigură respectarea normelor de siguranță alimentară. • După finalizarea procesului de spălare și dezinfectare, sticlele sunt îmbuteliate automat cu apă minerală naturală, în condiții controlate, astfel încât să fie menținută calitatea și siguranța produsului până la consumatorul final. 4. Condiții de livrare • Comanda se plasează de către client cu minimum o zi înainte de data livrării. • Livrarea se efectuează în intervalul orar 08:00–17:00, la adresa indicată de client. Call centru 6 din 7.	
--	--	--	--	--	---	--

					5. Controlul calității și verificări de laborator Apa minerală naturală furnizată este supusă periodic investigațiilor și încercărilor de laborator, în vederea monitorizării parametrilor de calitate și siguranță. Verificările se efectuează în cadrul Laboratorului de încercări al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, cu care compania are încheiat contract de prestare a serviciilor de investigare de laborator.	
Apă potabilă purificată (carbogazificată), în sticle a câte 1,5 litri	AQUADOR	RM	S.R.L. „AQUA PUBLICA”	Apă potabilă gazată de izvor sau sondă, îmbuteliată în recipiente din polycarbonat de 1,5 litri, sigilate termic cu capac.	1. Produsul furnizat Produsul livrat este apă minerală naturală (carbogazificată), destinată consumului uman, îmbuteliată în sticle PET de 1,5 L, în condiții igienico-sanitare conforme legislației în vigoare. PH -7,7, Reziduu sec – 263,0; Mineralizarea – 319,8; Ca – 20,04; Mg – 31,01, Na – 27,6; HCO₂-107,0 2. Ambalajul Apa este îmbuteliată în: - sticle PET de 1,5 L, - prevăzute cu capace din plastic, admise pentru contactul cu lichidele alimentare și destinate consumului uman, închise ermetic; - sticlele sunt etichetate corespunzător, cu sticker ce conține toate informațiile obligatorii privind produsul, inclusiv data îmbutelierii și termenul de valabilitate. În funcție de comanda plasată, sticlele sunt ambalate în folie termică alimentară, în seturi stabilite conform necesităților clientului (de exemplu: baxuri cu mai multe sticle pentru manipulare și depozitare facilă). 3. Procesul de igienizare și îmbuteliere	Aviz sanitar pentru apă Aviz sanitar pentru butelii Aviz sanitar pentru capace

					- Igienizarea sticlelor PET de 1,5 L se realizează cu ajutorul unui utilaj modern de spălare, igienizare și dezinfectare, care asigură respectarea normelor de siguranță alimentară. - După finalizarea procesului de spălare și dezinfectare, sticlele sunt îmbuteliate automat cu apă minerală naturală, în condiții controlate, astfel încât să fie menținută calitatea și siguranța produsului până la consumatorul final. 4. Condiții de livrare - Comanda se plasează de către client cu minimum o zi înainte de data livrării. - Livrarea se efectuează în intervalul orar 08:00–17:00, la adresa indicată de client. Call centru 6 din 7. 5. Controlul calității și verificări de laborator - Apa minerală naturală furnizată este supusă periodic investigațiilor și încercărilor de laborator, în vederea monitorizării parametrilor de calitate și siguranță. Verificările se efectuează în cadrul Laboratorului de încercări al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, cu care compania are încheiat contract de prestare a serviciilor de investigare de laborator.	
Apă potabilă plată în sticle a câte 1,5 litri	AQUADOR	RM	S.R.L. „AQUA PUBLICA”	Apă potabilă plată de izvor sau sondă, îmbuteliată în recipiente din polycarbonat de 1,5 litri, sigilate termic cu capac.	1. Produsul furnizat Produsul livrat este apă minerală naturală (plată), destinată consumului uman, îmbuteliată în sticle PET de 1,5 L, în condiții igienico-sanitare conforme legislației în vigoare. PH -7,7, Reziduu sec – 263,0; Mineralizarea – 319,8; Ca – 20,04; Mg – 31,01, Na – 27,6; HCO₂-107,0	Aviz sanitar pentru apă Aviz sanitar pentru butelii Aviz sanitar pentru capace

					2. Ambalajul Apa este îmbuteliată în: • sticle PET de 1,5 L, • prevăzute cu capace din plastic, admise pentru contactul cu lichidele alimentare și destinate consumului uman, închise ermetic; • sticlele sunt etichetate corespunzător, cu sticker ce conține toate informațiile obligatorii privind produsul, inclusiv data îmbutelierii și termenul de valabilitate. În funcție de comanda plasată, sticlele sunt ambalate în folie termică alimentară, în seturi stabilite conform necesităților clientului (de exemplu: baxuri cu mai multe sticle pentru manipulare și depozitare facilă). 3. Procesul de igienizare și îmbuteliere • Igienizarea sticlelor PET de 1,5 L plată se realizează cu ajutorul unui utilaj modern de spălare, igienizare și dezinfectare, care asigură respectarea normelor de siguranță alimentară. • După finalizarea procesului de spălare și dezinfectare, sticlele sunt îmbuteliate automat cu apă minerală naturală, în condiții controlate, astfel încât să fie menținută calitatea și siguranța produsului până la consumatorul final. 4. Condiții de livrare • Comanda se plasează de către client cu minimum o zi înainte de data livrării. • Livrarea se efectuează în intervalul orar 08:00–17:00, la adresa indicată de client. Call centru 6 din 7. 5. Controlul calității și verificări de laborator • Apa minerală naturală furnizată este supusă periodic investigațiilor și încercărilor de	
--	--	--	--	--	--	--

					laborator , în vederea monitorizării parametrilor de calitate și siguranță. Verificările se efectuează în cadrul Laboratorului de încercări al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică , cu care compania are încheiat contract de prestare a serviciilor de investigare de laborator.	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Efros Cristina** În calitate de: **Director General**
Ofertantul: **S.R.L. „Aqua Publica”** Adresa: **mun. Chișinău, str. Schinoasa Deal 24A**