

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
Obiectul achiziției: _____

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
2.Fortan, 120/200x200x400	Fortan, 120/200x200x400	MD	Bicar-Bimpex	2.Fortan, 120/200x200x400	Fortan 12x40	
3.Cărămidă plină cu pereții netezi 205x100x50mm	Cărămidă plină cu pereții netezi 205x100x50mm	MD	Macon	3.Cărămidă plină cu pereții netezi 205x100x50mm	Caramida sobe plina neteda 205x100x50	
5.Ciment M400, sac fasonat a câte 40kg în ambalaj dublu de polietilenă și hârtie	Ciment M400, sac fasonat a câte 40kg în ambalaj dublu de polietilenă și hârtie	MD	Ribnita	5.Ciment M400, sac fasonat a câte 40kg în ambalaj dublu de polietilenă și hârtie	Ciment PC-400 D20	
7.Gips-carton standard 2500x1200x12.5mm	Gips-carton standard 2500x1200x12.5mm	RO	Saint Gobain	7.Gips-carton standard 2500x1200x12.5mm	Gipsocarton RB 12.5mm (Regips)	
8.Gips-carton rezistent la umezeală 2500x1200x9.5mm	Gips-carton rezistent la umezeală 2500x1200x9.5mm	MD	Knauf	8.Gips-carton rezistent la umezeală 2500x1200x9.5mm	Gipsocarton KNAUF 9.5mm hidro	
9.Profil de plafon CD-60x27 EURO 3m, 0,5 mm	Profil de plafon CD-60x27 EURO 3m, 0,5 mm	MD	Piramid-Grup	9.Profil de plafon CD-60x27 EURO 3m, 0,5 mm	PROFIL CD (60/27) Euro/Premium 3m	
10.Profil de contur UD-27x28 EURO 3m, 0,5 mm	10.Profil de contur UD-27x28 EURO 3m, 0,5 mm	MD	Piramid-Grup	10.Profil de contur UD-27x28 EURO 3m, 0,5 mm	PROFIL UD (27/28) Euro/Premium 3m	
11.Profil de plafon CD 60/27 Euro 4m, 0,5 mm	.Profil de plafon CD 60/27 Euro 4m, 0,5 mm	MD	Piramid-Grup	11.Profil de plafon CD 60/27 Euro 4m, 0,5 mm	PROFIL CD (60/27) Euro 4m	
12.Profil montare gips-carton CW-100, 3m, 0,5 mm	Profil montare gips-carton CW-100, 3m, 0,5 mm	MD	Piramid-Grup	12.Profil montare gips-carton CW-100, 3m, 0,5 mm	Profil metalic CW-100 (50x98.8x48) 3m	

15.Armatura A3 D12 6m	Armatura A3 D12 6m	UKR	Piramida Market	15.Armatura A3 D12 6m	Armatura 12	
16.Cornier metal 30x30x3	Cornier metal 30x30x3	MD	BPM	16.Cornier metal 30x30x3	Cornier 30x30x3mm	
18.Scîndură 50x100x6000	Scîndură 50x100x6000	UKR	Piramida Market	18.Scîndură 50x100x6000	Cherestea Tivita Calitatea Superioara m3	
19.Sîmă termic prelucrată cu diametrul 1.2mm, 3.0mm și 4.0mm	Sîmă termic prelucrată cu diametrul 1.2mm, 3.0mm și 4.0mm	MD	BPM	19.Sîmă termic prelucrată cu diametrul 1.2mm, 3.0mm și 4.0mm	Sirma arsa D1.2	
20.Tablă de oțel laminată la cald 1000*2000*2	Tablă de oțel laminată la cald 1000*2000*2	UKR	Piramida-Market	20.Tablă de oțel laminată la cald 1000*2000*2	Tabla de otel 2 mm (1x2)	
21.Var stins uscat, alb, pentru lucrari de construcție și înălbire, ambalaj 20 kg	Var stins uscat, alb, pentru lucrari de construcție și înălbire, ambalaj 20 kg	UKR	Practit construct	21.Var stins uscat, alb, pentru lucrari de construcție și înălbire, ambalaj 20 kg	Var hidratat (Carneuze) 20 kg	
22.Amestec uscat pe bază de ipsos pentru lucrări interioare, tencuială universală, sac 30 kg, fără boțuri, echivalent la Nota Bene în ambalaj dublu	Amestec uscat pe bază de ipsos pentru lucrări interioare, tencuială universală, sac 30 kg, fără boțuri, echivalent la Nota Bene în ambalaj dublu	MD	Knauf	22.Amestec uscat pe bază de ipsos pentru lucrări interioare, tencuială universală, sac 30 kg, fără boțuri, echivalent la Nota Bene în ambalaj dublu	DUNNPUTZ 30KG	
23.Amestec uscat Rotband ambalat în saci de 25kg utilizat pentru rosturi	Amestec uscat Rotband ambalat în saci de 25kg utilizat pentru rosturi	MD	Knauf	23.Amestec uscat Rotband ambalat în saci de 25kg utilizat pentru rosturi	Rotband 25 kg	
24.Glet pe baza de ipsos pentru lucrări interioare, în saci 20 kg, echivalent EUROFIN	Glet pe baza de ipsos pentru lucrări interioare, în saci 20 kg, echivalent EUROFIN	MD	Supraten	24.Glet pe baza de ipsos pentru lucrări interioare, în saci 20 kg, echivalent EUROFIN	Eurofin 18.0 kg	
25.Amorsă-grund pe bază de nisip de cuarț pentru lucrări la interior și exterior, 13,5 kg, echivalent BETOKONTAKT	Amorsă-grund pe bază de nisip de cuarț pentru lucrări la interior și exterior, 13,5 kg, echivalent BETOKONTAKT	MD	Supraten	25.Amorsă-grund pe bază de nisip de cuarț pentru lucrări la interior și exterior, 13,5 kg, echivalent BETOKONTAKT	Grund quart Betokontakt 13.5 kg	
26.Amorsă-grund universală pentru suprafețe de origine minerală, 10 l, echivalent SUPRATON EXTRA	Amorsă-grund universală pentru suprafețe de origine minerală, 10 l, echivalent SUPRATON EXTRA	MD	Supraten	26.Amorsă-grund universală pentru suprafețe de origine minerală, 10 l, echivalent SUPRATON EXTRA	Grund SUPRATON EXTRA 10 kg	
28.Grund GHIDROIZOL, 14 kg	Grund GHIDROIZOL, 14 kg	MD	Supraten	28.Grund GHIDROIZOL, 14 kg	Grund GHIDROIZOL 14 kg	
29.Plasa de armare din fibra de sticla 160g/m2, 1x50m	29.Plasa de armare din fibra de sticla 160g/m2, 1x50m	CH	Catadeni	29.Plasa de armare din fibra de sticla 160g/m2, 1x50m	Plasa din fibra de sticla 160gr/m2 PFS160 (1rulou=50m)	
30.Vopsea siliconată sau latex rezistentă la factori fizici și chimici cu efect antibacterian pentru lucrări la exterior și interior, utilizat	Vopsea siliconată sau latex rezistentă la factori fizici și chimici cu efect	GE	Caparol	30.Vopsea siliconată sau latex rezistentă la factori fizici și chimici cu efect antibacterian pentru lucrări la exterior și		

pentru spitale cu posibilitatea de spălare regulată. Ambalată în căldări. Inclusă colorarea automată în nuanțele alese de către beneficiar.	antibacterian pentru lucrări la exterior și interior, utilizat pentru spitale cu posibilitatea de spălare regulată. Ambalată în căldări. Inclusă colorarea automată în nuanțele alese de către beneficiar.			interior, utilizat pentru spitale cu posibilitatea de spălare regulată. Ambalată în căldări. Inclusă colorarea automată în nuanțele alese de către beneficiar.		
35.Adeziv pentru gresie și faianță pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, agenți reologici, plastifianți și umpluturi minerale, saci fasonați de 25 kg. Echivalent Adeziv Class Nas	Adeziv pentru gresie și faianță pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, agenți reologici, plastifianți și umpluturi minerale, saci fasonați de 25 kg. Echivalent Adeziv Class Nas	MD	Supraten	35.Adeziv pentru gresie și faianță pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, agenți reologici, plastifianți și umpluturi minerale, saci fasonați de 25 kg. Echivalent Adeziv Class Nas	Clei CLASS NAS 25kg	
36.Polistiren expandat EPS-80 1000x500x100mm	Polistiren expandat EPS-80 1000x500x100mm	RO		36.Polistiren expandat EPS-80 1000x500x100mm	Polisterol EPS-80 10cm Dolmasol	
37.Adeziv IZOPOL pentru sisteme termizolante pe bază de amestec de ciment, polimeri modificați și agenți reologici, ambalat în saci dubli de 25 kg	Adeziv IZOPOL pentru sisteme termizolante pe bază de amestec de ciment, polimeri modificați și agenți reologici, ambalat în saci dubli de 25 kg	MD	Supraten	37.Adeziv IZOPOL pentru sisteme termizolante pe bază de amestec de ciment, polimeri modificați și agenți reologici, ambalat în saci dubli de 25 kg	Clei IZOPOL 25kg	
43.Adeziv universal în tuburi pentru baghete, 420 g	Adeziv universal în tuburi pentru baghete, 420 g	RO	Temad	43.Adeziv universal în tuburi pentru baghete, 420 g	Rino Adeziv de Polistiren 470g	
45.Curățitor de spumă, 500 ml	Curățitor de spumă, 500 ml	MD	Cheton	45.Curățitor de spumă, 500 ml	Curatitor p/u Spuma Farbis 500ml	
49.Clei PVA universal in caldari 0,9 kg	Clei PVA universal in caldari 0,9 kg	MD	Knauf	49.Clei PVA universal in caldari 0,9 kg	Clei PVA K-extra 1kg Knauf	
52.Email cu miros discret, 0,8-0,9 kg, culori în asortiment (alb, sur, negru, roșu, brun, etc) rezistent la substanțele folosite pentru dezinfectare; îndeplinește cerințele și normele în vigoare pentru a fi aplicat în încăperile instituțiilor de sănătate; peliculă greu de aprins - clasa de reacție la foc D-s1, d1; rezistent la acțiunea factorilor mecanici și atmosferici; culoare vie durabilă în timp	Email cu miros discret, 0,8-0,9 kg, culori în asortiment (alb, sur, negru, roșu, brun, etc) rezistent la substanțele folosite pentru dezinfectare; îndeplinește cerințele și normele în vigoare pentru a fi aplicat în încăperile instituțiilor de sănătate; peliculă greu de aprins - clasa de reacție la foc D-s1, d1; rezistent la acțiunea factorilor mecanici și atmosferici; culoare vie durabilă în timp	MD	Cheton	52.Email cu miros discret, 0,8-0,9 kg, culori în asortiment (alb, sur, negru, roșu, brun, etc) rezistent la substanțele folosite pentru dezinfectare; îndeplinește cerințele și normele în vigoare pentru a fi aplicat în încăperile instituțiilor de sănătate; peliculă greu de aprins - clasa de reacție la foc D-s1, d1; rezistent la acțiunea factorilor mecanici și atmosferici; culoare vie durabilă în timp	Email PF-115 0.9 kg alba Gama-Color	
53.Email cu miros discret, 2,7 - 3 kg, culori în asortiment (alb, sur, negru, roșu, brun, etc) rezistent la substanțele folosite pentru	Email cu miros discret, 2,7 - 3 kg, culori în asortiment (alb, sur, negru, roșu, brun,	MD	Cheton	53.Email cu miros discret, 2,7 - 3 kg, culori în asortiment (alb, sur, negru, roșu, brun, etc) rezistent la substanțele folosite	Email PF-115 2.7 kg alba Gama-Color	

dezinfectare; îndeplinește cerințele și normele în vigoare pentru a fi aplicat în încăperile instituțiilor de sănătate; peliculă greu de aprins - clasa de reacție la foc D-s1, d1; rezistent la acțiunea factorilor mecanici și atmosferici; culoare vie durabilă în timp	etc) rezistent la substanțele folosite pentru dezinfectare; îndeplinește cerințele și normele în vigoare pentru a fi aplicat în încăperile instituțiilor de sănătate; peliculă greu de aprins - clasa de reacție la foc D-s1, d1; rezistent la acțiunea factorilor mecanici și atmosferici; culoare vie durabilă în timp			pentru dezinfectare; îndeplinește cerințele și normele în vigoare pentru a fi aplicat în încăperile instituțiilor de sănătate; peliculă greu de aprins - clasa de reacție la foc D-s1, d1; rezistent la acțiunea factorilor mecanici și atmosferici; culoare vie durabilă în timp		
54.Vopsea email 3 in 1 pentru metal, exterior uscare max.4 ore, aplicare direct pe rugina,anticoroziv, 2,7 kg, diferite culori	Vopsea email 3 in 1 pentru metal, exterior uscare max.4 ore, aplicare direct pe rugina,anticoroziv, 2,7 kg, diferite culori	MD	Cheton	54.Vopsea email 3 in 1 pentru metal, exterior uscare max.4 ore, aplicare direct pe rugina,anticoroziv, 2,7 kg, diferite culori	Grund-Email 3in1 Premium Coloriks 2.7 verde RAL 6029	
55.Dizolvant White-Spirit/646, 0,9 l	Dizolvant White-Spirit/646, 0,9 l	MD	Cheton	55.Dizolvant White-Spirit/646, 0,9 l	solutie Lucire marca B (white spirit) 0.9	
58.Perie mare pentru var	Perie mare pentru var	CH	Catadeni	58.Perie mare pentru var	Bidinea pentru var miner plastic 170	
60.Cilindru pentru lacăt cu minim 5 chei, L-80 mm (40-40), confectionat din alamă dură, exclus din aluminiu sau pulbere, cheia cu introducere în poziție orizontală. Produs în Europa	Cilindru pentru lacăt cu minim 5 chei, L-80 mm (40-40), confectionat din alamă dură, exclus din aluminiu sau pulbere, cheia cu introducere în poziție orizontală. Produs în Europa	CH	Imperial	60.Cilindru pentru lacăt cu minim 5 chei, L-80 mm (40-40), confectionat din alamă dură, exclus din aluminiu sau pulbere, cheia cu introducere în poziție orizontală. Produs în Europa	Cilindru pentru lacati Imperial ZCK 80mm 40/40	
61.Cilindru pentru lacăt cu minim 5 chei și mâner dintr-o parte pentru baie, L-80 mm (40-40), confectionat din alamă dură, exclus din aluminiu sau pulbere, cheia cu introducere în poziție orizontală. Produs în Europa	Cilindru pentru lacăt cu minim 5 chei și mâner dintr-o parte pentru baie, L-80 mm (40-40), confectionat din alamă dură, exclus din aluminiu sau pulbere, cheia cu introducere în poziție orizontală. Produs în Europa	CH	Imperial	61.Cilindru pentru lacăt cu minim 5 chei și mâner dintr-o parte pentru baie, L-80 mm (40-40), confectionat din alamă dură, exclus din aluminiu sau pulbere, cheia cu introducere în poziție orizontală. Produs în Europa	Cilindru pentru lacati Imperial ZCK 80mm 40/40	
79.Grilă ventilare din plastic 30x30	Grilă ventilare din plastic 30x30	RU	Eco Santeh	79.Grilă ventilare din plastic 30x30	Grilaj de ventilatie 25x25 Era 2525RTs	
80.Bandă adezivă aluminiu armată ZOOM 72 mm * 45 m	80.Bandă adezivă aluminiu armată ZOOM 72 mm * 45 m	RO	Tezism	80.Bandă adezivă aluminiu armată ZOOM 72 mm * 45 m	Banda adeziva alum. ZOOM 48mmx45m	
86.Distanțiere (cruciulițe) 1,5 mm ambalate a câte 200buc	Distanțiere (cruciulițe) 1,5 mm ambalate a câte 200buc	CH	Catadeni	86.Distanțiere (cruciulițe) 1,5 mm ambalate a câte 200buc	Distanțiere pentru faianță 1.5mm-200 buc.	
87.Pana pentru nivelarea gresiei H0-15mm, ambalate a câte 100buc	87.Pana pentru nivelarea gresiei H0-15mm, ambalate a câte 100buc	CH	Catadeni	87.Pana pentru nivelarea gresiei H0-15mm, ambalate a câte 100buc	Pene pentru faianta mare 038	

89.Diblu cu guler cu surub cui SMK/SM 6x40/3.9x45mm	Diblu cu guler cu surub cui SMK/SM 6x40/3.9x45mm	CH	Profmet	89.Diblu cu guler cu surub cui SMK/SM 6x40/3.9x45mm	Diblu 6x40 montare rapida cu bord	
90.Diblu cu guler cu surub cui SMK/SM 6x80/3.9x85mm	Diblu cu guler cu surub cui SMK/SM 6x80/3.9x85mm	CH	Profmet	90.Diblu cu guler cu surub cui SMK/SM 6x80/3.9x85mm	Diblu mont.rapida cu bord 6x80mm	
91.Diblu cu surub cui SMK/SM 8x60/4.9x65mm	Diblu cu surub cui SMK/SM 8x60/4.9x65mm	CH	Profmet	91.Diblu cu surub cui SMK/SM 8x60/4.9x65mm	Diblu 8x60mm montare rapida	
92.Diblu cu carlig dreptunghiular PX 10x60/6x75mm	Diblu cu carlig dreptunghiular PX 10x60/6x75mm	CH	Profmet	92.Diblu cu carlig dreptunghiular PX 10x60/6x75mm	Diblu 10/5.5x60 cu cirlig dreptunghiular PX10	
93.Diblu cu surub cu cap hexagonal KKK 10x60/6x80mm	Diblu cu surub cu cap hexagonal KKK 10x60/6x80mm	CH	Profmet	93.Diblu cu surub cu cap hexagonal KKK 10x60/6x80mm	Diblu 10/6x80 cu surub cap hexagonal KKK	
94.Diblu cu surub cu cap hexagonal KKK 12x80/8x100mm	.Diblu cu surub cu cap hexagonal KKK 12x80/8x100mm	CH	Profmet	94.Diblu cu surub cu cap hexagonal KKK 12x80/8x100mm	Diblu 12/8x100 cu surub cap hexagonal KKK	
95.Diblu fluture 10x50 cu şurub GW 3,5x60 pentru ghips-carton	Diblu fluture 10x50 cu şurub GW 3,5x60 pentru ghips-carton	CH	Profmet	95.Diblu fluture 10x50 cu şurub GW 3,5x60 pentru ghips-carton	Diblu Fluture 10/3.5x60 cu surub GW-8 fi 10	
96.Surub autoforant pentru acoperiş WFD 4,8x35	Surub autoforant pentru acoperiş WFD 4,8x35	CH	Profmet	96.Surub autoforant pentru acoperiş WFD 4,8x35	Surub 4.8x35 RAL9005 p/u lemn EPDM	
97.Şurub autofiletant cap plat şi şaibă 4,2x13mm	Şurub autofiletant cap plat şi şaibă 4,2x13mm	CH	Profmet	97.Şurub autofiletant cap plat şi şaibă 4,2x13mm	Surub 4.2x13 cu cap plat si saiba, autoforant 2.0mm, zincat	
98.Şurub autofiletant pentru ghips-lemn KGD 3,5x25	Şurub autofiletant pentru ghips-lemn KGD 3,5x25	CH	Profmet	98.Şurub autofiletant pentru ghips-lemn KGD 3,5x25	Surub 3.5x25 p/u rigips, metal	
99.Surub KGD lemn-g.c. 3.5x 16 / 3.5x25 / 3.5x25 / 3.5x41	Surub KGD lemn-g.c. 3.5x 16 / 3.5x25 / 3.5x25 / 3.5x41	CH	Profmet	99.Surub KGD lemn-g.c. 3.5x 16 / 3.5x25 / 3.5x25 / 3.5x41	Surub 3.5x25 pentru rigips, lemn LIDER/PROFIBOX	
100.Surub KGD lemn-g.c. 3.5x51 / 3.5x55 / 4.2*70	Surub KGD lemn-g.c. 3.5x51 / 3.5x55 / 4.2*70	CH	Profmet	100.Surub KGD lemn-g.c. 3.5x51 / 3.5x55 / 4.2*70	Surub 3.5x51 p/u rigips, lemn	
102.Tija filetata zincată PGO M8x2000mm	102.Tija filetata zincată PGO M8x2000mm	CH	Profmet	102.Tija filetata zincată PGO M8x2000mm	Tija filetata zincata 8x2000_DIN975	
126.Disc pe metal pentru maşină şlefuit, Ø230x2,5x22,2	126.Disc pe metal pentru maşină şlefuit, Ø230x2,5x22,2	CH	Catadeni	126.Disc pe metal pentru maşină şlefuit, Ø230x2,5x22,2	Disc Goldenstar otel 230x3,0x22,23 183	
128.Bandă abrazivă 100 mm x 1 m cu diferite mărimi a granulelor 180/220	Bandă abrazivă 100 mm x 1 m cu diferite mărimi a granulelor 180/220	CH	Catadeni	128.Bandă abrazivă 100 mm x 1 m cu diferite mărimi a granulelor 180/220	Banda abraziva A-180 (100mm x 50m)	
139.Sfoară PPR D 12mm Beorol	Sfoară PPR D 12mm Beorol	MD	Nanu	139.Sfoară PPR D 12mm Beorol	Funie 12mm ORANGE (1rul=13,45kg=200M)	
143.Spacu 350 mm	Spacu 350 mm	CH	Catadeni	143.Spacu 350 mm	Spacu 350mm maner plasticSet lame cutter Ega 18mm (10un) 463	
144.Lame cutter, set 10 buc	Lame cutter, set 10 buc	CH	Catadeni	144.Lame cutter, set 10 buc	Set lame cutter Ega 18mm (10un) 463	
145.Aparat profesional de tăiat toate tipurile de plăci ceramice (gresie, faianţă, etc) cu rulmenţi, riglă mobilă şi sistem de ghidaj din o bară stabilă. Lungimea minimă de tăiere 940 mm,	Aparat profesional de tăiat toate tipurile de plăci ceramice (gresie, faianţă, etc) cu rulmenţi, riglă	CH	Detoolz	145.Aparat profesional de tăiat toate tipurile de plăci ceramice (gresie, faianţă, etc) cu rulmenţi, riglă mobilă şi sistem de ghidaj din o bară stabilă. Lungimea minimă		

grosime de tăiere pînă la 23 mm, unghiuri de tăiere pînă la 60 grade. În complet cu 2 cuțite rolă rezervă.	mobilă și sistem de ghidaj din o bară stabilă. Lungimea minimă de tăiere 940 mm, grosime de tăiere pînă la 23 mm, unghiuri de tăiere pînă la 60 grade. În complet cu 2 cuțite rolă rezervă.			de tăiere 940 mm, grosime de tăiere pînă la 23 mm, unghiuri de tăiere pînă la 60 grade. În complet cu 2 cuțite rolă rezervă.		
150.Set pile pentru metal 5 buc (rotund, remirotund, plat, triunghi, pătrat), mîner plastic 250 mm	Set pile pentru metal 5 buc (rotund, remirotund, plat, triunghi, pătrat), mîner plastic 250 mm	JPN	Hikoki	150.Set pile pentru metal 5 buc (rotund, remirotund, plat, triunghi, pătrat), mîner plastic 250 mm	Pinze pe lemn p/u ferestrau JW60/90mm/3.0HCS/set-5buc Hikoki	
151.Set dalți mîner de plastic 4 buc (6, 12, 18, 24 mm)	151.Set dalți mîner de plastic 4 buc (6, 12, 18, 24 mm)	CH	Catadeni	151.Set dalți mîner de plastic 4 buc (6, 12, 18, 24 mm)	Dălți 6, 12, 18, 24mm (1set-4buc) Top Tools 09A320	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____
Ofertantul: _____ Adresa: _____