

Gradinita 55, str. Malina Mica,
60

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.7


DEVIZ LOCAL №

Lucrari de schimbarea timplariei

Valoarea de deviz 223 915,38 lei


Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de schimbarea timplariei				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	110,20	11,34 11,34	1 249,56 1 249,56
2	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 - Ferestrele din mase plastice, profil PVC, furnitura tip GU, armarea profilului-1.5 mm, nericiclat, consolidat, doua tipuri de deschidere, clasa incendiara - clasa "A"	m2	110,20	1 154,42 29,94	127 217,28 3 299,67
3	pret de firma	Plasa de moschit	m2	25,00	120,00 0,00	3 000,00 0,00
4	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=400mm	m	63,00	88,18 2,43	5 555,34 153,09
5	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu- b =400mm	m	63,00	96,35 10,80	6 070,05 680,40
6	CK18C	Montarea coltar la deschisuri 20x20 mm din aluminiu	m	258,00	10,80 7,02	2 786,48 1 811,16
7	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonogrunt" într-un strat la pereti și tavane interioare	m2	103,00	13,22 3,78	1 361,29 389,34



1	2	3	4	5	6	7
8	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	103,00	54,89 45,36	5 653,38 4 672,08
9	CF15A k=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	57,00	102,51 68,85	5 843,26 3 924,45
10	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	103,00	65,46 26,76	6 742,16 2 755,89
11	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	103,00	17,40 5,40	1 792,20 556,20
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	103,00	4,28 0,81	441,35 83,43
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	103,00	17,50 14,85	1 802,67 1 529,55
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	103,00	4,28 0,81	441,35 83,43
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	103,00	31,74 14,85	3 269,22 1 529,55
16	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	57,00	12,68 3,24	722,50 184,68
17	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	57,00	37,62 12,15	2 144,06 692,55
Total Lucrari de schimbarea timplariei						176 092,15
Inclusiv salariu						23 595,03
Cheltuieli directe						176 092,15

toach



Asigurari sociale si medicale	22,50 %	5 308,88
Transport materiale	1,00 %	1 518,44
Total	100,00 +	182 919,47
Cheltuieli de regie	1,00 %	1 829,19
Total	100,00 +	184 748,66
Beneficiu de deviz	1,00 %	1 847,48
Total	100,00 +	186 596,14
TVA	20,00 %	37 319,24

Total deviz:
Inclusiv salariu


223 915,38
23 595,03

Intocmit

(SRL "Bioenerg Construct")
(funcția, semnătura)

Verificat

(DETS sectorul Centru)
(funcția, semnătura)



Gradinita 55, str. Malina Mica,
60

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de schimbarea timplariei


Valoarea de deviz 223 915,38 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	140,30	27,00	3 788,10
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	46,35	27,00	1 251,45
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	105,06	27,00	2 836,62
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	88,48	27,00	2 388,96
5.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	21,26	27,00	574,02
6.	7422010060100	Timplar	h-om	115,42	27,00	3 116,34
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	109,60	27,00	2 959,20
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	23,14	27,00	624,78
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	224,28	27,00	6 055,56
		Total manopera				23 595,03



Touch

Materiale:


1.	00322321312	Plasa de moschit	m2	25,00	120,00	3 000,00
2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,26	200,00	52,00
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,33	200,00	866,00
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	8,00	22,00	176,00
5.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	110,20	1 100,00	121 220,00
6.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	716,30	0,20	143,26
7.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	13,55	55,00	745,25
8.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	30,90	22,50	695,24
9.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	41,20	36,00	1 483,20
10.	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	36,48	36,00	1 313,28
11.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	66,39	22,50	1 493,77
12.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	30,90	23,00	710,70
13.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	15,45	25,00	386,25
14.	2513736621482	Banda izolanta	m	175,22	3,20	560,70
15.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	179,63	3,20	574,82
16.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	56,20	2,50	140,50
17.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	63,00	85,00	5 355,00
18.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	113,30	7,50	849,75
19.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 169,94	1,55	1 813,41
20.	2652102100713	Var pasta	m3	0,29	700,00	203,00
21.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	9,03	6,50	58,70
22.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	108,65	2,50	271,62
23.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	1 470,84	2,10	3 088,76
24.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,44	0,00	0,00
25.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,05	0,00	0,00
26.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	80,00	2,00	160,00
27.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	63,00	85,00	5 355,00
28.	2743125354902	Coltar din aluminiu 20x20	m	270,90	2,80	758,52
29.	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	36,05	3,20	115,36
30.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2 178,00	0,10	217,80
31.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,46	0,00	0,00
32.	4100126202818	Apa	m3	1,25	0,00	0,00
33.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	18,30	2,00	36,60
Total materiale de constructii						151 844,49

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,48	25,00	87,00
2.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	17,63	16,00	282,08
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,99	15,00	29,85
4.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,99	15,00	14,85
5.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	3,05	22,00	67,10
6.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	11,45	15,00	171,75
Total utilaje de constructii						652,63

Total:

Cheltuieli directe	lei	176 092,15
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	5 308,88
Transport materiale	1,00 %	1 518,44



toach


Total	100,00 +	182 919,47
Cheltuieli de regie	1,00 %	1 829,19
Total	100,00 +	184 748,66
Beneficiu de deviz	1,00 %	1 847,48
Total	100,00 +	186 596,14
TVA	20,00 %	37 319,24

223 915,38

Total deviz:

Intocmit (SRL "Bioenerg Construct")
(funcția, semnătura)

Verificat (DETS sectorul Centru)
(funcția, semnătura)



WinCmeta2000
Formular Nr.5

Investitor
Obiect

Gradinita 55, str. Malina Mica, 60

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №

Lucrari de schimbarea timplariei (formular desfășurat)


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de schimbarea timplariei				
1	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			11,34 11,34
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	27,00	5,67
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	27,00	5,67
2	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 - Ferestrele din mase plastice, profil PVC, furnitura tip GU, armarea profilului-1.5 mm, nereticulat.	m2			1 154,42 29,94



toal

1	2	3	4	5	6	7
		consolidat, doua tipuri de deschidere, clasa incendiara - clasa "A"				
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,1090	27,00	29,94
	203011293 1108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00
	205114295 0707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,20	1,30
	251373662 1482	Banda izolanta	m	1,5900	3,20	5,09
	251373662 1483	Banda de bariera de vapori	m	1,6300	3,20	5,22
	251373662 1484	Banda hidroizolanta	m	0,5100	2,50	1,27
	241656610 1576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1230	55,00	6,76
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	25,00	0,72
	294052000 7610	Perforator electric	h-ut	0,1600	16,00	2,56
	295227100 4212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1039	15,00	1,56
3	pret de firma	Plasa de moschit	m2			120,00 0,00
	003223213 12	Plasa de moschit	m2	1,0000	120,00	120,00
4	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=400mm	m			88,18 2,43
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0800	27,00	2,16
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	27,00	0,27
	252110671 8393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	85,00	85,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
5	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu- b =400mm	m			96,35 10,80
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	27,00	8,64
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	27,00	2,16
	274312354 9026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	85,00	85,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15


foaie



1	2	3	4	5	6	7
6	CK18C	Montarea coltar la deschisuri 20x20 mm din aluminiu	m			10,80 7,02
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,2600	27,00	7,02
	274312535 4902	Coltar din aluminiu 20x20	m	1,0500	2,80	2,94
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,55	0,04
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	200,00	0,20
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
7	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			13,22 3,78
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	27,00	3,78
	243022610 1010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	22,50	9,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
8	RpCJ06 C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			54,89 45,36
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,5100	27,00	27,54
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	27,00	17,82
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,55	4,00
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0014	700,00	1,97
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	200,00	3,44
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	0,00	0,00
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,05
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	25,00	0,08
9	CF15A k=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			102,51 68,85



1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	27,00	56,70
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	27,00	12,15
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,55	24,41
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0,0300	200,00	8,98
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,09
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,18
10	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			<u>65,46</u> 26,76
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9910	27,00	26,76
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	23,00	6,90
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	2,10	29,99
	281210630 6002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500	3,20	1,12
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	15,00	0,04
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	22,00	0,65
11	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			<u>17,40</u> 5,40
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	27,00	5,40
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			<u>4,28</u> 0,81
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81



foah

1	2	3	4	5	6	7
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,50	3,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			17,50 14,85
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	27,00	12,15
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,50	2,64
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,28 0,81
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,50	3,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,74 14,85
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	27,00	14,85
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,50	0,39
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	22,00	1,10
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
16	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			12,68 3,24
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	27,00	3,24
	243022610 1010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	22,50	9,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
17	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe	m2			37,62



1	2	3	4	5	6	7
		baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent				12,15
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	27,00	12,15
	243011610 4070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,6400	36,00	23,04
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	6,50	0,33
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	22,00	1,10
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,00	0,00

Intocmit

(SRL "Bioenerg Construct")
(funcția, semnătura)

Verificat

(DETS sectorul Centru)
(funcția, semnătura)

