

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

**1. Denumerea beneficiarului de stat: Directia Regionala Vest**

**2. Organizatorul procedurii de achiziție: Directia Regionala Vest**

**3.**

**Obiectul achizițiilor: SPF Valea Rusului**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum	Pret	Suma, lei
1	2	3	4	5		
<b>1. Tevi si armatura</b>						
1	TsA09D1	Sapatura manuala de pamint, in drenuri cu latime de maximum 1 m, cu evacuare manuala, in terenuri cu impingeri mari si strijiniri puternice, in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren foarte tare.	m3	0,30		
2	RpCB02A	Beton turnat in cofraje, preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-5/4 Bc5 (B75)	m3	0,30		
3	IA50B	Mosor cu flanse, avind diametrul nominal de 300 mm. Hogiag de inox cu 50 mm izolatie d.300/400 mm.	buc	5,00		
4	IA50B	Mosor cu flanse, avind de 200 mm. Hogiag cu izolatie cu diam.200/250 mm.	buc	4,00		
5	IA28A	Separator hidraulic cu diam. de 100 kw	buc	1,00		
6	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de 32 mm.	buc	2,00		
7	IA20A	Grupa de securitate, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1"	buc	2,00		
8	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Robinet bila d. 50 mm.	buc	21,00		
9	IC30G	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2"	buc	65,00		
10	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 15 - 40 mm	buc	20,00		

1	2	3	4	5		
11	ID06A	Robinet de aerisire automat pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	4,00		
12	IA18B	Armatuiri fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control	buc	2,00		
13	RpIC02C1	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii industriale, avind diametrul 1 1/2" - 2"	m	18,00 *		
14	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	18,00		
15	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg	buc	1,00		
16	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N	buc	7,00		
17	RpEA09B	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 20x 10 mm	m	40,00		
18	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	45,00		
19	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc cu marimea de 500 x 400 mm	buc	2,00		
20	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc cu marimea de 500 x 600 mm	buc	2,00		
21	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc cu marimea de 500 x 800 mm	buc	4,00		
22	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc cu marimea de 500 x 1000 mm	buc	14,00		
23	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc cu lungimea de 500 x 2000 mm	buc	1,00		
24	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 10 elemente. Radiator bimetal 500x80x96 mm din 10 elemente cu accesorii	buc	3,00		

1	2	3	4	5		
25	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm	buc	46,00		
26	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.	m	46,00		
27	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.	m	40,00		
28	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	40,00		
29	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	32,00		
30	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	30,00		
31	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm	buc	32,00		
32	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm	buc	32,00		
33	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	28,00		
34	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena	buc	29,00		

1	2	3	4	5			
		armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm					
35	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	78,00			
36	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	90,00			
37	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	40,00			
38	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	50,00			
39	IC38F	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm. Racord PPR 63 x 2' Fe	buc	2,00			
40	IC38F	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm	buc	2,00			
41	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin infletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm / mufa,teu,cot 20 / 1/2Fe /	buc	55,00			
		<b>2. Lucrari de montaj</b>					
42	IA02C	Cazan sectional de otel, avind suprafata de incalzire de 40,0...53,0 mp	buc	2,00			
43	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de 50 mm.	buc	2,00			
		<b>3. Costul utilajului</b>					


1	2	3	4	5		
44	IA37B	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul de 50 mm.	buc	2,00		
45	IA02C	Cazan sectional de otel, avind suprafata de incalzire de 40,0...53,0 mp	buc	2,00		

Total, incl TVA 20%

Beneficiar

**Directia Regionala Vest**

(funcția, semnătura)



Ofertant

