

Consiliul Raional Donduseni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL
L63 Donduseni - Scaeni - Tirnova

Valoarea de deviz 934 544 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drum de acces spre satul Scaeni				
		1.1. Reparatia drumului impetruit				
1	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel puțin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	7,5000	580,25 0,00	4 351,88 0,00
2	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire	m3	900,0000	405,13 22,77	364 616,10 20 493,00
		<i>Total</i>	Lei			368 967,98
		Total Reparatia drumului impetruit				368 967,98
		Inclusiv salariu				20 493,00
		1.2. Amenajarea podetului				
3	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3	3,8000	170,93 170,93	649,52 649,52
4	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	17,4000	127,12 60,72	2 211,81 1 056,53
5	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	3,8000	895,83 233,77	3 404,17 888,34
6	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrare, avind functia de	m3	5,0000	445,39	2 226,93

		rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast			11,23	56,17
7	RpDE08A	Montarea stilpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere	buc	8,0000	167,74 19,73	1 341,88 157,88
		<i>Total</i>	Lei			9 834,31
		Total Amenajarea podetului Inclusiv salariu				9 834,31 2 808,44
		<i>Total</i>	Lei			378 802,29
		Total Drum de acces spre satul Scaeni Inclusiv salariu				378 802,29 23 301,44
		2. Drum de acces spre s. Tirnova 2.1. Lungimia 640m, latimea 4.5				
8	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	4,3200	992,75 0,00	4 288,68 0,00
9	TsC35B11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m	100 m3	4,3200	2 227,40 0,00	9 622,37 0,00
10	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast	m3	432,0000	445,38 11,23	192 405,97 4 852,74
11	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	12,8000	313,47 52,22	4 012,41 668,41
		<i>Total</i>	Lei			210 329,43
		Total Lungimia 640m, latimea 4.5 Inclusiv salariu				210 329,43 5 521,15
		2.2. Lungimia 647, latimia 4.5				
12	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	29,8000	2 373,54 169,41	70 731,60 5 048,38
13	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	13,1400	313,47 52,22	4 118,99 686,16
14	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri,	m3	15,0000	394,34 18,22	5 915,15 273,24

		cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire				
15	DB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	100,0000	97,05 3,64	9 705,23 364,32
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0600	9 219,17 0,00	553,15 0,00
17	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	100,0000	122,15 1,52	12 215,48 151,80
18	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	40,0000	31,50 0,96	1 259,90 38,50
		<i>Total</i>	Lei			104 499,50
		Total Lungimia 647, latimia 4.5 Inklusiv salariu				104 499,50 6 562,40
		<i>Total</i>	Lei			314 828,93
		Total Drum de acces spre s. Tirnova Inklusiv salariu				314 828,93 12 083,55

		Total	Lei	693 629
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	7 961
		Total		701 590
		Cheltueli transportare	2,5 %	13 103
		Total		714 693
		Cheltueli de regie	6 %	42 882
		Total		757 575
		Beneficiu de deviz	2,8 %	21 212
		Total		778 787
		TVA	20 %	155 757
		Total deviz: Inklusiv salariu		934 544 35 384

Intocmit

Badrajan V

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Badrajan V

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Consiliul Raional Donduseni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

L63 Donduseni - Scaeni - Tirnova

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	27,7400	30,36	842,19
2.	7123011000200	Betonist	h-om	2,8800	30,36	87,44
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	31,6680	30,36	961,44
4.	7129020012800	Pavator	h-om	552,9740	30,36	16 788,29
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	17,0000	30,36	516,12
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	44,6168	30,36	1 354,57
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	26,0460	30,36	790,76
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	461,3200	30,36	14 005,68
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	1,2680	30,36	38,50
Total manopera						35 384

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	9,4000	938,62	8 823,03
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	9,4000	1 199,00	11 270,60
3.	1212121212121	Apa	m3	209,5000	0,50	104,75
4.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	185,7450	219,00	40 678,16
5.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	5,0400	219,00	1 103,76
6.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1 114,4850	219,00	244 072,21
7.	1411122201752	Piatra sparta	m3	163,9000	219,00	35 894,10
8.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	34,2700	219,00	7 505,13
9.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,6000	925,00	555,00
10.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	2,7550	219,00	603,35
11.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,9868	150,00	448,02
12.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	572,9070	295,00	169 007,56
13.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0522	2 995,00	156,34
14.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,2784	2 995,00	833,81
15.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0174	2 995,00	52,11
16.	2320187315789	Decofrol	kg	2,0880	24,85	51,89
17.	23203226000401	Bitum	t	0,0618	8 888,00	549,28
18.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	714,4000	1,50	1 071,60
19.	2661126401010	Stilp din polietilena pt. dirijarea circulatiei	buc	8,0000	80,00	640,00
20.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	1,1000	18,21	20,03
21.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	1,1000	18,21	20,03
22.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,7400	18,21	31,69
23.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,0880	9,95	20,78
24.	2875274200100	Capac poliet. pt. stilp dirij. circ	buc	8,0000	68,00	544,00
25.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,8700	9,95	8,66
26.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari	m3	103,9140	0,50	51,95

		drumuri-terasam.				
27.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0260	0,50	0,51
Total materiale de construcții						524 117

Utilaje de construcții:

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0180	215,00	3,87
2.	29522200003547	Autogreder	h-ut	11,5624	275,00	3 179,66
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	115,6096	275,00	31 792,65
4.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	24,4956	195,00	4 776,64
5.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	64,3200	195,00	12 542,40
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	72,3910	195,00	14 116,25
7.	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	232,2000	220,00	51 084,00
8.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,4400	155,00	68,20
9.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,5300	545,00	288,85
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,2800	95,00	216,60
11.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	26,0064	370,00	9 622,37
12.	29525000050040	Tractor	h-ut	2,1158	95,00	201,00
13.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,9500	185,00	175,75
14.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	23,8148	185,00	4 405,74
15.	3410541000002	Autocisterna	h-ut	8,9400	185,00	1 653,90
Total utilaje de construcții						134 128

Total	Lei	693 629
Asigurari sociale si medicale	22,5 %	7 961
Total		701 590
Cheltueli transportare	2,5 %	13 103
Total		714 693
Cheltueli de regie	6 %	42 882
Total		757 575
Beneficiu de deviz	2,8 %	21 212
Total		778 787
TVA	20 %	155 757

Total deviz:

934 544

Intocmit

Badrajan V

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Badrajan V

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drum de acces spre satul Scaeni				
		1.1. Reparatia drumului impetruit				
1	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3			580,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	275,00	580,25
2	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire	m3			405,13 22,77
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2400	30,36	7,29
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5100	30,36	15,48
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2180	219,00	266,74
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	219,00	44,46
	1212121212121	Apa	m3	0,1500	0,50	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	275,00	11,55
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	220,00	56,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	185,00	2,77
		1.2. Amenajarea podetului				
3	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3			170,93 170,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,6300	30,36	170,93
4	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2			127,12 60,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	30,36	5,46
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8200	30,36	55,26
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	9,95	0,50
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	18,21	1,82
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	9,95	1,19
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	24,85	2,98
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	2 995,00	8,99
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 995,00	2,99
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	2 995,00	47,92
5	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			895,83 233,77
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	30,36	221,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	30,36	12,14
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	188,0000	1,50	282,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	150,00	117,90
	1421102200290	Pietris ciuruit spalata de mal 7-30 mm	m3	0,7250	219,00	158,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	0,50	0,13
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	95,00	57,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	185,00	46,25
6	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast	m3			445,39 11,23
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	30,36	11,23
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	295,00	386,74
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,50	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	195,00	29,84

	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	185,00	4,26
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	275,00	13,20
7	RpDE08A	Montarea stilpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere	buc			167,74
						19,73
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3600	30,36	10,93
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2900	30,36	8,80
	2661126401010	Stilp din polietilena pt. dirijarea circulatiei	buc	1,0000	80,00	80,00
	2875274200100	Capac poliet. pt. stilp dirij. circ	buc	1,0000	68,00	68,00
		2. Drum de acces spre s. Tirnova				
		2.1. Lungimia 640m, latimea 4.5				
8	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			992,75
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	275,00	992,75
9	TsC35B11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m	100 m3			2 227,40
						0,00
	2952270007403	Incavator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,0200	370,00	2 227,40
10	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast	m3			445,38
						11,23
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	30,36	11,23
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	295,00	386,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,50	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	195,00	29,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	185,00	4,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	275,00	13,20
11	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			313,47
						52,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	30,36	52,22
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	275,00	261,25
		2.2. Lungimia 647, latimia 4.5				
12	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			2 373,54
						169,41
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	30,36	169,41
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	219,00	251,85
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,5000	219,00	1 204,50
	1212121212121	Apa	m3	2,5000	0,50	1,25
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	185,00	55,50
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	95,00	6,74
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	195,00	417,30
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	195,00	160,29
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	275,00	106,70
13	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			313,47
						52,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	30,36	52,22
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	275,00	261,25
14	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			394,34
						18,22
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	30,36	18,22
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	219,00	44,46
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	219,00	266,96
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,50	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	275,00	11,55
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	195,00	50,31

	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	185,00	2,77
15	DB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			97,05
						3,64
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	30,36	3,64
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,0940	938,62	88,23
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	925,00	2,77
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0110	18,21	0,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0113	195,00	2,20
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 219,17
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 888,00	9 154,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	215,00	64,50
17	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			122,15
						1,52
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	30,36	1,52
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 199,00	112,71
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	925,00	2,77
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,21	0,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	195,00	1,03
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	195,00	1,03
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	545,00	2,89
18	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			31,50
						0,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	30,36	0,96
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	219,00	27,59
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,50	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	275,00	0,97
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	185,00	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	155,00	1,71
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	195,00	0,09

APROBAT:

Intocmit

Investitor

Badrajan V

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.