

**Specificații tehnice**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7,  
iar de către BNM – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. _____ din _____ 2024
Obiectul achiziției: <b>Bunuri electrocasnice</b>

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Lot 1: Dozatoare - purificatoare de apă potabilă</b>						
1.1 Dozator - Purificator de apă potabilă, inclusiv conectare a la sistemul de apeduct, instalarea și punerea în funcțiune	Purifier DAFI UF (alb)	China	Foshan Midea Chungho Water Purification Equipment Co., Ltd	<p><b>Caracteristici minime:</b>            Culoare: Alb / sau gri inox            Conexiune: tensiune / frecvență: 220V / 230V / 50Hz;            Aparat destinat pentru încălzirea, răcirea și distribuirea a apei direct de la apeduct: da;            Sursa apei: conducta principală a apei;            Sistem de tratare a apei prin ultra-filtrare: da;            Putere (W): începând cu 500 W până la 550 W;            Productivitate: începând cu 6,5 L/oră până la 8 L/oră;            Protecție contra scurgerilor: da;            Compresor tip răcire – da;            Etape de curățire: minim 4 trepte;            Tipul de filtre: filtrul mecanic, filtrul de cărbune activ, membrana ultra-filtrantă, filtru de cărbune;            Tip robinet: control tactil;            Robinet din inox, pentru conectare la apeduct: da;            Canal cablu cu dimensiuni de 25x16 mm: da;            Furnizarea apei: apă fierbinte și apă rece;            Butelie cu apă rece: de la 3 litri până la 6 litri;            Capacitatea de răcire: de la 2 L/h până la 3 l/h;            Temperatura de răcire: începând cu 10°C până la 15°C;            Puterea de răcire: de la 90 W până la 120 W;            Butelie cu apă caldă: de la 1 litru până la 3 litri;            Capacitatea de încălzire: de la 4 l/h până la 5 l/h;            Temperatura de încălzire: minim 80°C până la 90°C;            Puterea de încălzire: începând cu</p>	<p>Purificator de apă ultrafiltrant            Culoare - alb            Apa fierbinte și rece            Modelul dat este echipat cu sistem de tratare a apei prin ultrafiltrare.            Este un aparat pentru încălzirea, răcirea și distribuirea a apei direct de la apeduct. Puteți să consumați direct apă fierbinte pentru a prepara ceai sau apă rece pentru a vă potoli setea.            Purificatorul este perfect pentru persoanele care consumă multă apă.            Veți economisi considerabil - nu veți mai avea nevoie de un dozator de apă, să comandați butelii cu apă sau să instalați</p>	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
				<p>400 W până la 450 W;  Greutate: de la 10 kg până la 20kg.  Furtun pentru conectarea dispozitivului la apeduct, de la 10 până la 15 metri inclus: da;  Instalarea, conectarea la sistemul de apeduct, și punerea în funcțiune: da;  <b>Dimensiuni:</b>  Înălțimea: minim 900 mm până la 1200 mm;  Adâncimea: minim 300 mm până la 400 mm;  Lățimea: minim 350 mm până la 400 mm.  <b>Termen de garanție: minim 24 de luni.</b></p>	<p>butelia pe dozator.De acum încolo, nu vă veți mai confrunta cu probleme legate de apă. Nu ocupă mult spațiu.  Alegerea perfectă pentru biroul Dvs.!  Parametri tehnici:  conexiune -  tensiune /  frecvență (V/Hz) 220V / 50Hz  sursa apei -  conducta principală a apei  putere W - 520 W  productivitate - 7,8 L/oră  protecție contra scurgerilor  compresor tip răcire  etape de curățire - 4  <b>FILTRE</b> -  - filtrul mecanec  - filtrul de cărbune  - membrană ultrafiltrantă  - filtru de cărbune  butelie cu apă rece - 3,6 litre  capacitatea de răcire - 2 l/h  temperatura de răcire - = 10°C  putere de răcire W - 100W  butelie cu apă caldă - 1 litru  capacitatea de încălzire 4 l/h  temperatura de încălzire - = 85°C  putere de</p>	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
					<p>încălzire W - 420W  Greutatea Brută / netă: 17 kg  Dimensiuni: 1061x310x375 sm  Tip robinet: control tactil  *Nu necesită instalarea buteliei.  Necesită conexiune la apeduct.</p>	

Semnat:\_\_\_\_\_ Numele, Prenumele:Galupa Dumitru În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Lumea Filtrelor” SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Transnistria 5/9