

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție_ ocds-b3wdp1-MD-1740992559754__din_03.03.2025__

Obiectul achiziției: Aparate de uz casnic (Aparate de aer conditionat)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Bunuri					
Lot nr.1					
Aparate de aer condiționat (climatizoar) de tip Inverter și instalare	Perfetto 9000 BTU	CHINA	MIDEA	<p>Tip: Inverter Tip unitate de perete Suprafața acoperită: până la 25m2 Putere: min. 9000 BTU Funcție Răcire / Încălzite Clasa de eficiență energetică > Răcire / Încălzire: nu mai puțin de A+ Accesorii: telecomandă Garanție: min. 24 luni. Prețul ofertei include livrarea, montarea climatizoarelor și materialelor necesare. Pentru instalare va fi nevoie aproximativ de: Traseul frigorific aproximativ 4m.</p>	<p>Climatizator Perfetto 9000 BTU Tipul – split de perete Modul de lucru: Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezumidificare Tip compresor - Inverter; Culoarea albă Putere V/Ph/Hz : 220-240 V Racire nominală -9000 BTU /h Capacitate de răcire sezonieră min – 2,6 kW Clasa efecienței energetice răcire sezonieră – A++ Capacitate de încălzire sezonieră – 2,9 kW</p>

					<p>Clasa efecienței energetice încălzire sezonieră – A++ Nivel zgomot interior: maxim 49dBA Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Tempertaura de operare interior (răcire/încălzire) C0 +17 C0 +32 C0 / 0 C0+30 C0 Tempertaura de operare exterior (răcire/încălzire) C0 +15 C0-50 C0 / -20 C0 -30 C0 Suprafața de lucru : 12 m2 – 25 m2 Faza – monofazat Timer – DA Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior – Da Deținere Service Centru – Da Eficienta energetică: minim A, și să fie prevăzut cu următoarele: 1–Telecomanda; 2–Filtru de reîmprospătare a aerului; Garanție: min. 24 luni. Prețul ofertei include livrarea, montarea climatizatoarelor și materialelor necesare. Traseul frigorific 4m</p>
<p>Aparate de aer condiționat (climatizatoar) de tip Inverter și instalare</p>	<p>Auratsu 12000 BTU</p>	<p>CHINA</p>	<p>MIDEA</p>	<p>Tip: Inverter Tip unitate:de perete Suprafața acoperită: până la 35m2 Putere: min. 12000 BTU Funcție Răcire / Încălzite Clasa de eficiență energetică > Răcire / Încălzire: nu mai puțin de A+ Accesorii: telecomandă Garanție: min. 24 luni. Prețul ofertei include livrarea, montarea climatizatoarelor și materialelor necesare.</p>	<p>Climatizator Auratsu 12000 BTU Tipul – split de perete Modul de lucru: Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezumidificare Tip compresor - Inverter; Culoarea albă Putere V/Ph/Hz : 220-240 V Racire nominală -12 000 BTU /h Capacitate de răcire sezonieră min – 3,5 kW Nivel zgomot interior: maxim 49dBA</p>

				Pentru instalare va fi nevoie aproximativ de: Traseul frigorific	<p>Clasa efecienței energetice răcire sezonieră – A++ Capacitate de încălzire sezonieră – 3,8 kW Clasa efecienței energetice încălzire sezonieră – A++ Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Tempertaura de operare interior (răcire/încălzire) C⁰ +17 C⁰+32 C⁰/ 0 C⁰+30 C⁰ Tempertaura de operare exterior (răcire/încălzire) C⁰ +15 C⁰-50 C⁰/ -20 C⁰ -30 C⁰ Suprafața de lucru : 16 m² – 35 m² Timer – DA Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior – Da Deținere Service Centru – Da Eficienta energetică: minim A, și să fie prevăzut cu următoarele: 1–Telecomanda; 2–Filtru de reîmprospătare a aerului; 3-Modul Wifi Garanție: min. 24 luni. Prețul ofertei include livrarea, montarea climatizatoarelor și materialelor necesare. Traseul frigorific 4m</p>
Aparate de aer condiționat (climatizatoar) de tip Inverter și instalare	Perfetto 18000 BTU	CHINA	MIDEA	<p>Tip: Inverter Tip unitate:de perete Suprafața acoperită: până la 50m2 Putere: min. 18000 BTU Funcție Răcire / Încălzite Clasa de eficiență energetică > Răcire / Încălzire: nu mai puțin de A+ Accesorii: telecomandă Garanție: min. 24 luni.</p>	<p>Climatizator Perfetto 18000 BTU Tipul – split de perete Modul de lucru: Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezumidificare Tip compresor - Inverter; Culoarea albă Putere V/Ph/Hz : 220-240 V Racire nominală -18 000 BTU /h Capacitate de răcire sezonieră min – 5,3 kW Clasa efecienței energetice răcire sezonieră – A++</p>

				<p>Prețul ofertei include livrarea, montarea climatizatoarelor și materialelor necesare.</p> <p>Pentru instalare va fi nevoie aproximativ de: Traseul frigorific aproximativ 4m/buc.</p>	<p>Capacitate de încălzire sezonieră – 5,6 kW Clasa eficienței energetice încălzire se zonieră – A++ Nivel de zgomot UI – maxim 44 dB(A) Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Tempertaura de operare interior (răcire/încălzire) C⁰ +17 C⁰+32 C⁰/ 0 C⁰+30 C⁰ Tempertaura de operare exterior (răcire/încălzire) C⁰ +15 C⁰-50 C⁰/ -20 C⁰-30 C⁰ Suprafața de lucru : 24 m² – 50 m² Timer – DA Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior – Da Deținere Service Centru – Da Eficienta energetică: minim A, și să fie prevăzut cu următoarele: 1–Telecomanda; 2–Filtru de reîmprospătare a aerului; Garanție: min. 24 luni. Prețul ofertei include livrarea, montarea climatizatoarelor și materialelor necesare. Traseul frigorific 4m</p>
<p>Aparate de aer condiționat (climatizatoar) de tip Inverter și instalare</p>	<p>Kaisai 24000 BTU</p>	<p>CHINA</p>	<p>MIDEA</p>	<p>Tip: Inverter Tip unitate:de perete Suprafața acoperită: până la 50m2 Putere: min. 24000 BTU Funcție Răcire / Încălzite Clasa de eficiență energetică > Răcire / Încălzire: nu mai puțin de A+ Accesorii: telecomandă Garanție: min. 24 luni. Prețul ofertei include livrarea, montarea climatizatoarelor și materialelor necesare.</p>	<p>Climatizator Kaisai 24000 BTU Tipul – split de perete Modul de lucru Auto/Răcire/Încălzire/Ventilare/D ezumidificare Tip compresor - Inverter; Purtere încălzire intrare – 2400 W Curent încălzire – 11,0 A Capacitate de răcire sezonieră min – 7,0 kW SEER – 6,1</p>

				<p>Pentru instalare va fi nevoie aproximativ de: Traseul frigorific aproximativ 4m/buc.</p>	<p>Clasa efecienței energetice răcire sezonieră – A++ Capacitate de încălzire sezonieră min – 4,8 kW SCOP – 4,0 Clasa efecienței energetice încălzire sezonieră – A+ Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Faza – monofazat. Telecomandă – Da Timer – DA Filtru de Reimprospatare a aerului – Da Filtre antibacteriologic – Da Functii suplimentare - Sleep mode - Da - Auto restart - Da - Auto Clean - Da - Regim Turbo - Da Tempertaura de operare interior (răcire/încălzire) C0 +17 C0 +32 C0 / 0 C0+30 C0 Tempertaura de operare exterior (răcire/încălzire) C0 +15 C0 +50 C0 / -15 C0 -30 C0 Suprafața de lucru : 35 m2 – 70 m2 Deținerea de Service Centru Garanție: min. 24 luni. Prețul ofertei include livrarea, montarea climatizatoarelor și materialelor necesare. Traseul frigorific 4m</p>

Semnat: __Electronic__ Numele, Prenumele: __Molosag Eugeniu__ În calitate de: __Sef sectie Comert__
 Ofertantul: __FENIXIMPEX SRL__ Adresa: __mun.Chisinau__ str,Vadul lui Voda 68__