

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertanți în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdpl-MD-1656339442634 din 19.07.22 conform SIA „RSAP”

Obiectul achiziției: **ÎMBRĂCĂMINTE SPECIALĂ ȘI ACCESORII, PENTRU NECESITĂȚILE ARMATEI NAȚIONALE ÎN ANUL 2022**

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lotul 3						
Veston și pantaloni din semilână de culoare verde-închis (bărbați/femei)	Veston si pantaloni	MOLDOVA	SRL Simcomtex	Vestonul si pantalonul din semilână culoare verde-închis conform DPRM nr.580-V din 06.10.2010. Vestonul și pantalonii din semilână culoare verde-închis cu epoleți brodați cu fir culoare aurie, ecuson AN pe fondal roșu și ecusonul drapelului de stat pe mâneca stângă, vestonul și pantalonii trebuie să fie cu căptușeală de culoare neagră. Echipamentul se confecționează din stofa furnizorului. Stofa de bază va corespunde conform caracteristicilor: - lână 45±3% și poliester; - densitatea superficială 280 g/m ² ±3%; - nuanța de culoare a stofei conform DPRM Vestonul și pantalonii se confecționează	Vestonul și pantalonii din semilână de culoare verde-închis conform DPRM nr.580-V din 06.10.2010. Vestonul și pantalonii din semilână culoare verde-închis cu epoleți brodați cu fir culoare aurie, ecuson AN pe fondal roșu și ecusonul drapelului de stat pe mâneca stângă, vestonul și pantalonii trebuie să fie cu căptușeală de culoare neagră. Echipamentul se confecționează din stofa furnizorului. Stofa de bază va corespunde conform caracteristicilor: - lână 45±3% și poliester; - densitatea superficială 280 g/m ² ±3%; - nuanța de culoare a stofei conform DPRM	Conform DPRM nr.580V din 06.10.2010 gost.19867-93

				<p>individual, în baza ordinului de repartiție, (cu preluarea mărimilor antropometrice individuale și cu executarea minimă a două probe). Respectarea criteriilor calitative conform prevederilor GOST 4103-82, nu se permite ajustarea, tensionarea și răsucirea în exces a reperelor, numărul punctelor într-un centimetru de tighel nu mai puțin de 4-5 puncte, cu utilizarea aței în nuanța țesăturii. Echipamentul gata confecționat va fi preluat individual în baza ordinului de repartiție.</p> <p>La livrare se va prezenta raportul de încercări pentru materia primă.</p> <p>Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta moștra în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p> <p>Termen de livrare: până la 20.12.2022 – 330 c-t.</p>	<p>Vestonul și pantalonii se confecționează individual, în baza ordinului de repartiție, (cu preluarea mărimilor antropometrice individuale și cu executarea minimă a două probe). Respectarea criteriilor calitative conform prevederilor GOST 4103-82, nu se permite ajustarea, tensionarea și răsucirea în exces a reperelor, numărul punctelor într-un centimetru de tighel nu mai puțin de 4-5 puncte, cu utilizarea aței în nuanța țesăturii. Echipamentul gata confecționat va fi preluat individual în baza ordinului de repartiție.</p> <p>La livrare se va prezenta raportul de încercări pentru materia primă.</p> <p>Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta moștra în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p> <p>Termen de livrare: până la 20.12.2022 – 330 c-t.</p>	
Lotul 4				<p>Conform DPRM nr.580-V din 06.10.2010 și GOST 19867-93 model tip A și A1.</p> <p>Cămașa este de culoare albă, cu mâneci lungi și se confecționează individual, în baza ordinului de repartiție.</p> <p>Țesătura de bază va corespunde conform caracteristicilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - viscoză, minim 30% și fibre sintetice (PES poliester); - densitatea superficială - $160\text{g/m}^2 \pm 3\%$; - neșifonabilitatea, minim -70 %; - higroscopicitatea, minim -7 %; - sarcina de rupere (a mostrei de 50 X 200 mm): - pe urzeală, minim -700 N; <p>- bătătură, minim -650 N, cu ștei secționat. Epoleții sunt montați pe linia umerală și fixați cu nasturi. Terminația cămășii este prelucrată cu betelie, încheiată la un rând de nasturi plasajii în două niveluri. În regiunea</p>	<p>Conform DPRM nr.580-V din 06.10.2010 și GOST 19867-93 model tip A și A1.</p> <p>Cămașa este de culoare albă, cu mâneci lungi și se confecționează individual, în baza ordinului de repartiție.</p> <p>Țesătura de bază va corespunde conform caracteristicilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - viscoză, minim 30% și fibre sintetice (PES poliester); - densitatea superficială - $160\text{g/m}^2 \pm 3\%$; - neșifonabilitatea, minim -70 %; - higroscopicitatea, minim -7 %; - sarcina de rupere (a mostrei de 50 X 200 mm): - pe urzeală, minim -700 N; <p>- bătătură, minim -650 N, cu ștei secționat. Epoleții sunt montați pe linia umerală și fixați cu nasturi. Terminația cămășii este prelucrată cu betelie, încheiată la un rând de nasturi plasajii în două niveluri. În regiunea</p>	<p>Conform DPRM nr.580V din 06.10.2010 gost.19867-93</p>
	Cămașă din țesătură combinată de culoare albă	Camasa alba	MOLDOVA	SRL Simcomtex		

				cusăturilor laterale ale cămășii, betelia este montată cu elastic și garnisită/fixată cu trei tighel. Respectarea criteriilor calitativi conform prevederilor GOST 4103-82, nu se permite ajustarea, tensionarea și răsucirea în exces a reperelor, numărul punctelor într-un centimetru de tighel nu mai puțin de 4-5 puncte, cu utilizarea aței în nuanța țesăturii. Țesătura de bază va corespunde conform caracteristicilor: - viscoză, minim 30% și fibre sintetice (PES poliester); - densitatea superficială - $160\text{g}/\text{m}^2 \pm 3\%$; - neșifonabilitatea, minim -70 %; - higroscopicitatea, minim -7 %; - sarcina de rupere (a mostrei de 50 X 200 mm): - pe urzeală, minim -700 N; - bătătură, minim -650 N. Termen de livrare: până la 20.12.2022 - 350 unit. Termen de livrare: până la 20.12.2022 - 350 unit.	cusăturilor laterale ale cămășii, betelia este montată cu elastic și garnisită/fixată cu trei tighel. Respectarea criteriilor calitativi conform prevederilor GOST 4103-82, nu se permite ajustarea, tensionarea și răsucirea în exces a reperelor, numărul punctelor într-un centimetru de tighel nu mai puțin de 4-5 puncte, cu utilizarea aței în nuanța țesăturii. Țesătura de bază va corespunde conform caracteristicilor: - viscoză, minim 30% și fibre sintetice (PES poliester); - densitatea superficială - $160\text{g}/\text{m}^2 \pm 3\%$; - neșifonabilitatea, minim -70 %; - higroscopicitatea, minim -7 %; - sarcina de rupere (a mostrei de 50 X 200 mm): - pe urzeală, minim -700 N; - bătătură, minim -650 N. Termen de livrare: până la 20.12.2022 - 350 unit. Termen de livrare: până la 20.12.2022 - 350 unit.	
Lotul 5				ConforGOST 19867-93 model tip A și A1. Cămașa este de culoare gri-deschis, cu mâneci lungi și se confecționează individual, în baza ordinului de repartiție. Cămașa este constituită din partea din față, spate, mâneci și guler. Partea din față este formată din două repere simetrice, care se încheie la un rând de nasturi plasati în șase niveluri. Pe partea superioară a feței sunt aplicate două buzunare cu clapete. Respectarea criteriilor calitativi conform prevederilor GOST 4103-82, nu se permite ajustarea, tensionarea și răsucirea în exces a reperelor, numărul punctelor într-un centimetru de tighel nu mai puțin de 4-5 puncte, cu utilizarea aței în nuanța țesăturii.	GOST 19867-93 model tip A și A1. Cămașa este de culoare gri-deschis, cu mâneci lungi și se confecționează individual, în baza ordinului de repartiție. Cămașa este constituită din partea din față, spate, mâneci și guler. Partea din față este formată din două repere simetrice, care se încheie la un rând de nasturi plasati în șase niveluri. Pe partea superioară a feței sunt aplicate două buzunare cu clapete. Respectarea criteriilor calitativi conform prevederilor GOST 4103-82, nu se permite ajustarea, tensionarea și răsucirea în exces a reperelor, numărul punctelor într-un centimetru de tighel nu mai puțin de 4-5 puncte, cu utilizarea aței în nuanța țesăturii.	Conform DPRM nr.580V din 06.10.2010 gost: 19867-93
	Cămașă din țesătură combinată de culoare gri-deschis	Camasa gri	MOLDOVA	SRL Simcomtex		

				<p>Țesătura de bază va corespunde conform caracteristicilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - viscoză, minim 30% și fibre sintetice (PES polister); - densitatea superficială - $160\text{g/m}^2 \pm 3\%$; - neșifonabilitatea, minim -70 %; - higroscopicitatea, minim -7 %; - sarcina de rupere (a mostrei de 50 X 200 mm): <ul style="list-style-type: none"> - pe urzeală, minim -700 N; - bătătură, minim -650 N. <p>La fiecare cămașă, în cusătura laterală interioară, să fie fixată eticheta cu vopsea rezistentă ce va reflecta: producătorul, mărimea, compoziția articolului și simbolurile de întreținere.</p> <p>Echipamentul gata confecționat va fi preluat individual în baza ordinului de repartiție.</p> <p>La livrare se va prezenta raportul de încercări pentru materia primă cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică.</p> <p>Oferanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostra în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p> <p>Termen de livrare: până la 20.12.2022 - 500 unit.m DPRM nr.580-V din 06.10.2010 și</p>	<p>Țesătura de bază va corespunde conform caracteristicilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - viscoză, minim 30% și fibre sintetice (PES polister); - densitatea superficială - $160\text{g/m}^2 \pm 3\%$; - neșifonabilitatea, minim -70 %; - higroscopicitatea, minim -7 %; - sarcina de rupere (a mostrei de 50 X 200 mm): <ul style="list-style-type: none"> - pe urzeală, minim -700 N; - bătătură, minim -650 N. <p>La fiecare cămașă, în cusătura laterală interioară, să fie fixată eticheta cu vopsea rezistentă ce va reflecta: producătorul, mărimea, compoziția articolului și simbolurile de întreținere.</p> <p>Echipamentul gata confecționat va fi preluat individual în baza ordinului de repartiție.</p> <p>La livrare se va prezenta raportul de încercări pentru materia primă cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică.</p> <p>Oferanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostra în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p> <p>Termen de livrare: până la 20.12.2022 - 500 unit.m DPRM nr.580-V din 06.10.2010 și două buzunar cu clape.</p>	<p>Conform DPRM nr.580-V din 06.10.2010 și GOST 19867-93 model tip A și A1.</p> <p>Cămașa este de culoare gri-deschis, cu mâneci scurte și se confecționează individual, în baza ordinului de repartiție.</p> <p>Cămașa este constituită din partea din față, spate, mâneci și guler. Respectarea criteriilor calitativi conform prevederilor GOST 4103-82, nu se permite ajustarea, tensionarea și răsucirea în exces a reperelor, numărul</p>	<p>GOST 19867-93 model tip A și A1.</p> <p>Cămașa este de culoare gri-deschis, cu mâneci scurte și se confecționează individual, în baza ordinului de repartiție.</p> <p>Cămașa este constituită din partea din față, spate, mâneci și guler. Respectarea criteriilor calitativi conform prevederilor GOST 4103-82, nu se permite ajustarea, tensionarea și răsucirea în exces a reperelor, numărul punctelor într-un centimetru de</p>	<p>Conform DPRM nr.580V din 06.10.2010 gost.19867.93</p>
Lotul 6								
Cămașă din țesătură combinată de culoare gri-deschis cu mâneci scurte	Camasa gri minica scurta	MOLDOVA	SRL Simcomtex					

