














Specificații tehnice (F4.1)



Numărul licitației:	COP <u>ocds-b3wdp1-MD-1557317949131</u>					Data: „27” Mai 2019	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:	Utilaje pentru blocul alimentar L.T. Vasile Coroban					Lot: I	Pagina: 1 din 2
Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Lot.1							
39000000-2	Raft din inox cu 4 polițe		Moldova	Tiliana	Raft din inox cu 4 polițe, Inox AISI 304, picioare reglabile, sudură șlefuită, Dimensiuni- 1200*400*1850mm	Raft din inox cu 4 polițe, Inox AISI 304, picioare reglabile, sudură șlefuită, Dimensiuni- 1200*400*1850mm	
39000000-2	Dulap frigorific		Turcia	OZTI	Dulap frigorific Dimensiuni : 840*654*2000 mm, regim de temperatura : 0...+10 °C, Puterea nominala: 210 W, Tensiunea 220 V/50 Hz, rafturi incluse-3, termometru digital pe unitate de comandă, picioare ajustabile, volum util interior min. 550 l, răcire prin ventilare, realizat complet interior/exterior inox, usa cu lacat,izolatie termica min.60 mm, Garantie minim 12 luni	Dulap frigorific Dimensiuni : 840*654*2000 mm, regim de temperatura : 0...+10 °C, Puterea nominala: 210 W, Tensiunea 220 V/50 Hz, rafturi incluse-3, termometru digital pe unitate de comandă, picioare ajustabile, volum util interior min. 550 l, răcire prin ventilare, realizat complet interior/exterior inox, usa cu lacat,izolatie termica min.60 mm, Garantie minim 12 luni	
39000000-2	Aparat importiva insectelor	300317	China	Bartscher	Aparat importiva insectelor 2 lămpi, montarea de perete sau pod, Raza de eficiență 10-12 m, Dimensiuni	Aparat importiva insectelor 2 lămpi, montarea de perete sau pod, Raza de eficiență 10-12 m, Dimensiuni 650*100*350mm,	

						650*100*350mm, Garantie minim 12 luni	Garantie minim 12 luni
390000000-2	Masă din inox cu poliță și cu bord		Moldova	Tiluană		Masă din inox cu poliță și cu bord Inox AISI 304, picioare reglabile, Dimensiuni 1000*600*850mm,	Masă din inox cu poliță și cu bord Inox AISI 304, picioare reglabile, Dimensiuni 1000*600*850mm,
390000000-2	Cărucior mobil din inox cu 2 polițe		China	Bartscher		Cărucior mobil din inox cu 2 polițe, 4 roți din cauciuc, din care 2 roți cu stop mecanic de picior Capacitate totală 100 kg, Dimensiuni- 920*600*945mm,	Cărucior mobil din inox cu 2 polițe, 4 roți din cauciuc, din care 2 roți cu stop mecanic de picior Capacitate totală 100 kg, Dimensiuni- 920*600*945mm,
390000000-2	Lavabo din inox cu 1 chiuvetă		Moldova	Tiluană		Lavabo din inox cu 1 chiuvetă Inox AISI 304, picioare reglabile, chiuveta cu colțuri rotunjite, include în set robinet cu conectare la apă rece/calda și set pentru conectare la rețea canalizare, dimensiuni 600*600*850 mm	Lavabo din inox cu 1 chiuvetă Inox AISI 304, picioare reglabile, chiuveta cu colțuri rotunjite, include în set robinet cu conectare la apă rece/calda și set pentru conectare la rețea canalizare, dimensiuni 600*600*850 mm
390000000-2	Ladă congelator		Rusia	Italfrost		Ladă congelator, Regim de temperatură : -25..-18 °C, Volumul 398 l, Lacat inclus Suprafețele exterioare din oțel zincat cu izolație din spumă poliuretanică, Dimensiuni- 1216*662*904 mm. Putere 0,25/220/ kW/V, Garantie minim 12 luni	Ladă congelator, Regim de temperatură : -25..-18 °C, Volumul 398 l, Lacat inclus Suprafețele exterioare din oțel zincat cu izolație din spumă poliuretanică, Dimensiuni- 1216*662*904 mm. Putere 0,25/220/ kW/V, Garantie minim 12 luni
390000000-2	Mașină pentru tăierea legumelor	7040121305	Italia	Restoitalia		Mașină pentru tăierea legumelor, Productivitatea până la 200 kg/oră, Structura de bază din oțel	Mașină pentru tăierea legumelor, Productivitatea până la 200 kg/oră, Structura de bază din oțel

					inoxidabil și capac din aluminiu turnat sub presiune. Include complet din 5 discuri, dimensiuni- 270*460*550 mm, puterea nominală- 0,58 kW, tensiune 220 V, Garanție minim 12 luni	inoxidabil și capac din aluminiu turnat sub presiune. Include complet din 5 discuri, dimensiuni- 270*460*550 mm, puterea nominală- 0,58 kW, tensiune 220 V, Garanție minim 12 luni	
390000000-2	Masă din inox cu poliță și bord		Moldova	Tiluană	Masă din inox cu poliță și bord Inox AISI 304, picioare reglabile, dimensiuni - 1400*600*850mm	Masă din inox cu poliță și bord Inox AISI 304, picioare reglabile, dimensiuni - 1400*600*850mm	
390000000-2	Mașina de tocat carne		Italia	Fama	Mașina de tocat carne Productivitatea până la 200 kg/oră, puterea nominală - 1,1 kW, tensiunea 380V, rotații tocare 140/minut, dimensiuni 460*240*510mm, complet – ½ ungher, carcasă din aliaj de aluminiu, garanție minim 12 luni	Mașina de tocat carne Productivitatea până la 200 kg/oră, puterea nominală - 1,1 kW, tensiunea 380V, rotații tocare 140/minut, dimensiuni 460*240*510mm, complet – ½ ungher, carcasă din aliaj de aluminiu, garanție minim 12 luni	
390000000-2	Cântar electronic		Moldova	Alex S&E	Cântar electronic Certificat metrologic Capacitatea maximă de cântărire, kg: 15 Capacitatea minimă de cântărire, g: 40 Valoarea diviziunii de verificare (e), g: 2/5 Valoarea diviziunii reale (d), g: 2/5 Alimentare de la rețea: 220V/50 Hz Alimentare autonomă: DC 6V/4A/Ora Tensiunea de alimentare de la acumulator, V: 6 Timpul de operare de la	Cântar electronic Certificat metrologic Capacitatea maximă de cântărire, kg: 15 Capacitatea minimă de cântărire, g: 40 Valoarea diviziunii de verificare (e), g: 2/5 Valoarea diviziunii reale (d), g: 2/5 Alimentare de la rețea: 220V/50 Hz Alimentare autonomă: DC 6V/4A/Ora Tensiunea de alimentare de la acumulator, V: 6 Timpul de operare de la	

					acumulator, ore: 120 Dimensiuni platformă: 290x220 Dimensiuni de gabarit, mm: 290x300x100	Dimensiuni platformă: 290x220 Dimensiuni de gabarit, mm: 290x300x100
39000000-2	Lavoor din inox cu 2 chiuvete si cu gastrodus de mina		Moldova	Tiluanu	Lavoor din inox cu 2 chiuvete si cu gastrodus de mina Include set pentru conectare la canalizare, dimensiuni- 1400*600*850mm, inox AISI 304, picioare reglabile	Lavoor din inox cu 2 chiuvete si cu gastrodus de mina Include set pentru conectare la canalizare, dimensiuni- 1400*600*850mm, inox AISI 304, picioare reglabile
39000000-2	Mașină electrică de curățat cartofi		Turcia	OZTI	Mașină electrică de curățat cartofi Alimentare 380 V, putere nominală 750 w, dimensiuni 480*750*1300 mm, capacitatea ciclu de curățare 10 kg, timer 0- 15 min, carcasa realizată din inox, capac transparent și picioare reglabile, filtru pentru reținerea coajei curățate, garantie minim 12 luni	Mașină electrică de curățat cartofi Alimentare 380 V, putere nominală 750 w, dimensiuni 480*750*1300 mm, capacitatea ciclu de curățare 10 kg, timer 0-15 min, carcasa realizată din inox, capac transparent și picioare reglabile, filtru pentru reținerea coajei curățate, garantie minim 12 luni
39000000-2	Raft din inox cu 4 polițe		Moldova	Tiluanu	Raft din inox cu 4 polițe, Inox AISI 304, picioare reglabile, dimensiuni- 1000*600*1850mm	Raft din inox cu 4 polițe, Inox AISI 304, picioare reglabile, dimensiuni- 1000*600*1850mm
39000000-2	Masă din inox cu poliță și cu bord		Moldova	Tiluanu	Masă din inox cu poliță și cu bord Inox AISI 304, picioare reglabile, dimensiuni 900*500*850mm,	Masă din inox cu poliță și cu bord Inox AISI 304, picioare reglabile, dimensiuni 900*500*850mm,

39000000-2	Plită electrică cu 4 ochiuri și rolă,	ЭПК-47ЖШ	Rusia	ABAT	Plită electrică cu 4 ochiuri și rolă, Suprafața de ardere - 0,36m ² , 4 arzătoare din fontă, 300x300 mm, putere arzător - 2,8 kW Cuptor cu convecție, temperatura maximă a cuptorului - 270 ° C, dimensiuni 800x800x850, Putere totala nominala - 14,4kW / 400V. Garantie minim 12 luni	Plită electrică cu 4 ochiuri și rolă, Suprafața de ardere - 0,36m ² , 4 arzătoare din fontă, 300x300 mm, putere arzător - 2,8 kW Cuptor cu convecție, temperatura maximă a cuptorului - 270 ° C, dimensiuni 800x800x850, Putere totala nominala - 14,4kW / 400V. Garantie minim 12 luni	
39000000-2	Cazan alimentar	КИМ-60/Т	Rusia	ABAT	Cazan alimentar Capacitatea 60l, Suprafața și vasul fabricat din oțel inoxidabil, Dimensiuni aproximative de gabarit - 800x870x1040, puterea nominală - 9,1/380 kW/V, Timp maxim pentru încălzire până la 95 ° C - 45 minute, Diametrul cazanului 425 mm, Garantie minim 12 luni	Cazan alimentar Capacitatea 60l, Suprafața și vasul fabricat din oțel inoxidabil, Dimensiuni aproximative de gabarit - 800x870x1040, puterea nominală - 9,1/380 kW/V, Timp maxim pentru încălzire până la 95 ° C - 45 minute, Diametrul cazanului 425 mm, Garantie minim 12 luni	
39000000-2	Cuptor electric cu aburi de 7 nivele	EME 72	Italia	Giorik	Cuptor electric cu aburi de 7 nivele Capacitatea 7 tave GN1/1 sau 600*400, Distanța între nivele minim 74mm, Panou control electromecanic, Carcasă și interior fabricat din inox, în set 7 tave GN 1/1-20 și 7 tave 40*60*5 cm Include în set suport din inox cu polițe pentru tave gastronomie, Dimensiuni aproximative de gabarit - 870*750*820 mm, puterea nominală - 9,6 V	Cuptor electric cu aburi de 7 nivele Capacitatea 7 tave GN1/1 sau 600*400, Distanța între nivele minim 74mm, Panou control electromecanic, Carcasă și interior fabricat din inox, în set 7 tave GN 1/1-20 și 7 tave 40*60*5 cm Include în set suport din inox cu polițe pentru tave gastronomie, Dimensiuni aproximative de gabarit - 870*750*820 mm, puterea nominală - 9,6 V Tensiune- 380 kW, garantie minim	

					Tensiune- 380 kW, garantie minim 12 luni	12 luni	
39000000-2	Tigaie basculantă cu volumul de 40L,		Rusia		Tigaie basculantă cu volumul de 40L, Partea din față, panourile laterale și capacul din oțel inoxidabil, castronul din metal, basculare manuala, dimensiuni - 800x700x860mm, Puterea nominală- 6,5/380 kW/V, garantie minim 12 luni	Tigaie basculantă cu volumul de 40L, Partea din față, panourile laterale și capacul din oțel inoxidabil, castronul din metal, basculare manuala, dimensiuni - 800x700x860mm, Puterea nominală- 6,5/380 kW/V, garantie minim 12 luni	
39000000-2	Mașina pentru spălat vesela de tip cupola		Turcia		Mașina pentru spălat vesela de tip cupola Confecționata din inox, include în set: - masă de intrare dotată cu chiuvetă și cu gastrodus de mina, și set de conectare la canalizare. - masă de ieșire; - dedurizator de apă; - pompă pentru clătire; - pompă pentru detergent - pompă pentru drenaj Panou electronic de dirijare a procesului de spălare; - 3 programe; - ciclul spălării de 52/102/132 secunde; - temperatura apei în timpul spălării 55/60 C; temperatura apei în timpul clătirii 80/85 C, Consumul apei pe ciclu 2,8 l; Puterea nominala 9,66 kWt; Dimensiuni totale : mașina de	Mașina pentru spălat vesela de tip cupola Confecționata din inox, include în set: - masă de intrare dotată cu chiuvetă și cu gastrodus de mina, și set de conectare la canalizare. - masă de ieșire; - dedurizator de apă; - pompă pentru clătire; - pompă pentru detergent - pompă pentru drenaj Panou electronic de dirijare a procesului de spălare; - 3 programe; - ciclul spălării de 52/102/132 secunde; - temperatura apei în timpul spălării 55/60 C; temperatura apei în timpul clătirii 80/85 C; Consumul apei pe ciclu 2,8 l; Puterea nominala 9,66 kWt; Dimensiuni totale : mașina de	

					spălat (600*735*1420 mm) + masă de intrare-dreapta (700*750*850mm)+ masă de ieșire- stînga(700*750*850mm) = 2000 mm. Garantie minim 12 luni	masă de intrare-dreapta (700*750*850mm)+ masă de ieșire- stînga(700*750*850mm) = 2000 mm. Garantie minim 12 luni	
--	--	--	--	--	--	--	--

Semnati: [Signature] Numele Prenumele: Stanchevici Dumitru În calitate de: Manager general
 Ofertantului: S.C. "TILUANA SRL" Adresa: mun. Chișinău str. Gr. Ureche 56/1





DATE

U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE

OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL

WASHINGTON, D.C. 20535