

**Lucrari de termoizolare a fatadelor cladirii cu nr. Cadastral 0100401.723.30 ?i schimbarea vitraliilor din str. Mircesti nr. 56/1, mun.Chisinau**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 1**  
**Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 9 889 150,81 Lei

Intocmit in prețuri curente 11.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Demolate (SA, PL-2.3.4.5)</b>				
1	RpCP45A	Demontarea vitraliilor metalice V-1-V5	kg	25 900,000 0	5,475	141 802,500
2	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice - vitraj V-6 Coeficient modificat=0,5000	m2	44,5000	2 312,425	102 902,894
3	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice - tambur T-1 Coef=0,5000	m2	22,0000	2 312,425	50 873,350
4	RpCP45A	Demontarea vitraliilor metalice U-1	kg	595,3000	5,475	3 259,266
5	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. - tavan suspendat din acmigrant	m2	12,0000	79,900	958,800
6	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	30,0500	106,250	3 192,812

1	2	3	4	5	6	7
7	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	30,0500	42,500	1 277,125
8	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	30,0500	41,800	1 256,090
9	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	1,4300	307,783	440,129
		<i>Total</i>	Lei			305 962,966
		<b>Total Demolate (SA, PL-2.3.4.5) Inclusiv salariu</b>				<b>305 962,966 142 579,330</b>
		<b>2. Vitraliu (SA, pl-6.7)</b>				
10	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu ( geam sticlatermopan din 2 sticle: exterior-6mm, interior -4mm cu bariera termica gr.22mm, factor solar $g \leq 0.39$ , coeficient transmisie termica $U_g \leq 1,3$ W/m <sup>2</sup> *K, transmitanta luminoasa TL>60%) inclus sticla fumata S=60m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	294,5000	4 854,100	1 429 532,45 0
11	CE25C	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi bituminoase simple sau placate cu tabla de plumb sau de aluminiu - Membrana EPDM de izolare b=150mm L=30+30+33+20+22 Material marunt (adeziv, diluant)=1,0500	m	135,0000	1 275,997	172 259,662
12	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu ( geam sticlatermopan din 2 sticle: exterior-6mm, interior -4mm cu bariera termica gr.22mm, factor solar $g \leq 0.39$ , coeficient transmisie termica $U_g \leq 1,3$ W/m <sup>2</sup> *K, transmitanta luminoasa TL>60%) V-6	m <sup>2</sup>	44,5000	4 854,100	216 007,450

1	2	3	4	5	6	7
13	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii. Tambur T-1	m2	22,0000	3 415,160	75 133,520
14	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. U-1	m2	15,1200	2 978,025	45 027,738
15	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	8,0000	2 168,850	17 350,800
16	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Acmigrant", inclusiv sistemul-grila	m2	12,0000	614,800	7 377,600
17	CE23B	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm. Отливы b=300mm gr. 0.8mm (reflux) Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400	m	21,0000	141,358	2 968,513
18	CK18C	Montarea elemente profilat 120x120 din aluminiu E1 L=13+16.5	m	29,5000	184,700	5 448,650
		<i>Total</i>	Lei			1 971 106,38 3
		<b>Total Vitraliu (SA, pl-6.7) Inclusiv salariu</b>				<b>1 971 106,38 3 33 994,390</b>
		<b>3. Finisaj exterior</b> <b>3.1. Reparatie fatadelor (SA, Pl-15-19)</b>				
19	RpIzA01A	Curatarea prin sablare, in vederea aplicarii protectiilor anticorozive,	m2	350,0000	140,285	49 099,750

1	2	3	4	5	6	7
		executata pe suprafete intinse de beton, cu nisip cuarzos de riu granulatie 1-2 mm. SOCLU				
20	RpCM10A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv - 20% Material marunt (cirpe, dreptare etc.)=1,0100	m2	70,0000	1 021,447	71 501,301
21	CE23B	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm. Tabla otel galvanizat gr. 0.6mm b=260mm(poz.1) Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apatate)=1,0400	m	19,3000	139,540	2 693,122
22	CE25C	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi bituminoase simple sau placate cu tabla de plumb sau de aluminiu. Membrana EPDM de izolare b=150mm Material marunt (adeziv, diluant)=1,0500	m	221,8000	1 275,998	283 016,246
23	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	466,7000	75,380	35 179,913
		<i>Total</i>	Lei			441 490,332
		<b>Total Reparatie fatadelor (SA, Pl-15-19) Inclusiv salariu</b>				<b>441 490,332 90 814,000</b>
		<b>3.2. Termoizolatie fatadelor (nod1,2, pl.14,15)</b>				

1	2	3	4	5	6	7
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (nod.1)S=1195m2	m2	1 195,0000	5,800	6 931,000
25	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala $\gamma=135\text{gr}/\text{m}^2$ gr.100mm "Nobasil" sau echivalent Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2	1 195,0000	620,397	741 374,571
26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - pe baza de ciment 5mm	m2	1 195,0000	137,600	164 432,000
27	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 195,0000	24,975	29 845,125
28	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	1 195,0000	206,640	246 934,800
29	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (nod.2) S=748m2	m2	748,0000	212,150	158 688,200
30	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 4Bp 100x100 (1.04kg/m2)	kg	778,0000	24,200	18 827,600
31	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala $\gamma=135\text{gr}/\text{m}^2$ gr.100mm "Nobasil" sau echivalent Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2	748,0000	618,680	462 772,737
32	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	748,0000	137,600	102 924,800

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. pe baza de ciment 5mm				
33	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	748,0000	24,975	18 681,300
34	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti culouri antrazit	m2	748,0000	253,340	189 498,320
35	CF05B	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la slituri, grinzi false, mascari de conducte etc., orizontale sau verticale, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv,	m	1 082,0000	176,828	191 328,437
36	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala / Placi vata minerala gr.=40 mm 135 kg/m3 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2	270,5000	713,497	193 000,875
37	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. pe baza de ciment 5mm	m2	270,5000	137,600	37 220,800
38	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	270,5000	24,975	6 755,737
39	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu	m2	748,0000	253,340	189 498,320

1	2	3	4	5	6	7
		amestec "TINC" la pereti culouri antrazit				
40	CE23B	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm. ОТЛИВЫ Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400	m	548,5000	141,358	77 535,065
41	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	2 293,0000	75,380	172 846,350
		<i>Total</i>	Lei			3 009 096,03 7
		<b>Total Termoizolatie fatadelor (nod1,2, pl.14,15) Inclusiv salariu</b>				<b>3 009 096,03 7 1 371 056,70 2</b>
		<b>3.3. Glafuri interioare</b>				
42	CF05B	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirna, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la slituri, grinzi false, mascari de conducte etc., orizontale sau verticale, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv,	m	160,4700	176,828	28 375,587
43	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	80,2400	130,590	10 478,543

1	2	3	4	5	6	7
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	80,2400	5,800	465,392
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafete	m2	80,2400	51,010	4 093,009
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	80,2400	120,720	9 686,573
		<i>Total</i>	Lei			53 099,104
		<b>Total Glafuri interioare Inclusiv salariu</b>				<b>53 099,104 31 031,884</b>
		<b>3.4. Nod D1 pl.18</b>				
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absobante	m2	200,0000	5,800	1 160,000
48	IzF55C	Termoizolarea exterioara PARAPET, suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala cu coeficient de transfer termic 0.037 W/m*K, compresiune 50 kPa, cu densitatea 150 kg/m3, grosime 100 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2	200,0000	618,680	123 736,026
49	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane de tip Sikaplan 15-G rezistenta la UV sau analog pentru acoperis grosime 1,5 mm sau similara dupa caracteristici, fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala / verticala montate pe suport continuu Material marunt=1,0500	m2	280,0000	753,325	210 931,000
50	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla gr.0.8mm (Nod.D1, pl.18) Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,0500	m2	220,0000	197,744	43 503,625

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			379 330,651
		<b>Total Nod D1 pl.18 Inclusiv salariu</b>				<b>379 330,651 64 736,000</b>
		<b>3.5. Nod. A (pl.16)</b>				
51	CP30C	Etansarea rosturilor orizontale cu banda din polisiren lipita cu aracet la panourile mari de fatade la cladiri de locuit, cu inaltimea pina la 35 m. Amortizor din polistiren extrudat	m	200,0000	41,990	8 398,000
52	IzJ13A	Compactor (cord tip "Vilaterm" sau echivalent)	m	200,0000	23,700	4 740,000
53	RpIzD31A	Etansarea protectiilor din butil-cauciuc Materiale marunte(scinduri schela,cuie,sirma etc.)=1,0500	m	200,0000	21,356	4 271,100
54	CK26B	Profil de suport	m	200,0000	159,200	31 840,000
55	CK26B	Deversor cu marginea de lacrimar	m	200,0000	149,200	29 840,000
		<i>Total</i>	Lei			79 089,100
		<b>Total Nod. A (pl.16) Inclusiv salariu</b>				<b>79 089,100 24 820,000</b>
		<b>3.6. Nod.B</b>				
56	CP30C	Etansarea rosturilor orizontale cu banda din polisiren lipita cu aracet la panourile mari de fatade la cladiri de locuit, cu inaltimea pina la 35 m. Amortizor din polistiren extrudat	m	300,0000	41,990	12 597,000
57	CP30A	Profilul de deformare tip E (Rockwool)	m	300,0000	220,990	66 297,000
		<i>Total</i>	Lei			78 894,000
		<b>Total Nod.B Inclusiv salariu</b>				<b>78 894,000 47 175,000</b>
		<i>Total</i>	Lei			4 040 999,22 4
		<b>Total Finisaj exterior Inclusiv salariu</b>				<b>4 040 999,22 4</b>

1	2	3	4	5	6	7
						<b>1 629 633,58 6</b>
		<b>4. Alte lucrari</b>				
		<b>4.1. Pereu (nod.D pl.18, S=200m2)</b>				
58	TsC54C	Strat de fundatie din pietris h=150mm	m3	30,0000	826,800	24 804,000
59	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. M200 gr. 180...120 (150mm) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	30,0000	1 997,133	59 913,975
60	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	24,0000	157,294	3 775,056
61	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi. 5Bp 150*150 (2kg/m2)	kg	400,0000	22,925	9 170,000
		<i>Total</i>	Lei			97 663,031
		<b>Total Pereu (nod.D pl.18, S=200m2) Inclusiv salariu</b>				<b>97 663,031 17 467,500</b>
		<b>4.2. Ingradirea IM-1.2.3</b>				
62	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare ingradire IM-1.2.3,	kg	927,8100	44,111	40 926,624
63	Pret de firma	Costul ingradirea de inox		58,5000	1 150,000	67 275,000
64	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm Materiale marunte=1,0500	buc	24,0000	153,450	3 682,800
		<i>Total</i>	Lei			111 884,424
		<b>Total Ingradirea IM-1.2.3 Inclusiv salariu</b>				<b>111 884,424 16 806,208</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			209 547,455
		<b>Total Alte lucrari Inclusiv salariu</b>				<b>209 547,455 34 273,708</b>

		Total	Lei	6 527 616,09
		Asigurari sociale si medicale	24,5 %	450 917,85
		Cheltuieli de transport	7 %	324 690,99
		Cheltuieli directe		7 303 224,93
		Cheltuieli de regie	8,5 %	620 774,12
		Beneficiu de deviz	4 %	316 959,96
		Total		8 240 959,01
		TVA	20 %	1 648 191,80
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>9 889 150,81</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de termoizolare a  
fatadelor cladirii cu nr.  
Cadastral 0100401.723.30 ?i  
schimbarea vitraliilor din str.  
Mircesti nr. 56/1, mun.Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 1  
Lucrari de reparatie**

**Valoarea de deviz 9 889 150,81 Lei**

Intocmit in prețuri curente 11.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

**Manopera:**

1.	614112000000	Sablator	h-om	87,5000	85,00	7 437,500
2.	7122030012940	Pietrar	h-om	420,0000	85,00	35 700,000
3.	7122050013400	Zidar	h-om	2 185,1325	85,00	185 736,262
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	36,1080	85,00	3 069,180
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 457,9000 4 623,4828	75,00 85,00	109 342,500 392 996,038
6.	7123010010200	Betonist	h-om	118,3800	85,00	10 062,300
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	289,6140	85,00	24 617,190
8.	7124010010700	Dulgher	h-om	2 069,7750	85,00	175 930,875
9.	71240100107001	Dulgher	h-om	32,7125	85,00	2 780,562
10.	7129200011200	Finisor MP	h-om	21,6125	85,00	1 837,062
11.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4 875,3330	85,00	414 403,305
12.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	32,0000	85,00	2 720,000
13.	7134050013250	Izolator	h-om	555,0000	85,00	47 175,000
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	88,3892	85,00	7 513,082
15.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	265,6200	85,00	22 577,700
16.	7212030022700	Sudor	h-om	9,2781	85,00	788,638
17.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	459,4000	85,00	39 049,000
18.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	15,2000	85,00	1 292,000
19.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	270,1720	85,00	22 964,620
20.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	794,8590	85,00	67 563,015
21.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	176,2839	85,00	14 984,132
22.	7422010060100	Timplar	h-om	165,9100	85,00	14 102,350
23.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	61,2684	85,00	5 207,814
24.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	843,8871	85,00	71 730,402
25.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1 869,4175	85,00	158 900,487
		<b>Total manopera</b>				<b>1 840 481,04</b>

**Materiale:**

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	18,5562	5,00	92,781
----	---------------	--------------------------	----	---------	------	--------

2.	1111000100051	Deseuri lemnoase	t	0,3500	35,00	12,250
3.	1411112205747	Praf de travertin	kg	22,6240	35,00	791,840
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0071	500,00	3,550
5.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	34,5000	550,00	18 975,000
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	45,1834	400,00	18 073,360
7.	1421102200910	Nisip cuartos de riu spalat si sortat 1,0 - 2,0 mm	m3	1,4000	850,00	1 190,000
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,0120	25,00	100,300
9.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0120	6 800,00	81,600
10.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,3600	6 800,00	2 448,000
11.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,8279	6 800,00	5 629,720
12.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,8279	6 800,00	5 629,720
13.	2010232958990	Lemn de foc (deseuri)	kg	819,0000	35,00	28 665,000
14.	2010237318750	Distantieri	buc	353,4000	1,80	636,120
15.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,3312	250,00	82,800
16.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	2,4000	150,00	360,000
17.	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	22,0000	3 200,00	70 400,000
18.	2320187315789	Decofrol	kg	2,8800	60,00	172,800
19.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	88,2000	80,00	7 056,000
20.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	26,4953	160,00	4 239,248
21.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	11,2392	100,00	1 123,920
22.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	21,1962	50,00	1 059,810
23.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	141,3675	150,00	21 205,125
24.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	221,2860	20,00	4 425,720
25.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	32,0960	175,00	5 616,800
26.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	9,2781	75,00	695,858
27.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,2400	75,00	18,000
28.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	918,6025	35,00	32 151,087
29.	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,8780	85,00	329,630
30.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	304,6700	85,00	25 896,950
31.	2430226102885,01	Cord de tip "Vilaterm" (Hidrocom-Exim SRL) sau echivalent	m	202,0000	10,00	2 020,000
32.	2430226102885,02	Etansant din butil-cauciuc (supraten.md)	kg	9,6600	85,00	821,100
33.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	105,0000	25,00	2 625,000
34.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	9 750,5400	4,60	44 852,484
35.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	12 188,1750	4,70	57 284,423
36.	2521302602307	Placi din polistiren expandat 1000 x 500 x 96 mm	m3	0,5000	2 000,00	1 000,000
37.	2521302602909,1	Placi vata minerala gr.=40 mm 135 kg/m3	m2	292,3294	191,20	55 893,381
38.	2523146720200,1	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate cu 2 sticla (firma "Acvila sau echivalen)	m2	355,9500	4 500,00	1 601 775,000
39.	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	33,2500	4 500,00	149 625,000
40.	2551447335247	Praf de frecat	kg	26,8660	35,00	940,310
41.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	2 727,8434	8,33	22 722,935
42.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	28,2800	3,00	84,840
43.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14 646,6880	2,70	39 546,058
44.	2652102100713	Var pasta	m3	0,3251	50,00	16,255

45.	2652102100737	Var hidratat	kg	807,6055	60,00	48 456,330
46.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	181,5644	3,00	544,693
47.	2653102100831	Amestec uscat	kg	572,9136	3,50	2 005,198
48.	2653102100831-cim	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	17 708,000 0	4,00	70 832,000
49.	26531021008311	Tink	kg	2 748,5000 3 440,8000	50,00 65,00	137 425,000 223 652,000
50.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	84,6452	4,00	338,581
51.	2661112800800-c	Placi de marmura, piatra, granit sau imitatii. COSAUTI	m2	72,1140	300,00	21 634,200
52.	2663102100000,1	Beton C 8/10	m3	31,0575	1 450,00	45 033,375
53.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	2,9614	1 450,00	4 294,030
54.	2664102100001,1	Mortar marca 25	m3	0,1004	1 100,00	110,440
55.	2664102102000,1	Mortar var-ciment M 25	m3	2,4849	1 100,00	2 733,390
56.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	2,1210	1 100,00	2 333,100
57.	2664102102008,1	Mortar ciment-var 50-T	m3	3,7274	1 200,00	4 472,880
58.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	17,9520	1 100,00	19 747,200
59.	2664102102010,1	Mortar ciment 100-T	m3	7,4548	1 100,00	8 200,280
60.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	57,9920	5,00	289,960
61.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	3,7225	90,00	335,025
62.	2682132600470,1	Membrane de tip Sikaplan 15-G rezistenta la UV pentru acoperis grosime 1,5 mm	m2	338,1000	450,00	152 145,000
63.	2682132600479,1	Benzi bituminoase Membrana EPDM	m	430,8360	1 033,00	445 053,588
64.	2682132601626	Carton bitumat	m2	202,0762	25,00	5 051,905
65.	2682162605804	Vata minerala tip P 60	kg	30,0000	250,00	7 500,000
66.	2682162611370-100f	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.100mm "Nobasil" sau echivalent	m2	2 099,8001	155,00	325 469,016
67.	2682162611370-100mm	Placi placi din vata minerala cu coeficient de transfer termic 0.037 W/m*K, compresiune 50 kPa, cu densitatea 150 kg/m3, grosime 100 mm	m2	216,1400	155,00	33 501,700
68.	2710403642299,1	Tabla plana zincata de 0,8 x 1000 x 650 mm Tabla galvanizat gr. 0.8mm	kg	1 282,0500	22,00	28 205,100
69.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	740,3500	25,00	18 508,750
70.	2710403642598,1	Tabla zincata de otel gr. 0.6mm	kg	25,0900	25,00	627,250
71.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	61,2352	27,00	1 653,350
72.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	993,9760	17,00	16 897,592
73.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	5,8900	17,00	100,130
74.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	410,3630	5,00	2 051,815
75.	2732103646151,1	Panouri "Acmigrant'pentru suspendarea panourilor prefabricate (menatwork.md sau echivalent)	m2	12,6000	350,00	4 410,000
76.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,2000	35,00	42,000
77.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	36,6294	35,00	1 282,029
78.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	31,0618	35,00	1 087,163
79.	2743123549025,1	Element profilat 120x120 E1	m	30,9750	12,00	371,700
80.	2743123549026,1	Profil de suport pentru placi izolante	m	200,0000	25,00	5 000,000
81.	2743123549026,2	Deversor cu marginea de lacrimar	m	200,0000	15,00	3 000,000
82.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	18,3706	35,00	642,971

83.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	927,8100	25,00	23 195,250
84.	2811236832352	Burghiu widia	buc	7,5600	450,00	3 402,000
85.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	15,1200	2 700,00	40 824,000
86.	2873122004100,2	Plase sudate 5Bp 150*150 (2kg/m2)	kg	404,0000	19,00	7 676,000
87.	2873122004100-vr	Plase sudate 4Bp 100x100 (1.04kg/m2)	kg	785,7800	19,00	14 929,820
88.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	136,6717	20,00	2 733,434
89.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	10,1991	30,00	305,973
90.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	6,9300	30,00	207,900
91.	2873147300863	Agrafe	kg	57,7500	1,50	86,625
92.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	4,6390	65,00	301,535
93.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	7,2000	2,50	18,000
94.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	1 925,4800	25,00	48 137,000
95.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	7,2000	0,80	5,760
96.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,1200	0,80	0,096
97.	2874136313300	Diblu din metal	buc	48,0000	15,00	720,000
98.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	19 501,0800	25,00	487 527,000
99.	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	27,5730	25,00	689,325
100.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,7200	25,00	18,000
101.	2875276312500	Accesorii pentru prinderi mecanice	kg	1 176,0000	35,00	41 160,000
102.	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	8,0000	2 000,00	16 000,000
103.	4011106202741	Energie electrica	kw	35,7425	4,00	142,970
104.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	22,5536	20,00	451,072
105.	4100126202818	Apa	m3	15,2582	20,00	305,164
106.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	184,4370	5,00	922,185
107.	Firma	Costul ingradirea de inox	m	58,5000	1 150,00	67 275,000
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>4 638 442,65</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	1,8612	350,00	651,420
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	12,6000	250,00	3 150,000
3.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	12 418,6500	1,50	18 627,975
4.	2912340002502	Electrocompresor mobil de joasa presiune pina la 0,25 mc/min	h-ut	40,0000	15,00	600,000
5.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	6,3000	15,00	94,500
6.	29123400025079	Electrocompresor de 3-7 mc/minut 7 kgf-cmp	h-ut	35,0000	15,00	525,000
7.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	14,0000	25,00	350,000
8.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	143,3234	25,00	3 583,085
9.	2922140006705	Macara fereastr de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	4,8000	25,00	120,000
10.	2922140007000	Macara	h-ut	8,2068	350,00	2 872,380

11.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	145,4400	8,00	1 163,520
12.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	1,4400	25,00	36,000
13.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	220,3365	20,00	4 406,730
14.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	87,3833	15,00	1 310,750
15.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,6006	650,00	390,390
16.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	12,0000	60,00	720,000
17.	2952270003004	Instalatie mobila de sablare uscata incl. compres. 3-7 mc/min	h-ut	35,0000	150,00	5 250,000
18.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	7,3507	85,00	624,809
19.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	1,7500	85,00	148,750
20.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	16,1460	10,00	161,460
21.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	132,4765	20,00	2 649,530
22.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	2,2838	550,00	1 256,090
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>48 692,40</b>

Total	Lei	6 527 616,09
Asigurari sociale si medicale	24,5 %	450 917,85
Cheltuieli de transport	7 %	324 690,99
Cheltuieli directe		7 303 224,93
Cheltuieli de regie	8,5 %	620 774,12
Beneficiu de deviz	4 %	316 959,96
Total		8 240 959,01
TVA	20 %	1 648 191,80

**Total deviz:**

**9 889 150,81**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de termoizolare a fatadelor  
cladirii cu nr. Cadastral 0100401.723.30 ?i  
schimbarea vitraliilor din str. Mircesti nr. 56/1,  
mun.Chisinau**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Demolate (SA, PL-2.3.4.5)</b>				
1	RpCP45A	Demontarea vitraliilor metalice V-1-V5	kg			5,475
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	85,00	2,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	85,00	2,55
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	50,00	0,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	160,00	0,16
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	25,00	0,08
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	20,00	0,10
		<i>Total</i>	Lei			141 802,500
2	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice - vitraj V-6 Coeficient modificat=0,5000	m2			2 312,425
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	85,00	27,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	85,00	2,12
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	1,0000	4 500,00	2 250,00
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	90,00	0,45
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	85,00	5,10
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	150,00	26,25
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	350,00	0,87
		<i>Total</i>	Lei			102 902,894
3	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice - tambur T-1 Coef=0,5000	m2			2 312,425
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	85,00	27,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	85,00	2,12
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	1,0000	4 500,00	2 250,00
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	90,00	0,45
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	85,00	5,10
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	150,00	26,25
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	350,00	0,88
		<i>Total</i>	Lei			50 873,350
4	RpCP45A	Demontarea vitraliilor metalice U-1	kg			5,475
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	85,00	2,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	85,00	2,55
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	50,00	0,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	160,00	0,16
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	25,00	0,08
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	20,00	0,10
		<i>Total</i>	Lei			3 259,266
5	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. - tavan suspendat din acmigrant	m2			79,900

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	85,00	39,95
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	85,00	39,95
		Total	Lei			958,800
6	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			106,250
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	85,00	21,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	85,00	85,00
		Total	Lei			3 192,812
7	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			42,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	85,00	42,50
		Total	Lei			1 277,125
8	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			41,800
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	550,00	41,80
		Total	Lei			1 256,090
9	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			307,783
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	85,00	32,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	500,00	2,48
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	650,00	273,00
		Total	Lei			440,129
		<b>2. Vitraliu (SA, pl-6.7)</b>				
10	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu ( geam sticla termopan din 2 sticle: exterior-6mm, interior -4mm cu bariera termica gr.22mm, factor solar $g \leq 0.39$ , coeficient transmisie termica $U_g \leq 1,3 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ , transmitanta luminoasa $TL > 60\%$ ) inclus sticla fumata $S=60\text{m}^2$	m2			4 854,100
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	85,00	59,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	85,00	4,25
	2523146720200,1	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate cu 2 sticla (firma "Acvila sau echivalen)	m2	1,0500	4 500,00	4 725,00
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	90,00	0,90
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	85,00	10,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	150,00	52,50
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	350,00	1,75
		Total	Lei			1 429 532,450
11	CE25C	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi bituminoase simple sau placate cu tabla de plumb sau de aluminiu -Membrana EPDM de izolare $b=150\text{mm}$ $L=30+30+33+20+22$ Material marunt (adeziv, diluant)=1,0500	m			1 275,997
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2500	85,00	21,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	85,00	4,25
	2682132600479,1	Benzi bituminoase Membrana EPDM	m	1,1500	1 033,00	1 247,35
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0300	100,00	3,15
		Total	Lei			172 259,662
12	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu ( geam sticla termopan din 2 sticle: exterior-6mm, interior -4mm cu bariera termica gr.22mm, factor solar $g \leq 0.39$ , coeficient transmisie termica $U_g \leq 1,3 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ , transmitanta luminoasa $TL > 60\%$ ) V-6	m2			4 854,100

1	2	3	4	5	6	7
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	85,00	59,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	85,00	4,25
	2523146720200,1	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate cu 2 sticla (firma "Acvila sau echivalen)	m2	1,0500	4 500,00	4 725,00
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	90,00	0,90
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	85,00	10,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	150,00	52,50
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	350,00	1,75
		Total	Lei			216 007,450
13	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii. Tambur T-1	m2			3 415,160
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9100	85,00	77,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	85,00	4,25
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	3 200,00	3 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	25,00	100,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	150,00	24,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	85,00	4,76
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	4,00	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		Total	Lei			75 133,520
14	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. U-1	m2			2 978,025
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	85,00	72,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	85,00	8,50
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	2 700,00	2 700,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	25,00	100,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	150,00	75,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	85,00	14,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		Total	Lei			45 027,738
15	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc			2 168,850
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	85,00	161,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	85,00	5,10
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	75,00	2,25
		Total	Lei			17 350,800
16	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Ac migrant", inclusiv sistemul-grila	m2			614,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	85,00	12,75
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	85,00	174,25
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	15,00	60,00
	2732103646151,1	Panouri "Ac migrant" pentru suspendarea panourilor prefabricate (menatwork.md sau echivalent)	m2	1,0500	350,00	367,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,30
		Total	Lei			7 377,600
17	CE23B	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm. Отливыв b=300mm gr. 0.8mm (reflux) Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400	m			141,358
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5000	85,00	42,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3500	85,00	29,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	85,00	8,50
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0050	1 450,00	7,54
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,2500	25,00	32,50

1	2	3	4	5	6	7
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1000	27,00	2,81
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,3300	25,00	8,58
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300	35,00	1,09
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,9000	2,70	5,34
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	400,00	2,50
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	50,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		Total	Lei			2 968,513
18	CK18C	Montarea elemente profilat 120x120 din aluminiu E1 L=13+16.5	m			184,700
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	85,00	22,10
	2743123549025,1	Element profilat 120x120 E1	m	1,0500	12,00	12,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	25,00	150,00
		Total	Lei			5 448,650
		<b>3. Finisaj exterior</b>				
		<b>3.1. Reparatie fatadelor (SA, PI-15-19)</b>				
19	RpIzA01A	Curatarea prin sablare, in vederea aplicarii protectiilor anticorozive, executata pe suprafete intinse de beton, cu nisip cuartos de riu granulatie 1-2 mm. SOCLU	m2			140,285
	6141120000000	Sablator	h-om	0,2500	85,00	21,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	85,00	17,00
	1421102200910	Nisip cuartos de riu spalat si sortat 1,0 - 2,0 mm	m3	0,0040	850,00	3,40
	2010232958990	Lemn de foc (deseuri)	kg	2,3400	35,00	81,90
	1111000100051	Deseuri lemnoase	t	0,0010	35,00	0,04
	2952270003004	Instalatie mobila de sablare uscata incl. compres. 3-7 mc/min	h-ut	0,1000	150,00	15,00
	29123400025079	Electrocompresor de 3-7 mc/minut 7 kgf-cmp	h-ut	0,1000	15,00	1,50
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0080	25,00	0,20
		Total	Lei			49 099,750
20	RpCM10A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv - 20% Material marunt (cirpe, dreptare etc.)=1,0100	m2			1 021,447
	7122030012940	Pietrar	h-om	6,0000	85,00	510,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	85,00	68,00
	2661112800800-c	Placi de marmura, piatra, granit sau imitatii. COSAUTI	m2	1,0200	300,00	309,06
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,3900	25,00	9,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0390	400,00	15,76
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,5000	3,00	7,58
	4100126202818	Apa	m3	0,0200	20,00	0,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,9500	2,70	38,04
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020	50,00	0,10
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	3,00	1,21
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,3800	35,00	13,43
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,3200	35,00	11,31
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0300	1 100,00	33,33
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0250	85,00	2,12
		Total	Lei			71 501,301
21	CE23B	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm. Tabla otel galvanizat gr. 0.6mm b=260mm(poz.1)	m			139,540

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5000	85,00	42,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3500	85,00	29,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	85,00	8,50
	2664102100001,1	Mortar marca 25	m3	0,0050	1 100,00	5,72
	2710403642598,1	Tabla zincata de otel gr. 0.6mm	kg	1,2500	25,00	32,50
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1000	27,00	2,81
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,3300	25,00	8,58
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300	35,00	1,09
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,9000	2,70	5,34
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	400,00	2,50
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	50,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		Total	Lei			2 693,122
22	CE25C	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi bituminoase simple sau placate cu tabla de plumb sau de aluminiu. Membrana EPDM de izolare b=150mm Material marunt (adeziv, diluant)=1,0500	m			1 275,998
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2500	85,00	21,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	85,00	4,25
	2682132600479,1	Benzi bituminoase Membrana EPDM	m	1,1500	1 033,00	1 247,35
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0300	100,00	3,15
		Total	Lei			283 016,246
23	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			75,380
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	85,00	63,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	6 800,00	2,04
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	6 800,00	0,68
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	6 800,00	2,04
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	250,00	0,03
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	30,00	0,09
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,50	6,75
		Total	Lei			35 179,913
		<b>3.2. Termoizolatie fatadelor (nod1,2, pl.14,15)</b>				
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (nod.1)S=1195m2	m2			5,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	85,00	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	Lei			6 931,000
25	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala y=135gr/m2 gr.100mm "Nobasil" sau echivalent Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2			620,397
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	85,00	160,82
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	85,00	35,53
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,60	18,58
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,70	23,74
	2682162611370-100f	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.100mm "Nobasil" sau echivalent	m2	1,0700	155,00	167,51
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,33	9,25
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,3400	5,00	1,72
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	25,00	202,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,00	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,07
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	8,00	0,24
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	15,00	0,32
		Total	Lei			741 374,571

1	2	3	4	5	6	7
26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. -pe baza de ciment 5mm	m2			137,600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	85,00	103,70
	2653102100831-cim	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	8,0000	4,00	32,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		<i>Total</i>	Lei			164 432,000
27	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			24,975
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	85,00	10,20
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	35,00	14,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	Lei			29 845,125
28	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			206,640
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	75,00	91,50
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	50,00	115,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060	10,00	0,06
		<i>Total</i>	Lei			246 934,800
29	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (nod.2) S=748m2	m2			212,150
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	85,00	119,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	85,00	25,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,70	28,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	400,00	12,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 100,00	26,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	85,00	0,68
		<i>Total</i>	Lei			158 688,200
30	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 4Bp 100x100 (1.04kg/m2)	kg			24,200
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	85,00	3,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	85,00	0,42
	2873122004100-vr	Plase sudate 4Bp 100x100 (1.04kg/m2)	kg	1,0100	19,00	19,19
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	2010237318750	Distantiere	buc	0,3000	1,80	0,54
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,21
		<i>Total</i>	Lei			18 827,600
31	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala y=135gr/m2 gr.100mm "Nobasil" sau echivalent Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2			618,680
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	85,00	160,82
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	85,00	35,53
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,60	18,58
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,70	23,74
	2682162611370-100f	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.100mm "Nobasil" sau echivalent	m2	1,0700	155,00	167,51
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,33	9,25
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	5,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	25,00	202,00

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,00	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,07
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	8,00	0,24
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	15,00	0,32
		<i>Total</i>	Lei			462 772,737
32	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. pe baza de ciment 5mm	m2			137,600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	85,00	103,70
	2653102100831-cim	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	8,0000	4,00	32,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		<i>Total</i>	Lei			102 924,800
33	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			24,975
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	85,00	10,20
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	35,00	14,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	Lei			18 681,300
34	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti culouri antrazit	m2			253,340
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	85,00	103,70
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	65,00	149,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,0060	10,00	0,06
		<i>Total</i>	Lei			189 498,320
35	CF05B	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la slituri, grinzi false, mascari de conducte etc., orizontale sau verticale, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv,	m			176,828
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	85,00	63,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,2000	85,00	17,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	85,00	12,75
	2664102102000,1	Mortar var-ciment M 25	m3	0,0020	1 100,00	2,20
	2664102102008,1	Mortar ciment-var 50-T	m3	0,0030	1 200,00	3,60
	2664102102010,1	Mortar ciment 100-T	m3	0,0060	1 100,00	6,60
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0200	35,00	0,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,4000	2,70	9,18
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6500	60,00	39,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0130	400,00	5,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,06
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,1100	20,00	2,20
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,8000	17,00	13,60
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0250	35,00	0,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0011	85,00	0,09
		<i>Total</i>	Lei			191 328,437
36	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala / Placi vata minerala gr.=40 mm 135 kg/m3 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2			713,497
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	85,00	203,49
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	85,00	44,96
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,60	18,58

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,70	23,74
	2521302602909,1	Placi vata minerala gr.=40 mm 135 kg/m3	m2	1,0700	191,20	206,63
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	8,33	10,68
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	25,00	202,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,00	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,07
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	8,00	2,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	15,00	0,32
		Total	Lei			193 000,875
37	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. pe baza de ciment 5mm	m2			137,600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	85,00	103,70
	2653102100831-cim	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	8,0000	4,00	32,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		Total	Lei			37 220,800
38	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			24,975
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	85,00	10,20
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	35,00	14,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	Lei			6 755,737
39	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti culouri antrazit	m2			253,340
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	85,00	103,70
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	65,00	149,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	10,00	0,06
		Total	Lei			189 498,320
40	CE23B	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm. Отливы Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400	m			141,358
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5000	85,00	42,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3500	85,00	29,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	85,00	8,50
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0050	1 450,00	7,54
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,2500	25,00	32,50
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1000	27,00	2,81
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,3300	25,00	8,58
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300	35,00	1,09
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,9000	2,70	5,34
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	400,00	2,50
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	50,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		Total	Lei			77 535,065
41	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			75,380
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	85,00	63,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	6 800,00	2,04
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	6 800,00	0,68
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	6 800,00	2,04
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	250,00	0,03
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	30,00	0,09
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,50	6,75

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			172 846,350
		<b>3.3. Glafuri interioare</b>				
42	CF05B	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la slituri, grinzi false, mascari de conducte etc., orizontale sau verticale, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv,	m			176,828
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	85,00	63,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,2000	85,00	17,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	85,00	12,75
	2664102102000,1	Mortar var-ciment M 25	m3	0,0020	1 100,00	2,20
	2664102102008,1	Mortar ciment-var 50-T	m3	0,0030	1 200,00	3,60
	2664102102010,1	Mortar ciment 100-T	m3	0,0060	1 100,00	6,60
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0200	35,00	0,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,4000	2,70	9,18
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6500	60,00	39,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0130	400,00	5,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,06
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,1100	20,00	2,20
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,8000	17,00	13,60
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0250	35,00	0,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0011	85,00	0,09
		<i>Total</i>	Lei			28 375,587
43	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			130,590
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	85,00	103,70
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		<i>Total</i>	Lei			10 478,543
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	85,00	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	Lei			465,392
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafete	m2			51,010
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	85,00	38,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	85,00	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		<i>Total</i>	Lei			4 093,009
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			120,720
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	85,00	46,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	175,00	70,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<i>Total</i>	Lei			9 686,573
		<b>3.4. Nod D1 pl.18</b>				

1	2	3	4	5	6	7
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absobante	m2			5,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	85,00	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	Lei			1 160,000
48	IzF55C	Termoizolarea exterioara PARAPET, suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala cu coeficient de transfer termic 0.037 W/m*K, compresiune 50 kPa, cu densitatea 150 kg/m3, grosime 100 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2			618,680
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	85,00	160,82
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	85,00	35,53
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,60	18,58
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,70	23,74
	2682162611370-100mm	Placi placi din vata minerala cu coeficient de transfer termic 0.037 W/m*K, compresiune 50 kPa, cu densitatea 150 kg/m3, grosime 100 mm	m2	1,0700	155,00	167,51
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,33	9,25
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	5,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	25,00	202,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	25,00	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,07
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	8,00	0,24
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	15,00	0,32
		<i>Total</i>	Lei			123 736,026
49	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane de tip Sikaplan 15-G rezistenta la UV sau analog pentru acoperis grosime 1,5 mm sau similara dupa caracteristici, fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala / verticala montate pe suport continuu Material marunt=1,0500	m2			753,325
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	85,00	25,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	85,00	10,20
	2682132600470,1	Membrane de tip Sikaplan 15-G rezistenta la UV pentru acoperis grosime 1,5 mm	m2	1,1500	450,00	543,38
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	80,00	25,20
	2875276312500	Accesorii pentru prinderi mecanice	kg	4,0000	35,00	147,00
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	20,00	0,80
		<i>Total</i>	Lei			210 931,000
50	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla gr.0.8mm (Nod.D1, pl.18) Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,0500	m2			197,744
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	85,00	63,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	85,00	4,25
	2710403642299,1	Tabla plana zincata de 0,8 x 1000 x 650 mm Tabla galvanizat gr. 0.8mm	kg	5,5500	22,00	128,20
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	30,00	0,94
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	1,50	0,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		<i>Total</i>	Lei			43 503,625
		<b>3.5. Nod. A (pl.16)</b>				
51	CP30C	Etansarea rosturilor orizontale cu banda din polisiren lipita cu aracet la panourile mari de fatade la cladiri de locuit, cu inaltimea pina la 35 m. Amortizor din polistiren extrudat	m			41,990
	7134050013250	Izolator	h-om	0,2700	85,00	22,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	85,00	2,55

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,70	1,35
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,1500	25,00	3,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	400,00	0,08
	2521302602307	Placi din polistiren expandat 1000 x 500 x 96 mm	m3	0,0010	2 000,00	2,00
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1000	85,00	8,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,06
	2912340002502	Electrocompresor mobil de joasa presiune pina la 0,25 mc/min	h-ut	0,0500	15,00	0,75
		<i>Total</i>	Lei			8 398,000
52	IzJ13A	Compactor (cord tip "Vilaterm" sau echivalent)	m			23,700
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,0800	85,00	6,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	85,00	6,80
	2430226102885,01	Cord de tip "Vilaterm" (Hidrocom-Exim SRL) sau echivalent	m	1,0100	10,00	10,10
		<i>Total</i>	Lei			4 740,000
53	RpIzD31A	Etansarea protectiilor din butil-cauciuc Materiale marunte(scinduri schela, cuie, sirma etc.)=1,0500	m			21,356
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,0800	85,00	6,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	85,00	10,20
	2430226102885,02	Etansant din butil-cauciuc (supraten.md)	kg	0,0460	85,00	4,11
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Total</i>	Lei			4 271,100
54	CK26B	Profil de suport	m			159,200
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	85,00	27,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	85,00	6,80
	2743123549026,1	Profil de suport pentru placi izolante	m	1,0000	25,00	25,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	25,00	100,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		<i>Total</i>	Lei			31 840,000
55	CK26B	Deversor cu marginea de lacrimar	m			149,200
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	85,00	27,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	85,00	6,80
	2743123549026,2	Deversor cu marginea de lacrimar	m	1,0000	15,00	15,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	25,00	100,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		<i>Total</i>	Lei			29 840,000
		<b>3.6. Nod.B</b>				
56	CP30C	Etansarea rosturilor orizontale cu banda din polistiren lipita cu aracet la panourile mari de fatade la cladiri de locuit, cu inaltimea pina la 35 m. Amortizor din polistiren extrudat	m			41,990
	7134050013250	Izolator	h-om	0,2700	85,00	22,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	85,00	2,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,70	1,35
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,1500	25,00	3,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	400,00	0,08
	2521302602307	Placi din polistiren expandat 1000 x 500 x 96 mm	m3	0,0010	2 000,00	2,00
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1000	85,00	8,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,06
	2912340002502	Electrocompresor mobil de joasa presiune pina la 0,25 mc/min	h-ut	0,0500	15,00	0,75
		<i>Total</i>	Lei			12 597,000
57	CP30A	Profilul de deformare tip E (Rockwool)	m			220,990
	7134050013250	Izolator	h-om	1,4000	85,00	119,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	85,00	12,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,70	1,35
	2682162605804	Vata minerala tip P 60	kg	0,1000	250,00	25,00
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,1000	25,00	2,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	400,00	0,08
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,7000	85,00	59,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,06
	2912340002502	Electrocompresor mobil de joasa presiune pina la 0,25 mc/min	h-ut	0,0500	15,00	0,75
		<i>Total</i>	Lei			66 297,000
		<b>4. Alte lucrari</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>4.1. Pereu (nod.D pl.18, S=200m2)</b>				
58	TsC54C	Strat de fundatie din pietris h=150mm	m3			826,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	85,00	84,15
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	550,00	632,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,15
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
		Total	Lei			24 804,000
59	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. M200 gr. 180...120 (150mm) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			1 997,133
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	85,00	327,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	85,00	55,25
	2663102100000,1	Beton C 8/10	m3	1,0250	1 450,00	1 501,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	350,00	87,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	60,00	24,00
		Total	Lei			59 913,975
60	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			157,294
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	85,00	12,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	85,00	89,25
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,80	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	35,00	1,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	30,00	2,40
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	150,00	15,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 800,00	23,80
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 800,00	3,40
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	60,00	7,20
		Total	Lei			3 775,056
61	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi. 5Bp 150*150 (2kg/m2)	kg			22,925
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	85,00	2,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	85,00	0,42
	2873122004100,2	Plase sudate 5Bp 150*150 (2kg/m2)	kg	1,0100	19,00	19,19
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,80	0,54
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,21
		Total	Lei			9 170,000
		<b>4.2. Ingradirea IM-1.2.3</b>				
62	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare ingradire IM-1.2.3,	kg			44,111
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	85,00	16,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	85,00	0,85
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	85,00	0,85
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	75,00	0,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,70	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	5,00	0,10
		Total	Lei			40 926,624
63	Pret de firma	Costul ingradirea de inox				1 150,000
	Firma	Costul ingradirea de inox	m	1,0000	1 150,00	1 150,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			67 275,000
64	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm Materiale marunte=1,0500	buc			153,450
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	85,00	10,20
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	450,00	141,75
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	25,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			3 682,800

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.