

Reparatia capitala a blocului sportiv a Gimnaziului din s. Lunga, r-ul Floresti

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-1-1 Deviz-oferta № 2-1-1-1

Lucrari de reparatii capitale. (denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de demolare		
1	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm (placi parapet L=54 m)	m3	4,050
	7123010010200	Betonist	h-om	41,715
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,427
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,081
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,810
2	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru (parapet)	m3	9,000
	7122030012940	Pietrar	h-om	42,930
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,430
	4100126202818	Apa	m3	0,450
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,080
3	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	220,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	103,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	44,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	13,200
4	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (termoizolant -cheramzit (argila expandata)	m3	6,500
	7123010010200	Betonist	h-om	13,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,580
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,325
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,885
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	1,885
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,975
5	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm (coopertina la intrare)	m3	0,500
	7123010010200	Betonist	h-om	5,150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,275
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,100
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite (la soclu)	m2	79,000
	7122050013400	Zidar	h-om	9,480
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,850
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,950
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,790

1	2	3	4	5
7	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (pereu)	m3	32,400
	7123010010200	Betonist	h-om	68,040
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	42,768
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,620
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	9,396
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	9,396
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,860
8	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	100,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	301,000
9	TsI50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km	t	10,000
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	1,820
Total Lucrari de demolare				
		2. Acoperis		
		2.1. Galeree		
10	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. gr.120mm	m2	55,000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	66,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,500
	2811236304903120	Panouri "Sandwich" * gr.120mm	m2	57,222
	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	144,738
	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	168,300
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	168,300
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	10,154
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,750
11	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate(membrana superdifuzie)	m2	40,000
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	8,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,000
	26821326004m	Membrana superdifuzie	m2	47,380
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	494,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,400
12	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradosul tavanului suspendat	m2	40,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	5,600
	268216261137110	Placi vata minerala bazaltica 10cm	m2	40,800
13	CK26B	Opritori de zapada	m	13,000
	7422010060100	Timplar	h-om	4,160
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,040
	274312354902110	Opritori de zapada	m	13,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	52,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,130
14	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	13,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3,900
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass 150mm	m	14,060
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	18,746
	2666122800555	Element de inchidere	buc	2,678

1	2	3	4	5
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	1,339
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	2,678
	28752740000501	Cot de jgheab	buc	2,678
	2874115837745	Suruburi	buc	133,900
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,260
15	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	10,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3,500
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	10,710
	28752740000502	Cot burlan	buc	5,100
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	2,550
	2413217300010	Cleme	buc	5,100
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	2,550
	28752740000503	Cot de capat	buc	2,550
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	2,550
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,150
16	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie diam.150mm	buc	4,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,120
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,600
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite diam.150mm	buc	4,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,000
17	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada din inox -2buc latimea palierului - 1,5m h= 1,0m; Teava diam.40x3-6m; teava siam.50x1.6 -4 m; teava 15x1.2 -25m; elemen decorativ diam.50mm -6 buc , diam.80mm- 6 buc;) scara exterioara la intrarea galeree.	m	3,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	2,700
	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	3,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,300
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,180
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,100
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,075
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,600

Total Galeree

		2.2. Bloc sportiv D		
18	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (stilpisori, brau, suport- Stm1, Bm1, Bm2, Bm3, Sm1)	m3	6,500
	7123010010200	Betonist	h-om	32,175
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,925
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	2 008,500
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	4,954
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	4,553
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,209
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,370
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,117
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,900

1	2	3	4	5
	2922140007000	Macara	h-ut	1,820
19	CC02K	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	92,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	8,740
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,368
	271060210000AI	Otel beton AI diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	94,300
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,920
	2010237318750	Distantieri	buc	25,760
	2922140007000	Macara	h-ut	0,092
20	CC02L2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	303,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	19,998
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,515
	27106022000003	Otel beton AIII diam mai mare de 8 mm	kg	310,575
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,030
	2010237318750	Distantieri	buc	84,840
	2922140007000	Macara	h-ut	0,303
21	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	17,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,400
	7124010010700	Dulgher	h-om	18,700
	2873116829070	Chingi metalice	kg	1,360
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,085
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	5,100
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	5,100
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,510
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,850
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,425
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	2,550
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,017
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,026
	2320187315789	Decofrol	kg	2,040
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,340
22	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	2,670
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	54,067
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,008
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	20,025
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,027
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	2,483
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,320
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg - MC1,MC2,MC3	kg	9,078
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	8,037
	23203226000361	Gudron	kg	6,889
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	8,010
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,871
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,400
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,881
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,614
23	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	2,000

1	2	3	4	5
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	43,360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,820
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\bar{b}=40-75\text{mm}$ calit a II a	m3	0,320
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125\text{ mm}$, calit, a II a	m3	0,120
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	1,660
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	14,400
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	8,760
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	6,760
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,920
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg - MC1,MC2,MC3	kg	105,000
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,300
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,880
24	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	320,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	288,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	80,000
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	386,400
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	168,000
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	3 024,000
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	33,600
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	13,440
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	16,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	16,000
25	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	350,000
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	70,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,500
	26821326004677	Folie polimerica anti vapori	m2	414,575
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	4 326,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,500
26	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Cherestea 50x50 -4m3)	m2	320,000
	71240100107001	Dulgher	h-om	72,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,400
	201010290349550	Scinduri de rasinoase 50x50mm	m3	4,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	38,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	9,600
27	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv diam.100mm	m	62,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	18,600
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass 150mm	m	67,053
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	89,404
	2666122800555	Element de inchidere	buc	12,772
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	6,386
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	12,772
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	12,772
	2874115837745	Suruburi	buc	638,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,240
28	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv diam 100mm	m	120,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	42,000
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	128,520

1	2	3	4	5
	2875274000502	Cot burlan	buc	61,200
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	30,600
	2413217300010	Cleme	buc	61,200
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	30,600
	2875274000503	Cot de capat	buc	30,600
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	30,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,800
29	CK26B	Opritori de zapada	m	50,000
	7422010060100	Timplar	h-om	16,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,000
	27431235490211o	Opritori de zapada	m	50,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	200,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,500
30	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: (balustrada, -L=55m)	kg	368,500
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	70,015
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,685
	7212030022700	Sudor	h-om	3,685
	2811236309803	Confectii metalice balustrada	kg	368,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,843
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,948
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,685
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,370
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	7,370
31	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	3,000
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	17,910
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,899
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	12,000
	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	3,000
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamnelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,180
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,180
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,300
	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	1,500
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	4,200
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,330
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cr (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,480
32	CK03B1	Usi din lemn exterioare intr-un canat, pe toc si usi duble pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	0,924
	7122050013400	Zidar	h-om	0,508
	7422010060100	Timplar	h-om	0,924
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,065
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,231
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	0,924
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,093
	2416566101575	Spuma de montaj pentru etansarea imbinarilor	kg	0,462
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,018
33	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.)	kg	252,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	35,280
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,520

1	2	3	4	5
	7212030022700	Sudor	h-om	2,520
	28112363098001	Confecții metalice scara	kg	252,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,260
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,016
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	2,520
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,040
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	5,040
34	CE31Впри М	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu asterea la gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m. Streasina din tabla cutata	m2	60,000
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	3,600
	7124010010700	Dulgher	h-om	108,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,000
	2010102903-1	Tabla cutata	m2	69,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	9,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,900
Total Bloc sportiv D				
Total Acoperis				
		3. Termoizolarea fundatii		
35	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare	m3	63,000
	9312040019600	Sapator	h-om	150,570
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,900
36	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	150,000
	7122050013400	Zidar	h-om	247,500
	7123020011140	Fierar beton	h-om	52,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	45,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,550
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,750
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	1,500
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 500,000
	2652102100737	Var hidratat	kg	270,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,550
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,500
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	57,000
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	352,500
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	7,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,450
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,600
37	CE13D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu	m2	150,000
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	49,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,500
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	189,000
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	47,250
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	25,500

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,000
38	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	150,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	6,000
	2320322600036	Bitum	kg	255,000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	51,000
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,090
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	169,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,150
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,950
39	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr.50mm	m2	150,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	213,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	44,700
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	606,000
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	606,000
	252130260290750	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr.50mm	m2	162,105
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	166,650
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	909,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,510
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	3,450
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,700
Total Termoizolarea fundatii				
		4. Pereu		
40	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 150mm	m3	10,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,900
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	11,500
	4100126202818	Apa	m3	1,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,100
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	4,200
41	TsC54A	Strat de fundatie din nisip -50mm	m3	4,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,320
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,280
	4100126202818	Apa	m3	0,480
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,008
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,016
42	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	100,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,000
	7129020012800	Pavator	h-om	18,000
	2663102100001	Beton clasa..C 15	m3	4,800
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	102,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,300
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 200 x 80	m	100,500

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,300
43	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	96,000
	7129020012800	Pavator	h-om	55,699
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,517
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	153,600
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 267,200
	26611128006554	Placi din beton, pentru trotuare 4cm	m2	97,440
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,480
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	3,648
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,920

Total Pereu

Total	lei
CASM	24,00 %
Transportarea materialelor	
Total	
Cheltuieli de regie	
Total	
Beneficiu de deviz	
Total	
TVA	20,00 %

Total deviz:

APROBAT:

L.S.

Investitor

(Primaria sat.Lunga)