

OFERTĂ

Către Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”, mun.Chișinău , str. Bucuriei 12 A

Stimați domni,

Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Maliu Nicolai reprezentanți ai ofertantului SRL „RUTADOR” ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm **Lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Orhei :** pentru suma fără TVA de: **70 729 575, 80 (șaptezeci milioane șapte sute douăzeci și nouă mii cinci sute șaptezeci și cinci lei 80 bani) Lei,**

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de: **14 145 915, 16 (paisprezece milioane una sută patruzeci și cinci mii nouă sute cinsprezece lei 16 bani) lei.**

Suma cu TVA : 84 145 915, 16 (optzeci și patru milioane una sută patruzeci și cinci mii nouă sute cinsprezece lei 16 bani) Lei

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate pînă la **decembrie 2019 (conform condițiilor).**

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de patruzeci și cinci **(45) zile,** respectiv pînă la data de **18 iulie 2019,** și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☒ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 04.06.2019

Maliu N.  în calitate de Director , legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele SRL „RUTADOR”



ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de scrisoare de garanție bancară în cuantum de 5 % (din prețul total oferat) și constituie **4 243 774, 55 (patru milioane două sute patruzeci și trei mii șapte sute șaptezeci și patru lei 55 bani) lei.**
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate este 1 an
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 3 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 5 zile calendaristice

Ofertant,


(semnătura autorizată)



GARANȚIE BANCARĂ NR. CA 0548
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire
a contractului de achiziție publică

Beneficiar: ÎS Administrația de Stat a Drumurilor
IDNO: 1003600023559
Mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12a

Data: 03 iunie 2019

mun. Chișinău

Cu privire la procedura de atribuire a contractului privind achiziționarea lucrărilor de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Orhei, conform invitației la licitația publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1557748732963 din 04 iunie 2019, subsemnății BC „Moldova-Agroindbank” S.A., cu sediul pe str. Constantin Tănase 9/1, mun. Chișinău, Republica Moldova, numărul de identificare de stat – codul fiscal 1002600003778, numit în continuare „Garant”, la cererea “Rutador” S.R.L. cu sediul pe str. Florilor 32/1, MD-2068, mun. Chișinău, Republica Moldova, numărul de identificare de stat–codul fiscal 1004600021987, numit în continuare “Ofertant”, ne obligăm față de Beneficiar să plătim suma de 710.000,00 (șapte sute zece mii, 00) MDL, la prima cerere scrisă a acestuia, cu anexarea documentelor doveditoare cuvenite, cu condiția ca în cererea sa Beneficiarul să specifice că suma cerută de el și datorată lui este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

- a) Ofertantul își retrace sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
- b) oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Ofertantul nu a constituit garanția de bună execuție în perioada de valabilitate a ofertei;
- c) oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Ofertantul a refuzat să semneze contractul de achiziție publică în perioada de valabilitate a ofertei;
- d) Ofertantul nu acceptă rectificările, corectările greșelilor aritmetice;
- e) nu se execută vreo condiție, specificată în documentele de licitație înainte de semnarea contractului de achiziție publică.

Prezenta garanție intră în vigoare la data de 04 iunie 2019 și este valabilă până la data de 18 iulie 2019, inclusiv.

Prin urmare, orice cerere sau plată în conformitate cu această garanție trebuie recepționată de către Garant la oficiu pînă la data respectivă.

Orice litigiu, apărut pe parcursul realizării prezentei Garanții, va fi soluționat pe calea negocierilor. În cazul când litigiile apărute nu vor putea fi soluționate prin negocieri, acestea vor fi soluționate în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

Victor Iuraș
Vicepreședinte al Comitetului de Conducere
al BC "Moldova-Agroindbank" S.A.

Carolina Semeniuc
Contabil șef al BC "Moldova-Agroindbank" S.A.



**Lucrări de reparație periodică a
drumurilor locale, comunale și
strazi din raionul Orhei**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 84 875 490,96 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. s.Berezlogi, L335 G68-Berezlogi- Hijdieni, acces spre Berezlogi, L- 547m 1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1300	1 505,92	195,77
2	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3	0,1300	1 199,15	155,89
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1300	752,08	97,77
4	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	19,5000	14,22	277,21
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	32,8200	71,50	2 346,71

1	2	3	4	5	6	7
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18cm	m3	590,7600	661,40	390 727,17
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,9700	8 272,92	16 297,65
8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 282,0000	181,07	594 285,19
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,9800	8 272,92	8 107,46
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 282,0000	140,74	461 909,76
		<i>Total</i>	lei			1 474 400,58
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				1 474 400,58 41 254,35
		1.2. Acostamente				
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,1700	867,76	1 883,03
12	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	379,7500	14,22	5 398,88
13	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,9700	1 241,12	2 445,00
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2	10,9400	102,38	1 120,05

1	2	3	4	5	6	7
		terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
15	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 094,0000	52,01	56 898,42
16	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,2800	7 284,92	9 324,70
		<i>Total</i>	lei			77 070,08
		Total Acostamente Inclusiv salariu				77 070,08 4 804,22
		<i>Total</i>	lei			1 551 470,66
		Total s.Berezlogi, L335 G68- Berezlogi-Hijdieni, acces spre Berezlogi, L-547m Inclusiv salariu				1 551 470,66 46 058,57
		2. s.Biesti, drum in sat, L-275 m 2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
17	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0700	1 505,86	105,41
18	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3	0,0700	1 199,14	83,94
19	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0700	752,00	52,64
20	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,5000	14,22	149,26
21	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,5000	71,50	1 179,80

1	2	3	4	5	6	7
22	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18cm	m3	297,0000	661,40	196 435,06
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,9900	8 272,92	8 190,19
24	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 650,0000	181,07	298 772,27
25	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,5000	8 272,92	4 136,46
26	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 650,0000	140,74	232 221,54
		<i>Total</i>	lei			741 326,57
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				741 326,57 20 740,30
		2.2. Acostamente				
27	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,0900	867,76	945,86
28	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	190,7500	14,22	2 711,88
29	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,9900	1 241,14	1 228,73
30	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	5,5000	102,38	563,09

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
31	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	550,0000	52,01	28 605,24
		<i>Total</i>	lei			34 054,80
		Total Acostamente Inclusiv salariu				34 054,80 1 005,30
		<i>Total</i>	lei			775 381,37
		Total s.Biesti, drum in sat, L-275 m Inclusiv salariu				775 381,37 21 745,60
		3. s.Bolohan 3.1. Sectorul 1, L-185 3.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic(strat de uzura)				
32	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	11,1000	11,20	124,35
33	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,3300	78,42	25,88
34	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,3300	39,36	12,99
35	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	111,0000	280,93	31 183,25
36	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,1000	14,22	157,80
37	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0600	202,33	12,14
38	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	999,0000	14,43	14 416,57
39	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor	t	0,3300	8 272,91	2 730,06

1	2	3	4	5	6	7
		de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic				
40	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed-4cm	t	108,1100	1 498,83	162 038,62
41	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 110,0000	140,74	156 221,77
		<i>Total</i>	lei			366 923,43
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic(strat de uzura) Inklusiv salariu				366 923,43 11 147,79
		3.1.2. Acostamente				
42	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	370,0000	52,01	19 243,52
		<i>Total</i>	lei			19 243,52
		Total Acostamente Inklusiv salariu				19 243,52 676,29
		<i>Total</i>	lei			386 166,95
		Total Sectorul 1, L-185 Inklusiv salariu				386 166,95 11 824,08
		3.2. Sectorul 2, L-266m				
		3.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
43	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0300	1 506,00	45,18
44	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3	0,0300	1 199,33	35,98
45	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	0,0300	752,00	22,56

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
46	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,5000	14,22	63,99
47	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	7,9800	71,51	570,62
48	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18cm	m3	143,6400	661,40	95 003,15
49	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,4800	8 272,92	3 971,00
50	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	798,0000	181,07	144 497,13
51	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2400	8 272,92	1 985,50
52	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	798,0000	140,74	112 310,78
		<i>Total</i>	lei			358 505,89
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				358 505,89 10 030,76
		3.2.2. Acostamente				
53	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,0500	867,76	911,15

1	2	3	4	5	6	7
54	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	183,7500	14,22	2 612,36
55	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,9600	1 241,11	1 191,47
56	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,3200	102,38	544,67
57	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	532,0000	52,01	27 669,03
		<i>Total</i>	lei			32 928,68
		Total Acostamente Inclusiv salariu				32 928,68 972,40
		<i>Total</i>	lei			391 434,57
		Total Sectorul 2, L-266m Inclusiv salariu				391 434,57 11 003,16
		<i>Total</i>	lei			777 601,52
		Total s.Bolohan Inclusiv salariu				777 601,52 22 827,24
		4. s.Braviceni, drum in localitate, L-609 m 4.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
58	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1000	1 505,90	150,59
59	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3	0,1000	1 199,20	119,92
60	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	0,1000	752,10	75,21

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
61	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,0000	14,22	213,25
62	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	24,3600	71,50	1 741,80
63	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18cm	m3	438,4800	661,40	290 009,56
64	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,4600	8 272,92	12 078,46
65	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 436,0000	181,07	441 096,50
66	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,7300	8 272,92	6 039,23
67	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 436,0000	140,74	342 843,44
		<i>Total</i>	lei			1 094 367,96
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				1 094 367,96 30 620,23
		4.2. Acostamente				
68	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,4100	867,76	2 091,30

1	2	3	4	5	6	7
69	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	421,7500	14,22	5 995,99
70	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,1900	1 241,13	2 718,08
71	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,1800	102,38	1 246,97
72	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 218,0000	52,01	63 347,64
		<i>Total</i>	lei			75 399,98
		Total Acostamente Inclusiv salariu				75 399,98 2 226,29
		<i>Total</i>	lei			1 169 767,94
		Total s.Braviceni, drum in localitate, L-609 m Inclusiv salariu				1 169 767,94 32 846,52
		5. s.Bulaiesti 5.1. L317 G44-Bulaiesti-Mirzesti(spre Bulaiesti), L-813 m 5.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
73	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0200	1 506,00	30,12
74	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3	0,0200	1 199,00	23,98
75	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,0200	752,00	15,04

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
76	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	30,0000	14,22	426,51
77	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	48,7800	71,50	3 487,94
78	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18cm	m3	878,0400	661,40	580 733,46
79	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,9300	8 272,92	24 239,65
80	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 878,0000	181,07	883 279,45
81	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,4600	8 272,92	12 078,46
82	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 878,0000	140,74	686 531,33
		<i>Total</i>	lei			2 190 845,94
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				2 190 845,94 61 315,87
		5.1.2. Acostamente				
83	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,2200	867,76	2 794,18
84	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	563,5000	14,22	8 011,24

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km				
85	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,9300	1 241,14	3 636,53
86	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	16,2600	102,38	1 664,67
87	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 626,0000	52,01	84 567,51
		<i>Total</i>	lei			100 674,13
		Total Acostamente Inklusiv salariu				100 674,13 2 972,04
		<i>Total</i>	lei			2 291 520,07
		Total L317 G44-Bulaiesti-Mirzesti(spre Bulaiesti), L-813 m Inklusiv salariu				2 291 520,07 64 287,91
		5.2. in fata casei de cultura, L-30m 5.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic(strat de uzura)				
88	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	6,3000	11,20	70,58
89	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,1900	78,42	14,90
90	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,1900	39,26	7,46
91	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	63,0000	280,93	17 698,60
92	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,3000	14,22	89,57

1	2	3	4	5	6	7
93	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0300	202,00	6,06
94	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	567,0000	14,43	8 182,38
95	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1900	8 272,89	1 571,85
96	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed-4cm	t	61,3600	1 498,83	91 968,26
97	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	630,0000	140,74	88 666,42
		<i>Total</i>	lei			208 276,08
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic(strat de uzura) Inklusiv salariu				208 276,08 6 327,24
		5.2.2. Acostamente				
98	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	60,0000	52,01	3 120,57
		<i>Total</i>	lei			3 120,57
		Total Acostamente Inklusiv salariu				3 120,57 109,67
		<i>Total</i>	lei			211 396,65
		Total in fata casei de cultura, L-30m Inklusiv salariu				211 396,65 6 436,91
		5.3. Drum in sat, L-242m				
		5.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic(strat de uzura)				
99	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	16,9400	11,20	189,77

1	2	3	4	5	6	7
100	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,5100	78,41	39,99
101	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,5100	39,37	20,08
102	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	169,4000	280,93	47 589,27
103	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA"Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	16,9400	14,22	240,83
104	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0800	202,37	16,19
105	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 524,6000	14,43	22 001,50
106	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,5100	8 272,92	4 219,19
107	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed-4cm	t	165,0000	1 498,83	247 307,12
108	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 694,0000	140,74	238 414,12
		<i>Total</i>	lei			560 038,06
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic(strat de uzura) Inklusiv salariu				560 038,06 17 013,30
		5.3.2. Acostamente				
109	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	484,0000	52,01	25 172,60
		<i>Total</i>	lei			25 172,60

1	2	3	4	5	6	7
		Total Acostamente Inclusiv salariu				25 172,60 884,67
		<i>Total</i>	lei			585 210,66
		Total Drum in sat, L-242m Inclusiv salariu				585 210,66 17 897,97
		<i>Total</i>	lei			3 088 127,38
		Total s.Bulaiesti Inclusiv salariu				3 088 127,38 88 622,79
		6. s.Chiperceni 6.1. L312 Chiperceni-Vorotet- Andreevca, L-550m 6.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
110	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1300	1 505,92	195,77
111	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3	0,1300	1 199,15	155,89
112	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1300	752,08	97,77
113	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	19,5000	14,22	277,21
114	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	33,0000	71,50	2 359,60
115	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h-18cm	m3	594,0000	661,40	392 870,10

1	2	3	4	5	6	7
116	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,9800	8 272,92	16 380,38
117	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 300,0000	181,07	597 544,52
118	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,9900	8 272,92	8 190,19
119	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 300,0000	140,74	464 443,09
		<i>Total</i>	lei			1 482 514,52
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				1 482 514,52 41 480,60
		6.1.2. Acostamente				
120	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,1800	867,76	1 891,71
121	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	381,5000	14,22	5 423,75
122	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,9800	1 241,14	2 457,45
123	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,0000	102,38	1 126,17
124	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 100,0000	52,01	57 210,49

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			68 109,57
		Total Acostamente Inclusiv salariu				68 109,57 2 010,60
		<i>Total</i>	lei			1 550 624,09
		Total L312 Chiperceni-Vorotet- Andreevca, L-550m Inclusiv salariu				1 550 624,09 43 491,20
		6.2. Drum in sat, L-812 m				
		6.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
125	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1300	1 505,92	195,77
126	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3	0,1300	1 199,15	155,89
127	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1300	752,08	97,77
128	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	19,5000	14,22	277,21
129	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	32,4800	71,50	2 322,44
130	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18cm	m3	584,6400	661,40	386 679,45
131	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,9500	8 272,92	16 132,19

1	2	3	4	5	6	7
132	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 248,0000	181,07	588 128,66
133	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,9700	8 272,92	8 024,73
134	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 248,0000	140,74	457 124,59
		<i>Total</i>	lei			1 459 138,70
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				1 459 138,70 40 826,97
		6.2.2. Acostamente				
135	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,2200	867,76	2 794,18
136	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	563,5000	14,22	8 011,24
137	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,9200	1 241,12	3 624,08
138	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	16,2400	102,38	1 662,66
139	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 624,0000	52,01	84 463,47
		<i>Total</i>	lei			100 555,63

1	2	3	4	5	6	7
		Total Acostamente Inclusiv salariu				100 555,63 2 968,38
		<i>Total</i>	lei			1 559 694,33
		Total Drum in sat, L-812 m Inclusiv salariu				1 559 694,33 43 795,35
		<i>Total</i>	lei			3 110 318,42
		Total s.Chiperceni Inclusiv salariu				3 110 318,42 87 286,55
		7. s.Ciocilteni 7.1. Drum in sat, sector 1, L-200m 7.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
140	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0400	1 506,00	60,24
141	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3	0,0400	1 199,25	47,97
142	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0400	752,00	30,08
143	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,0000	14,22	85,30
144	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	10,0000	71,50	715,03
145	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18cm	m3	180,0000	661,40	119 051,55

1	2	3	4	5	6	7
146	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,6000	8 272,93	4 963,76
147	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 000,0000	181,07	181 074,09
148	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,3000	8 272,93	2 481,88
149	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 000,0000	140,74	140 740,33
		<i>Total</i>	lei			449 250,23
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				449 250,23 12 569,88
		7.1.2. Acostamente				
150	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,7900	867,76	685,53
151	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	138,2500	14,22	1 965,50
152	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,7200	1 241,11	893,60
153	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,0000	102,38	409,52
154	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	400,0000	52,01	20 803,82

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			24 757,97
		Total Acostamente Inclusiv salariu				24 757,97 731,13
		<i>Total</i>	lei			474 008,20
		Total Drum in sat, sector 1, L-200m Inclusiv salariu				474 008,20 13 301,01
		7.2. Drum in sat, sector2, L-400 m 7.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic(strat de uzura)				
155	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	24,0000	11,20	268,87
156	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,7200	78,42	56,46
157	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,7200	39,33	28,32
158	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	240,0000	280,93	67 423,25
159	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	24,0000	14,22	341,21
160	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1200	202,50	24,30
161	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 160,0000	14,43	31 170,96
162	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,7200	8 272,92	5 956,50
163	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed-4cm	t	233,7600	1 498,83	350 366,77
164	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	2 400,0000	140,74	337 776,79

1	2	3	4	5	6	7
		agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				
		<i>Total</i>	lei			793 413,43
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic(strat de uzura) Inklusiv salariu				793 413,43 24 103,73
		7.2.2. Acostamente				
165	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	800,0000	52,01	41 607,63
		<i>Total</i>	lei			41 607,63
		Total Acostamente Inklusiv salariu				41 607,63 1 462,26
		<i>Total</i>	lei			835 021,06
		Total Drum in sat, sector2, L-400 m Inklusiv salariu				835 021,06 25 565,99
		7.3. Drum in sat, sector3, L-100 m 7.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare(strat de uzura)				
166	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	6,0000	11,20	67,22
167	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	600,0000	13,14	7 885,92
168	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t	0,1200	78,42	9,41
169	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	60,0000	14,22	853,02
170	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,3000	202,47	60,74
171	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice	m2	600,0000	14,43	8 658,60

1	2	3	4	5	6	7
		bituminoase prin suflare cu compresor manual				
172	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1800	8 272,89	1 489,12
173	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed-4cm	t	58,4400	1 498,83	87 591,67
174	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	600,0000	176,42	105 853,84
		<i>Total</i>	lei			212 469,54
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare(strat de uzura) Inklusiv salariu				212 469,54 4 992,42
		7.3.2. Acostamente				
175	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	200,0000	52,01	10 401,90
		<i>Total</i>	lei			10 401,90
		Total Acostamente Inklusiv salariu				10 401,90 365,56
		<i>Total</i>	lei			222 871,44
		Total Drum in sat, sector3, L-100 m Inklusiv salariu				222 871,44 5 357,98
		<i>Total</i>	lei			1 531 900,70
		Total s.Ciocilteni Inklusiv salariu				1 531 900,70 44 224,98
		8. s.Clisova, prin centrul localitatii, L-362 m 8.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic(strat de uzura)				
176	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si	100m2	21,7200	11,20	243,32

1	2	3	4	5	6	7
		murdarie				
177	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,6500	78,42	50,97
178	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,6500	39,35	25,58
179	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	217,2000	280,93	61 017,89
180	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	21,7200	14,22	308,80
181	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1100	202,36	22,26
182	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 954,8000	14,43	28 209,72
183	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,6500	8 272,92	5 377,40
184	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed-4cm	t	211,5500	1 498,83	317 077,68
185	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 172,0000	140,74	305 688,01
		<i>Total</i>	lei			718 021,63
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic(strat de uzura) Inklusiv salariu				718 021,63 21 813,74
		8.2. Acostamente				
186	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	724,0000	52,01	37 654,88
187	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in	100	0,8500	7 284,93	6 192,19

1	2	3	4	5	6	7
		pamint de cat.II	m3			
		<i>Total</i>	lei			43 847,07
		Total Acostamente Inclusiv salariu				43 847,07 3 185,76
		<i>Total</i>	lei			761 868,70
		Total s.Clisova, prin centrul localitatii, L-362 m Inclusiv salariu				761 868,70 24 999,50
		9. com.Crihana 9.1. s.Sirota, drum in sat, sectorul 1, L-274 m 9.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
188	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0400	1 506,00	60,24
189	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3	0,0400	1 199,25	47,97
190	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0400	752,00	30,08
191	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,0000	14,22	85,30
192	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	10,9600	71,50	783,66
193	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h-18cm	m3	197,2800	661,40	130 480,48

1	2	3	4	5	6	7
194	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,6600	8 272,92	5 460,13
195	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 096,0000	181,07	198 457,20
196	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,3300	8 272,91	2 730,06
197	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 096,0000	140,74	154 251,41
		<i>Total</i>	lei			492 386,53
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				492 386,53 13 776,59
		9.1.2. Acostamente				
198	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,0900	867,76	945,86
199	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	190,7500	14,22	2 711,88
200	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,9900	1 241,14	1 228,73
201	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,4800	102,38	561,03
202	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	548,0000	52,01	28 501,26

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			33 948,76
		Total Acostamente Inclusiv salariu				33 948,76 1 001,65
		<i>Total</i>	lei			526 335,29
		Total s.Sirota, drum in sat, sectorul 1, L-274 m Inclusiv salariu				526 335,29 14 778,24
		9.2. s.Sirota, drum in sat, sectorul 2, L-274 m 9.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
203	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0400	1 506,00	60,24
204	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3	0,0400	1 199,25	47,97
205	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0400	752,00	30,08
206	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,0000	14,22	85,30
207	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	10,9600	71,50	783,66
208	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18cm	m3	197,2800	661,40	130 480,48
209	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,6600	8 272,92	5 460,13
210	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	1 096,0000	181,07	198 457,20

1	2	3	4	5	6	7
		agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica				
211	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,3300	8 272,91	2 730,06
212	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 096,0000	140,74	154 251,41
		<i>Total</i>	lei			492 386,53
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				492 386,53 13 776,59
		9.2.2. Acostamente				
213	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,0900	867,76	945,86
214	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	190,7500	14,22	2 711,88
215	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,9900	1 241,14	1 228,73
216	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,4800	102,38	561,03
217	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	548,0000	52,01	28 501,26
		<i>Total</i>	lei			33 948,76
		Total Acostamente Inklusiv salariu				33 948,76 1 001,65
		<i>Total</i>	lei			526 335,29

1	2	3	4	5	6	7
		Total s.Sirota, drum in sat, sectorul 2, L-274 m Inclusiv salariu				526 335,29 14 778,24
		9.3. s.Cucuruzenii de Sus, drum in sat, sectorul 1, L-306m				
		9.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare(strat de uzura)				
218	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	15,3000	11,20	171,40
219	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	1 530,0000	13,14	20 109,10
220	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t	0,3100	78,42	24,31
221	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	153,0000	14,22	2 175,19
222	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,7700	202,44	155,88
223	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 530,0000	14,43	22 079,43
224	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,4600	8 272,93	3 805,55
225	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed-4cm	t	149,0200	1 498,83	223 355,85
226	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 530,0000	176,42	269 927,26
		<i>Total</i>	lei			541 803,97
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic				541 803,97 12 731,04

1	2	3	4	5	6	7
		prin frezare(strat de uzura) Inclusiv salariu				
		9.3.2. Acostamente				
227	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	612,0000	52,01	31 829,80
		<i>Total</i>	lei			31 829,80
		Total Acostamente Inclusiv salariu				31 829,80 1 118,63
		<i>Total</i>	lei			573 633,77
		Total s.Cucuruzenii de Sus, drum in sat, sectorul 1, L-306m Inclusiv salariu				573 633,77 13 849,67
		9.4. s.Crihana, G45-Sirota-Crihana, L-2162 m 9.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
228	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,5200	1 505,90	783,07
229	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,5200	1 199,17	623,57
230	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,5200	752,06	391,07
231	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	78,0000	14,22	1 108,92
232	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	129,7200	71,50	9 275,36
233	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	129,7200	9 979,62	1 294 556,52

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 306 738,51
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				1 306 738,51 36 949,50
		9.4.2. Acostamente				
234	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	7,1300	867,76	6 187,11
235	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 247,7500	14,22	17 739,20
236	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	6,4900	1 241,13	8 054,94
237	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	43,2400	102,38	4 426,91
238	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,6300	7 284,92	4 589,50
		<i>Total</i>	lei			40 997,66
		Total Acostamente Inklusiv salariu				40 997,66 1 380,38
		<i>Total</i>	lei			1 347 736,17
		Total s.Crihana, G45-Sirota-Crihana, L-2162 m Inklusiv salariu				1 347 736,17 38 329,88
		<i>Total</i>	lei			2 974 040,52
		Total com.Crihana Inklusiv salariu				2 974 040,52 81 736,03
		10. s.Cucuruzeni, sector 1, L-603m				

1	2	3	4	5	6	7
		10.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
239	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1000	1 505,90	150,59
240	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3	0,1000	1 199,20	119,92
241	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1000	752,10	75,21
242	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,0000	14,22	213,25
243	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	24,1200	71,50	1 724,63
244	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h-18cm	m3	434,1600	661,40	287 152,32
245	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,4500	8 272,92	11 995,74
246	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 412,0000	181,07	436 750,71
247	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,7200	8 272,92	5 956,50
248	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 412,0000	140,74	339 465,68

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 083 604,55
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				1 083 604,55 30 318,56
		10.2. Acostamente				
249	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,3900	867,76	2 073,94
250	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	418,2500	14,22	5 946,25
251	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,1700	1 241,12	2 693,23
252	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,0600	102,38	1 234,67
253	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 206,0000	52,01	62 723,52
254	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,4100	7 284,92	10 271,74
		<i>Total</i>	lei			84 943,35
		Total Acostamente Inklusiv salariu				84 943,35 5 293,77
		<i>Total</i>	lei			1 168 547,90
		Total s.Cucuruzeni, sector 1, L-603m Inklusiv salariu				1 168 547,90 35 612,33
		11. com.Donici				
		11.1. s.Donici, L322 Drum de acces				

1	2	3	4	5	6	7
		spre s.Pocsesti, L-850m				
		11.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
255	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1700	1 505,88	256,00
256	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,1700	1 199,18	203,86
257	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1700	752,06	127,85
258	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	25,5000	14,22	362,51
259	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	42,5000	71,50	3 038,88
260	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	42,5000	9 979,62	424 133,93
		<i>Total</i>	lei			428 123,03
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				428 123,03 12 105,72
		11.1.2. Acostamente				
261	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,8100	867,76	2 438,40
262	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	491,7500	14,22	6 991,18

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km				
263	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	2,5500	1 241,13	3 164,88
264	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	17,0000	102,38	1 740,45
		<i>Total</i>	lei			14 334,91
		Total Acostamente Inklusiv salariu				14 334,91
		<i>Total</i>	lei			442 457,94
		Total s.Donici, L322 Drum de acces spre s.Pocsesti, L-850m Inklusiv salariu				442 457,94 12 105,72
		11.2. s.Donici, str.Scrisului Latin, L-280m 11.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
265	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0500	1 505,80	75,29
266	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3	0,0500	1 199,20	59,96
267	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0500	752,00	37,60
268	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,5000	14,21	106,61
269	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii	100m2	12,6000	71,50	900,94

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea				
270	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18cm	m3	226,8000	661,40	150 004,94
271	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,7600	8 272,91	6 287,41
272	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 260,0000	181,07	228 153,37
273	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,3800	8 272,92	3 143,71
274	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 260,0000	140,74	177 332,81
		<i>Total</i>	lei			566 102,64
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				566 102,64 15 838,05
		11.2.2. Acostamente				
275	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,1100	867,76	963,21
276	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	194,2500	14,22	2 761,65
277	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,0100	1 241,12	1 253,53
278	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului	100m2	5,6000	102,38	573,32

1	2	3	4	5	6	7
		natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
279	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	560,0000	52,01	29 125,34
		<i>Total</i>	lei			34 677,05
		Total Acostamente Inclusiv salariu				34 677,05 1 023,58
		<i>Total</i>	lei			600 779,69
		Total s.Donici, str.Scrisului Latin, L-280m Inclusiv salariu				600 779,69 16 861,63
		11.3. s.Camencea, sector de drum, L-280m 11.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic				
280	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0500	1 505,80	75,29
281	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3	0,0500	1 199,20	59,96
282	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0500	752,00	37,60
283	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,5000	14,21	106,61
284	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	12,6000	71,50	900,94
285	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru	m3	226,8000	661,40	150 004,94

1	2	3	4	5	6	7
		drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18cm				
286	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,7600	8 272,91	6 287,41
287	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 260,0000	181,07	228 153,37
288	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,3800	8 272,92	3 143,71
289	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 260,0000	140,74	177 332,81
		<i>Total</i>	lei			566 102,64
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				566 102,64 15 838,05
		11.3.2. Acostamente				
290	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,1100	867,76	963,21
291	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	194,2500	14,22	2 761,65
292	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,0100	1 241,12	1 253,53
293	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,6000	102,38	573,32

1	2	3	4	5	6	7
294	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	560,0000	52,01	29 125,34
		<i>Total</i>	lei			34 677,05
		Total Acostamente Inclusiv salariu				34 677,05 1 023,58
		<i>Total</i>	lei			600 779,69
		Total s.Camencea, sector de drum, L-280m Inclusiv salariu				600 779,69 16 861,63
		<i>Total</i>	lei			1 644 017,32
		Total com.Donici Inclusiv salariu				1 644 017,32 45 828,98
		12. s.Isacova 12.1. L327 R21-Isacova- Neculaieuca-R21, L-1100m 12.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic(strat de uzura)				
295	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	66,0000	11,20	739,38
296	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	1,9800	78,42	155,27
297	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,9800	39,35	77,91
298	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	660,0000	280,93	185 413,96
299	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	66,0000	14,22	938,32
300	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,3300	202,42	66,80
301	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice	m2	5 940,0000	14,43	85 720,14

1	2	3	4	5	6	7
		bituminoase prin suflare cu compresor manual				
302	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,9800	8 272,92	16 380,38
303	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed-4cm	t	642,8400	1 498,83	963 508,55
304	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	6 600,0000	140,74	928 886,17
		<i>Total</i>	lei			2 181 886,88
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic(strat de uzura) Inclusiv salariu				2 181 886,88 66 285,24
		12.1.2. Acostamente				
305	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	2 200,0000	52,01	114 420,97
		<i>Total</i>	lei			114 420,97
		Total Acostamente Inclusiv salariu				114 420,97 4 021,21
		<i>Total</i>	lei			2 296 307,85
		Total L327 R21-Isacova-Neculaieuca-R21, L-1100m Inclusiv salariu				2 296 307,85 70 306,45
		12.2. Drumuri in sat, L-2323m				
		12.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
306	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,5600	1 505,89	843,30
307	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare	100 m3	0,5600	1 199,18	671,54

1	2	3	4	5	6	7
		10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2				
308	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,5600	752,05	421,15
309	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	84,0000	14,22	1 194,22
310	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	139,3800	71,50	9 966,12
311	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	139,3800	9 979,62	1 390 959,68
		<i>Total</i>	lei			1 404 056,01
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				1 404 056,01 39 701,05
		12.2.2. Acostamente				
312	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	7,6700	867,76	6 655,70
313	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 342,2500	14,22	19 082,72
314	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	6,9700	1 241,13	8 650,65
315	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	46,4600	102,38	4 756,53

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			39 145,60
		Total Acostamente Inclusiv salariu				39 145,60
		<i>Total</i>	lei			1 443 201,61
		Total Drumuri in sat, L-2323m Inclusiv salariu				1 443 201,61 39 701,05
		<i>Total</i>	lei			3 739 509,46
		Total s.Isacova Inclusiv salariu				3 739 509,46 110 007,50
		13. s.Malaiesti				
		13.1. Sectorul 1, L-180m				
		13.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
316	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0400	1 506,00	60,24
317	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3	0,0400	1 199,25	47,97
318	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0400	752,00	30,08
319	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,0000	14,22	85,30
320	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	10,8000	71,50	772,23
321	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru	m3	194,4000	661,40	128 575,68

1	2	3	4	5	6	7
		drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18cm				
322	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,6500	8 272,92	5 377,40
323	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 080,0000	181,07	195 560,02
324	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,3200	8 272,91	2 647,33
325	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 080,0000	140,74	151 999,57
		<i>Total</i>	lei			485 155,82
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				485 155,82 13 575,47
		13.1.2. Acostamente				
326	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,7100	867,76	616,11
327	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	124,2500	14,22	1 766,47
328	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,6500	1 241,12	806,73
329	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,6000	102,38	368,57

1	2	3	4	5	6	7
330	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	360,0000	52,01	18 723,44
		<i>Total</i>	lei			22 281,32
		Total Acostamente Inclusiv salariu				22 281,32 658,02
		<i>Total</i>	lei			507 437,14
		Total Sectorul 1, L-180m Inclusiv salariu				507 437,14 14 233,49
		13.2. Sectorul 2, L-126m				
		13.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic(strat de uzura)				
331	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	7,5600	11,20	84,69
332	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,2300	78,43	18,04
333	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,2300	39,39	9,06
334	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	75,6000	280,93	21 238,64
335	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,5600	14,21	107,46
336	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0400	202,75	8,11
337	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	680,4000	14,43	9 818,85
338	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2300	8 272,91	1 902,77
339	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de	t	73,6300	1 498,83	110 358,89

1	2	3	4	5	6	7
		mixturi asfaltice Hmed-4cm				
340	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	756,0000	140,74	106 399,69
		<i>Total</i>	lei			249 946,20
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic(strat de uzura) Inklusiv salariu				249 946,20 7 592,92
		13.2.2. Acostamente				
341	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	252,0000	52,01	13 106,37
		<i>Total</i>	lei			13 106,37
		Total Acostamente Inklusiv salariu				13 106,37 460,61
		<i>Total</i>	lei			263 052,57
		Total Sectorul 2, L-126m Inklusiv salariu				263 052,57 8 053,53
		<i>Total</i>	lei			770 489,71
		Total s.Malaiesti Inklusiv salariu				770 489,71 22 287,02
		14. s.Mitoc, str.Stefan cel Mare, L-399m 14.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic(strat de uzura)				
342	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	21,9500	11,20	245,92
343	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,6600	78,42	51,76
344	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,6600	39,36	25,98
345	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5	m2	219,4500	280,93	61 650,43

1	2	3	4	5	6	7
		cm				
346	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	21,9500	14,22	312,07
347	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1100	202,36	22,26
348	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 975,0500	14,43	28 501,95
349	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,6600	8 272,92	5 460,13
350	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed-4cm	t	213,7400	1 498,83	320 360,11
351	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 194,5000	140,74	308 854,56
		<i>Total</i>	lei			725 485,17
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic(strat de uzura) Inklusiv salariu				725 485,17 22 039,93
		14.2. Acostamente				
352	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	798,0000	52,01	41 503,63
		<i>Total</i>	lei			41 503,63
		Total Acostamente Inklusiv salariu				41 503,63 1 458,60
		<i>Total</i>	lei			766 988,80
		Total s.Mitoc, str.Stefan cel Mare, L-399m Inklusiv salariu				766 988,80 23 498,53
		15. s.Morozeni				
		15.1. R 21 Orhei-Bravicea-				

1	2	3	4	5	6	7
		Calarasi(de la Morozeni la Putintici), L-1671 m 15.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
353	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,4000	1 505,90	602,36
354	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3	0,4000	1 199,17	479,67
355	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,4000	752,05	300,82
356	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	60,0000	14,22	853,02
357	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	100,2600	71,50	7 168,89
358	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18cm	m3	1 804,6800	661,40	1 193 610,81
359	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	6,0200	8 272,92	49 802,97
360	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	10 026,000 0	181,07	1 815 448,90
361	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	3,0100	8 272,92	24 901,48
362	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	10 026,000	140,74	1 411 062,53

1	2	3	4	5	6	7
		agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica		0		
		<i>Total</i>	lei			4 504 231,45
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				4 504 231,45 126 025,62
		15.1.2. Acostamente				
363	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	6,6200	867,76	5 744,55
364	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 158,5000	14,22	16 470,33
365	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	6,0200	1 241,13	7 471,58
366	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	33,4200	102,38	3 421,53
367	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	3 342,0000	52,01	173 815,83
		<i>Total</i>	lei			206 923,82
		Total Acostamente Inclusiv salariu				206 923,82 6 108,58
		<i>Total</i>	lei			4 711 155,27
		Total R 21 Orhei-Bravicea- Calarasi(de la Morozeni la Putintici), L-1671 m Inclusiv salariu				4 711 155,27 132 134,20
		15.2. R 21 Orhei-Bravicea- Calarasi(de la Morozeni spre				

1	2	3	4	5	6	7
		Breanova), L-595 m 15.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
368	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1400	1 505,93	210,83
369	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3	0,1400	1 199,21	167,89
370	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1400	752,07	105,29
371	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	21,0000	14,22	298,56
372	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	35,7000	71,50	2 552,66
373	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18cm	m3	642,6000	661,40	425 014,02
374	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,1400	8 272,92	17 704,05
375	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 570,0000	181,07	646 434,52
376	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,0700	8 272,92	8 852,02
377	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la	m2	3 570,0000	140,74	502 442,97

1	2	3	4	5	6	7
		cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				
		<i>Total</i>	lei			1 603 782,81
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				1 603 782,81 44 874,47
		15.2.2. Acostamente				
378	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,3600	867,76	2 047,91
379	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	413,0000	14,22	5 871,60
380	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,1400	1 241,13	2 656,02
381	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,9000	102,38	1 218,31
382	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 190,0000	52,01	61 891,34
		<i>Total</i>	lei			73 685,18
		Total Acostamente Inklusiv salariu				73 685,18 2 175,11
		<i>Total</i>	lei			1 677 467,99
		Total R 21 Orhei-Bravicea-Calarasi(de la Morozeni spre Breanova), L-595 m Inklusiv salariu				1 677 467,99 47 049,58
		15.3. R 21 Orhei-Bravicea-Calarasi(pana la Morozeni), L-561 m				

1	2	3	4	5	6	7
		15.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare(strat de uzura)				
383	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	33,6600	11,20	377,08
384	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	3 366,0000	13,14	44 240,00
385	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t	0,6700	78,42	52,54
386	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	336,6000	14,22	4 785,44
387	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,6800	202,43	340,09
388	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 366,0000	14,43	48 574,75
389	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,0100	8 272,92	8 355,65
390	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed-4cm	t	327,8500	1 498,83	491 391,77
391	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 366,0000	176,42	593 839,95
		<i>Total</i>	lei			1 191 957,27
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare(strat de uzura) Inklusiv salariu				1 191 957,27 28 007,12
		15.3.2. Acostamente				
392	DI115	Consolidarea acostamentelor cu	m2	1 122,0000	52,01	58 354,67

1	2	3	4	5	6	7
		un strat de piatra sparta de 10 cm				
		<i>Total</i>	lei			58 354,67
		Total Acostamente Inclusiv salariu				58 354,67 2 050,82
		<i>Total</i>	lei			1 250 311,94
		Total R 21 Orhei-Bravicea- Calarasi(pana la Morozeni), L-561 m Inclusiv salariu				1 250 311,94 30 057,94
		15.4. strada in localitate, L-450 m				
		15.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
393	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0700	1 505,86	105,41
394	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3	0,0700	1 199,14	83,94
395	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0700	752,00	52,64
396	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,5000	14,22	149,26
397	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	18,0000	71,50	1 287,06
398	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h-18cm	m3	324,0000	661,40	214 292,78
399	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor	t	1,0800	8 272,92	8 934,75

1	2	3	4	5	6	7
		de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic				
400	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 800,0000	181,07	325 933,37
401	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,5400	8 272,91	4 467,37
402	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 800,0000	140,74	253 332,59
		<i>Total</i>	lei			808 639,17
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				808 639,17 22 625,78
		15.4.2. Acostamente				
403	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,7800	867,76	1 544,61
404	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	311,5000	14,22	4 428,56
405	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,6200	1 241,12	2 010,61
406	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,0000	102,38	921,41
407	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	900,0000	52,01	46 808,58
		<i>Total</i>	lei			55 713,77

1	2	3	4	5	6	7
		Total Acostamente Inclusiv salariu				55 713,77 1 645,04
		<i>Total</i>	lei			864 352,94
		Total strada in localitate, L-450 m Inclusiv salariu				864 352,94 24 270,82
		<i>Total</i>	lei			8 503 288,14
		Total s.Morozeni Inclusiv salariu				8 503 288,14 233 512,54
		16. s.Neculaieuca, sector 1, L-405 m 16.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
408	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0600	1 505,83	90,35
409	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3	0,0600	1 199,17	71,95
410	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0600	752,00	45,12
411	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,0000	14,22	127,95
412	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,2000	71,50	1 158,35
413	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18cm	m3	291,6000	661,40	192 863,51
414	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor	t	0,9700	8 272,92	8 024,73

1	2	3	4	5	6	7
		de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic				
415	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 620,0000	181,07	293 340,04
416	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,4900	8 272,92	4 053,73
417	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 620,0000	140,74	227 999,33
		<i>Total</i>	lei			727 775,06
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				727 775,06 20 363,20
		16.2. Acostamente				
418	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,6000	867,76	1 388,41
419	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	280,0000	14,22	3 980,75
420	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,4600	1 241,12	1 812,04
421	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,1000	102,38	829,27
422	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	810,0000	52,01	42 127,72
		<i>Total</i>	lei			50 138,19

1	2	3	4	5	6	7
		Total Acostamente Inclusiv salariu				50 138,19 1 480,54
		<i>Total</i>	lei			777 913,25
		Total s.Neculaieuca, sector 1, L-405 m Inclusiv salariu				777 913,25 21 843,74
		17. s.Persecina, sector 1, L-1075 m 17.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic(strat de uzura)				
423	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	43,0000	11,20	481,72
424	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	1,2900	78,42	101,16
425	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,2900	39,33	50,74
426	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	430,0000	280,93	120 800,02
427	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	43,0000	14,22	611,33
428	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,2200	202,50	44,55
429	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 870,0000	14,43	55 847,97
430	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,2900	8 272,92	10 672,07
431	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed-4cm	t	418,8200	1 498,83	627 740,40
432	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	4 300,0000	140,74	605 183,42

1	2	3	4	5	6	7
		agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				
		<i>Total</i>	lei			1 421 533,38
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic(strat de uzura) Inklusiv salariu				1 421 533,38 43 185,95
		17.2. Acostamente				
433	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	2 150,0000	52,01	111 820,49
		<i>Total</i>	lei			111 820,49
		Total Acostamente Inklusiv salariu				111 820,49 3 929,82
		<i>Total</i>	lei			1 533 353,87
		Total s.Persecina, sector 1, L-1075 m Inklusiv salariu				1 533 353,87 47 115,77
		18. s.Piatra				
		18.1. sector 1, L-93 m				
		18.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic(strat de uzura)				
434	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	5,5800	11,20	62,51
435	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,1700	78,41	13,33
436	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,1700	39,29	6,68
437	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	55,8000	280,93	15 676,06
438	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA"Drumuri" cu	t	5,5800	14,22	79,33

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km				
439	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0300	202,00	6,06
440	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	502,2000	14,43	7 247,25
441	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1700	8 272,94	1 406,40
442	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed-4cm	t	54,3500	1 498,83	81 461,49
443	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	558,0000	140,74	78 533,10
		<i>Total</i>	lei			184 492,21
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic(strat de uzura) Inklusiv salariu				184 492,21 5 604,36
		18.1.2. Acostamente				
444	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	186,0000	52,01	9 673,78
		<i>Total</i>	lei			9 673,78
		Total Acostamente Inklusiv salariu				9 673,78 339,97
		<i>Total</i>	lei			194 165,99
		Total sector 1, L-93 m Inklusiv salariu				194 165,99 5 944,33
		18.2. sector 2, L-40 m				
		18.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
445	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder	100	0,0200	1 506,00	30,12

1	2	3	4	5	6	7
		de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	m3			
446	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3	0,0200	1 199,00	23,98
447	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0200	752,00	15,04
448	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,0000	14,22	42,65
449	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,0000	71,50	286,01
450	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h-18cm	m3	72,0000	661,40	47 620,63
451	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2400	8 272,92	1 985,50
452	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	400,0000	181,07	72 429,64
453	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1200	8 272,92	992,75
454	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	400,0000	140,74	56 296,12
		<i>Total</i>	lei			179 722,44
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea				179 722,44 5 027,95

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				
		18.2.2. Acostamente				
455	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,1600	867,75	138,84
456	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	28,0000	14,22	398,07
457	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,1400	1 241,14	173,76
458	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	0,8000	102,37	81,90
459	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	80,0000	52,01	4 160,78
		<i>Total</i>	lei			4 953,35
		Total Acostamente Inclusiv salariu				4 953,35 146,23
		<i>Total</i>	lei			184 675,79
		Total sector 2, L-40 m Inclusiv salariu				184 675,79 5 174,18
		<i>Total</i>	lei			378 841,78
		Total s.Piatra Inclusiv salariu				378 841,78 11 118,51
		19. s.Podgoreni				
		19.1. L311 R20-Podgoreni-Zahoreni, L-875 m				
		19.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				

1	2	3	4	5	6	7
460	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,2100	1 505,90	316,24
461	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3	0,2100	1 199,19	251,83
462	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,2100	752,05	157,93
463	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	31,5000	14,22	447,82
464	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	52,5000	71,50	3 753,91
465	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18cm	m3	945,0000	661,40	625 020,63
466	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	3,1500	8 272,92	26 059,70
467	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	5 250,0000	181,07	950 639,01
468	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,5800	8 272,92	13 071,21
469	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	5 250,0000	140,74	738 886,73
		Total	lei			2 358 605,01

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				2 358 605,01 65 991,87
		19.1.2. Acostamente				
470	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,4700	867,76	3 011,12
471	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	607,2500	14,22	8 633,26
472	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	3,1500	1 241,13	3 909,55
473	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	17,5000	102,38	1 791,64
474	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 750,0000	52,01	91 016,69
		<i>Total</i>	lei			108 362,26
		Total Acostamente Inklusiv salariu				108 362,26 3 198,69
		<i>Total</i>	lei			2 466 967,27
		Total L311 R20-Podgoreni-Zahoreni, L-875 m Inklusiv salariu				2 466 967,27 69 190,56
		19.2. drum in sat, L-480 m				
		19.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic(strat de uzura)				
475	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	28,8000	11,20	322,64
476	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea	t	0,8600	78,42	67,44

1	2	3	4	5	6	7
		in auto: praf si murdarie				
477	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,8600	39,36	33,85
478	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	288,0000	280,93	80 907,92
479	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	28,8000	14,22	409,43
480	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1400	202,57	28,36
481	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 592,0000	14,43	37 405,16
482	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,8600	8 272,92	7 114,71
483	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed-4cm	t	280,5100	1 498,83	420 437,04
484	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 880,0000	140,74	405 332,16
		<i>Total</i>	lei			952 058,71
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic(strat de uzura) Inklusiv salariu				952 058,71 28 924,05
		19.2.2. Acostamente				
485	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	960,0000	52,01	49 929,15
		<i>Total</i>	lei			49 929,15
		Total Acostamente				49 929,15 1 754,71

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			1 001 987,86
		Total drum in sat, L-480 m Inclusiv salariu				1 001 987,86 30 678,76
		<i>Total</i>	lei			3 468 955,13
		Total s.Podgoreni Inclusiv salariu				3 468 955,13 99 869,32
		20. s.Pohorniceni, sector de drum in localitate, L-275 m 20.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
486	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0700	1 505,86	105,41
487	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3	0,0700	1 199,14	83,94
488	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0700	752,00	52,64
489	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,5000	14,22	149,26
490	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,5000	71,50	1 179,80
491	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18cm	m3	297,0000	661,40	196 435,06
492	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t	0,9900	8 272,92	8 190,19

1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic				
493	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 650,0000	181,07	298 772,27
494	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,5000	8 272,92	4 136,46
495	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 650,0000	140,74	232 221,54
		<i>Total</i>	lei			741 326,57
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				741 326,57 20 740,30
		20.2. Acostamente				
496	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,0900	867,76	945,86
497	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	190,7500	14,22	2 711,88
498	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,9900	1 241,14	1 228,73
499	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,5000	102,38	563,09
500	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	550,0000	52,01	28 605,24
		<i>Total</i>	lei			34 054,80

1	2	3	4	5	6	7
		Total Acostamente Inclusiv salariu				34 054,80 1 005,30
		<i>Total</i>	lei			775 381,37
		Total s.Pohorniceni, sector de drum in localitate, L-275 m Inclusiv salariu				775 381,37 21 745,60
		21. com.Pohrebeni 21.1. s.Izvoare, drum in sat, L-140 m 21.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
501	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0200	1 506,00	30,12
502	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3	0,0200	1 199,00	23,98
503	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0200	752,00	15,04
504	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,0000	14,22	42,65
505	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,2000	71,50	300,31
506	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h-18cm	m3	75,6000	661,40	50 001,65
507	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2500	8 272,88	2 068,22
508	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	420,0000	181,07	76 051,12

1	2	3	4	5	6	7
		agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica				
509	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1300	8 272,92	1 075,48
510	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	420,0000	140,74	59 110,93
		<i>Total</i>	lei			188 719,50
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				188 719,50 5 279,35
		21.1.2. Acostamente				
511	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,5500	867,76	477,27
512	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	96,2500	14,22	1 368,39
513	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,5000	1 241,12	620,56
514	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,8000	102,38	286,66
515	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	280,0000	52,01	14 562,67
		<i>Total</i>	lei			17 315,55
		Total Acostamente Inklusiv salariu				17 315,55 511,79
		<i>Total</i>	lei			206 035,05

1	2	3	4	5	6	7
		Total s.Izvoare, drum in sat, L-140 m Inclusiv salariu				206 035,05 5 791,14
		21.2. s.Pohrebeni, drum in sat, sectorul 1, L-2000 m 21.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
516	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,3200	1 505,91	481,89
517	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,3200	1 199,19	383,74
518	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,3200	752,06	240,66
519	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	48,0000	14,22	682,41
520	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	80,0000	71,50	5 720,25
521	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	80,0000	9 979,62	798 369,73
		<i>Total</i>	lei			805 878,68
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				805 878,68 22 787,23
		21.2.2. Acostamente				
522	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	6,6000	867,76	5 727,20

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. II				
523	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 155,0000	14,22	16 420,59
524	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	6,0000	1 241,13	7 446,77
525	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	40,0000	102,38	4 095,18
		<i>Total</i>	lei			33 689,74
		Total Acostamente Inklusiv salariu				33 689,74
		<i>Total</i>	lei			839 568,42
		Total s.Pohrebeni, drum in sat, sectorul 1, L-2000 m Inklusiv salariu				839 568,42 22 787,23
		21.3. s.Pohrebeni, drum in sat, sector 2, L-500 m 21.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
526	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II(amenajarea patului drumului)	100 m3	4,5000	1 955,50	8 799,75
527	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. II, K-2	100 m3	4,5000	1 451,64	6 532,38
528	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,0600	752,06	3 053,35
529	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	710,5000	14,22	10 101,17

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km				
530	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,0600	166,75	676,99
531	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,5000	1 241,13	1 861,70
532	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	15,0000	102,38	1 535,69
533	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip(nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3	150,0000	487,08	73 062,45
534	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	15,0000	9 979,62	149 694,33
535	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5	100m2	15,0000	2 136,96	32 054,40
		<i>Total</i>	lei			287 372,21
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				287 372,21 7 542,97
		21.3.2. Acostamente				
536	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,4000	1 241,12	496,45
537	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,0000	102,38	1 023,79

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 520,24
		Total Acostamente Inclusiv salariu				1 520,24
		<i>Total</i>	lei			288 892,45
		Total s.Pohrebeni, drum in sat, sector 2, L-500 m Inclusiv salariu				288 892,45 7 542,97
		21.4. s.Pohrebeni, G43 R20- Horodiste-Lalova-Izvoare- Chiperzeni-R20 (segmentul Pohrebeni-Sercani), L-1240 m 21.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
538	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,3000	1 505,90	451,77
539	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3	0,3000	1 199,17	359,75
540	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,3000	752,07	225,62
541	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	45,0000	14,22	639,76
542	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	74,4000	71,50	5 319,83
543	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18cm	m3	1 339,2000	661,40	885 743,51
544	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	4,4600	8 272,92	36 897,21

1	2	3	4	5	6	7
545	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	7 440,0000	181,07	1 347 191,28
546	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,2300	8 272,92	18 448,61
547	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	7 440,0000	140,74	1 047 108,04
		<i>Total</i>	lei			3 342 385,38
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				3 342 385,38 93 519,90
		21.4.2. Acostamente				
548	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	4,9100	867,76	4 260,69
549	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	859,2500	14,22	12 215,93
550	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,4600	1 241,13	5 535,42
551	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	24,8000	102,38	2 539,01
552	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	2 480,0000	52,01	128 983,63
553	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	5,8000	7 284,92	42 252,55

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			195 787,23
		Total Acostamente Inclusiv salariu				195 787,23 17 241,26
		<i>Total</i>	lei			3 538 172,61
		Total s.Pohrebeni, G43 R20- Horodiste-Lalova-Izvoare- Chiperzeni-R20 (segmentul Pohrebeni-Sercani), L-1240 m Inclusiv salariu				3 538 172,61 110 761,16
		<i>Total</i>	lei			4 872 668,53
		Total com.Pohrebeni Inclusiv salariu				4 872 668,53 146 882,50
		22. s.Putintei, drum in localitate, L-610 m 22.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
554	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1000	1 505,90	150,59
555	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3	0,1000	1 199,20	119,92
556	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1000	752,10	75,21
557	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,0000	14,22	213,25
558	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	24,4000	71,50	1 744,68
559	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare	m3	439,2000	661,40	290 485,77

1	2	3	4	5	6	7
		din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire h-18cm				
560	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,4600	8 272,92	12 078,46
561	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 440,0000	181,07	441 820,78
562	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,7300	8 272,92	6 039,23
563	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 440,0000	140,74	343 406,41
		<i>Total</i>	lei			1 096 134,30
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				1 096 134,30 30 670,50
		22.2. Acostamente				
564	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,4200	867,76	2 099,97
565	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	423,5000	14,22	6 020,86
566	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,2000	1 241,13	2 730,49
567	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri	100m2	12,2000	102,38	1 249,03

1	2	3	4	5	6	7
		a pamintului sapat in teren catg. II				
568	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 220,0000	52,01	63 451,62
		<i>Total</i>	lei			75 551,97
		Total Acostamente Inclusiv salariu				75 551,97 2 229,94
		<i>Total</i>	lei			1 171 686,27
		Total s.Putintei, drum in localitate, L-610 m Inclusiv salariu				1 171 686,27 32 900,44
		23. s.Samananca 23.1. strada in localitate, L-212 m 23.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic(strat de uzura)				
569	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	8,4800	11,20	95,00
570	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,2500	78,40	19,60
571	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,2500	39,36	9,84
572	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	84,8000	280,93	23 823,05
573	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,4800	14,22	120,57
574	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0400	202,75	8,11
575	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	763,2000	14,43	11 013,74
576	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor	t	0,2500	8 272,88	2 068,22

1	2	3	4	5	6	7
		de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic				
577	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed-4cm	t	82,6000	1 498,83	123 803,46
578	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	848,0000	140,74	119 347,79
		<i>Total</i>	lei			280 309,38
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic(strat de uzura) Inklusiv salariu				280 309,38 8 516,31
		23.1.2. Acostamente				
579	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	424,0000	52,01	22 052,03
		<i>Total</i>	lei			22 052,03
		Total Acostamente Inklusiv salariu				22 052,03 775,00
		<i>Total</i>	lei			302 361,41
		Total strada in localitate, L-212 m Inklusiv salariu				302 361,41 9 291,31
		23.2. drum local L321 Drumul de acces spre s.Samananca, L-220 m 23.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic(strat de uzura)				
580	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	13,2000	11,20	147,88
581	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,4000	78,42	31,37
582	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,4000	39,35	15,74
583	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu	m2	132,0000	280,93	37 082,79

1	2	3	4	5	6	7
		suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm				
584	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	13,2000	14,22	187,68
585	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0700	202,43	14,17
586	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 188,0000	14,43	17 144,02
587	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,4000	8 272,90	3 309,16
588	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed-4cm	t	128,5700	1 498,83	192 704,70
589	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 320,0000	140,74	185 777,24
		<i>Total</i>	lei			436 414,75
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic(strat de uzura) Inklusiv salariu				436 414,75 13 257,46
		23.2.2. Acostamente				
590	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	440,0000	52,01	22 884,19
		<i>Total</i>	lei			22 884,19
		Total Acostamente Inklusiv salariu				22 884,19 804,24
		<i>Total</i>	lei			459 298,94
		Total drum local L321 Drumul de acces spre s.Samananca, L-220 m Inklusiv salariu				459 298,94 14 061,70
		<i>Total</i>	lei			761 660,35

1	2	3	4	5	6	7
		Total s.Samananca Inclusiv salariu				761 660,35 23 353,01
		24. s.Seliste, drum in localitate, L-656 m 24.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
591	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1300	1 505,92	195,77
592	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3	0,1300	1 199,15	155,89
593	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1300	752,08	97,77
594	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	19,5000	14,22	277,21
595	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	32,8000	71,50	2 345,30
596	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18cm	m3	590,4000	661,40	390 489,09
597	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,9700	8 272,92	16 297,65
598	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 280,0000	181,07	593 923,04
599	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t	0,9800	8 272,92	8 107,46

1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic				
600	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 280,0000	140,74	461 628,28
		<i>Total</i>	lei			1 473 517,46
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				1 473 517,46 41 229,21
		24.2. Acostamente				
601	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,6000	867,76	2 256,17
602	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	455,0000	14,22	6 468,72
603	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,3600	1 241,13	2 929,06
604	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,1200	102,38	1 343,23
605	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 312,0000	52,01	68 236,47
		<i>Total</i>	lei			81 233,65
		Total Acostamente Inklusiv salariu				81 233,65 2 398,10
		<i>Total</i>	lei			1 554 751,11
		Total s.Seliste, drum in localitate, L-656 m Inklusiv salariu				1 554 751,11 43 627,31

1	2	3	4	5	6	7
		25. s.Step-Soci, drum in sat, L-610 m 25.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
606	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1000	1 505,90	150,59
607	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3	0,1000	1 199,20	119,92
608	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1000	752,10	75,21
609	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,0000	14,22	213,25
610	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	24,4000	71,50	1 744,68
611	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18cm	m3	439,2000	661,40	290 485,77
612	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,4600	8 272,92	12 078,46
613	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 440,0000	181,07	441 820,78
614	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,7300	8 272,92	6 039,23
615	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	2 440,0000	140,74	343 406,41

1	2	3	4	5	6	7
		agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				
		<i>Total</i>	lei			1 096 134,30
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				1 096 134,30 30 670,50
		25.2. Acostamente				
616	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,4200	867,76	2 099,97
617	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	423,5000	14,22	6 020,86
618	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,2000	1 241,13	2 730,49
619	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,2000	102,38	1 249,03
620	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 220,0000	52,01	63 451,62
		<i>Total</i>	lei			75 551,97
		Total Acostamente Inclusiv salariu				75 551,97 2 229,94
		<i>Total</i>	lei			1 171 686,27
		Total s.Step-Soci, drum in sat, L- 610 m Inclusiv salariu				1 171 686,27 32 900,44
		26. s.Susleni				
		26.1. G44 G68-Susleni-Lopatna-				

1	2	3	4	5	6	7
		Izvoare-G43 (segmentul Susleni-intersectia cu s.Bulaiesti), L-810 m 26.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
621	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1900	1 505,89	286,12
622	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3	0,1900	1 199,16	227,84
623	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1900	752,05	142,89
624	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	28,5000	14,22	405,20
625	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	48,6000	71,50	3 475,05
626	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18cm	m3	874,8000	661,40	578 590,53
627	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,9200	8 272,92	24 156,92
628	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 860,0000	181,07	880 020,12
629	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,4600	8 272,92	12 078,46
630	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	4 860,0000	140,74	683 998,00

1	2	3	4	5	6	7
		agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				
		<i>Total</i>	lei			2 183 381,13
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				2 183 381,13 61 089,62
		26.1.2. Acostamente				
631	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,2100	867,76	2 785,50
632	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	561,7500	14,22	7 986,37
633	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,9200	1 241,12	3 624,08
634	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	16,2000	102,38	1 658,55
635	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 620,0000	52,01	84 255,44
		<i>Total</i>	lei			100 309,94
		Total Acostamente Inclusiv salariu				100 309,94 2 961,07
		<i>Total</i>	lei			2 283 691,07
		Total G44 G68-Susleni-Lopatna- Izvoare-G43 (segmentul Susleni- intersectia cu s.Bulaiesti), L-810 m Inclusiv salariu				2 283 691,07 64 050,69
		26.2. G68 R20-Orhei-Susleni-Ustia- Criuleni (segmentul Susleni-				

1	2	3	4	5	6	7
		s.Viscauti), L-540 m 26.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
636	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1300	1 505,92	195,77
637	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3	0,1300	1 199,15	155,89
638	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1300	752,08	97,77
639	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	19,5000	14,22	277,21
640	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	32,4000	71,50	2 316,70
641	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18cm	m3	583,2000	661,40	385 727,02
642	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,9400	8 272,92	16 049,46
643	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 240,0000	181,07	586 680,06
644	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,9700	8 272,92	8 024,73
645	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la	m2	3 240,0000	140,74	455 998,67

1	2	3	4	5	6	7
		cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				
		<i>Total</i>	lei			1 455 523,28
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				1 455 523,28 40 726,41
		26.2.2. Acostamente				
646	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,1400	867,76	1 857,00
647	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	374,5000	14,22	5 324,27
648	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,9400	1 241,13	2 407,80
649	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,8000	102,38	1 105,70
650	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 080,0000	52,01	56 170,31
		<i>Total</i>	lei			66 865,08
		Total Acostamente Inklusiv salariu				66 865,08 1 974,05
		<i>Total</i>	lei			1 522 388,36
		Total G68 R20-Orhei-Susleni-Ustia-Criuleni (segmentul Susleni-s.Viscauti), L-540 m Inklusiv salariu				1 522 388,36 42 700,46
		26.3. Drum in sat, L-848 m				
		26.3.1. Reparatia imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere existente din beton asfaltic prin frezare(strat de uzura)				
651	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	42,4000	11,20	475,00
652	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	4 240,0000	13,14	55 727,14
653	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t	0,8500	78,41	66,65
654	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	424,0000	14,22	6 027,99
655	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,1200	202,45	429,19
656	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	4 240,0000	14,43	61 187,44
657	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,2700	8 272,91	10 506,60
658	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed-4cm	t	412,9800	1 498,83	618 987,19
659	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 240,0000	176,42	748 033,67
		<i>Total</i>	lei			1 501 440,87
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare(strat de uzura) Inklusiv salariu				1 501 440,87 35 279,90
		26.3.2. Acostamente				
660	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 696,0000	52,01	88 208,18

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			88 208,18
		Total Acostamente Inclusiv salariu				88 208,18 3 099,99
		<i>Total</i>	lei			1 589 649,05
		Total Drum in sat, L-848 m Inclusiv salariu				1 589 649,05 38 379,89
		<i>Total</i>	lei			5 395 728,48
		Total s.Susleni Inclusiv salariu				5 395 728,48 145 131,04
		27. s.Teleseu, drum in sat, L-503 m 27.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin inlocuirea integrala a imbracamintei rutiere degradate din beton asfaltic				
661	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	20,1200	11,20	225,40
662	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	2 012,0000	16,86	33 918,46
663	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	402,4000	14,22	5 720,90
664	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3	2,0100	223,47	449,17
665	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta, h- 20 cm	m3	402,4000	33,79	13 596,96
666	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	4,0200	867,76	3 488,39
667	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	249,4600	14,22	3 546,56

1	2	3	4	5	6	7
668	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	257,5700	8,61	2 218,14
669	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	4,0200	202,45	813,83
670	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip, h-10 cm (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3	201,2000	487,08	98 001,09
671	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,0400	867,76	1 770,23
672	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	257,5700	8,61	2 218,14
673	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300 (50% materialul decapat), pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorire, H-16 cm	m3	321,9200	569,47	183 322,23
674	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire, H-12 cm	m3	241,4400	661,40	159 687,82
675	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,2100	8 272,92	10 010,23
676	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 012,0000	181,07	364 321,10
677	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,6000	8 272,93	4 963,76
678	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	2 012,0000	140,74	283 169,55

1	2	3	4	5	6	7
		agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				
		<i>Total</i>	lei			1 171 441,96
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin inlocuirea integrala a imbracamintei rutiere degradate din beton asfaltic Inclusiv salariu				1 171 441,96 36 441,55
		27.2. Acostamente				
679	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,8900	867,75	772,30
680	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	155,7500	14,22	2 214,28
681	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,8000	1 241,12	992,90
682	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,0600	102,38	1 029,92
683	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 006,0000	52,01	52 321,61
		<i>Total</i>	lei			57 331,01
		Total Acostamente Inclusiv salariu				57 331,01 1 838,79
		<i>Total</i>	lei			1 228 772,97
		Total s.Teleseu, drum in sat, L-503 m Inclusiv salariu				1 228 772,97 38 280,34
		28. s.Trebujeni, drum in sat, L-406 m				

1	2	3	4	5	6	7
		28.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
684	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0600	1 505,83	90,35
685	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3	0,0600	1 199,17	71,95
686	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0600	752,00	45,12
687	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,0000	14,22	127,95
688	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilare	100m2	16,2400	71,50	1 161,22
689	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18cm	m3	292,3200	661,40	193 339,72
690	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,9700	8 272,92	8 024,73
691	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 624,0000	181,07	294 064,34
692	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,4900	8 272,92	4 053,73
693	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 624,0000	140,74	228 562,30

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			729 541,41
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				729 541,41 20 413,48
		28.2. Acostamente				
694	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,6100	867,76	1 397,09
695	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	281,7500	14,22	4 005,62
696	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,4600	1 241,12	1 812,04
697	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,1200	102,38	831,33
698	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	812,0000	52,01	42 231,71
		<i>Total</i>	lei			50 277,79
		Total Acostamente Inklusiv salariu				50 277,79 1 484,19
		<i>Total</i>	lei			779 819,20
		Total s.Trebujeni, drum in sat, L-406 m Inklusiv salariu				779 819,20 21 897,67
		29. s.Viscauti				
		29.1. L314 Drumul de acces spre s.Viscauti, L-273m				
		29.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra				

1	2	3	4	5	6	7
		sparta in beton asfaltic				
699	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0700	1 505,86	105,41
700	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3	0,0700	1 199,14	83,94
701	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0700	752,00	52,64
702	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,5000	14,22	149,26
703	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,3800	71,50	1 171,24
704	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18cm	m3	294,8400	661,40	195 006,44
705	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,9800	8 272,92	8 107,46
706	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 638,0000	181,07	296 599,37
707	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,4900	8 272,92	4 053,73
708	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 638,0000	140,74	230 532,66
		<i>Total</i>	lei			735 862,15

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				735 862,15 20 589,45
		29.1.2. Acostamente				
709	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, materialului decapat, descarcare în autovehicule teren catg. II	100 m3	1,0800	867,76	937,18
710	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	189,0000	14,22	2 687,01
711	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	0,9800	1 241,15	1 216,33
712	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,4600	102,38	558,97
713	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	546,0000	52,01	28 397,22
714	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,2800	7 284,92	9 324,70
		<i>Total</i>	lei			43 121,41
		Total Acostamente Inclusiv salariu				43 121,41 3 802,57
		<i>Total</i>	lei			778 983,56
		Total L314 Drumul de acces spre s.Viscauti, L-273m Inclusiv salariu				778 983,56 24 392,02
		29.2. G68 R-20-Orhei-Susleni-Ustia-Criuleni, L-273 m 29.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				

1	2	3	4	5	6	7
715	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0700	1 505,86	105,41
716	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3	0,0700	1 199,14	83,94
717	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0700	752,00	52,64
718	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,5000	14,22	149,26
719	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,3800	71,50	1 171,24
720	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18cm	m3	294,8400	661,40	195 006,44
721	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,9800	8 272,92	8 107,46
722	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 638,0000	181,07	296 599,37
723	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,4900	8 272,92	4 053,73
724	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 638,0000	140,74	230 532,66
		Total	lei			735 862,15
		Total Reparatia imbracamintei				735 862,15

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				20 589,45
		29.2.2. Acostamente				
725	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,0800	867,76	937,18
726	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	189,0000	14,22	2 687,01
727	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,9800	1 241,15	1 216,33
728	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,4600	102,38	558,97
729	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	546,0000	52,01	28 397,22
730	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,6400	7 284,92	4 662,35
		<i>Total</i>	lei			38 459,06
		Total Acostamente Inclusiv salariu				38 459,06 2 400,28
		<i>Total</i>	lei			774 321,21
		Total G68 R-20-Orhei-Susleni-Ustia-Criuleni, L-273 m Inclusiv salariu				774 321,21 22 989,73
		<i>Total</i>	lei			1 553 304,77
		Total s.Viscauti Inclusiv salariu				1 553 304,77 47 381,75
		30. s.Zahoreni				
		30.1. sector 1, L-288m				

1	2	3	4	5	6	7
		30.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
731	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0300	1 506,00	45,18
732	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3	0,0300	1 199,33	35,98
733	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0300	752,00	22,56
734	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,5000	14,22	63,99
735	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	8,6400	71,50	617,80
736	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie h-18cm	m3	155,5200	661,40	102 860,55
737	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,5200	8 272,92	4 301,92
738	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	864,0000	181,07	156 448,02
739	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2600	8 272,92	2 150,96
740	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	864,0000	140,74	121 599,64

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			388 146,60
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic Inklusiv salariu				388 146,60 10 860,37
		30.1.2. Acostamente				
741	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,1400	867,75	989,24
742	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	199,5000	14,22	2 836,26
743	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,0400	1 241,14	1 290,79
744	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,7600	102,38	589,68
745	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	576,0000	52,01	29 957,51
		<i>Total</i>	lei			35 663,48
		Total Acostamente Inklusiv salariu				35 663,48 1 052,83
		<i>Total</i>	lei			423 810,08
		Total sector 1, L-288m Inklusiv salariu				423 810,08 11 913,20
		30.2. sector 2, L-510 m				
		30.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic				
746	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv	100 m3	0,0600	1 505,83	90,35

1	2	3	4	5	6	7
		imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I				
747	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3	0,0600	1 199,17	71,95
748	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0600	752,00	45,12
749	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,0000	14,22	127,95
750	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	15,3000	71,50	1 094,00
751	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire h-18cm	m3	275,4000	661,40	182 148,86
752	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,9200	8 272,91	7 611,08
753	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 530,0000	181,07	277 043,37
754	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,4600	8 272,93	3 805,55
755	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 530,0000	140,74	215 332,71
		<i>Total</i>	lei			687 370,94
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				687 370,94 19 231,92
		30.2.2. Acostamente				
756	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat,	100 m3	2,0200	867,76	1 752,87

1	2	3	4	5	6	7
		descarcare in autovehicule teren catg. II				
757	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	353,5000	14,22	5 025,68
758	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,8400	1 241,14	2 283,69
759	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,2000	102,38	1 044,27
760	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 020,0000	52,01	53 049,72
		<i>Total</i>	lei			63 156,23
		Total Acostamente Inclusiv salariu				63 156,23 1 864,38
		<i>Total</i>	lei			750 527,17
		Total sector 2, L-510 m Inclusiv salariu				750 527,17 21 096,30
		<i>Total</i>	lei			1 174 337,25
		Total s.Zahoreni Inclusiv salariu				1 174 337,25 33 009,50

		Total	lei	58 932 179,14
		Asigurarea medicala si sociala	22,5 %	379 834,11
		Total		59 312 013,25
		Cheltuieli de regie	12,5 %	7 414 001,65
		Total		66 726 014,90
		Beneficiu de deviz	6 %	4 003 560,90
		Total		70 729 575,80
		TVA	20 %	14 145 915,16
		Total deviz: Inclusiv salariu		84 875 490,96

OFERTANT:



"Rutador" S.R.L.

**Lucrari de reparatie periodica a
drumurilor locale, comunale si
strazi din raionul Orhei**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 84 875 490,96 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	9 500,1920	57,66	547 781,03
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	13 077,528 8	57,66	754 050,28
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,5776	57,66	1 128,85
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	6 680,3930	57,66	385 191,46
		Total manopera				1 688 151,6 2

Materiale:

1.	11110001000131 0	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	12 201,858 0	1 163,29	14 194 299, 38
2.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	10 716,047 0	1 369,57	14 676 376, 51
3.	11202062010361	Savura	m3	406,6000	339,20	137 918,72
4.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	406,6000	339,20	137 918,72
5.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	3 137,5922	339,20	1 064 271,2 7
6.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	6 015,7440	339,20	2 040 540,3 4
7.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	7 779,2400	339,20	2 638 718,2 0
8.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	19 249,848 8	339,20	6 529 548,7 1
9.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0613	339,20	20,79
10.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	609,9000	339,20	206 878,08
11.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	386,3200	327,11	126 369,14
12.	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II	t	4 808,2093	1 369,57	6 585 179,2 0
13.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina	t	315,8188	1 369,57	432 535,94
14.	23203226000401	Bitum	t	91,7215	7 829,96	718 175,68
15.	23203226001101	Bitum	t	1,6478	7 829,96	12 902,19
16.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4 294,2619	10,00	42 942,62
		Total materiale de construcții				49 544 595, 49

Utilaje de construcții:

1.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	1 722,6125	230,96	397 854,59
2.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	137,3125	362,44	49 767,55
3.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	164,7750	887,81	146 288,90

4.	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	87,4348	887,81	77 625,49
5.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	26,7150	693,53	18 527,69
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1 167,6014	541,69	632 478,00
7.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	1 373,5952	439,87	604 203,38
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	5 463,7014	439,87	2 403 318,3 9
9.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	1 583,7624	439,87	696 649,57
10.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1 125,1387	439,87	494 914,76
11.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	100,8312	439,87	44 352,64
12.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	164,7750	137,78	22 702,70
13.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	1 470,2243	840,59	1 235 855,8 6
14.	2952260003000	Excavator	h-ut	36,1456	385,67	13 940,28
15.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	235,5810	385,67	90 856,53
16.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	5,5531	541,69	3 008,06
17.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	240,3521	450,82	108 355,52
18.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	27,1782	450,82	12 252,45
19.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	6,3322	450,82	2 854,70
20.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	21,9700	59,28	1 302,38
21.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	43,0996	541,69	23 346,62
22.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	21,9700	335,47	7 370,27
23.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	5,5531	371,20	2 061,31
24.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	87,4348	371,20	32 455,80
25.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,8735	371,20	324,23
26.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	750,2340	371,20	278 486,80
27.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	567,1417	448,11	254 141,88
28.	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	118,9000	371,20	44 135,68
		Total utilaje de construcții				7 699 432,0 3

Total	lei	58 932 179,14
Asigurarea medicala si sociala	22,5 %	379 834,11
Total		59 312 013,25
Cheltuieli de regie	12,5 %	7 414 001,65
Total		66 726 014,90
Beneficiu de deviz	6 %	4 003 560,90
Total		70 729 575,80
TVA	20 %	14 145 915,16

Total deviz:

84 875 490,96

OFERTANT:

 **"Rutador" S.R.L.**



Obiect Lucrari de reparatie periodica a drumurilor locale, comunale si strazi din raionul Orhei **Investitor Administratia de Stat a Drumurilor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. s.Berezlogi, L335 G68-Berezlogi-Hijdieni, acces spre Berezlogi, L-547m				
		1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 505,92
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	541,69	1 505,92
		<i>Total</i>	lei			195,77
2	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3			1 199,15
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	450,82	1 199,15
		<i>Total</i>	lei			155,89
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			752,08
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,67	752,08
		<i>Total</i>	lei			97,77
4	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,22
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	371,20	14,22
		<i>Total</i>	lei			277,21
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			71,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	541,69	71,50
		<i>Total</i>	lei			2 346,71
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire h-18cm	m3			661,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	339,20	68,86
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	339,20	413,48
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	541,69	22,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	439,87	113,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	448,11	6,72
		<i>Total</i>	lei			390 727,17

1	2	3	4	5	6	7
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 272,92
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 829,96	8 064,86
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	693,53	208,06
		<i>Total</i>	lei			16 297,65
8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			181,07
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 163,29	164,02
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	439,87	3,47
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	439,87	3,47
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	840,59	6,64
		<i>Total</i>	lei			594 285,19
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 272,92
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 829,96	8 064,86
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	693,53	208,06
		<i>Total</i>	lei			8 107,46
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,74
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 369,57	128,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	439,87	2,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	439,87	2,33
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	840,59	4,46
		<i>Total</i>	lei			461 909,76
		1.2. Acostamente				
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			867,76
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,67	867,76
		<i>Total</i>	lei			1 883,03
12	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,22
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	371,20	14,22
		<i>Total</i>	lei			5 398,88
13	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 241,12
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	439,87	524,31
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	450,82	716,80
		<i>Total</i>	lei			2 445,00
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			102,38
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	541,69	102,38
		<i>Total</i>	lei			1 120,05
15	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			52,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	339,20	42,74
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	541,69	1,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	448,11	0,43

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	439,87	4,84
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	439,87	0,20
		<i>Total</i>	lei			56 898,42
16	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			7 284,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	385,67	1 172,44
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	541,69	173,34
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	450,82	36,06
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	371,20	3 712,00
		<i>Total</i>	lei			9 324,70
		2. s.Biesti, drum in sat, L-275 m				
		2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
17	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 505,86
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	541,69	1 505,86
		<i>Total</i>	lei			105,41
18	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3			1 199,14
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	450,82	1 199,14
		<i>Total</i>	lei			83,94
19	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			752,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,67	752,00
		<i>Total</i>	lei			52,64
20	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,22
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	371,20	14,22
		<i>Total</i>	lei			149,26
21	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			71,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	541,69	71,50
		<i>Total</i>	lei			1 179,80
22	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18cm	m3			661,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	339,20	68,86
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	339,20	413,48
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumsuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	541,69	22,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	439,87	113,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	448,11	6,72
		<i>Total</i>	lei			196 435,06
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 272,92
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 829,96	8 064,86
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	693,53	208,06

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			8 190,19
24	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			181,07
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 163,29	164,02
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	439,87	3,47
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	439,87	3,47
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	840,59	6,64
		<i>Total</i>	lei			298 772,27
25	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 272,92
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 829,96	8 064,86
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	693,53	208,06
		<i>Total</i>	lei			4 136,46
26	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,74
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 369,57	128,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	439,87	2,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	439,87	2,33
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	840,59	4,46
		<i>Total</i>	lei			232 221,54
		2.2. Acostamente				
27	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			867,76
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,67	867,76
		<i>Total</i>	lei			945,86
28	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,22
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	371,20	14,22
		<i>Total</i>	lei			2 711,88
29	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 241,14
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	439,87	524,33
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	450,82	716,81
		<i>Total</i>	lei			1 228,73
30	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			102,38
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	541,69	102,38
		<i>Total</i>	lei			563,09
31	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			52,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	339,20	42,74
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	541,69	1,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	448,11	0,43
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	439,87	4,84
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	439,87	0,20
		<i>Total</i>	lei			28 605,24

1	2	3	4	5	6	7
		3. s.Bolohan				
		3.1. Sectorul 1, L-185				
		3.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic(strat de uzura)				
32	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			11,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	448,11	11,20
		<i>Total</i>	lei			124,35
33	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
		<i>Total</i>	lei			25,88
34	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			39,36
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	371,20	39,36
		<i>Total</i>	lei			12,99
35	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			280,93
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,06
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulat ie fina	t	0,1150	1 369,57	157,50
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 829,96	4,70
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	887,81	53,27
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	362,44	18,12
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	59,28	0,47
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	335,47	2,68
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	137,78	8,27
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	448,11	2,24
		<i>Total</i>	lei			31 183,25
36	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA"Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,22
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	371,20	14,22
		<i>Total</i>	lei			157,80
37	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			202,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,83
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	339,20	1,17
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,82	180,33
		<i>Total</i>	lei			12,14
38	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			14,43
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	230,96	11,55
		<i>Total</i>	lei			14 416,57
39	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 272,91
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 829,96	8 064,85
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	693,53	208,06
		<i>Total</i>	lei			2 730,06
40	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed-4cm	t			1 498,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II	t	1,0100	1 369,57	1 383,27
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	439,87	17,55

1	2	3	4	5	6	7
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	439,87	58,50
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	840,59	27,40
		<i>Total</i>	lei			162 038,62
41	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,74
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 369,57	128,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	439,87	2,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	439,87	2,33
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	840,59	4,46
		<i>Total</i>	lei			156 221,77
		3.1.2. Acostamente				
42	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			52,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	339,20	42,74
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	541,69	1,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	448,11	0,43
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	439,87	4,84
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	439,87	0,20
		<i>Total</i>	lei			19 243,52
		3.2. Sectorul 2, L-266m				
		3.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
43	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 506,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	541,69	1 506,00
		<i>Total</i>	lei			45,18
44	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3			1 199,33
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	450,82	1 199,33
		<i>Total</i>	lei			35,98
45	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			752,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,67	752,00
		<i>Total</i>	lei			22,56
46	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,22
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	371,20	14,22
		<i>Total</i>	lei			63,99
47	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			71,51
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	541,69	71,51
		<i>Total</i>	lei			570,62
48	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere	m3			661,40

1	2	3	4	5	6	7
		mecanica, executat cu impanare fara innorore h-18cm				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	339,20	68,86
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	339,20	413,48
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	541,69	22,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	439,87	113,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	448,11	6,72
		Total	lei			95 003,15
49	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 272,92
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 829,96	8 064,85
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	693,53	208,06
		Total	lei			3 971,00
50	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			181,07
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 163,29	164,02
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	439,87	3,47
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	439,87	3,47
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	840,59	6,64
		Total	lei			144 497,13
51	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 272,92
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 829,96	8 064,88
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	693,53	208,04
		Total	lei			1 985,50
52	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,74
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 369,57	128,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	439,87	2,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	439,87	2,33
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	840,59	4,46
		Total	lei			112 310,78
		3.2.2. Acostamente				
53	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			867,76
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,67	867,76
		Total	lei			911,15
54	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,22
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	371,20	14,22
		Total	lei			2 612,36
55	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 241,11
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	439,87	524,31
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	450,82	716,80
		Total	lei			1 191,47
56	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a	100m2			102,38

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	541,69	102,38
		<i>Total</i>	lei			544,67
57	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			52,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	339,20	42,74
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	541,69	1,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,00097	448,11	0,43
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	439,87	4,84
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	439,87	0,20
		<i>Total</i>	lei			27 669,03
		4. s.Braviceni, drum in localitate, L-609 m				
		4.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic				
58	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 505,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	541,69	1 505,90
		<i>Total</i>	lei			150,59
59	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3			1 199,20
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	450,82	1 199,20
		<i>Total</i>	lei			119,92
60	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			752,10
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,67	752,10
		<i>Total</i>	lei			75,21
61	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,22
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	371,20	14,22
		<i>Total</i>	lei			213,25
62	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			71,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	541,69	71,50
		<i>Total</i>	lei			1 741,80
63	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18cm	m3			661,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	339,20	68,86
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	339,20	413,48
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	541,69	22,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R	h-ut	0,2580	439,87	113,49

1	2	3	4	5	6	7
		8-14 de 14tf				
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	448,11	6,72
		<i>Total</i>	lei			290 009,56
64	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 272,92
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 829,96	8 064,86
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	693,53	208,06
		<i>Total</i>	lei			12 078,46
65	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			181,07
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 163,29	164,02
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	439,87	3,47
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	439,87	3,47
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	840,59	6,64
		<i>Total</i>	lei			441 096,50
66	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 272,92
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 829,96	8 064,86
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	693,53	208,05
		<i>Total</i>	lei			6 039,23
67	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,74
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 369,57	128,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	439,87	2,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	439,87	2,33
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	840,59	4,46
		<i>Total</i>	lei			342 843,44
		4.2. Acostamente				
68	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			867,76
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,67	867,76
		<i>Total</i>	lei			2 091,30
69	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,22
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	371,20	14,22
		<i>Total</i>	lei			5 995,99
70	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 241,13
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	439,87	524,33
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	450,82	716,80
		<i>Total</i>	lei			2 718,08
71	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			102,38
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	541,69	102,38
		<i>Total</i>	lei			1 246,97
72	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			52,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	339,20	42,74

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	541,69	1,90
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	448,11	0,43
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	439,87	4,84
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	439,87	0,20
		Total	lei			63 347,64
		5. s.Bulaiesti				
		5.1. L317 G44-Bulaiesti-Mirzesti(spre Bulaiesti), L-813 m				
		5.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
73	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 506,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	541,69	1 506,00
		Total	lei			30,12
74	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută, teren catg. I K-2	100 m3			1 199,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,3300	450,82	1 199,00
		Total	lei			23,98
75	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			752,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,67	752,00
		Total	lei			15,04
76	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			14,22
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	371,20	14,22
		Total	lei			426,51
77	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			71,50
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	541,69	71,50
		Total	lei			3 487,94
78	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă M300, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu împanare fără înnoșare h-18cm	m3			661,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	339,20	68,86
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	339,20	413,48
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	541,69	22,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	439,87	113,49
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	448,11	6,72
		Total	lei			580 733,46
79	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 272,92
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 829,96	8 064,86
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	693,53	208,06

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			24 239,65
80	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			181,07
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 163,29	164,02
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	439,87	3,47
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	439,87	3,47
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	840,59	6,64
		<i>Total</i>	lei			883 279,45
81	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 272,92
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 829,96	8 064,86
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	693,53	208,06
		<i>Total</i>	lei			12 078,46
82	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,74
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 369,57	128,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	439,87	2,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	439,87	2,33
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	840,59	4,46
		<i>Total</i>	lei			686 531,33
		5.1.2. Acostamente				
83	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			867,76
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,67	867,76
		<i>Total</i>	lei			2 794,18
84	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,22
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	371,20	14,22
		<i>Total</i>	lei			8 011,24
85	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 241,14
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	439,87	524,33
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	450,82	716,81
		<i>Total</i>	lei			3 636,53
86	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			102,38
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	541,69	102,38
		<i>Total</i>	lei			1 664,67
87	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			52,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	339,20	42,74
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	541,69	1,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	448,11	0,43
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	439,87	4,84
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	439,87	0,20
		<i>Total</i>	lei			84 567,51

1	2	3	4	5	6	7
		5.2. in fata casei de cultura, L-30m				
		5.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic(strat de uzura)				
88	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			11,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	448,11	11,20
		<i>Total</i>	lei			70,58
89	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
		<i>Total</i>	lei			14,90
90	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			39,26
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	371,20	39,26
		<i>Total</i>	lei			7,46
91	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			280,93
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,06
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulat ie fina	t	0,1150	1 369,57	157,50
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 829,96	4,70
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	887,81	53,27
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	362,44	18,12
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	59,28	0,47
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	335,47	2,68
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	137,78	8,27
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	448,11	2,24
		<i>Total</i>	lei			17 698,60
92	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA"Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,22
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	371,20	14,22
		<i>Total</i>	lei			89,57
93	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			202,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,67
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	339,20	1,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,82	180,33
		<i>Total</i>	lei			6,06
94	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			14,43
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	230,96	11,55
		<i>Total</i>	lei			8 182,38
95	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 272,89
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 829,96	8 064,84
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	693,53	208,05
		<i>Total</i>	lei			1 571,85
96	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed-4cm	t			1 498,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II	t	1,0100	1 369,57	1 383,27
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	439,87	17,55
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	439,87	58,50
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	840,59	27,40

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			91 968,26
97	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,74
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 369,57	128,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	439,87	2,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	439,87	2,33
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	840,59	4,46
		<i>Total</i>	lei			88 666,42
		5.2.2. Acostamente				
98	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			52,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	339,20	42,74
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	541,69	1,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	448,11	0,43
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	439,87	4,84
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	439,87	0,20
		<i>Total</i>	lei			3 120,57
		5.3. Drum in sat, L-242m				
		5.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic(strat de uzura)				
99	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			11,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	448,11	11,20
		<i>Total</i>	lei			189,77
100	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			78,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,41
		<i>Total</i>	lei			39,99
101	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			39,37
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	371,20	39,37
		<i>Total</i>	lei			20,08
102	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			280,93
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,06
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulat ie fina	t	0,1150	1 369,57	157,50
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 829,96	4,70
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	887,81	53,27
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	362,44	18,12
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	59,28	0,47
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	335,47	2,68
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	137,78	8,27
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	448,11	2,24
		<i>Total</i>	lei			47 589,27
103	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA"Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,22
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	371,20	14,22
		<i>Total</i>	lei			240,83
104	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit,	100 m3			202,37

1	2	3	4	5	6	7
		teren categoria II				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,75
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	339,20	1,25
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,82	180,37
		<i>Total</i>	lei			16,19
105	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			14,43
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	230,96	11,55
		<i>Total</i>	lei			22 001,50
106	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 272,92
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 829,96	8 064,86
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	693,53	208,06
		<i>Total</i>	lei			4 219,19
107	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed-4cm	t			1 498,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II	t	1,0100	1 369,57	1 383,27
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	439,87	17,55
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	439,87	58,50
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	840,59	27,40
		<i>Total</i>	lei			247 307,12
108	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,74
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 369,57	128,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	439,87	2,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	439,87	2,33
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	840,59	4,46
		<i>Total</i>	lei			238 414,12
		5.3.2. Acostamente				
109	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			52,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	339,20	42,74
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	541,69	1,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	448,11	0,43
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	439,87	4,84
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	439,87	0,20
		<i>Total</i>	lei			25 172,60
		6. s.Chiperceni				
		6.1. L312 Chiperceni-Vorotet-Andreevca, L-550m				
		6.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
110	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 505,92
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	541,69	1 505,92

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			195,77
111	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3			1 199,15
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	450,82	1 199,15
		<i>Total</i>	lei			155,89
112	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			752,08
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,67	752,08
		<i>Total</i>	lei			97,77
113	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,22
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	371,20	14,22
		<i>Total</i>	lei			277,21
114	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			71,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	541,69	71,50
		<i>Total</i>	lei			2 359,60
115	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18cm	m3			661,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	339,20	68,86
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	339,20	413,48
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	541,69	22,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	439,87	113,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	448,11	6,72
		<i>Total</i>	lei			392 870,10
116	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 272,92
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 829,96	8 064,86
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	693,53	208,06
		<i>Total</i>	lei			16 380,38
117	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			181,07
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 163,29	164,02
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	439,87	3,47
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	439,87	3,47
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	840,59	6,64
		<i>Total</i>	lei			597 544,52
118	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 272,92
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 829,96	8 064,86
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	693,53	208,06
		<i>Total</i>	lei			8 190,19
119	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,74
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate	t	0,0940	1 369,57	128,74

1	2	3	4	5	6	7
		marunte				
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	439,87	2,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	439,87	2,33
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	840,59	4,46
		<i>Total</i>	lei			464 443,09
		6.1.2. Acostamente				
120	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			867,76
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,67	867,76
		<i>Total</i>	lei			1 891,71
121	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,22
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	371,20	14,22
		<i>Total</i>	lei			5 423,75
122	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3			1 241,14
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	439,87	524,33
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	450,82	716,80
		<i>Total</i>	lei			2 457,45
123	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			102,38
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	541,69	102,38
		<i>Total</i>	lei			1 126,17
124	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			52,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	339,20	42,74
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	541,69	1,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	448,11	0,43
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	439,87	4,84
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	439,87	0,20
		<i>Total</i>	lei			57 210,49
		6.2. Drum in sat, L-812 m				
		6.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
125	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 505,92
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	541,69	1 505,92
		<i>Total</i>	lei			195,77
126	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3			1 199,15
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	450,82	1 199,15
		<i>Total</i>	lei			155,89
127	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			752,08

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,67	752,08
		Total	lei			97,77
128	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,22
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	371,20	14,22
		Total	lei			277,21
129	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			71,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	541,69	71,50
		Total	lei			2 322,44
130	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18cm	m3			661,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	339,20	68,86
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	339,20	413,48
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	541,69	22,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	439,87	113,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	448,11	6,72
		Total	lei			386 679,45
131	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 272,92
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 829,96	8 064,86
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	693,53	208,06
		Total	lei			16 132,19
132	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			181,07
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 163,29	164,02
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	439,87	3,47
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	439,87	3,47
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	840,59	6,64
		Total	lei			588 128,66
133	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 272,92
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 829,96	8 064,86
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	693,53	208,06
		Total	lei			8 024,73
134	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,74
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 369,57	128,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	439,87	2,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	439,87	2,33
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	840,59	4,46
		Total	lei			457 124,59
		6.2.2. Acostamente				
135	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3			867,76

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,67	867,76
		<i>Total</i>	lei			2 794,18
136	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,22
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	371,20	14,22
		<i>Total</i>	lei			8 011,24
137	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 241,12
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	439,87	524,32
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	450,82	716,80
		<i>Total</i>	lei			3 624,08
138	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			102,38
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	541,69	102,38
		<i>Total</i>	lei			1 662,66
139	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			52,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	339,20	42,74
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	541,69	1,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	448,11	0,43
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	439,87	4,84
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	439,87	0,20
		<i>Total</i>	lei			84 463,47
		7. s.Ciocilteni				
		7.1. Drum in sat, sector 1, L-200m				
		7.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
140	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 506,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	541,69	1 506,00
		<i>Total</i>	lei			60,24
141	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3			1 199,25
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	450,82	1 199,25
		<i>Total</i>	lei			47,97
142	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			752,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,67	752,00
		<i>Total</i>	lei			30,08
143	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,22
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	371,20	14,22

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			85,30
144	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			71,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	541,69	71,50
		<i>Total</i>	lei			715,03
145	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18cm	m3			661,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	339,20	68,86
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	339,20	413,48
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	541,69	22,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	439,87	113,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	448,11	6,72
		<i>Total</i>	lei			119 051,55
146	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 272,93
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 829,96	8 064,87
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	693,53	208,07
		<i>Total</i>	lei			4 963,76
147	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			181,07
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 163,29	164,02
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	439,87	3,47
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	439,87	3,47
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	840,59	6,64
		<i>Total</i>	lei			181 074,09
148	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 272,93
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 829,96	8 064,87
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	693,53	208,07
		<i>Total</i>	lei			2 481,88
149	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,74
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 369,57	128,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	439,87	2,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	439,87	2,33
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	840,59	4,46
		<i>Total</i>	lei			140 740,33
		7.1.2. Acostamente				
150	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			867,76
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,67	867,76
		<i>Total</i>	lei			685,53
151	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,22
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	371,20	14,22

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 965,50
152	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 241,11
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	439,87	524,31
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	450,82	716,81
		<i>Total</i>	lei			893,60
153	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			102,38
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	541,69	102,38
		<i>Total</i>	lei			409,52
154	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			52,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	339,20	42,74
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	541,69	1,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	448,11	0,43
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	439,87	4,84
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	439,87	0,20
		<i>Total</i>	lei			20 803,82
		7.2. Drum in sat, sector2, L-400 m				
		7.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic(strat de uzura)				
155	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			11,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	448,11	11,20
		<i>Total</i>	lei			268,87
156	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
		<i>Total</i>	lei			56,46
157	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			39,33
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	371,20	39,33
		<i>Total</i>	lei			28,32
158	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			280,93
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,06
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 369,57	157,50
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 829,96	4,70
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	887,81	53,27
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	362,44	18,12
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	59,28	0,47
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	335,47	2,68
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	137,78	8,27
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	448,11	2,24
		<i>Total</i>	lei			67 423,25
159	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA"Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,22
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	371,20	14,22
		<i>Total</i>	lei			341,21
160	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit,	100 m3			202,50

1	2	3	4	5	6	7
		teren categoria II				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,75
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	339,20	1,42
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,82	180,33
		<i>Total</i>	lei			24,30
161	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			14,43
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	230,96	11,55
		<i>Total</i>	lei			31 170,96
162	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 272,92
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 829,96	8 064,86
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	693,53	208,06
		<i>Total</i>	lei			5 956,50
163	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed-4cm	t			1 498,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II	t	1,0100	1 369,57	1 383,27
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	439,87	17,55
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	439,87	58,50
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	840,59	27,40
		<i>Total</i>	lei			350 366,77
164	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,74
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 369,57	128,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	439,87	2,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	439,87	2,33
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	840,59	4,46
		<i>Total</i>	lei			337 776,79
		7.2.2. Acostamente				
165	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			52,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	339,20	42,74
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	541,69	1,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	448,11	0,43
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	439,87	4,84
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	439,87	0,20
		<i>Total</i>	lei			41 607,63
		7.3. Drum in sat, sector3, L-100 m				
		7.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare(strat de uzura)				
166	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			11,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	448,11	11,20
		<i>Total</i>	lei			67,22
167	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			13,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,77
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	0,0250	10,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	887,81	6,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	448,11	3,18
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	371,20	2,64
		<i>Total</i>	lei			7 885,92
168	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t			78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
		<i>Total</i>	lei			9,41
169	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,22
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	371,20	14,22
		<i>Total</i>	lei			853,02
170	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			202,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,77
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	339,20	1,37
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,82	180,33
		<i>Total</i>	lei			60,74
171	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			14,43
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	230,96	11,55
		<i>Total</i>	lei			8 658,60
172	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 272,89
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 829,96	8 064,83
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	693,53	208,06
		<i>Total</i>	lei			1 489,12
173	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed-4cm	t			1 498,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II	t	1,0100	1 369,57	1 383,27
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	439,87	17,55
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	439,87	58,50
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	840,59	27,40
		<i>Total</i>	lei			87 591,67
174	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			176,42
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II	t	0,1180	1 369,57	161,61
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	439,87	2,90
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	439,87	2,90
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	840,59	5,55
		<i>Total</i>	lei			105 853,84
		7.3.2. Acostamente				
175	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			52,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	339,20	42,74
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	541,69	1,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	448,11	0,43
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	439,87	4,84
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	439,87	0,20
		<i>Total</i>	lei			10 401,90

1	2	3	4	5	6	7
		8. s.Clisova, prin centrul localitatii, L-362 m				
		8.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic(strat de uzura)				
176	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			11,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0250	448,11	11,20
		<i>Total</i>	lei			243,32
177	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
		<i>Total</i>	lei			50,97
178	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			39,35
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	371,20	39,35
		<i>Total</i>	lei			25,58
179	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			280,93
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,06
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulat ie fina	t	0,1150	1 369,57	157,50
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 829,96	4,70
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	887,81	53,27
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	362,44	18,12
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	59,28	0,47
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	335,47	2,68
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	137,78	8,27
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0050	448,11	2,24
		<i>Total</i>	lei			61 017,89
180	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA"Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,22
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	371,20	14,22
		<i>Total</i>	lei			308,80
181	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			202,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,73
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	339,20	1,27
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,82	180,36
		<i>Total</i>	lei			22,26
182	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			14,43
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	230,96	11,55
		<i>Total</i>	lei			28 209,72
183	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 272,92
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 829,96	8 064,86
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	693,53	208,06
		<i>Total</i>	lei			5 377,40
184	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed-4cm	t			1 498,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II	t	1,0100	1 369,57	1 383,27
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	439,87	17,55
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	439,87	58,50

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	840,59	27,40
		<i>Total</i>	lei			317 077,68
185	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,74
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 369,57	128,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	439,87	2,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	439,87	2,33
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	840,59	4,46
		<i>Total</i>	lei			305 688,01
		8.2. Acostamente				
186	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			52,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	339,20	42,74
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	541,69	1,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	448,11	0,43
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	439,87	4,84
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	439,87	0,20
		<i>Total</i>	lei			37 654,88
187	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			7 284,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	385,67	1 172,44
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	541,69	173,34
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	450,82	36,07
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	371,20	3 712,00
		<i>Total</i>	lei			6 192,19
		9. com.Crihana				
		9.1. s.Sirota, drum in sat, sectorul 1, L-274 m				
		9.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
188	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 506,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	541,69	1 506,00
		<i>Total</i>	lei			60,24
189	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3			1 199,25
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	450,82	1 199,25
		<i>Total</i>	lei			47,97
190	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			752,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,67	752,00
		<i>Total</i>	lei			30,08
191	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de	t			14,22

1	2	3	4	5	6	7
		10 t la distanta de: 5 km				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	371,20	14,22
		<i>Total</i>	lei			85,30
192	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			71,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	541,69	71,50
		<i>Total</i>	lei			783,66
193	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18cm	m3			661,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	339,20	68,86
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	339,20	413,48
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	541,69	22,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	439,87	113,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	448,11	6,72
		<i>Total</i>	lei			130 480,48
194	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 272,92
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 829,96	8 064,86
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	693,53	208,06
		<i>Total</i>	lei			5 460,13
195	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			181,07
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 163,29	164,02
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	439,87	3,47
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	439,87	3,47
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	840,59	6,64
		<i>Total</i>	lei			198 457,20
196	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 272,91
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 829,96	8 064,85
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	693,53	208,06
		<i>Total</i>	lei			2 730,06
197	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,74
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 369,57	128,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	439,87	2,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	439,87	2,33
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	840,59	4,46
		<i>Total</i>	lei			154 251,41
		9.1.2. Acostamente				
198	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			867,76
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,67	867,76
		<i>Total</i>	lei			945,86
199	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			14,22

1	2	3	4	5	6	7
		de 10 t la distanta de: 5 km				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	371,20	14,22
		<i>Total</i>	lei			2 711,88
200	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 241,14
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	439,87	524,33
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	450,82	716,81
		<i>Total</i>	lei			1 228,73
201	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			102,38
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	541,69	102,38
		<i>Total</i>	lei			561,03
202	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			52,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	339,20	42,74
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	541,69	1,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	448,11	0,43
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	439,87	4,84
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	439,87	0,20
		<i>Total</i>	lei			28 501,26
		9.2. s.Sirota, drum in sat, sectorul 2, L-274 m				
		9.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
203	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 506,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	541,69	1 506,00
		<i>Total</i>	lei			60,24
204	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3			1 199,25
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	450,82	1 199,25
		<i>Total</i>	lei			47,97
205	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			752,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,67	752,00
		<i>Total</i>	lei			30,08
206	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,22
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	371,20	14,22
		<i>Total</i>	lei			85,30
207	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			71,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	541,69	71,50
		<i>Total</i>	lei			783,66
208	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra	m3			661,40

1	2	3	4	5	6	7
		sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18cm				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	339,20	68,86
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	339,20	413,48
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	541,69	22,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	439,87	113,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	448,11	6,72
		<i>Total</i>	lei			130 480,48
209	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 272,92
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 829,96	8 064,86
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	693,53	208,06
		<i>Total</i>	lei			5 460,13
210	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			181,07
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 163,29	164,02
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	439,87	3,47
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	439,87	3,47
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	840,59	6,64
		<i>Total</i>	lei			198 457,20
211	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 272,91
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 829,96	8 064,85
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	693,53	208,06
		<i>Total</i>	lei			2 730,06
212	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,74
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 369,57	128,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	439,87	2,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	439,87	2,33
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	840,59	4,46
		<i>Total</i>	lei			154 251,41
		9.2.2. Acostamente				
213	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			867,76
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,67	867,76
		<i>Total</i>	lei			945,86
214	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,22
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	371,20	14,22
		<i>Total</i>	lei			2 711,88
215	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 241,14
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	439,87	524,33
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	450,82	716,81
		<i>Total</i>	lei			1 228,73

1	2	3	4	5	6	7
216	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			102,38
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	541,69	102,38
		<i>Total</i>	lei			561,03
217	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			52,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	339,20	42,74
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	541,69	1,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	448,11	0,43
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	439,87	4,84
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	439,87	0,20
		<i>Total</i>	lei			28 501,26
		9.3. s.Cucuruzenii de Sus, drum in sat, sectorul 1, L-306m				
		9.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare(strat de uzura)				
218	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdărie	100m2			11,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	448,11	11,20
		<i>Total</i>	lei			171,40
219	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			13,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,77
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	10,00	0,25
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	887,81	6,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	448,11	3,18
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	371,20	2,64
		<i>Total</i>	lei			20 109,10
220	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t			78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
		<i>Total</i>	lei			24,31
221	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,22
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	371,20	14,22
		<i>Total</i>	lei			2 175,19
222	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			202,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,75
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	339,20	1,36
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,82	180,32
		<i>Total</i>	lei			155,88
223	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			14,43
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	230,96	11,55
		<i>Total</i>	lei			22 079,43
224	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 272,93
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 829,96	8 064,87
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	693,53	208,07
		<i>Total</i>	lei			3 805,55

1	2	3	4	5	6	7
225	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed-4cm	t			1 498,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II	t	1,0100	1 369,57	1 383,27
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	439,87	17,55
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	439,87	58,50
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	840,59	27,40
		Total	lei			223 355,85
226	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			176,42
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II	t	0,1180	1 369,57	161,61
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	439,87	2,90
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	439,87	2,90
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	840,59	5,55
		Total	lei			269 927,26
		9.3.2. Acostamente				
227	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			52,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	339,20	42,74
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	541,69	1,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	448,11	0,43
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	439,87	4,84
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	439,87	0,20
		Total	lei			31 829,80
		9.4. s.Crihana, G45-Sirota-Crihana, L-2162 m				
		9.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
228	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 505,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	541,69	1 505,90
		Total	lei			783,07
229	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3			1 199,17
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	450,82	1 199,17
		Total	lei			623,57
230	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			752,06
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,67	752,06
		Total	lei			391,07
231	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,22
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	371,20	14,22
		Total	lei			1 108,92
232	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv	100m2			71,50

1	2	3	4	5	6	7
		reprofilarea				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	541,69	71,50
		Total	lei			9 275,36
233	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 979,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	339,20	6 410,88
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	339,20	508,80
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	339,20	339,20
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	339,20	339,20
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	541,69	22,75
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	450,82	116,31
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	439,87	492,65
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	439,87	1 192,05
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	448,11	185,52
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	541,69	57,42
		Total	lei			1 294 556,52
		9.4.2. Acostamente				
234	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			867,76
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,67	867,76
		Total	lei			6 187,11
235	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,22
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	371,20	14,22
		Total	lei			17 739,20
236	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 241,13
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	439,87	524,33
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	450,82	716,80
		Total	lei			8 054,94
237	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			102,38
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	541,69	102,38
		Total	lei			4 426,91
238	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			7 284,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	385,67	1 172,44
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	541,69	173,33
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	450,82	36,06
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	371,20	3 712,00
		Total	lei			4 589,50
		10. s.Cucuruzeni, sector 1, L-603m				
		10.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
239	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 505,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	541,69	1 505,90

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			150,59
240	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3			1 199,20
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	450,82	1 199,20
		<i>Total</i>	lei			119,92
241	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			752,10
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,67	752,10
		<i>Total</i>	lei			75,21
242	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,22
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	371,20	14,22
		<i>Total</i>	lei			213,25
243	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			71,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	541,69	71,50
		<i>Total</i>	lei			1 724,63
244	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18cm	m3			661,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	339,20	68,86
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	339,20	413,48
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	541,69	22,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	439,87	113,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	448,11	6,72
		<i>Total</i>	lei			287 152,32
245	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 272,92
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 829,96	8 064,86
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	693,53	208,06
		<i>Total</i>	lei			11 995,74
246	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			181,07
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 163,29	164,02
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	439,87	3,47
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	439,87	3,47
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	840,59	6,64
		<i>Total</i>	lei			436 750,71
247	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 272,92
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 829,96	8 064,86
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	693,53	208,06
		<i>Total</i>	lei			5 956,50
248	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,74
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate	t	0,0940	1 369,57	128,74

1	2	3	4	5	6	7
		marunte				
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	439,87	2,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	439,87	2,33
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	840,59	4,46
		<i>Total</i>	lei			339 465,68
		10.2. Acostamente				
249	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			867,76
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,67	867,76
		<i>Total</i>	lei			2 073,94
250	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,22
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	371,20	14,22
		<i>Total</i>	lei			5 946,25
251	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 241,12
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	439,87	524,32
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	450,82	716,80
		<i>Total</i>	lei			2 693,23
252	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			102,38
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	541,69	102,38
		<i>Total</i>	lei			1 234,67
253	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			52,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	339,20	42,74
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	541,69	1,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	448,11	0,43
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	439,87	4,84
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	439,87	0,20
		<i>Total</i>	lei			62 723,52
254	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			7 284,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	385,67	1 172,44
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	541,69	173,34
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	450,82	36,06
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	371,20	3 712,00
		<i>Total</i>	lei			10 271,74
		11. com.Donici				
		11.1. s.Donici, L322 Drum de acces spre s.Pocsesti, L-850m				
		11.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
255	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 505,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	541,69	1 505,88
		<i>Total</i>	lei			256,00
256	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.	100 m3			1 199,18

1	2	3	4	5	6	7
		TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	450,82	1 199,18
		<i>Total</i>	lei			203,86
257	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			752,06
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,67	752,06
		<i>Total</i>	lei			127,85
258	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,22
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	371,20	14,22
		<i>Total</i>	lei			362,51
259	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			71,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	541,69	71,50
		<i>Total</i>	lei			3 038,88
260	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 979,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	339,20	6 410,88
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	339,20	508,80
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	339,20	339,20
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	339,20	339,20
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	541,69	22,75
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	450,82	116,31
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	439,87	492,65
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	439,87	1 192,05
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	448,11	185,52
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	541,69	57,42
		<i>Total</i>	lei			424 133,93
		11.1.2. Acostamente				
261	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			867,76
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,67	867,76
		<i>Total</i>	lei			2 438,40
262	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,22
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	371,20	14,22
		<i>Total</i>	lei			6 991,18
263	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 241,13
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	439,87	524,33
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	450,82	716,80
		<i>Total</i>	lei			3 164,88
264	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			102,38
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	541,69	102,38

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 740,45
		11.2. s.Donici, str.Scrisului Latin, L-280m				
		11.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
265	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 505,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	541,69	1 505,80
		<i>Total</i>	lei			75,29
266	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3			1 199,20
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	450,82	1 199,20
		<i>Total</i>	lei			59,96
267	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			752,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,67	752,00
		<i>Total</i>	lei			37,60
268	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,21
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	371,20	14,21
		<i>Total</i>	lei			106,61
269	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			71,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	541,69	71,50
		<i>Total</i>	lei			900,94
270	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18cm	m3			661,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	339,20	68,86
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	339,20	413,48
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	541,69	22,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	439,87	113,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	448,11	6,72
		<i>Total</i>	lei			150 004,94
271	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 272,91
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 829,96	8 064,86
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	693,53	208,05
		<i>Total</i>	lei			6 287,41
272	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			181,07
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 163,29	164,02
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	439,87	3,47

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	439,87	3,47
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	840,59	6,64
		<i>Total</i>	lei			228 153,37
273	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 272,92
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 829,96	8 064,87
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	693,53	208,05
		<i>Total</i>	lei			3 143,71
274	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,74
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 369,57	128,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	439,87	2,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	439,87	2,33
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	840,59	4,46
		<i>Total</i>	lei			177 332,81
		11.2.2. Acostamente				
275	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			867,76
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,67	867,76
		<i>Total</i>	lei			963,21
276	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,22
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	371,20	14,22
		<i>Total</i>	lei			2 761,65
277	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 241,12
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	439,87	524,32
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	450,82	716,80
		<i>Total</i>	lei			1 253,53
278	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			102,38
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	541,69	102,38
		<i>Total</i>	lei			573,32
279	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			52,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	339,20	42,74
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	541,69	1,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	448,11	0,43
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	439,87	4,84
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	439,87	0,20
		<i>Total</i>	lei			29 125,34
		11.3. s.Camencea, sector de drum, L-280m				
		11.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				

1	2	3	4	5	6	7
280	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 505,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	541,69	1 505,80
		Total	lei			75,29
281	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3			1 199,20
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	450,82	1 199,20
		Total	lei			59,96
282	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			752,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,67	752,00
		Total	lei			37,60
283	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,21
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	371,20	14,21
		Total	lei			106,61
284	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			71,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	541,69	71,50
		Total	lei			900,94
285	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18cm	m3			661,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	339,20	68,86
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	339,20	413,48
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	541,69	22,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	439,87	113,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	448,11	6,72
		Total	lei			150 004,94
286	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 272,91
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 829,96	8 064,86
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	693,53	208,05
		Total	lei			6 287,41
287	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			181,07
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 163,29	164,02
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	439,87	3,47
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	439,87	3,47
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	840,59	6,64
		Total	lei			228 153,37
288	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 272,92
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 829,96	8 064,87
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	693,53	208,05
		Total	lei			3 143,71

1	2	3	4	5	6	7
289	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,74
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 369,57	128,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	439,87	2,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	439,87	2,33
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	840,59	4,46
		Total	lei			177 332,81
		11.3.2. Acostamente				
290	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			867,76
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,67	867,76
		Total	lei			963,21
291	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,22
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	371,20	14,22
		Total	lei			2 761,65
292	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 241,12
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	439,87	524,32
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	450,82	716,80
		Total	lei			1 253,53
293	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			102,38
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	541,69	102,38
		Total	lei			573,32
294	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			52,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	339,20	42,74
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	541,69	1,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	448,11	0,43
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	439,87	4,84
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	439,87	0,20
		Total	lei			29 125,34
		12. s.Isacova				
		12.1. L327 R21-Isacova-Neculaieuca-R21, L-1100m				
		12.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic(strat de uzura)				
295	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			11,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	448,11	11,20
		Total	lei			739,38
296	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			155,27
297	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			39,35
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	371,20	39,35
		<i>Total</i>	lei			77,91
298	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			280,93
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,06
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulat ie fina	t	0,1150	1 369,57	157,50
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 829,96	4,70
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	887,81	53,27
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	362,44	18,12
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	59,28	0,47
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	335,47	2,68
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	137,78	8,27
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	448,11	2,24
		<i>Total</i>	lei			185 413,96
299	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA"Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,22
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	371,20	14,22
		<i>Total</i>	lei			938,32
300	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			202,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	339,20	1,33
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,82	180,33
		<i>Total</i>	lei			66,80
301	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			14,43
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	230,96	11,55
		<i>Total</i>	lei			85 720,14
302	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 272,92
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 829,96	8 064,86
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	693,53	208,06
		<i>Total</i>	lei			16 380,38
303	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed-4cm	t			1 498,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II	t	1,0100	1 369,57	1 383,27
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	439,87	17,55
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	439,87	58,50
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	840,59	27,40
		<i>Total</i>	lei			963 508,55
304	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,74
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 369,57	128,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	439,87	2,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	439,87	2,33
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	840,59	4,46
		<i>Total</i>	lei			928 886,17

1	2	3	4	5	6	7
		12.1.2. Acostamente				
305	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			52,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	339,20	42,74
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	541,69	1,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	448,11	0,43
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	439,87	4,84
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	439,87	0,20
		<i>Total</i>	lei			114 420,97
		12.2. Drumuri in sat, L-2323m				
		12.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
306	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 505,89
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	541,69	1 505,89
		<i>Total</i>	lei			843,30
307	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3			1 199,18
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	450,82	1 199,18
		<i>Total</i>	lei			671,54
308	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			752,05
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,67	752,05
		<i>Total</i>	lei			421,15
309	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,22
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	371,20	14,22
		<i>Total</i>	lei			1 194,22
310	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			71,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	541,69	71,50
		<i>Total</i>	lei			9 966,12
311	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 979,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	339,20	6 410,88
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	339,20	508,80
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	339,20	339,20
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	339,20	339,20
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	541,69	22,75
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	450,82	116,31
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	439,87	492,65
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	439,87	1 192,05
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	448,11	185,52
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	541,69	57,42
		<i>Total</i>	lei			1 390 959,68
		12.2.2. Acostamente				
312	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-	100 m3			867,76

1	2	3	4	5	6	7
		0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,67	867,76
		<i>Total</i>	lei			6 655,70
313	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,22
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	371,20	14,22
		<i>Total</i>	lei			19 082,72
314	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 241,13
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	439,87	524,32
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	450,82	716,80
		<i>Total</i>	lei			8 650,65
315	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			102,38
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	541,69	102,38
		<i>Total</i>	lei			4 756,53
		13. s.Malaiesti				
		13.1. Sectorul 1, L-180m				
		13.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
316	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 506,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	541,69	1 506,00
		<i>Total</i>	lei			60,24
317	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3			1 199,25
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	450,82	1 199,25
		<i>Total</i>	lei			47,97
318	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			752,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,67	752,00
		<i>Total</i>	lei			30,08
319	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,22
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	371,20	14,22
		<i>Total</i>	lei			85,30
320	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			71,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	541,69	71,50
		<i>Total</i>	lei			772,23
321	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara	m3			661,40

1	2	3	4	5	6	7
		innororire h-18cm				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	339,20	68,86
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	339,20	413,48
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	541,69	22,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	439,87	113,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	448,11	6,72
		<i>Total</i>	lei			128 575,68
322	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 272,92
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 829,96	8 064,86
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	693,53	208,06
		<i>Total</i>	lei			5 377,40
323	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			181,07
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 163,29	164,02
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	439,87	3,47
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	439,87	3,47
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	840,59	6,64
		<i>Total</i>	lei			195 560,02
324	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 272,91
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 829,96	8 064,84
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	693,53	208,06
		<i>Total</i>	lei			2 647,33
325	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald SMBg-II/2.3, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			140,74
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 369,57	128,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	439,87	2,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	439,87	2,33
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	840,59	4,46
		<i>Total</i>	lei			151 999,57
		13.1.2. Acostamente				
326	TsC03F1	Sapatura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, materialului decapat, descarcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			867,76
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,67	867,76
		<i>Total</i>	lei			616,11
327	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			14,22
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	371,20	14,22
		<i>Total</i>	lei			1 766,47
328	DI96	Compactarea rambleurului pămînt de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 241,12
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	439,87	524,32
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	450,82	716,80
		<i>Total</i>	lei			806,73
329	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor	100m2			102,38

1	2	3	4	5	6	7
		de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	541,69	102,38
		<i>Total</i>	lei			368,57
330	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			52,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	339,20	42,74
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	541,69	1,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	448,11	0,43
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	439,87	4,84
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	439,87	0,20
		<i>Total</i>	lei			18 723,44
		13.2. Sectorul 2, L-126m				
		13.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic(strat de uzura)				
331	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			11,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	448,11	11,20
		<i>Total</i>	lei			84,69
332	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			78,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,43
		<i>Total</i>	lei			18,04
333	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			39,39
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	371,20	39,39
		<i>Total</i>	lei			9,06
334	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			280,93
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,06
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 369,57	157,50
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 829,96	4,70
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	887,81	53,27
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	362,44	18,12
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	59,28	0,47
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	335,47	2,68
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	137,78	8,27
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	448,11	2,24
		<i>Total</i>	lei			21 238,64
335	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA"Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,21
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	371,20	14,21
		<i>Total</i>	lei			107,46
336	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			202,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,75
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	339,20	1,75
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,82	180,25
		<i>Total</i>	lei			8,11
337	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			14,43
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	230,96	11,55

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			9 818,85
338	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 272,91
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 829,96	8 064,87
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	693,53	208,04
		<i>Total</i>	lei			1 902,77
339	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed-4cm	t			1 498,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II	t	1,0100	1 369,57	1 383,27
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	439,87	17,55
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	439,87	58,50
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	840,59	27,40
		<i>Total</i>	lei			110 358,89
340	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,74
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 369,57	128,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	439,87	2,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	439,87	2,33
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	840,59	4,46
		<i>Total</i>	lei			106 399,69
		13.2.2. Acostamente				
341	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			52,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	339,20	42,74
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	541,69	1,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	448,11	0,43
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	439,87	4,84
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	439,87	0,20
		<i>Total</i>	lei			13 106,37
		14. s.Mitoc, str.Stefan cel Mare, L-399m				
		14.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic(strat de uzura)				
342	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			11,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	448,11	11,20
		<i>Total</i>	lei			245,92
343	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
		<i>Total</i>	lei			51,76
344	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			39,36
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	371,20	39,36
		<i>Total</i>	lei			25,98
345	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			280,93
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	0,0060	10,00	0,06

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina	t	0,1150	1 369,57	157,50
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 829,96	4,70
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	887,81	53,27
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	362,44	18,12
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	59,28	0,47
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	335,47	2,68
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	137,78	8,27
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	448,11	2,24
		<i>Total</i>	lei			61 650,43
346	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA"Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,22
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	371,20	14,22
		<i>Total</i>	lei			312,07
347	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			202,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,73
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	339,20	1,27
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,82	180,36
		<i>Total</i>	lei			22,26
348	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			14,43
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	230,96	11,55
		<i>Total</i>	lei			28 501,95
349	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 272,92
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 829,96	8 064,86
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	693,53	208,06
		<i>Total</i>	lei			5 460,13
350	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed-4cm	t			1 498,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II	t	1,0100	1 369,57	1 383,27
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	439,87	17,55
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	439,87	58,50
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	840,59	27,40
		<i>Total</i>	lei			320 360,11
351	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,74
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 369,57	128,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	439,87	2,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	439,87	2,33
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	840,59	4,46
		<i>Total</i>	lei			308 854,56
		14.2. Acostamente				
352	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			52,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	339,20	42,74
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	541,69	1,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	448,11	0,43
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	439,87	4,84
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	439,87	0,20

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			41 503,63
		15. s.Morozeni				
		15.1. R 21 Orhei-Bravicea-Calarasi(de la Morozeni la Putintici), L-1671 m				
		15.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
353	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 505,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	541,69	1 505,90
		<i>Total</i>	lei			602,36
354	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3			1 199,17
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	450,82	1 199,17
		<i>Total</i>	lei			479,67
355	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			752,05
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,67	752,05
		<i>Total</i>	lei			300,82
356	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,22
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	371,20	14,22
		<i>Total</i>	lei			853,02
357	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			71,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	541,69	71,50
		<i>Total</i>	lei			7 168,89
358	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18cm	m3			661,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	339,20	68,86
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	339,20	413,48
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	541,69	22,75
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	439,87	113,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	448,11	6,72
		<i>Total</i>	lei			1 193 610,81
359	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 272,92
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 829,96	8 064,86
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	693,53	208,06
		<i>Total</i>	lei			49 802,97
360	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			181,07
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46

1	2	3	4	5	6	7
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 163,29	164,02
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	439,87	3,47
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	439,87	3,47
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	840,59	6,64
		<i>Total</i>	lei			1 815 448,90
361	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 272,92
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 829,96	8 064,86
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	693,53	208,06
		<i>Total</i>	lei			24 901,48
362	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,74
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 369,57	128,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	439,87	2,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	439,87	2,33
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	840,59	4,46
		<i>Total</i>	lei			1 411 062,53
		15.1.2. Acostamente				
363	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			867,76
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,67	867,76
		<i>Total</i>	lei			5 744,55
364	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,22
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	371,20	14,22
		<i>Total</i>	lei			16 470,33
365	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 241,13
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	439,87	524,32
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	450,82	716,80
		<i>Total</i>	lei			7 471,58
366	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			102,38
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	541,69	102,38
		<i>Total</i>	lei			3 421,53
367	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			52,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	339,20	42,74
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	541,69	1,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	448,11	0,43
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	439,87	4,84
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	439,87	0,20
		<i>Total</i>	lei			173 815,83
		15.2. R 21 Orhei-Bravicea-Calarasi(de la Morozeni spre Breanov), L-595 m				
		15.2.1. Reparatia imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
368	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 505,93
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	541,69	1 505,93
		<i>Total</i>	lei			210,83
369	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3			1 199,21
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	450,82	1 199,21
		<i>Total</i>	lei			167,89
370	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			752,07
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,67	752,07
		<i>Total</i>	lei			105,29
371	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,22
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	371,20	14,22
		<i>Total</i>	lei			298,56
372	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			71,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	541,69	71,50
		<i>Total</i>	lei			2 552,66
373	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire h-18cm	m3			661,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	339,20	68,86
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	339,20	413,48
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	541,69	22,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	439,87	113,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	448,11	6,72
		<i>Total</i>	lei			425 014,02
374	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 272,92
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 829,96	8 064,86
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	693,53	208,06
		<i>Total</i>	lei			17 704,05
375	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			181,07
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 163,29	164,02
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	439,87	3,47
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	439,87	3,47
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	840,59	6,64
		<i>Total</i>	lei			646 434,52
376	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 272,92

1	2	3	4	5	6	7
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 829,96	8 064,86
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	693,53	208,06
		<i>Total</i>	lei			8 852,02
377	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,74
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 369,57	128,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	439,87	2,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	439,87	2,33
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	840,59	4,46
		<i>Total</i>	lei			502 442,97
		15.2.2. Acostamente				
378	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			867,76
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,67	867,76
		<i>Total</i>	lei			2 047,91
379	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,22
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	371,20	14,22
		<i>Total</i>	lei			5 871,60
380	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 241,13
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	439,87	524,33
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	450,82	716,80
		<i>Total</i>	lei			2 656,02
381	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			102,38
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	541,69	102,38
		<i>Total</i>	lei			1 218,31
382	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			52,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	339,20	42,74
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	541,69	1,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	448,11	0,43
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	439,87	4,84
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	439,87	0,20
		<i>Total</i>	lei			61 891,34
		15.3. R 21 Orhei-Bravicea-Calarasi(pana la Morozeni), L-561 m				
		15.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare(strat de uzura)				
383	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			11,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	448,11	11,20
		<i>Total</i>	lei			377,08
384	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic	m2			13,14

1	2	3	4	5	6	7
		uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,77
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0250	10,00	0,25
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	887,81	6,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	448,11	3,18
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	371,20	2,64
		<i>Total</i>	lei			44 240,00
385	TsH92A	Curățirea manuală cu încărcarea în auto: material frezat	t			78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
		<i>Total</i>	lei			52,54
386	TsI51A5	Transportarea materialului frezat către SA "Drumuri" cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			14,22
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	371,20	14,22
		<i>Total</i>	lei			4 785,44
387	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			202,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0040	339,20	1,35
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,82	180,33
		<i>Total</i>	lei			340,09
388	DI141A	Curățirea gropilor din îmbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			14,43
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	230,96	11,55
		<i>Total</i>	lei			48 574,75
389	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 272,92
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 829,96	8 064,86
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	693,53	208,06
		<i>Total</i>	lei			8 355,65
390	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed-4cm	t			1 498,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II	t	1,0100	1 369,57	1 383,27
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	439,87	17,55
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	439,87	58,50
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	840,59	27,40
		<i>Total</i>	lei			491 391,77
391	DB19F	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt SMBg-II/2.3, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanică	m2			176,42
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II	t	0,1180	1 369,57	161,61
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	439,87	2,90
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	439,87	2,90
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	840,59	5,55
		<i>Total</i>	lei			593 839,95
		15.3.2. Acostamente				
392	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm	m2			52,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatră spartă 20-40 mm	m3	0,1260	339,20	42,74
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	541,69	1,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	448,11	0,43

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	439,87	4,84
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	439,87	0,20
		<i>Total</i>	lei			58 354,67
		15.4. strada in localitate, L-450 m				
		15.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
393	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 505,86
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	541,69	1 505,86
		<i>Total</i>	lei			105,41
394	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3			1 199,14
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	450,82	1 199,14
		<i>Total</i>	lei			83,94
395	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			752,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,67	752,00
		<i>Total</i>	lei			52,64
396	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,22
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	371,20	14,22
		<i>Total</i>	lei			149,26
397	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			71,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	541,69	71,50
		<i>Total</i>	lei			1 287,06
398	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18cm	m3			661,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	339,20	68,86
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	339,20	413,48
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	541,69	22,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	439,87	113,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	448,11	6,72
		<i>Total</i>	lei			214 292,78
399	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 272,92
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 829,96	8 064,86
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	693,53	208,06
		<i>Total</i>	lei			8 934,75
400	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			181,07
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 163,29	164,02
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	439,87	3,47

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	439,87	3,47
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	840,59	6,64
		<i>Total</i>	lei			325 933,37
401	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 272,91
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 829,96	8 064,85
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	693,53	208,06
		<i>Total</i>	lei			4 467,37
402	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,74
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 369,57	128,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	439,87	2,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	439,87	2,33
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	840,59	4,46
		<i>Total</i>	lei			253 332,59
		15.4.2. Acostamente				
403	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			867,76
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,67	867,76
		<i>Total</i>	lei			1 544,61
404	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,22
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	371,20	14,22
		<i>Total</i>	lei			4 428,56
405	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 241,12
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	439,87	524,31
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	450,82	716,80
		<i>Total</i>	lei			2 010,61
406	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			102,38
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	541,69	102,38
		<i>Total</i>	lei			921,41
407	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			52,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	339,20	42,74
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	541,69	1,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	448,11	0,43
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	439,87	4,84
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	439,87	0,20
		<i>Total</i>	lei			46 808,58
		16. s.Neculaieuca, sector 1, L-405 m				
		16.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				

1	2	3	4	5	6	7
408	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 505,83
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	541,69	1 505,83
		Total	lei			90,35
409	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3			1 199,17
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	450,82	1 199,17
		Total	lei			71,95
410	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			752,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,67	752,00
		Total	lei			45,12
411	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,22
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	371,20	14,22
		Total	lei			127,95
412	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			71,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	541,69	71,50
		Total	lei			1 158,35
413	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18cm	m3			661,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	339,20	68,86
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	339,20	413,48
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	541,69	22,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	439,87	113,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	448,11	6,72
		Total	lei			192 863,51
414	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 272,92
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 829,96	8 064,86
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	693,53	208,06
		Total	lei			8 024,73
415	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			181,07
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 163,29	164,02
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	439,87	3,47
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	439,87	3,47
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	840,59	6,64
		Total	lei			293 340,04
416	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 272,92
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 829,96	8 064,86
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	693,53	208,06
		Total	lei			4 053,73

1	2	3	4	5	6	7
417	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,74
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 369,57	128,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	439,87	2,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	439,87	2,33
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	840,59	4,46
		Total	lei			227 999,33
		16.2. Acostamente				
418	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			867,76
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,67	867,76
		Total	lei			1 388,41
419	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,22
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	371,20	14,22
		Total	lei			3 980,75
420	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 241,12
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	439,87	524,32
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	450,82	716,80
		Total	lei			1 812,04
421	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			102,38
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	541,69	102,38
		Total	lei			829,27
422	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			52,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	339,20	42,74
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	541,69	1,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	448,11	0,43
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	439,87	4,84
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	439,87	0,20
		Total	lei			42 127,72
		17. s.Peresecina, sector 1, L-1075 m				
		17.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic(strat de uzura)				
423	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			11,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	448,11	11,20
		Total	lei			481,72
424	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
		Total	lei			101,16
425	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			39,33

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	371,20	39,33
		Total	lei			50,74
426	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			280,93
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,06
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 369,57	157,50
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 829,96	4,70
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	887,81	53,27
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	362,44	18,12
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	59,28	0,47
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	335,47	2,68
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	137,78	8,27
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	448,11	2,24
		Total	lei			120 800,02
427	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA"Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,22
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	371,20	14,22
		Total	lei			611,33
428	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			202,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,77
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	339,20	1,41
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,82	180,32
		Total	lei			44,55
429	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			14,43
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	230,96	11,55
		Total	lei			55 847,97
430	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 272,92
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 829,96	8 064,86
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	693,53	208,06
		Total	lei			10 672,07
431	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed-4cm	t			1 498,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II	t	1,0100	1 369,57	1 383,27
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	439,87	17,55
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	439,87	58,50
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	840,59	27,40
		Total	lei			627 740,40
432	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,74
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 369,57	128,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	439,87	2,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	439,87	2,33
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	840,59	4,46
		Total	lei			605 183,42
		17.2. Acostamente				
433	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			52,01

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	339,20	42,74
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	541,69	1,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	448,11	0,43
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	439,87	4,84
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	439,87	0,20
		Total	lei			111 820,49
		18. s.Piatra				
		18.1. sector 1, L-93 m				
		18.1.1. Repararea imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic(strat de uzura)				
434	DI106	Curatirea mecanică cu perie a părții carosabile de praf și murdărie	100m2			11,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	448,11	11,20
		Total	lei			62,51
435	TsH92A	Curatirea manuală cu încărcarea în auto: praf și murdărie	t			78,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,41
		Total	lei			13,33
436	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 5 km	t			39,29
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,1060	371,20	39,29
		Total	lei			6,68
437	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la imbracamintea degradată, cu suprafețe pînă la 1 m2: grosime 5 cm	m2			280,93
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,06
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,1150	1 369,57	157,50
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 829,96	4,70
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	887,81	53,27
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	362,44	18,12
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	59,28	0,47
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	335,47	2,68
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0600	137,78	8,27
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	448,11	2,24
		Total	lei			15 676,06
438	TsI51A5	Transportarea materialului frezat către SA"Drumuri" cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			14,22
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	371,20	14,22
		Total	lei			79,33
439	TsC51B	Lucrări la descărcarea pămîntului în depozit, teren categoria II	100 m3			202,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,67
	1411122201752	Piatra spartă	m3	0,0040	339,20	1,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,82	180,33
		Total	lei			6,06
440	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			14,43
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	230,96	11,55
		Total	lei			7 247,25
441	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 272,94
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 829,96	8 064,88
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	693,53	208,06

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 406,40
442	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed-4cm	t			1 498,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II	t	1,0100	1 369,57	1 383,27
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	439,87	17,55
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	439,87	58,50
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	840,59	27,40
		<i>Total</i>	lei			81 461,49
443	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,74
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 369,57	128,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	439,87	2,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	439,87	2,33
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	840,59	4,46
		<i>Total</i>	lei			78 533,10
		18.1.2. Acostamente				
444	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			52,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	339,20	42,74
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	541,69	1,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	448,11	0,43
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	439,87	4,84
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	439,87	0,20
		<i>Total</i>	lei			9 673,78
		18.2. sector 2, L-40 m				
		18.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
445	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 506,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	541,69	1 506,00
		<i>Total</i>	lei			30,12
446	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3			1 199,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	450,82	1 199,00
		<i>Total</i>	lei			23,98
447	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			752,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,67	752,00
		<i>Total</i>	lei			15,04
448	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,22
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	371,20	14,22

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			42,65
449	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			71,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	541,69	71,50
		<i>Total</i>	lei			286,01
450	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18cm	m3			661,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	339,20	68,86
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	339,20	413,48
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	541,69	22,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	439,87	113,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	448,11	6,72
		<i>Total</i>	lei			47 620,63
451	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 272,92
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 829,96	8 064,88
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	693,53	208,04
		<i>Total</i>	lei			1 985,50
452	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			181,07
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 163,29	164,02
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	439,87	3,47
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	439,87	3,47
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	840,59	6,64
		<i>Total</i>	lei			72 429,64
453	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 272,92
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 829,96	8 064,83
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	693,53	208,08
		<i>Total</i>	lei			992,75
454	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,74
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 369,57	128,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	439,87	2,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	439,87	2,33
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	840,59	4,46
		<i>Total</i>	lei			56 296,12
		18.2.2. Acostamente				
455	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			867,75
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,67	867,75
		<i>Total</i>	lei			138,84
456	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,22
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	371,20	14,22

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			398,07
457	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 241,14
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	439,87	524,36
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	450,82	716,79
		<i>Total</i>	lei			173,76
458	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			102,37
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	541,69	102,37
		<i>Total</i>	lei			81,90
459	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			52,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	339,20	42,74
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	541,69	1,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	448,11	0,43
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	439,87	4,84
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	439,87	0,20
		<i>Total</i>	lei			4 160,78
		19. s.Podgoreni				
		19.1. L311 R20-Podgoreni-Zahoreni, L-875 m				
		19.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic				
460	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 505,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	541,69	1 505,90
		<i>Total</i>	lei			316,24
461	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3			1 199,19
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	450,82	1 199,19
		<i>Total</i>	lei			251,83
462	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			752,05
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,67	752,05
		<i>Total</i>	lei			157,93
463	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,22
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	371,20	14,22
		<i>Total</i>	lei			447,82
464	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			71,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	541,69	71,50
		<i>Total</i>	lei			3 753,91
465	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra	m3			661,40

1	2	3	4	5	6	7
		sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18cm				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	339,20	68,86
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	339,20	413,48
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	541,69	22,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	439,87	113,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	448,11	6,72
		<i>Total</i>	lei			625 020,63
466	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 272,92
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 829,96	8 064,86
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	693,53	208,06
		<i>Total</i>	lei			26 059,70
467	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			181,07
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 163,29	164,02
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	439,87	3,47
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	439,87	3,47
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	840,59	6,64
		<i>Total</i>	lei			950 639,01
468	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 272,92
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 829,96	8 064,86
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	693,53	208,06
		<i>Total</i>	lei			13 071,21
469	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,74
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 369,57	128,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	439,87	2,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	439,87	2,33
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	840,59	4,46
		<i>Total</i>	lei			738 886,73
		19.1.2. Acostamente				
470	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			867,76
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,67	867,76
		<i>Total</i>	lei			3 011,12
471	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,22
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	371,20	14,22
		<i>Total</i>	lei			8 633,26
472	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 241,13
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	439,87	524,32
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	450,82	716,80
		<i>Total</i>	lei			3 909,55

1	2	3	4	5	6	7
473	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			102,38
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	541,69	102,38
		<i>Total</i>	lei			1 791,64
474	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			52,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	339,20	42,74
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	541,69	1,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	448,11	0,43
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	439,87	4,84
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	439,87	0,20
		<i>Total</i>	lei			91 016,69
		19.2. drum in sat, L-480 m				
		19.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic(strat de uzura)				
475	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			11,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	448,11	11,20
		<i>Total</i>	lei			322,64
476	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
		<i>Total</i>	lei			67,44
477	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			39,36
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	371,20	39,36
		<i>Total</i>	lei			33,85
478	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			280,93
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,06
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina	t	0,1150	1 369,57	157,50
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 829,96	4,70
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	887,81	53,27
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	362,44	18,12
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	59,28	0,47
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	335,47	2,68
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	137,78	8,27
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	448,11	2,24
		<i>Total</i>	lei			80 907,92
479	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA"Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,22
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	371,20	14,22
		<i>Total</i>	lei			409,43
480	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			202,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,79
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	339,20	1,43
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,82	180,36
		<i>Total</i>	lei			28,36
481	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			14,43

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	230,96	11,55
		<i>Total</i>	lei			37 405,16
482	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 272,92
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 829,96	8 064,86
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	693,53	208,06
		<i>Total</i>	lei			7 114,71
483	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed-4cm	t			1 498,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II	t	1,0100	1 369,57	1 383,27
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	439,87	17,55
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	439,87	58,50
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	840,59	27,40
		<i>Total</i>	lei			420 437,04
484	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,74
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 369,57	128,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	439,87	2,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	439,87	2,33
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	840,59	4,46
		<i>Total</i>	lei			405 332,16
		19.2.2. Acostamente				
485	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			52,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	339,20	42,74
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	541,69	1,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	448,11	0,43
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	439,87	4,84
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	439,87	0,20
		<i>Total</i>	lei			49 929,15
		20. s.Pohorniceni, sector de drum in localitate, L-275 m				
		20.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
486	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 505,86
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	541,69	1 505,86
		<i>Total</i>	lei			105,41
487	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3			1 199,14
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	450,82	1 199,14
		<i>Total</i>	lei			83,94
488	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			752,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,67	752,00
		Total	lei			52,64
489	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,22
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	371,20	14,22
		Total	lei			149,26
490	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			71,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	541,69	71,50
		Total	lei			1 179,80
491	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18cm	m3			661,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	339,20	68,86
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	339,20	413,48
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	541,69	22,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	439,87	113,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	448,11	6,72
		Total	lei			196 435,06
492	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 272,92
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 829,96	8 064,86
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	693,53	208,06
		Total	lei			8 190,19
493	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			181,07
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 163,29	164,02
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	439,87	3,47
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	439,87	3,47
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	840,59	6,64
		Total	lei			298 772,27
494	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 272,92
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 829,96	8 064,86
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	693,53	208,06
		Total	lei			4 136,46
495	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,74
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 369,57	128,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	439,87	2,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	439,87	2,33
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	840,59	4,46
		Total	lei			232 221,54
		20.2. Acostamente				
496	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3			867,76

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,67	867,76
		<i>Total</i>	lei			945,86
497	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,22
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	371,20	14,22
		<i>Total</i>	lei			2 711,88
498	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 241,14
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	439,87	524,33
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	450,82	716,81
		<i>Total</i>	lei			1 228,73
499	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			102,38
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	541,69	102,38
		<i>Total</i>	lei			563,09
500	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			52,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	339,20	42,74
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	541,69	1,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	448,11	0,43
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	439,87	4,84
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	439,87	0,20
		<i>Total</i>	lei			28 605,24
		21. com.Pohrebeni				
		21.1. s.Izvoare, drum in sat, L-140 m				
		21.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
501	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 506,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	541,69	1 506,00
		<i>Total</i>	lei			30,12
502	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3			1 199,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	450,82	1 199,00
		<i>Total</i>	lei			23,98
503	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			752,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,67	752,00
		<i>Total</i>	lei			15,04
504	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,22
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	371,20	14,22

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			42,65
505	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			71,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	541,69	71,50
		<i>Total</i>	lei			300,31
506	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18cm	m3			661,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	339,20	68,86
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	339,20	413,48
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	541,69	22,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	439,87	113,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	448,11	6,72
		<i>Total</i>	lei			50 001,65
507	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 272,88
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 829,96	8 064,84
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	693,53	208,04
		<i>Total</i>	lei			2 068,22
508	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			181,07
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 163,29	164,02
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	439,87	3,47
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	439,87	3,47
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	840,59	6,64
		<i>Total</i>	lei			76 051,12
509	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 272,92
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 829,96	8 064,85
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	693,53	208,08
		<i>Total</i>	lei			1 075,48
510	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,74
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 369,57	128,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	439,87	2,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	439,87	2,33
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	840,59	4,46
		<i>Total</i>	lei			59 110,93
		21.1.2. Acostamente				
511	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			867,76
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,67	867,76
		<i>Total</i>	lei			477,27
512	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,22
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	371,20	14,22

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 368,39
513	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 241,12
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	439,87	524,32
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	450,82	716,80
		<i>Total</i>	lei			620,56
514	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			102,38
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	541,69	102,38
		<i>Total</i>	lei			286,66
515	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			52,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	339,20	42,74
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	541,69	1,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	448,11	0,43
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	439,87	4,84
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	439,87	0,20
		<i>Total</i>	lei			14 562,67
		21.2. s.Pohrebeni, drum in sat, sectorul 1, L-2000 m				
		21.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
516	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 505,91
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	541,69	1 505,91
		<i>Total</i>	lei			481,89
517	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3			1 199,19
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	450,82	1 199,19
		<i>Total</i>	lei			383,74
518	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			752,06
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,67	752,06
		<i>Total</i>	lei			240,66
519	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,22
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	371,20	14,22
		<i>Total</i>	lei			682,41
520	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			71,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	541,69	71,50
		<i>Total</i>	lei			5 720,25
521	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 979,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	339,20	6 410,88

1	2	3	4	5	6	7
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	339,20	508,80
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	339,20	339,20
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	339,20	339,20
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	541,69	22,75
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	450,82	116,31
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	439,87	492,65
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	439,87	1 192,05
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	448,11	185,52
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	541,69	57,42
		<i>Total</i>	lei			798 369,73
		21.2.2. Acostamente				
522	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			867,76
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,67	867,76
		<i>Total</i>	lei			5 727,20
523	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			14,22
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	371,20	14,22
		<i>Total</i>	lei			16 420,59
524	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 241,13
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	439,87	524,32
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	450,82	716,80
		<i>Total</i>	lei			7 446,77
525	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2			102,38
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	541,69	102,38
		<i>Total</i>	lei			4 095,18
		21.3. s.Pohrebeni, drum în sat, sector 2, L-500 m				
		21.3.1. Amenajarea îmbracamintei rutiere din piatră spartă				
526	TsC21B1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren cat. II(amenajarea patului drumului)	100 m3			1 955,50
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	541,69	1 955,50
		<i>Total</i>	lei			8 799,75
527	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută teren cat. II, K-2	100 m3			1 451,64
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,6100	450,82	1 451,64
		<i>Total</i>	lei			6 532,38
528	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	100 m3			752,06
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,67	752,06
		<i>Total</i>	lei			3 053,35

1	2	3	4	5	6	7
529	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,22
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	371,20	14,22
		Total	lei			10 101,17
530	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			166,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	339,20	0,68
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	450,82	148,77
		Total	lei			676,99
531	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 241,13
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	439,87	524,33
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	450,82	716,81
		Total	lei			1 861,70
532	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			102,38
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	541,69	102,38
		Total	lei			1 535,69
533	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip(nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3			487,08
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	327,11	359,82
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	439,87	67,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	448,11	10,31
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	541,69	26,00
		Total	lei			73 062,45
534	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 979,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	339,20	6 410,88
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	339,20	508,80
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	339,20	339,20
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	339,20	339,20
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	541,69	22,75
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	450,82	116,31
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	439,87	492,65
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	439,87	1 192,05
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	448,11	185,52
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	541,69	57,42
		Total	lei			149 694,33
535	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5	100m2			2 136,96
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	339,20	2 136,96
		Total	lei			32 054,40
		21.3.2. Acostamente				
536	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 241,12
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	439,87	524,32
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	450,82	716,80
		Total	lei			496,45

1	2	3	4	5	6	7
537	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			102,38
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	541,69	102,38
		<i>Total</i>	lei			1 023,79
		21.4. s.Pohrebeni, G43 R20-Horodiste-Lalova-Izvoare-Chiperceni-R20 (segmentul Pohrebeni-Sercani), L-1240 m				
		21.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
538	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 505,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	541,69	1 505,90
		<i>Total</i>	lei			451,77
539	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3			1 199,17
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	450,82	1 199,17
		<i>Total</i>	lei			359,75
540	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			752,07
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,67	752,07
		<i>Total</i>	lei			225,62
541	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,22
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	371,20	14,22
		<i>Total</i>	lei			639,76
542	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			71,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	541,69	71,50
		<i>Total</i>	lei			5 319,83
543	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18cm	m3			661,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	339,20	68,86
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	339,20	413,48
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	541,69	22,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	439,87	113,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	448,11	6,72
		<i>Total</i>	lei			885 743,51
544	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 272,92
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 829,96	8 064,86
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	693,53	208,06

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			36 897,21
545	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			181,07
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 163,29	164,02
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	439,87	3,47
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	439,87	3,47
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	840,59	6,64
		<i>Total</i>	lei			1 347 191,28
546	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 272,92
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 829,96	8 064,86
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	693,53	208,06
		<i>Total</i>	lei			18 448,61
547	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,74
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 369,57	128,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	439,87	2,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	439,87	2,33
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	840,59	4,46
		<i>Total</i>	lei			1 047 108,04
		21.4.2. Acostamente				
548	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			867,76
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,67	867,76
		<i>Total</i>	lei			4 260,69
549	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,22
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	371,20	14,22
		<i>Total</i>	lei			12 215,93
550	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 241,13
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	439,87	524,32
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	450,82	716,80
		<i>Total</i>	lei			5 535,42
551	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			102,38
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	541,69	102,38
		<i>Total</i>	lei			2 539,01
552	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			52,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	339,20	42,74
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	541,69	1,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	448,11	0,43
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	439,87	4,84
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	439,87	0,20
		<i>Total</i>	lei			128 983,63

1	2	3	4	5	6	7
553	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			7 284,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	385,67	1 172,44
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	541,69	173,34
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	450,82	36,07
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	371,20	3 712,00
		Total	lei			42 252,55
		22. s.Putintei, drum in localitate, L-610 m				
		22.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
554	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 505,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	541,69	1 505,90
		Total	lei			150,59
555	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3			1 199,20
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	450,82	1 199,20
		Total	lei			119,92
556	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			752,10
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,67	752,10
		Total	lei			75,21
557	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,22
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	371,20	14,22
		Total	lei			213,25
558	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			71,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	541,69	71,50
		Total	lei			1 744,68
559	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18cm	m3			661,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	339,20	68,86
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	339,20	413,48
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	541,69	22,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	439,87	113,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	448,11	6,72
		Total	lei			290 485,77
560	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 272,92
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 829,96	8 064,86
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	693,53	208,06
		Total	lei			12 078,46

1	2	3	4	5	6	7
561	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			181,07
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 163,29	164,02
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	439,87	3,47
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	439,87	3,47
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	840,59	6,64
		Total	lei			441 820,78
562	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 272,92
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 829,96	8 064,86
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	693,53	208,05
		Total	lei			6 039,23
563	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,74
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 369,57	128,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	439,87	2,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	439,87	2,33
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	840,59	4,46
		Total	lei			343 406,41
		22.2. Acostamente				
564	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			867,76
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,67	867,76
		Total	lei			2 099,97
565	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,22
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	371,20	14,22
		Total	lei			6 020,86
566	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 241,13
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	439,87	524,33
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	450,82	716,80
		Total	lei			2 730,49
567	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			102,38
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	541,69	102,38
		Total	lei			1 249,03
568	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			52,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	339,20	42,74
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	541,69	1,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	448,11	0,43
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	439,87	4,84
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	439,87	0,20
		Total	lei			63 451,62
		23. s.Samananca				

1	2	3	4	5	6	7
		23.1. strada in localitate, L-212 m				
		23.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic(strat de uzura)				
569	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			11,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	448,11	11,20
		<i>Total</i>	lei			95,00
570	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			78,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,40
		<i>Total</i>	lei			19,60
571	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			39,36
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	371,20	39,36
		<i>Total</i>	lei			9,84
572	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			280,93
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,06
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulat ie fina	t	0,1150	1 369,57	157,50
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 829,96	4,70
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	887,81	53,27
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	362,44	18,12
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	59,28	0,47
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	335,47	2,68
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	137,78	8,27
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	448,11	2,24
		<i>Total</i>	lei			23 823,05
573	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA"Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,22
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	371,20	14,22
		<i>Total</i>	lei			120,57
574	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			202,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,75
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	339,20	1,75
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,82	180,25
		<i>Total</i>	lei			8,11
575	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			14,43
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	230,96	11,55
		<i>Total</i>	lei			11 013,74
576	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 272,88
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 829,96	8 064,84
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	693,53	208,04
		<i>Total</i>	lei			2 068,22
577	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed-4cm	t			1 498,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II	t	1,0100	1 369,57	1 383,27
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	439,87	17,55
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	439,87	58,50
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	840,59	27,40

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			123 803,46
578	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,74
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 369,57	128,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	439,87	2,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	439,87	2,33
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	840,59	4,46
		<i>Total</i>	lei			119 347,79
		23.1.2. Acostamente				
579	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			52,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	339,20	42,74
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	541,69	1,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	448,11	0,43
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	439,87	4,84
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	439,87	0,20
		<i>Total</i>	lei			22 052,03
		23.2. drum local L321 Drumul de acces spre s.Samananca, L-220 m				
		23.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic(strat de uzura)				
580	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			11,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	448,11	11,20
		<i>Total</i>	lei			147,88
581	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
		<i>Total</i>	lei			31,37
582	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			39,35
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	371,20	39,35
		<i>Total</i>	lei			15,74
583	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafata pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			280,93
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,06
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 369,57	157,50
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 829,96	4,70
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	887,81	53,27
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	362,44	18,12
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	59,28	0,47
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	335,47	2,68
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	137,78	8,27
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	448,11	2,24
		<i>Total</i>	lei			37 082,79
584	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA"Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,22
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	371,20	14,22
		<i>Total</i>	lei			187,68

1	2	3	4	5	6	7
585	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			202,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,71
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	339,20	1,43
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,82	180,29
		Total	lei			14,17
586	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			14,43
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	230,96	11,55
		Total	lei			17 144,02
587	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 272,90
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 829,96	8 064,85
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	693,53	208,05
		Total	lei			3 309,16
588	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed-4cm	t			1 498,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II	t	1,0100	1 369,57	1 383,27
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	439,87	17,55
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	439,87	58,50
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	840,59	27,40
		Total	lei			192 704,70
589	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,74
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 369,57	128,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	439,87	2,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	439,87	2,33
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	840,59	4,46
		Total	lei			185 777,24
		23.2.2. Acostamente				
590	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			52,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	339,20	42,74
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	541,69	1,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	448,11	0,43
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	439,87	4,84
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	439,87	0,20
		Total	lei			22 884,19
		24. s.Seliste, drum in localitate, L-656 m				
		24.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
591	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 505,92
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	541,69	1 505,92
		Total	lei			195,77

1	2	3	4	5	6	7
592	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3			1 199,15
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	450,82	1 199,15
		Total	lei			155,89
593	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			752,08
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,67	752,08
		Total	lei			97,77
594	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,22
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	371,20	14,22
		Total	lei			277,21
595	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			71,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	541,69	71,50
		Total	lei			2 345,30
596	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18cm	m3			661,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	339,20	68,86
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	339,20	413,48
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	541,69	22,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	439,87	113,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	448,11	6,72
		Total	lei			390 489,09
597	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 272,92
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 829,96	8 064,86
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	693,53	208,06
		Total	lei			16 297,65
598	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			181,07
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 163,29	164,02
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	439,87	3,47
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	439,87	3,47
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	840,59	6,64
		Total	lei			593 923,04
599	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 272,92
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 829,96	8 064,86
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	693,53	208,06
		Total	lei			8 107,46
600	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,74
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 369,57	128,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R	h-ut	0,0053	439,87	2,33

1	2	3	4	5	6	7
		8-14 de 14tf				
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	439,87	2,33
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	840,59	4,46
		<i>Total</i>	lei			461 628,28
		24.2. Acostamente				
601	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			867,76
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,67	867,76
		<i>Total</i>	lei			2 256,17
602	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,22
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	371,20	14,22
		<i>Total</i>	lei			6 468,72
603	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 241,13
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	439,87	524,32
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	450,82	716,81
		<i>Total</i>	lei			2 929,06
604	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			102,38
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	541,69	102,38
		<i>Total</i>	lei			1 343,23
605	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			52,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	339,20	42,74
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	541,69	1,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	448,11	0,43
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	439,87	4,84
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	439,87	0,20
		<i>Total</i>	lei			68 236,47
		25. s.Step-Soci, drum in sat, L-610 m				
		25.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
606	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 505,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	541,69	1 505,90
		<i>Total</i>	lei			150,59
607	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3			1 199,20
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	450,82	1 199,20
		<i>Total</i>	lei			119,92
608	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren	100 m3			752,10

1	2	3	4	5	6	7
		catg. I				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,67	752,10
		<i>Total</i>	lei			75,21
609	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,22
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	371,20	14,22
		<i>Total</i>	lei			213,25
610	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			71,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	541,69	71,50
		<i>Total</i>	lei			1 744,68
611	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18cm	m3			661,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	339,20	68,86
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	339,20	413,48
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	541,69	22,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	439,87	113,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	448,11	6,72
		<i>Total</i>	lei			290 485,77
612	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 272,92
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 829,96	8 064,86
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	693,53	208,06
		<i>Total</i>	lei			12 078,46
613	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			181,07
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 163,29	164,02
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	439,87	3,47
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	439,87	3,47
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	840,59	6,64
		<i>Total</i>	lei			441 820,78
614	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 272,92
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 829,96	8 064,86
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	693,53	208,05
		<i>Total</i>	lei			6 039,23
615	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,74
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 369,57	128,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	439,87	2,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	439,87	2,33
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	840,59	4,46
		<i>Total</i>	lei			343 406,41
		25.2. Acostamente				
616	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat,	100 m3			867,76

1	2	3	4	5	6	7
		descarcare in autovehicule teren catg. II				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,67	867,76
		<i>Total</i>	lei			2 099,97
617	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,22
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	371,20	14,22
		<i>Total</i>	lei			6 020,86
618	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3			1 241,13
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	439,87	524,33
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	450,82	716,80
		<i>Total</i>	lei			2 730,49
619	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			102,38
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	541,69	102,38
		<i>Total</i>	lei			1 249,03
620	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			52,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	339,20	42,74
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	541,69	1,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	448,11	0,43
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	439,87	4,84
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	439,87	0,20
		<i>Total</i>	lei			63 451,62
		26. s.Susleni				
		26.1. G44 G68-Susleni-Lopatna-Izvoare-G43 (segmentul Susleni-intersectia cu s.Bulaiesti), L-810 m				
		26.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
621	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 505,89
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	541,69	1 505,89
		<i>Total</i>	lei			286,12
622	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3			1 199,16
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	450,82	1 199,16
		<i>Total</i>	lei			227,84
623	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			752,05
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,67	752,05
		<i>Total</i>	lei			142,89
624	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,22

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	371,20	14,22
		Total	lei			405,20
625	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			71,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	541,69	71,50
		Total	lei			3 475,05
626	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18cm	m3			661,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	339,20	68,86
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	339,20	413,48
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	541,69	22,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	439,87	113,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	448,11	6,72
		Total	lei			578 590,53
627	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t			8 272,92
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 829,96	8 064,86
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	693,53	208,06
		Total	lei			24 156,92
628	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			181,07
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asphaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 163,29	164,02
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	439,87	3,47
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	439,87	3,47
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asphaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	840,59	6,64
		Total	lei			880 020,12
629	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t			8 272,92
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 829,96	8 064,86
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	693,53	208,06
		Total	lei			12 078,46
630	DB16H	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,74
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asphaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 369,57	128,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	439,87	2,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	439,87	2,33
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asphaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	840,59	4,46
		Total	lei			683 998,00
		26.1.2. Acostamente				
631	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			867,76
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,67	867,76
		Total	lei			2 785,50
632	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,22

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	371,20	14,22
		Total	lei			7 986,37
633	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 241,12
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	439,87	524,32
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	450,82	716,80
		Total	lei			3 624,08
634	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			102,38
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	541,69	102,38
		Total	lei			1 658,55
635	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			52,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	339,20	42,74
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	541,69	1,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	448,11	0,43
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	439,87	4,84
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	439,87	0,20
		Total	lei			84 255,44
		26.2. G68 R20-Orhei-Susleni-Ustia-Criuleni (segmentul Susleni-s.Viscauti), L-540 m				
		26.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
636	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 505,92
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	541,69	1 505,92
		Total	lei			195,77
637	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3			1 199,15
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	450,82	1 199,15
		Total	lei			155,89
638	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			752,08
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,67	752,08
		Total	lei			97,77
639	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,22
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	371,20	14,22
		Total	lei			277,21
640	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			71,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	541,69	71,50
		Total	lei			2 316,70
641	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra	m3			661,40

1	2	3	4	5	6	7
		sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18cm				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	339,20	68,86
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	339,20	413,48
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	541,69	22,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	439,87	113,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	448,11	6,72
		<i>Total</i>	lei			385 727,02
642	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 272,92
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 829,96	8 064,86
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	693,53	208,06
		<i>Total</i>	lei			16 049,46
643	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			181,07
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 163,29	164,02
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	439,87	3,47
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	439,87	3,47
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	840,59	6,64
		<i>Total</i>	lei			586 680,06
644	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 272,92
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 829,96	8 064,86
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	693,53	208,06
		<i>Total</i>	lei			8 024,73
645	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,74
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 369,57	128,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	439,87	2,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	439,87	2,33
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	840,59	4,46
		<i>Total</i>	lei			455 998,67
		26.2.2. Acostamente				
646	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			867,76
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,67	867,76
		<i>Total</i>	lei			1 857,00
647	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,22
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	371,20	14,22
		<i>Total</i>	lei			5 324,27
648	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 241,13
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	439,87	524,33
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	450,82	716,80
		<i>Total</i>	lei			2 407,80

1	2	3	4	5	6	7
649	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			102,38
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	541,69	102,38
		Total	lei			1 105,70
650	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			52,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	339,20	42,74
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	541,69	1,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	448,11	0,43
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	439,87	4,84
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	439,87	0,20
		Total	lei			56 170,31
		26.3. Drum in sat, L-848 m				
		26.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare(strat de uzura)				
651	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			11,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	448,11	11,20
		Total	lei			475,00
652	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			13,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,77
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	10,00	0,25
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	887,81	6,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	448,11	3,18
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	371,20	2,64
		Total	lei			55 727,14
653	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t			78,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,41
		Total	lei			66,65
654	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,22
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	371,20	14,22
		Total	lei			6 027,99
655	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			202,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	339,20	1,36
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,82	180,33
		Total	lei			429,19
656	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			14,43
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	230,96	11,55
		Total	lei			61 187,44
657	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 272,91
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 829,96	8 064,86
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	693,53	208,06
		Total	lei			10 506,60
658	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton	t			1 498,83

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed-4cm				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II	t	1,0100	1 369,57	1 383,27
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	439,87	17,55
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	439,87	58,50
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	840,59	27,40
		<i>Total</i>	lei			618 987,19
659	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu aternere mecanica	m2			176,42
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II	t	0,1180	1 369,57	161,61
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	439,87	2,90
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	439,87	2,90
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	840,59	5,55
		<i>Total</i>	lei			748 033,67
		26.3.2. Acostamente				
660	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			52,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	339,20	42,74
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	541,69	1,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	448,11	0,43
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	439,87	4,84
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	439,87	0,20
		<i>Total</i>	lei			88 208,18
		27. s.Teleseu, drum in sat, L-503 m				
		27.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin inlocuirea integrala a imbracamintei rutiere degradate din beton asfaltic				
661	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			11,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	448,11	11,20
		<i>Total</i>	lei			225,40
662	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2			16,86
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0174	57,66	1,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	10,00	0,32
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0091	887,81	8,08
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0091	448,11	4,08
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0091	371,20	3,38
		<i>Total</i>	lei			33 918,46
663	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,22
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	371,20	14,22
		<i>Total</i>	lei			5 720,90
664	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3			223,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	57,66	23,06
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0060	339,20	2,04
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4400	450,82	198,36
		<i>Total</i>	lei			449,17
665	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din	m3			33,79

1	2	3	4	5	6	7
		piatra sparta, h-20 cm				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	57,66	8,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	541,69	12,95
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	541,69	7,48
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	371,20	5,12
		<i>Total</i>	lei			13 596,96
666	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			867,76
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,67	867,76
		<i>Total</i>	lei			3 488,39
667	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,22
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	371,20	14,22
		<i>Total</i>	lei			3 546,56
668	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			8,61
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	371,20	8,61
		<i>Total</i>	lei			2 218,14
669	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			202,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	339,20	1,36
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,82	180,33
		<i>Total</i>	lei			813,83
670	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip, h-10 cm (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3			487,08
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	327,11	359,82
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	439,87	67,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	448,11	10,31
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	541,69	26,00
		<i>Total</i>	lei			98 001,09
671	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			867,76
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,67	867,76
		<i>Total</i>	lei			1 770,23
672	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			8,61
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	371,20	8,61
		<i>Total</i>	lei			2 218,14
673	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300 (50% materialul decapat), pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, H-16 cm	m3			569,47
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	339,20	430,78
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	10,00	0,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	541,69	22,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	439,87	95,89
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	448,11	2,24

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			183 322,23
674	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H-12 cm	m3			661,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	339,20	68,86
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	339,20	413,48
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	541,69	22,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	439,87	113,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	448,11	6,72
		<i>Total</i>	lei			159 687,82
675	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 272,92
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 829,96	8 064,86
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	693,53	208,06
		<i>Total</i>	lei			10 010,23
676	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			181,07
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 163,29	164,02
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	439,87	3,47
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	439,87	3,47
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	840,59	6,64
		<i>Total</i>	lei			364 321,10
677	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 272,93
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 829,96	8 064,87
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	693,53	208,07
		<i>Total</i>	lei			4 963,76
678	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,74
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 369,57	128,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	439,87	2,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	439,87	2,33
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	840,59	4,46
		<i>Total</i>	lei			283 169,55
		27.2. Acostamente				
679	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			867,75
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,67	867,75
		<i>Total</i>	lei			772,30
680	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,22
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	371,20	14,22
		<i>Total</i>	lei			2 214,28
681	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 241,12
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	439,87	524,32

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	450,82	716,80
		Total	lei			992,90
682	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			102,38
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	541,69	102,38
		Total	lei			1 029,92
683	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			52,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	339,20	42,74
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	541,69	1,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	448,11	0,43
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	439,87	4,84
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	439,87	0,20
		Total	lei			52 321,61
		28. s.Trebujeni, drum in sat, L-406 m				
		28.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic				
684	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 505,83
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	541,69	1 505,83
		Total	lei			90,35
685	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3			1 199,17
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	450,82	1 199,17
		Total	lei			71,95
686	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			752,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,67	752,00
		Total	lei			45,12
687	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,22
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	371,20	14,22
		Total	lei			127,95
688	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilare	100m2			71,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	541,69	71,50
		Total	lei			1 161,22
689	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18cm	m3			661,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	339,20	68,86
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	339,20	413,48

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	541,69	22,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	439,87	113,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	448,11	6,72
		<i>Total</i>	lei			193 339,72
690	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 272,92
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 829,96	8 064,86
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	693,53	208,06
		<i>Total</i>	lei			8 024,73
691	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			181,07
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 163,29	164,02
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	439,87	3,47
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	439,87	3,47
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	840,59	6,64
		<i>Total</i>	lei			294 064,34
692	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 272,92
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 829,96	8 064,86
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	693,53	208,06
		<i>Total</i>	lei			4 053,73
693	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald SMBg-II/2.3, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			140,74
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 369,57	128,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	439,87	2,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	439,87	2,33
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	840,59	4,46
		<i>Total</i>	lei			228 562,30
		28.2. Acostamente				
694	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, materialului decapat, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			867,76
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,67	867,76
		<i>Total</i>	lei			1 397,09
695	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			14,22
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	371,20	14,22
		<i>Total</i>	lei			4 005,62
696	DI96	Compactarea rambleului pămînt de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 241,12
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	439,87	524,32
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	450,82	716,80
		<i>Total</i>	lei			1 812,04
697	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. II	100m2			102,38
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	541,69	102,38
		<i>Total</i>	lei			831,33

1	2	3	4	5	6	7
698	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			52,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	339,20	42,74
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	541,69	1,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	448,11	0,43
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	439,87	4,84
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	439,87	0,20
		Total	lei			42 231,71
		29. s.Viscauti				
		29.1. L314 Drumul de acces spre s.Viscauti, L-273m				
		29.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
699	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pîna la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 505,86
	2952220003546	Autogreder pîna la 175 cp	h-ut	2,7800	541,69	1 505,86
		Total	lei			105,41
700	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m în plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3			1 199,14
	2952260003553	Buldozer pe senile pîna la 65-80 CP	h-ut	1,3300	450,82	1 199,14
		Total	lei			83,94
701	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			752,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,67	752,00
		Total	lei			52,64
702	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			14,22
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	371,20	14,22
		Total	lei			149,26
703	DH02B	Scarificarea ușoară a împietrii pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			71,50
	2952220003546	Autogreder pîna la 175 cp	h-ut	0,1320	541,69	71,50
		Total	lei			1 171,24
704	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatra spartă M300, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoțire h-18cm	m3			661,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	339,20	68,86
	1411122201672	Piatra spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	339,20	413,48
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pîna la 175 cp	h-ut	0,0420	541,69	22,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri vîlturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	439,87	113,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	448,11	6,72
		Total	lei			195 006,44
705	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în	t			8 272,92

1	2	3	4	5	6	7
		vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic				
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 829,96	8 064,86
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	693,53	208,06
		<i>Total</i>	lei			8 107,46
706	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			181,07
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 163,29	164,02
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	439,87	3,47
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	439,87	3,47
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	840,59	6,64
		<i>Total</i>	lei			296 599,37
707	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 272,92
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 829,96	8 064,86
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	693,53	208,06
		<i>Total</i>	lei			4 053,73
708	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,74
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 369,57	128,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	439,87	2,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	439,87	2,33
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	840,59	4,46
		<i>Total</i>	lei			230 532,66
		29.1.2. Acostamente				
709	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			867,76
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,67	867,76
		<i>Total</i>	lei			937,18
710	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,22
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	371,20	14,22
		<i>Total</i>	lei			2 687,01
711	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 241,15
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	439,87	524,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	450,82	716,81
		<i>Total</i>	lei			1 216,33
712	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			102,38
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	541,69	102,38
		<i>Total</i>	lei			558,97
713	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			52,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	339,20	42,74
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	541,69	1,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	448,11	0,43
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	439,87	4,84

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	439,87	0,20
		Total	lei			28 397,22
714	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			7 284,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	385,67	1 172,44
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	541,69	173,34
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	450,82	36,06
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	371,20	3 712,00
		Total	lei			9 324,70
		29.2. G68 R-20-Orhei-Susleni-Ustia-Criuleni, L-273 m				
		29.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
715	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 505,86
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	541,69	1 505,86
		Total	lei			105,41
716	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3			1 199,14
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	450,82	1 199,14
		Total	lei			83,94
717	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			752,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,67	752,00
		Total	lei			52,64
718	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,22
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	371,20	14,22
		Total	lei			149,26
719	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			71,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	541,69	71,50
		Total	lei			1 171,24
720	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18cm	m3			661,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	339,20	68,86
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	339,20	413,48
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	541,69	22,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	439,87	113,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	448,11	6,72
		Total	lei			195 006,44
721	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 272,92
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 829,96	8 064,86

1	2	3	4	5	6	7
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	693,53	208,06
		Total	lei			8 107,46
722	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			181,07
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 163,29	164,02
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	439,87	3,47
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	439,87	3,47
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	840,59	6,64
		Total	lei			296 599,37
723	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 272,92
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 829,96	8 064,86
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	693,53	208,06
		Total	lei			4 053,73
724	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,74
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 369,57	128,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	439,87	2,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	439,87	2,33
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	840,59	4,46
		Total	lei			230 532,66
		29.2.2. Acostamente				
725	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			867,76
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,67	867,76
		Total	lei			937,18
726	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,22
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	371,20	14,22
		Total	lei			2 687,01
727	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 241,15
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	439,87	524,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	450,82	716,81
		Total	lei			1 216,33
728	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			102,38
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	541,69	102,38
		Total	lei			558,97
729	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			52,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	339,20	42,74
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	541,69	1,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	448,11	0,43
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	439,87	4,84
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	439,87	0,20


1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			28 397,22
730	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			7 284,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	385,67	1 172,44
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	541,69	173,34
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	450,82	36,06
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	371,20	3 712,00
		<i>Total</i>	lei			4 662,35
		30. s.Zahoreni				
		30.1. sector 1, L-288m				
		30.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
731	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 506,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	541,69	1 506,00
		<i>Total</i>	lei			45,18
732	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3			1 199,33
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	450,82	1 199,33
		<i>Total</i>	lei			35,98
733	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			752,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,67	752,00
		<i>Total</i>	lei			22,56
734	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,22
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	371,20	14,22
		<i>Total</i>	lei			63,99
735	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			71,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	541,69	71,50
		<i>Total</i>	lei			617,80
736	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18cm	m3			661,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	339,20	68,86
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	339,20	413,48
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	541,69	22,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	439,87	113,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	448,11	6,72
		<i>Total</i>	lei			102 860,55
737	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 272,92
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 829,96	8 064,87

1	2	3	4	5	6	7
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	693,53	208,06
		<i>Total</i>	lei			4 301,92
738	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			181,07
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 163,29	164,02
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	439,87	3,47
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	439,87	3,47
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	840,59	6,64
		<i>Total</i>	lei			156 448,02
739	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 272,92
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 829,96	8 064,85
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	693,53	208,08
		<i>Total</i>	lei			2 150,96
740	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,74
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 369,57	128,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	439,87	2,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	439,87	2,33
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	840,59	4,46
		<i>Total</i>	lei			121 599,64
		30.1.2. Acostamente				
741	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			867,75
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,67	867,75
		<i>Total</i>	lei			989,24
742	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,22
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	371,20	14,22
		<i>Total</i>	lei			2 836,26
743	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 241,14
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	439,87	524,34
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	450,82	716,81
		<i>Total</i>	lei			1 290,79
744	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			102,38
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	541,69	102,38
		<i>Total</i>	lei			589,68
745	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			52,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	339,20	42,74
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	541,69	1,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	448,11	0,43
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	439,87	4,84
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	439,87	0,20

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			29 957,51
		30.2. sector 2, L-510 m				
		30.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
746	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 505,83
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	541,69	1 505,83
		<i>Total</i>	lei			90,35
747	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3			1 199,17
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	450,82	1 199,17
		<i>Total</i>	lei			71,95
748	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			752,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,67	752,00
		<i>Total</i>	lei			45,12
749	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,22
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	371,20	14,22
		<i>Total</i>	lei			127,95
750	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			71,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	541,69	71,50
		<i>Total</i>	lei			1 094,00
751	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18cm	m3			661,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	339,20	68,86
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	339,20	413,48
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	541,69	22,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	439,87	113,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	448,11	6,72
		<i>Total</i>	lei			182 148,86
752	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 272,91
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 829,96	8 064,86
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	693,53	208,05
		<i>Total</i>	lei			7 611,08
753	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			181,07
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 163,29	164,02
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	439,87	3,47
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	439,87	3,47
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor	h-ut	0,0079	840,59	6,64

1	2	3	4	5	6	7
		term. 92 cp				
		Total	lei			277 043,37
754	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 272,93
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 829,96	8 064,87
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	693,53	208,07
		Total	lei			3 805,55
755	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,74
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 369,57	128,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	439,87	2,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	439,87	2,33
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	840,59	4,46
		Total	lei			215 332,71
		30.2.2. Acostamente				
756	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			867,76
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,67	867,76
		Total	lei			1 752,87
757	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,22
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	371,20	14,22
		Total	lei			5 025,68
758	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 241,14
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	439,87	524,33
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	450,82	716,80
		Total	lei			2 283,69
759	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			102,38
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	541,69	102,38
		Total	lei			1 044,27
760	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			52,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	339,20	42,74
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	541,69	1,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,00097	448,11	0,43
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	439,87	4,84
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	439,87	0,20
		Total	lei			53 049,72

OFERTANT:



"Rutador" S.R.L.