

Investitor
ObiectReconstrucția fostului atelier pentru educația tehnologică al gimnaziului din or. Ghindești, str.
Stefan Voda 8 în grădinița de copii

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №


(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
		I. Capitolul I. Rezistența				
		I.1. Capitolul I.1. Terasamente				
1	TsC02B1	Săpătura mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare în depozit teren catg. II.	100 m3			1 463.391 0.000
	2952260003 521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4.3900	333.33	1 463.391
2	TsC02D1	Săpătura mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare auto teren catg. II.	100 m3			1 589.839 0.000
	2952260003 521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4.7700	333.33	1 589.839
3	TsA02E	Săpătura manuală de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pământ coeziv mijlociu sau foarte coeziv adâncime < 1,5 m teren mijlociu	m3			76.111 76.111
	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	1.3200	57.66	76.111
4	TsD01B	Imprăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu	m3			17.874 17.874
	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	0.3100	57.66	17.874
5	TsD05B	Compactarea cu mașina mecanică de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ coeziv	100 m3			817.883 508.582
	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	8.8200	57.66	508.582
	2952270004 021	Mai mecanică de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9.4300	32.80	309.301
6	TsI50A5	Transportarea pământului cu autobasculantă la distanță de 5 km	t			35.333 0.000
	3410540000 006	Autobasculantă	h-ut	0.1060	333.33	35.333
7	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit teren categoria II	100 m3			155.337 20.809
	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	0.3600	57.66	20.809
	1411122201 752	Piatră spartă	m3	0.0040	275.00	1.196
	2952260003 554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.4000	333.33	133.333

1	2	3	4	5	6	7
		1.2. Capitolul 1.2. Fundatii				
8	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa B 75 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1.010	m3			1 069.423 334.428
	7123010010 200	Betonist	h-om	5.1500	57.66	296.949
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0.6500	57.66	37.479
	2651122100 402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187.0000	1.50	283.305
	1421102200 525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.7860	275.00	218.332
	1421102200 290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0.7250	275.00	201.381
	4100116202 818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.2700	0.00	0.000
	2952270003 7002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0.3250	32.80	10.657
	2922140007 000	Macara	h-ut	0.2500	32.80	8.200
	2952270003 000	Vibrator de suprafata	h-ut	0.4000	32.80	13.120
9	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			92.135 69.191
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	57.66	8.649
	7124010010 7001	Dulgher	h-om	1.0500	57.66	60.543
	2874125881 241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050	50.00	0.250
	2874115841 033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.50	0.150
	2874115825 003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	0.50	0.150
	2875276311 528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300	13.50	0.405
	2734113803 233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.0500	20.00	1.000
	2873145887 000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0800	20.00	1.600
	2020212928 347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0.1000	50.00	5.000
	2010102903 495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0035	3 000.00	10.501
	2010102900 900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0005	3 000.00	1.488
	2320187315 789	Decofrol	kg	0.1200	20.00	2.400
10	CC01E	Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 6 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			18.201 3.863
	7123020011 140	Fierar beton	h-om	0.0640	57.66	3.690
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0030	57.66	0.173
	2710602100 000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1.0250	13.50	13.837
	2010237318 750	Distantieri	buc	0.1500	2.00	0.300
	2734113803 881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	20.00	0.200
11	CC01F1	Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 10 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			17.624 3.287



1	2	3	4	5	6	7
	7123020011 140	Fierar beton	h-om	0.0540	57.66	3.114
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0030	57.66	0.173
	2710602200 000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1.0250	13.50	13.837
	2010237318 750	Distantieri	buc	0.1500	2.00	0.300
	2734113803 881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	20.00	0.200
12	CC01F1	Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 12 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			17.624 3.287
	7123020011 140	Fierar beton	h-om	0.0540	57.66	3.114
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0030	57.66	0.173
	2710602200 000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1.0250	13.50	13.838
	2010237318 750	Distantieri	buc	0.1500	2.00	0.300
	2734113803 881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	20.00	0.200
13	CC01F1	Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 16 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			17.624 3.287
	7123020011 140	Fierar beton	h-om	0.0540	57.66	3.113
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0030	57.66	0.174
	2710602200 000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1.0250	13.50	13.837
	2010237318 750	Distantieri	buc	0.1500	2.00	0.300
	2734113803 881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	20.00	0.200
14	CC01F1	Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 18 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			17.624 3.287
	7123020011 140	Fierar beton	h-om	0.0540	57.66	3.114
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0030	57.66	0.173
	2710602200 000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1.0250	13.50	13.838
	2010237318 750	Distantieri	buc	0.1500	2.00	0.300
	2734113803 881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	20.00	0.200
15	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1.015	m3			1 448.593 221.990
	7123010010 200	Betonist	h-om	3.4500	57.66	198.926
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4000	57.66	23.064
	2663102100 000	Beton	m3	1.0250	1 080.00	1 123.597
	4100116202 818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	0.00	0.000
	2952270003 100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	32.80	19.680
	3410520006	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.2500	333.33	83.327




1	2	3	4	5	6	7
16	752 IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			23.686 2.306
	7134030012 200	Izolator hidrofug	h-om	0.0400	57.66	2.306
	2320322600 036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1.7000	10.00	17.000
	2653102100 880	Filer de calcar saci S 539	kg	0.3400	10.00	3.400
	2052152959 010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0.0006	300.00	0.181
	2052152958 990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1.1300	0.30	0.339
	2922140006 703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0010	32.80	0.033
	2952270004 029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0.0130	32.80	0.426
		1.3. Capitolul 1.3. Zidarii				
17	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			1 103.206 214.496
	7122050013 400	Zidar	h-om	3.0900	57.66	178.170
	9310060019 930	Muncitor	h-om	0.6300	57.66	36.326
	1411122201 275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0.9000	800.00	720.000
	2640112302 501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3.0000	2.90	8.700
	2624102101 102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0.0700	860.00	60.198
	2664102101 101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0.1000	860.00	86.000
	2010102918 804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0.0005	3 333.33	1.677
	4100116202 818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	0.00	0.000
	2922140007 000	Macara	h-ut	0.3700	32.80	12.136
		1.4. Capitolul 1.4. Rame din beton				
18	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu ariala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			92.139 69.192
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	57.66	8.649
	7124010010 7001	Dulgher	h-om	1.0500	57.66	60.543
	2874125881 241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050	50.00	0.250
	2874115841 033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.50	0.150
	2874115825 003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	0.50	0.150
	2875276311 528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300	13.50	0.405
	2734113803 233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.0500	20.00	1.000
	2873145887 000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0800	20.00	1.600
	2020212928 347	Panou de cofraj tip P fag 225x5mm	m2	0.1000	50.00	5.000
	2010102903 495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0035	3 000.00	10.493
	2010102900 900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0005	3 000.00	1.499



1	2	3	4	5	6	7
	2320187315 789	Decofrol	kg	0.1200	20.00	2.400
19	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			33.328 25.947
	7124010010 7001	Dulgher	h-om	0.3000	57.66	17.298
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	57.66	8.649
	2811236310 185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0.4000	13.50	5.400
	2010102904 340	Dulapi de rasoase	m3	0.0005	3 333.33	1.653
	2922140007 000	Macara	h-ut	0.0100	32.80	0.328
20	CC02K	Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor de 6 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			20.339 5.708
	7123020011 140	Fierar beton	h-om	0.0950	57.66	5.478
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0040	57.66	0.231
	2710602100 000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1.0250	13.50	13.837
	2734113803 881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	20.00	0.200
	2010237318 750	Distantieri	buc	0.2800	2.00	0.560
	2922140007 000	Macara	h-ut	0.0010	32.80	0.033
21	CC02K	Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor de 8 mm si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			20.339 5.708
	7123020011 140	Fierar beton	h-om	0.0950	57.66	5.478
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0040	57.66	0.231
	2710602100 000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1.0250	13.50	13.838
	2734113803 881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	20.00	0.200
	2010237318 750	Distantieri	buc	0.2800	2.00	0.560
	2922140007 000	Macara	h-ut	0.0010	32.80	0.033
22	CC02L2	Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor de 12 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18.724 4.094
	7123020011 140	Fierar beton	h-om	0.0660	57.66	3.805
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	57.66	0.288
	2710602200 000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1.0250	13.50	13.837
	2734113803 881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	20.00	0.200
	2010237318 750	Distantieri	buc	0.2800	2.00	0.560
	2922140007 000	Macara	h-ut	0.0010	32.80	0.033
23	CC02L2	Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor de 12 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18.724



1	2	3	4	5	6	7
		mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				4.094
	7123020011 140	Fierar beton	h-om	0.0660	57.66	3.806
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	57.66	0.288
	2710602200 000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1.0250	13.50	13.837
	2734113803 881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	20.00	0.200
	2010237318 750	Distantieri	buc	0.2800	2.00	0.560
	2922140007 000	Macara	h-ut	0.0010	32.80	0.033
24	CC02L2	Armatari din otel beton A III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor de 18 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18.724 4.094
	7123020011 140	Fierar beton	h-om	0.0660	57.66	3.806
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	57.66	0.288
	2710602200 000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1.0250	13.50	13.838
	2734113803 881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	20.00	0.200
	2010237318 750	Distantieri	buc	0.2800	2.00	0.560
	2922140007 000	Macara	h-ut	0.0010	32.80	0.033
25	CC02L2	Armatari din otel beton A III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor de 20 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18.724 4.094
	7123020011 140	Fierar beton	h-om	0.0660	57.66	3.806
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	57.66	0.288
	2710602200 000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1.0250	13.50	13.837
	2734113803 881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	20.00	0.200
	2010237318 750	Distantieri	buc	0.2800	2.00	0.560
	2922140007 000	Macara	h-ut	0.0010	32.80	0.033
26	CC02L2	Armatari din otel beton A III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor de 25 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18.724 4.094
	7123020011 140	Fierar beton	h-om	0.0660	57.66	3.806
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	57.66	0.288
	2710602200 000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1.0250	13.50	13.837
	2734113803 881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	20.00	0.200
	2010237318 750	Distantieri	buc	0.2800	2.00	0.560
	2922140007 000	Macara	h-ut	0.0010	32.80	0.033
27	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, ciete				1 474.664 305.598



1	2	3	4	5	6	7
		scoabe)=1.030				
	7123010010 200	Betonist	h-om	4.8500	57.66	279.651
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4500	57.66	25.947
	2663102100 000	Beton	m3	1.0250	1 080.00	1 140.202
	4100116202 818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1500	0.00	0.000
	2952270003 100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	32.80	19.680
	2922140007 000	Macara	h-ut	0.2800	32.80	9.184
		1.5. Capitolul 1.5. Planseu				
28	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			102.883 <hr/> 74.958
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	57.66	11.532
	7124010010 700	Dulgher	h-om	1.1000	57.66	63.426
	2873116829 070	Chingi metalice	kg	0.0800	13.50	1.080
	2874125881 241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050	50.00	0.250
	2874115841 033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.50	0.150
	2874115825 003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	0.50	0.150
	2875276311 528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300	13.50	0.405
	2734113803 233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.0500	20.00	1.000
	2873145887 000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0250	20.00	0.500
	2020212928 347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0.1500	50.00	7.500
	2010102904 340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0010	3 333.33	3.325
	2010102903 495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0015	3 000.00	4.499
	2320187315 789	Decofrol	kg	0.1200	20.00	2.400
	3410520006 752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.0200	333.33	6.666
29	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			33.342 <hr/> 25.947
	7124010010 7001	Dulgher	h-om	0.3000	57.66	17.298
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	57.66	8.649
	2811236310 185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0.4000	13.50	5.400
	2010102904 340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0005	3 333.33	1.667
	2922140007 000	Macara	h-ut	0.0100	32.80	0.328
30	CC02M	Armaturi din otel beton clasate in atelier de santier, cu diametrul barelor de 8 mm, si montate in placi la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18.609 <hr/> 3.978
	7123020011 140	Fierar beton	h-om	0.0650	57.66	3.748
	9310060019	Muncitor deservire CM	h-om	0.0040	57.66	0.231

1	2	3	4	5	6	7
	920					
	2710602100	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1.0250	13.50	13.838
	2734113803	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	20.00	0.200
	2010237318	Distantieri	buc	0.2800	2.00	0.560
	2922140007	Macara	h-ut	0.0010	32.80	0.033
31	CC02N2	Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor de 12 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18.148 3.517
	7123020011	Fierar beton	h-om	0.0580	57.66	3.344
	9310060019	Muncitor deservire CM	h-om	0.0030	57.66	0.173
	2710602200	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1.0250	13.50	13.838
	2734113803	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	20.00	0.200
	2010237318	Distantieri	buc	0.2800	2.00	0.560
	2922140007	Macara	h-ut	0.0010	32.80	0.033
32	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1.030	m3			1 474.683 305.598
	7123010010	Betonist	h-om	4.8500	57.66	279.651
	9310060019	Muncitor deservire CM	h-om	0.4500	57.66	25.947
	2663102100	Beton	m3	1.0250	1 080.00	1 140.221
	4100116202	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1500	0.00	0.000
	2952270003	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	32.80	19.680
	2922140007	Macara	h-ut	0.2800	32.80	9.184
		1.6. Capitolul 1.6. Intrari				
33	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (3fl-1 3X1-2)	kg			26.058 12.109
	7214240021	Lacatus CM	h-om	0.1900	57.66	10.955
	9310060019	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	57.66	0.577
	7212030022	Sudor	h-om	0.0100	57.66	0.577
	2734113803	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100	20.00	0.200
	2775276309	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1.0000	13.50	13.500
	2873155901	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	40.80	0.204
	4011106202	Energie electrica	kw	0.0080	0.00	0.000
	1010126200	Carbuni de forja (huila)	kg	0.0150	3.00	0.045
34	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (KM 0)	kg			15 006.167 1 038.072
	7214210026	Montator constructii metalice	h-om	14.4000	57.66	830.305
	7214070021	Lacatus constructii metalice	h-om	1.8000	57.66	103.787



1	2	3	4	5	6	7
	400					
	7212030022 700	Sudor	h-om	0.9000	57.66	51.990
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0.9000	57.66	51.990
	2811106302 000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000.0000	13.50	13 500.000
	2873155901 340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0.9500	40.80	38.793
	2874115842 700	Piulita hexag. M20	buc	4.5000	0.50	2.249
	2874115802 500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4.5000	0.50	2.249
	2874115883 700	Saiba M 20	buc	4.5000	0.50	2.249
	2413547308 164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.1500	10.00	1.508
	2411115904 512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.2200	100.00	21.967
	2732103600 227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	4.0000	13.50	54.000
	2775276309 886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3.5000	13.50	47.226
	3110500003 004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0.9500	32.80	31.187
	3410520006 728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0.8000	333.33	266.666
35	CL13A	Pane metalice din profile din banda de otel formata la rece, gata confectionate, montate pe grinzi metalice, la constructii cu inaltimea la coama pina la 10 m, avind greutatea pe bucata pina la 0,1 t inclusiv	t			20 207.345 5 766.000
	7214240021 810	Lacatus CM	h-om	90.0000	57.66	5 189.402
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	10.0000	57.66	576.598
	2811106304 700	Pane metalice din pro-file din banda de otel formata la rece	kg	1 000.0000	13.50	13 500.000
	2874125881 200	Saibe M 8	buc	230.0000	0.50	115.000
	2874115817 600	Suruburi cu cap hexagonal M 8	buc	230.0000	0.50	115.000
	2874115842 600	Piulite hexagonale M8	buc	230.0000	0.50	115.000
	2710703434 783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	12.0000	13.50	162.000
	2413547308 164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1.5000	10.00	15.000
	2411115904 512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2.2000	100.00	220.115
	3410520006 728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0.6000	333.33	199.230
36	CC02K	Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor de 6 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			20.339 5.709
	7123020011 140	Fierar beton	h-om	0.0950	57.66	5.478
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0040	57.66	0.231
	2710602100 000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1.0250	13.50	13.837
	2734113803 881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	20.00	0.200
	2010237318 750	Distantieri	buc	0.2800	2.00	0.560
	2922140007 000	Macara	h-ut	0.0010	32.80	0.033
37	CC02L2	Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor de 10 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime	kg			18.724 4.094



1	2	3	4	5	6	7
		mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
	7123020011 140	Fierar beton	h-om	0.0660	57.66	3.806
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	57.66	0.288
	2710602200 000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1.0250	13.50	13.838
	2734113803 881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	20.00	0.200
	2010237318 750	Distantieri	buc	0.2800	2.00	0.560
	2922140007 000	Macara	h-ut	0.0010	32.80	0.033
38	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1.030	m3			1 474.623 305.598
	7123010010 200	Betonist	h-om	4.8500	57.66	279.651
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4500	57.66	25.947
	2663102100 000	Beton	m3	1.0250	1 080.00	1 140.160
	4100116202 818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1500	0.00	0.000
	2952270003 100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	32.80	19.680
	2922140007 000	Macara	h-ut	0.2800	32.80	9.185
39	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (Усиление проемов)	kg			23.298 9.226
	7214240021 810	Lacatus CM	h-om	0.1400	57.66	8.072
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	57.66	0.577
	7212030022 700	Sudor	h-om	0.0100	57.66	0.577
	2811236309 800	Confectii metalice diverse	kg	1.0000	13.50	13.500
	2873155901 200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	40.80	0.204
	4011106202 741	Energie electrica	kw	0.0080	0.00	0.000
	2430126103 294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0.0100	27.80	0.278
	2651122100 402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.0200	1.50	0.030
	1010126200 341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.0200	3.00	0.060
		1.7. Capitolul 1.7. Acoperis				
40	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1.030	m2			27.824 14.415
	7134030012 200	Izolator hidrofug	h-om	0.2000	57.66	11.532
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	57.66	2.883
	2682132600 465	Folie suplimentara polimerica	m2	1.1500	10.00	11.845
	2875276312 0001	Шпильки (fise)	buc	12.0000	0.10	1.236
	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisa	h-ut	0.0100	32.80	0.328
41	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			5 691.958 1 389.030
	7124010010	Dulgher 3	h-om	21.6800	57.66	1 250.069

1	2	3	4	5	6	7
	730					
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	2.4100	57.66	138.960
	2010102908 7372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75$ mm calit a II a	m3	0.1600	3 333.33	533.407
	2010102908 7371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0.0600	3 333.33	200.074
	2010102904 1692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0.8300	3 333.33	2 766.608
	2874145887 0491	Cuie de constructie	kg	7.2000	20.00	144.000
	2710602000 1211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	4.3800	13.50	59.130
	2682132600 4260	Carton gudronat (толь)	m2	3.3800	8.33	28.155
	2414216109 4821	Pasta antisepctica	kg	1.9600	20.00	39.200
	2873122000 7511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38.0000	13.50	513.000
	2410520006 7531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0.1500	32.80	4.921
	2955270000 2608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ep (Дружба, бензопила)	h-ut	0.4400	32.80	14.431
42	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			234.870 49.009
	9310060019 930	Muncitor	h-om	0.8500	57.66	49.009
	1212121212 121	apa	m3	0.2300	0.00	0.000
	2124117000 002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1.7000	20.00	34.000
	2430127317 192	Diamoniu fosfat	kg	6.7000	20.00	134.000
	2430116104 841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0.0120	27.80	0.334
	2320166200 755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1.0000	15.00	15.000
	2410520006 700	Automacara	h-ut	0.0050	32.80	0.165
	2952270002 921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0.0600	32.80	1.969
	3410540000 001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.0120	32.80	0.394
43	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent:Соединительные элементы	kg			29.064 14.992
	7214240021 810	Lacatus CM	h-om	0.2300	57.66	13.262
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	57.66	1.153
	7212030022 700	Sudor	h-om	0.0100	57.66	0.577
	2811236309 800	Confectii metalice diverse	kg	1.0000	13.50	13.500
	2873155901 200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	40.80	0.204
	4011106202 741	Energie electrica	kw	0.0080	0.00	0.000
	2430126103 294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0.0100	27.80	0.278
	2651122100 402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.0200	1.50	0.030
	1010126200 341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.0200	3.00	0.060
44	CE30B	Asterala le invelitori sau duble invelitori din tigla, placi tip eternit etc. din scanduri brute de rasinoase (24 mm grosime) gelune pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau din proiect. 0.0043	m2			44.818 27.100
	2852107335	Lucru la masina	h-om	0.0500	57.66	2.883

1	2	3	4	5	6	7
	349					
	7124010010 7001	Dulgher	h-om	0.3200	57.66	18.451
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.766
	2010102903 495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0043	3 333.33	14.333
	2873145887 000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.1200	20.00	2.400
	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	32.80	0.984
45	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2			829.646 182.206
	9310060019 930	Muncitor	h-om	3.1600	57.66	182.206
	1212121212 121	apa	m3	0.7900	0.00	0.000
	2124117000 002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6.0000	20.00	120.000
	2430127317 192	Diamoniu fosfat	kg	23.0000	20.00	460.000
	2430116104 841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0.0400	27.80	1.112
	2320166200 755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4.0000	15.00	60.000
	2410520006 700	Automacara	h-ut	0.0230	32.80	0.752
	2952270002 921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0.1140	32.80	3.738
	3410540000 001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.0560	32.80	1.838
46	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Металлочерепица) Material marunt=1.050	m2			223.664 66.309
	7213050013 100	Tinichigiu	h-om	0.9000	57.66	51.894
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	57.66	14.415
	2710403643 000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1.1500	100.00	120.750
	2710403640 000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0.5000	15.60	8.190
	2875276312 000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9.0000	1.00	9.450
	2640122303 000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0.1000	100.00	10.500
	2710403740 000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0.0400	100.00	4.200
	2521106718 272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0.0500	50.00	2.625
	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0500	32.80	1.640
47	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Окрашенный кровельный лист Material marunt=1.050	m2			223.666 66.309
	7213050013 100	Tinichigiu	h-om	0.9000	57.66	51.894
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	57.66	14.415
	2710403643 000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1.1500	100.00	120.749
	2710403640 000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0.5000	15.60	8.190
	2875276312 000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9.0000	1.00	9.450
	2640122303 000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0.1000	100.00	10.503
	2710403740 000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0.0400	100.00	4.200

1	2	3	4	5	6	7
	2521106718 272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0.0500	50.00	2.626
	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0500	32.80	1.640
48	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1.020	m			146.133 20.181
	7213050013 100	Tinichigiu	h-om	0.3500	57.66	20.181
	2710406311 726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1.0500	60.00	64.260
	2875274000 502	Cot burlan	buc	0.5000	30.00	15.300
	2875274110 001	Piesa de legatura	buc	0.2500	30.00	7.650
	2413217300 010	Cleme	buc	0.5000	30.00	15.300
	2874115830 000	Pilnii de curatire	buc	0.2500	30.00	7.650
	2875274000 503	Cot de capat	buc	0.2500	30.00	7.650
	2875274000 050	Elemente de legatura	buc	0.2500	30.00	7.650
	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0150	32.80	0.492
49	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1.030	m			152.884 17.298
	7213050013 100	Tinichigiu	h-om	0.3000	57.66	17.298
	2710406311 800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1.0500	60.00	64.890
	2875276311 231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1.4000	30.00	43.260
	2666122800 555	Element de inchidere	buc	0.2000	30.00	6.180
	2875274000 050	Elemente de legatura	buc	0.1000	30.00	3.090
	2875274110 101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0.2000	30.00	6.180
	2875274000 501	Cot de jgheab	buc	0.2000	30.00	6.180
	2874115837 745	Suruburi	buc	10.0000	0.50	5.150
	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	32.80	0.656
		1.8. Capitolul 1.8. Sahta de ventilare - 6 buc				
50	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			5 698.397 1 389.081
	7124010010 730	Dulgher 3	h-om	21.6800	57.66	1 250.099
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	2.4100	57.66	138.982
	2010102908 7372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75$ mm calit a II a	m3	0.1600	3 333.33	536.795
	2010102908 7371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0.0600	3 333.33	199.135
	2010102904 1692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0.8300	3 333.33	2 770.561
	2874145887 0491	Cuie de constructie	kg	7.2000	20.00	144.000
	2710602000 1211	Otel beton laminat la cald in solaci D = 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках, D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4.3800	13.50	59.119
	2682132600 4260	Carton gudronat (толь)	m2	3.3800	8.33	28.148
	2414216109 4821	Pasta antiseptica	kg	1.9600	20.00	39.221
	2873122000 7511	Piese forjate din semifabricat in masa 1.8kg (Поковки)	kg	38.0000	13.50	513.000

1	2	3	4	5	6	7
	2410520006 7531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0.1500	32.80	4.940
	2955270000 2608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0.4400	32.80	14.397
51	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			234.891 48.974
	9310060019 930	Muncitor	h-om	0.8500	57.66	48.974
	1212121212 121	apa	m3	0.2300	0.00	0.000
	2124117000 002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1.7000	20.00	33.974
	2430127317 192	Diamoniu fosfat	kg	6.7000	20.00	134.026
	2430116104 841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0.0120	27.80	0.361
	2320166200 755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1.0000	15.00	15.000
	2410520006 700	Automacara	h-ut	0.0050	32.80	0.171
	2952270002 921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0.0600	32.80	1.958
	3410540000 001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.0120	32.80	0.426
52	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. 0.002	m2			37.151 27.100
	2852107335 349	Lucru la masina	h-om	0.0500	57.66	2.883
	7124010010 7001	Dulgher	h-om	0.3200	57.66	18.451
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.766
	2010102903 495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0020	3 333.33	6.667
	2873145887 000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.1200	20.00	2.400
	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	32.80	0.984
53	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Оцинкованная кровельная сталь Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1.050	m2			125.227 46.128
	7213050013 100	Tinichigiu	h-om	0.7500	57.66	43.245
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	57.66	2.883
	2710403641 817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4.4500	15.60	72.891
	2873145887 450	Cuie de tabla	kg	0.0300	20.00	0.630
	2873147300 863	Agrafe	kg	0.2500	20.00	5.250
	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	32.80	0.328
54	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Окрашенный кровельный лист Material marunt=1.050	m2			223.664 66.309
	7213050013	Tinichigiu	h-om	0.9000	57.66	51.894

1	2	3	4	5	6	7
	100					
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	57.66	14.415
	2710403643 000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1.1500	100.00	120.750
	2710403640 000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0.5000	15.60	8.190
	2875276312 000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9.0000	1.00	9.450
	2640122303 000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0.1000	100.00	10.500
	2710403740 000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0.0400	100.00	4.200
	2521106718 272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0.0500	50.00	2.625
	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0500	32.80	1.640
55	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (3D-1)	kg			26.058 12.109
	7214240021 810	Lacatus CM	h-om	0.1900	57.66	10.955
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	57.66	0.577
	7212030022 700	Sudor	h-om	0.0100	57.66	0.577
	2734113803 207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100	20.00	0.200
	2775276309 886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1.0000	13.50	13.500
	2873155901 200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	40.80	0.204
	4011106202 741	Energie electrica	kw	0.0080	0.00	0.000
	1010126200 341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.0150	3.00	0.045
		2. Capitolul 2 2.1. Capitolul 2.1. Pereti despartitori din caramida				
56	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2			27 678.652 9 944.619
	7122050013 400	Zidar	h-om	143.5400	57.66	8 276.514
	9310060019 930	Muncitor	h-om	28.9300	57.66	1 668.105
	2640112302 501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040.0000	2.90	14 616.000
	2651122100 4022	Ciment M-400	kg	510.6000	1.50	765.900
	2652102100 737	Var hidratat	kg	126.9600	1.00	126.960
	00000052	Nisip	m3	2.7800	275.00	764.476
	2710602000 079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90.0000	13.50	1 215.000
	2873122000 751	Piese forjate	kg	2.3000	13.50	31.050
	2010102918 804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0.0160	3 333.33	53.276
	4100116202 818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1.0130	0.00	0.000
	2922140007 000	Macara	h-ut	4.1100	32.80	134.806
	2952270003 816	Malaxor pentru mortar de 150 l electric	h-ut	0.8100	32.80	26.566
		2.2. Capitolul 2.2. Timplarii				
57	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre PVC - cu recuperarea materialului)	m2			24.217 24.217



1	2	3	4	5	6	7
	7422010060 100	Timplar	h-om	0.2100	57.66	12.109
	9310060019 922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	57.66	12.109
58	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2			1 050.991 63.426
	7214210026 800	Montator constructii metalice	h-om	1.0000	57.66	57.660
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.766
	2030112938 100	Ferestre din aluminiu	m2	1.0000	900.00	900.000
	2416566101 572	Spuma de poliuretan	kg	0.7050	100.00	70.499
	2430226101 600	Chit siliconic	kg	0.2470	30.00	7.411
	2874115829 126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6.0000	1.00	6.000
	2681126001 472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	5.00	3.000
	4011106202 741	Energie electrica	kw	1.0000	0.00	0.000
	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	32.80	0.655
59	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv	m2			1 007.617 49.011
	7214210026 800	Montator constructii metalice	h-om	0.7700	57.66	44.398
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	57.66	4.613
	2030112938 100	Ferestre din aluminiu	m2	1.0000	900.00	900.000
	2416566101 572	Spuma de poliuretan	kg	0.4700	100.00	47.000
	2430226101 600	Chit siliconic	kg	0.1650	30.00	4.950
	2874115829 126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4.0000	1.00	4.000
	2681126001 472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.4000	5.00	2.000
	4011106202 741	Energie electrica	kw	0.8000	0.00	0.000
	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	32.80	0.656
60	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			101.517 5.189
	7422010060 100	Timplar	h-om	0.0800	57.66	4.613
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	57.66	0.577
	2521106718 393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1.0000	90.00	90.000
	2874115829 126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6.0000	1.00	6.000
	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	32.80	0.328
61	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			117.392 23.064
	7422010060 100	Timplar	h-om	0.3200	57.66	18.451
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	57.66	4.613
	2743123549 026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1.0000	90.00	90.000
	2874115829 126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4.0000	1.00	4.000



1	2	3	4	5	6	7
	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	32.80	0.328
62	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 117.683 54.777
	7214210026 800	Montator constructii metalice	h-om	0.8500	57.66	49.011
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.766
	2812106306 050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	1 000.00	1 000.000
	2874115829 126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4.0000	1.00	4.000
	2416566101 572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	100.00	50.000
	2430226101 600	Chit siliconic	kg	0.1750	30.00	5.250
	2681126001 472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	5.00	3.000
	4011106202 741	Energie electrica	kw	1.0000	0.00	0.000
	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	32.80	0.656
		2.3. Capitolul 2.3. Pardoseli				
63	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris gr. 8 cm	100m2			1 865.272 392.653
	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	6.8100	57.66	392.653
	1421102200 068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5.1000	275.00	1 402.425
	4100126202 818	Apa	m3	0.5000	0.00	0.000
	2952270004 021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2.1400	32.80	70.194
64	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			153.838 51.894
	7123010010 200	Betonist	h-om	0.8000	57.66	46.128
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.766
	2663102100 001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0.1025	960.00	98.401
	2651122100 402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24.0000	0.00	0.000
	1421102200 525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0650	0.00	0.000
	1421102200 161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0.0600	0.00	0.000
	4100126202 818	Apa	m3	0.0330	0.00	0.000
	2952260003 552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0.0020	32.80	0.066
	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.1000	32.80	3.280
	2952270003 700	Centrala de beton	h-ut	0.0060	32.80	0.197
65	IzF04K1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radier, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie executate cu UNIZOL, cu suprapunerile lipite cu bitum	m2			35.695 2.306
	7134030012	Izolator hidrofug	h-om	0.0400	57.66	2.306

1	2	3	4	5	6	7
	200					
	2682132601 626/1	UNIZOL	m2	1.0800	30.00	32.400
	2320322600 048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0.0800	10.00	0.800
	2052152959 010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0.00003	300.00	0.010
	2052152958 990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0.0500	0.30	0.015
	2922140006 703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0010	32.80	0.033
	2952270004 029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0.0040	32.80	0.131
66	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (Полистерол Бетон плотность 300 кг/м3 толщ. 15 см)	m2			113.901 9.802
	7134030012 200	Izolator hidrofug	h-om	0.1700	57.66	9.802
	2521302602 901	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat	m2	1.0400	100.00	104.000
	2922140006 703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0030	32.80	0.098
67	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Сетка Bp 1 150*150	kg			17.117 2.595
	7123020011 140	Fierar beton	h-om	0.0400	57.66	2.306
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	57.66	0.288
	2873122004 100	Plase sudate	kg	1.0100	13.50	13.635
	2710602100 000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050	13.50	0.067
	2734113803 881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	20.00	0.200
	2010237318 750	Distantieri	buc	0.3000	2.00	0.600
	2922140007 000	Macara	h-ut	0.0006	32.80	0.020
68	CG01A k=1.33	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin K=1.330	m2			97.649 53.682
	7132030012 600	Mozaicar	h-om	0.6000	57.66	46.013
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	7.669
	2664102102 010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	960.00	42.135
	2651122100 402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	0.00	0.000
	1421102200 513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	0.00	0.000
	4100116202 818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.000
	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	32.80	1.309
	2952270003 817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	32.80	0.524

Intocmit

(funcția, semnatura)
©leg Plesca)

