

Specificații de preț

Numărul: ocds-b3wdp1-MD-1752239315624 din 21 iulie 2025

Denumirea procedurii de achiziție: Consumabile medicale si utilaj conform necesitatilor strigente

Nr. Lot	Denumirea bunurilor	U/M	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3		5	6			9	10
1	Foarfecă inox	Buc	30	98,00	117,60	2940,00	3528,00	livrarea în 5 zile lucrătoare de la data solicitării, livrarea cu transportul operatorului economic	
2	Pensetă inox	Buc	30	78,00	93,60	2340,00	2808,00	livrarea în 5 zile lucrătoare de la data solicitării, livrarea cu transportul operatorului economic	
4	Tavă inox 30x40cm	Buc	15	280,00	336,00	4200,00	5040,00	livrarea în 5 zile lucrătoare de la data solicitării, livrarea cu transportul operatorului economic	
5	Port Ac Chirurgical II-10-1, II-10-2	Buc	10	235,60	282,72	2356,00	2827,20	livrarea în 5 zile lucrătoare de la data solicitării, livrarea cu transportul operatorului economic	
6	Port Ac Chirurgical II-10-2	Buc	10	235,60	282,72	2356,00	2827,20	livrarea în 5 zile lucrătoare de la data solicitării, livrarea cu transportul operatorului economic	
7	Plosca cauciuc Esmarh, termofoar, clisma, irigator	Buc	20	279,00	334,80	5580,00	6696,00	livrarea în 5 zile lucrătoare de la data solicitării, livrarea cu transportul operatorului economic	
8	Spatulă din lemn, ambalate individual (100 buc)	Set	100	42,00	50,40	4200,00	5040,00	livrarea în 5 zile lucrătoare de la data solicitării, livrarea cu transportul operatorului economic	
9	Tensiometru digital automat	Buc	40	690,00	828,00	27600,00	33120,00	livrarea în 5 zile lucrătoare de la data solicitării, livrarea cu transportul operatorului economic	
10	Tonometru mecanic cu stetoscop	Buc	20	272,00	326,40	5440,00	6528,00	livrarea în 5 zile lucrătoare de la data solicitării, livrarea cu transportul operatorului economic	
15	Sterilizatorul de aer V.40 L	Buc	6	10230,00	12276,00	61380,00	73656,00	livrarea în 5 zile lucrătoare de la data solicitării, livrarea cu transportul operatorului economic	
18	Șervetele/material absorbant steril 50/60 gr/m.p. 7,5 cm*7,5 cm, 4 straturi, bucăți în ambalaj 2	Amb	1000	1,99	2,1492	1990,00	2149,20	livrarea în 5 zile lucrătoare de la data solicitării, livrarea cu transportul operatorului economic	
19	"Șervetele/material absorbant steril 50/60 gr/m.p. 5 cm*5cm, 4 straturi, bucăți în ambalaj 2"	Amb	1000	1,63	1,7604	1630,00	1760,40	livrarea în 5 zile lucrătoare de la data solicitării, livrarea cu transportul operatorului economic	
	TOTAL					122012,00	145980,00		

Numele, Prenumele: Ana Iliev

În calitate de: director

Ofertantul: QUALITY MEDICAL DEVICES SRL

Adresa: Mun. Chisinau

Specificații tehnice

Numărul: ocds-b3wdp1-MD-1752239315624 din 21 iulie 2025

Denumirea procedurii de achiziție: Consumabile medicale si utilaj conform necesitatilor strigente

	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Foarfecă inox	02-139-16	Pakistan	CARE & CURE SURGICO	Foarfece: chirurgicale Dimensiuni: 15 - 17 cm, Tip foarfeca: Mayo Stille, dreapta Varfuri: boante Instrumentar: inox Se sterilizeaza la autoclave, este rezistent la coroziune. Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului	Foarfece: chirurgicale Dimensiuni: 16 cm, Tip foarfeca: Mayo Stille, dreapta Varfuri: boante Instrumentar: inox Se sterilizeaza la autoclave, este rezistent la coroziune. Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului	CE/ISO
2	Pensetă inox	03-107-16	Pakistan	CARE & CURE SURGICO	Pensetă chirurgicală STANDARD, L-16cm , 160x2,5mm, 1x2. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit	Pensetă chirurgicală STANDARD, L-16cm , 160x2,5mm, 1x2. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit	CE/ISO
4	Tavă inox 30x40cm	Tavă inox 30x40cm	Pakistan	CARE & CURE SURGICO	Tava dreptunghiulara din inox 400x300x33 Se sterilizeaza la autoclave, este rezistent la coroziune.	Tava dreptunghiulara din inox 400x300x33 Se sterilizeaza la autoclave, este rezistent la coroziune.	CE/ISO
5	Port Ac Chirurgical II-10-1, II-10-2	STANDARD NEEDLE HOLDER, L 160	Pakistan	CARE & CURE SURGICO	Lungime: 160 mm Tip: Port Ac Chirurgical II-10-1 Material: Oțel inoxidabil Tip: Instrument reutilizabil pentru prinderea și manipularea acelor chirurgicale în timpul suturilor Se sterilizeaza la autoclave, este rezistent la coroziune	Lungime: 160 mm Analog Port Ac Chirurgical II-10-1 Material: Oțel inoxidabil Tip: Instrument reutilizabil pentru prinderea și manipularea acelor chirurgicale în timpul suturilor Se sterilizeaza la autoclave, este rezistent la coroziune	CE/ISO
6	Port Ac Chirurgical II-10-2	STANDARD NEEDLE HOLDER, L 200	Pakistan	CARE & CURE SURGICO	Lungime: 160 mm Tip: Port Ac Chirurgical II-10-2 Material: Oțel inoxidabil Tip: Instrument reutilizabil pentru prinderea și manipularea	Lungime: 200 mm Analog Port Ac Chirurgical II-10-2 Material: Oțel inoxidabil Tip: Instrument reutilizabil	CE/ISO

					acelor chirurgicale în timpul suturilor Se sterilizeaza la autoclave, este rezistent la coroziune	pentru prinderea și manipularea acelor chirurgicale în timpul suturilor Se sterilizeaza la autoclave, este rezistent la coroziune	
7	Plosca cauciuc Esmarh, termofoar, clisma, irigator	TIP B-3	Ucraina	KIEVGUMA LLC	- Punga pentru clismă este reutilizabilă, durabilă, convenabilă și sigură. - Capacitate mare poate curăța și vaginal temeinic. - Gura mare a pungii este convenabilă pentru a turna rufe în ea. - Curățarea bacteriilor și reducerea riscului de infecții. - Fiind ușor de spălat în apă caldă. - Promovează motilitatea gastrointestinală pentru a ameliora constipatia la bărbați și femei. - Non-toxic, inodor și extrem de bine construit Continutul pachetului: 1 X Pungă PVC Clismă 1 x tub de clismă 2 X tevi pentru seringă 1 X supapă rotativă de reglare a debitului 1 X cârlig	- Punga pentru clismă este reutilizabilă, durabilă, convenabilă și sigură. - Capacitate mare poate curăța și vaginal temeinic. - Gura mare a pungii este convenabilă pentru a turna rufe în ea. - Curățarea bacteriilor și reducerea riscului de infecții. - Fiind ușor de spălat în apă caldă. - Promovează motilitatea gastrointestinală pentru a ameliora constipatia la bărbați și femei. - Non-toxic, inodor și extrem de bine construit Continutul pachetului: 1 X Pungă PVC Clismă 1 x tub de clismă 2 X tevi pentru seringă 1 X supapă rotativă de reglare a debitului 1 X cârlig	CE/ISO
8	Spatulă din lemn, ambalate individual (100 buc)	Wooden tangu depresor	China	Forlong Medical	Spatula din lemn, ambalate individual în pungi de hârtie, sterile. 150x18mm, 100 buc	Spatula din lemn, ambalate individual în pungi de hârtie, sterile. 150x18mm, 1set=100 buc	CE/ISO
9	Tensiometru digital automat	U80EH BLOOD PRESSUR E MONITO R	China	Shenzhen Urion Technology Co., Ltd	Tip dispozitiv: Tensiometru digital automat pentru braț Funcții principale: Măsurarea automată a tensiunii arteriale și a pulsului Detectarea aritmiei cardiace (tehnologie IHB) Indicator vizual de clasificare a tensiunii arteriale conform standardelor OMS (tehnologie ESH) Ecran: LCD mare, cu caractere mărite și afișaj color Memorie: Capacitate pentru 2 utilizatori, cu 30 de înregistrări per utilizator, inclusiv data și ora măsurării	Tip dispozitiv: Tensiometru digital automat pentru braț Funcții principale: Măsurarea automată a tensiunii arteriale și a pulsului Detectarea aritmiei cardiace (tehnologie IHB) Indicator vizual de clasificare a tensiunii arteriale conform standardelor OMS (tehnologie ESH) Ecran: LCD mare, cu caractere mărite și afișaj color Memorie: Capacitate pentru 2 utilizatori, cu 30 de înregistrări per utilizator, inclusiv data și ora măsurării	CE/ISO

					Manșetă: Universală, ajustabilă pentru circumferințe între 22 și 42 cm	Manșetă: Universală, ajustabilă pentru circumferințe între 22 și 42 cm	
10	Tonometru mecanic cu stetoscop	MC-20(- 50)+ ZY1002	China	WUXI EXANOVO MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD.	Tip dispozitiv: Tensiometru mecanic cu stetoscop integrat Mecanism: Aneroid, fabricat din aliaj Beril-Zinc pentru precizie și durabilitate Manșetă: Dimensiuni: 25–36 cm Prevăzută cu inel metalic pentru fixare Stetoscop: Capsulă integrată în manșetă Para pneumatică: Confecționată din latex sigur și Durabil Supapă: De precizie înaltă pentru funcționare calitativă Accesorii incluse: Trusă pentru păstrare și transport Tip umflare: Manuală Garanție: 2 ani	Tip dispozitiv: Tensiometru mecanic cu stetoscop integrat Mecanism: Aneroid, fabricat din aliaj Beril-Zinc pentru precizie și durabilitate Manșetă: Dimensiuni: 25–36 cm Prevăzută cu inel metalic pentru fixare Stetoscop: Capsulă integrată în manșetă Para pneumatică: Confecționată din latex sigur și Durabil Supapă: De precizie înaltă pentru funcționare calitativă Accesorii incluse: Trusă pentru păstrare și transport Tip umflare: Manuală Garanție: 2 ani	CE/ISO
15	Sterilizatorul de aer V.40 L	GP40	Ucraina	PE ZAVET	Specificații Dimensiuni totale, mm (H.L.H.) 585x525x475 Dimensiunile camerei de sterilizare, mm, (L.Sh.H.) 470x280x305 Volumul camerei, l. 40 Moduri de operare acceptate, °C / min regim - 85/30 modul - 120/45 modul - 160/150 modul - 180/60 modul - 50...250/0...999 (opțiune) Abaterea temperaturii în funcție de volumul camerei de sterilizare, °C ±3 Tensiune de alimentare, V 220 Timp de încălzire până la temperatura de sterilizare, min 30 ±5 Consum maxim de energie, kW 1,5 Durata medie de viață, 8 ani Număr rafturi de încărcare, buc. 4	Specificații Dimensiuni totale, mm (H.L.H.) 585x525x475 Dimensiunile camerei de sterilizare, mm, (L.Sh.H.) 470x280x305 Volumul camerei, l. 40 Moduri de operare acceptate, °C / min regim - 85/30 modul - 120/45 modul - 160/150 modul - 180/60 modul - 50...250/0...999 (opțiune) Abaterea temperaturii în funcție de volumul camerei de sterilizare, °C ±3 Tensiune de alimentare, V 220 Timp de încălzire până la temperatura de sterilizare, min 30 ±5 Consum maxim de energie, kW 1,5 Durata medie de viață, 8 ani Număr rafturi de încărcare, buc. 4	CE/ISO

18	Șervetele/material absorbant steril 50/60 gr/m.p. 7,5 cm*7,5 cm, 4 straturi, bucăți în ambalaj 2	12082	Germania	LOHMANN & RAUSCHER INTERNATIONAL GMBH & CO. KG	Șervețele/comprese sterile 7,5cm 7,5 cm,4 straturi în ambalaj steril a câte 2 buc. 1.Din material absorbant tifon/vâscoză, densitatea 50/60 g/m.p. 2.Material tifon/vâscoză pliat 4 straturi. 3.De unică folosință, apirogen, netoxic	Șervețele/comprese sterile 7,5cm 7,5 cm,4 straturi în ambalaj steril a câte 2 buc. 1.Din material absorbant tifon/vâscoză, densitatea 50/60 g/m.p. 2.Material tifon/vâscoză pliat 4 straturi. 3.De unică folosință, apirogen, netoxic	CE/ISO
19	"Șervetele/material absorbant steril 50/60 gr/m.p. 5 cm*5cm, 4 straturi, bucăți în ambalaj 2"	12076	Germania	LOHMANN & RAUSCHER INTERNATIONAL GMBH & CO. KG	"Șervețele/comprese sterile 5cm * 5 cm,4 straturi în ambalaj steril a câte 2 buc. 1.Din material absorbant tifon/vâscoză, densitatea 50/60 g/m.p. 2.Material tifon/vâscoză pliat 4 straturi. 3. De unică folosință, apirogen, netoxic"	Șervețele/comprese sterile 5cm * 5 cm,4 straturi în ambalaj steril a câte 2 buc. 1.Din material absorbant tifon/vâscoză, densitatea 50/60 g/m.p. 2.Material tifon/vâscoză pliat 4 straturi. 3. De unică folosință, apirogen, netoxic"	CE/ISO

Numele, Prenumele: Ana Iliev

În calitate de: director

Ofertantul: QUALITY MEDICAL DEVICES SRL

Adresa: Mun. Chisinau