

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:		LP nr. 21265769 / ocds-b3wdp1-MD-1722602379495					Data: 21.09.2024		Alternativa nr.: -
Denumirea licitației:		Achiziționarea centralizată a Consumabilelor pentru Dispozitive Medicale conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025							Pagina: 1 din 5
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Tara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1	2			3	4	5	6	7	8
33100000-1	22	Electrod ECG	Electrod ECG	TOPTRACE14709-NM-55RLI	Italia	Ceracarta SPA	Electrod ECG, Adeziv, Ag/AgCl, Tip snap button, De unica folosinta	Electrod ECG, Adeziv, Ag/AgCl, Tip snap button, Ø55mm, De unica folosinta. prospect atasat	DM000371896
33100000-1	31	Electrozi cu clame pentru copii	Electrozi cu clame pentru copii	14622	Italia	Ceracarta SPA	Electrozi cu clame pentru copii pentru aparat ECG (Tip Cardioline SN-0530212A Italia)	Electrozi clame pentru copii pentru aparat ECG (Tip Cardioline Italia), partea activă a electrodului din Ag/AgCl, conexiune universală. 4buc/set. prospect atasat	DM000375180
33100000-1	32	Electrozi cu clame pentru copii	Electrozi cu clame pentru copii	14622	Italia	Ceracarta SPA	Electrozi cu clame pentru copii pentru aparat ECG (Tip Cardioline SN-AHNG0015 Italia)	Electrozi clame pentru copii pentru aparat ECG (Tip Cardioline Italia), partea activă a electrodului din Ag/AgCl, conexiune universală. 4buc/set. prospect atasat	DM000375180
33100000-1	33	Electrozi cu clame pentru maturi	Electrozi cu clame pentru maturi	10017	Italia	Ceracarta SPA	Electrozi cu clame pentru maturi pentru aparat ECG (Tip Cardioline SN-0530212A Italia)	Electrozi clame pentru maturi pentru aparat ECG (Tip Cardioline Italia), partea activă a electrodului din Ag/AgCl, conexiune universală. 4buc/set. prospect atasat	DM000375180
33100000-1	34	Electrozi cu clame pentru maturi	Electrozi cu clame pentru maturi	10017	Italia	Ceracarta SPA	Electrozi cu clame pentru maturi pentru aparat ECG (Tip Cardioline SN-AHNG0015 Italia)	Electrozi clame pentru maturi pentru aparat ECG (Tip Cardioline Italia), partea activă a electrodului din Ag/AgCl, conexiune universală. 4buc/set. prospect atasat	DM000375180
33100000-1	38	Electrozi ECG (adulti)	Electrozi ECG (adulti)	11322 - MEDISENSOR FSS01-S	Italia	Ceracarta SPA	1.Dimensiune - 40x40mm cu gel 2.Potriviti pentru: relaxare, stres și monitorizarea Holter ECG. 3.Fără latex. 4.Neiritanți pentru piele 5.De unică folosință. 6.Mod de prindere tip clemă.	1.Dimensiune Ø35x45mm cu gel solid; 2.Potriviti pentru: relaxare, stres și monitorizarea Holter ECG. 3.Fără latex. 4.Neiritanți pentru piele. Adeziv de calitate medicală; 5.De unică folosință. 6.Mod de prindere tip clemă. electrod ECG cu adeziv Ag/AgCl, tip snap clip. 50b/amb. prospect atasat.	DM000690611
33100000-1	39	Electrozi ECG 30-37mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore	Electrozi ECG 30-37mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore	15004-TOP TRACE-NP30RFI	Italia	Ceracarta SPA	1.diametru 30 - 37mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button , 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 24 de ore sau de scurtă durată, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 100 ohm; 10.Impedanță 10 hz după defibrilare ≥ 70% de la Impedanță initiala	1.diametru 30mm; 2. electrod Ag/AgCl; 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button, 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, de calitate medicală; 8. termen de utilizare min. 24 de ore sau de scurtă durată-da, 9.Impedanță 10 Hz, 60 ohms; 10.Impedanță 10 hz după defibrilare ≥ 70% de la Impedanță initiala-da. prospect atasat	DM000371901
33100000-1	40	Electrozi ECG 30-37mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore	Electrozi ECG 30-37mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore	15004-TOP TRACE-NP30RFI	Italia	Ceracarta SPA	1.diametru 30 - 37mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button, 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. termen lung sau 72 ore, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 100 ohm; 10.Impedanță 10 hz după defibrilare ≥ 70% de la Impedanță initiala	1.diametru 30mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button, 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, de calitate medicală; 8. termen de utilizare 72 ore sau de lungă durată-da, 9.Impedanță 10 Hz, 60 ohms; 10. Impedanță 10 hz după defibrilare ≥ 70% de la Impedanță initiala-da. prospect atasat	DM000371901
33100000-1	41	Electrozi ECG 38-47mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore	Electrozi ECG 38-47mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore	14648 - NM42DFI	Italia	Ceracarta SPA	1.diametru 38 - 47mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button, 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 24 de ore sau de scurtă durată,9.Impedanță 10 Hz ≤ 100 ohm; 10.Impedanță 10 hz după defibrilare ≥ 70% de la Impedanță initiala	1.diametru 45x42mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button, 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, de calitate medicală; 8. termen de utilizare min. 24 de ore-da. 9.Impedanță 10 Hz, 60 ohms; 10.Impedanță 10 hz după defibrilare ≥ 70% de la Impedanță initiala-da. prospect atasat	DM000371899

33100000-1	42	Electrozi ECG 38-47mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore	Electrozi ECG 38-47mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore	14648 - NM42DFI	Italia	Ceracarta SPA	1.diametru 38 - 47mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6. Tip snap button 7. adeziv neiritant, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8.termen de utilizare min. 72 ore sau de lungă durată, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 100 ohm; 10.Impedanță 10 hz după defibrilare ≥ 70% de la Impedanță initiala	1.diametru 45x42mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6. Tip snap button 7. adeziv neiritant, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, de calitate medicală; 8.termen de utilizare min. 72 ore sau de lungă durată-da, 9.Impedanță 10 Hz, 60 ohms; 10.Impedanță 10 hz după defibrilare ≥ 70% de la Impedanță initiala-da. prospect atasat	DM000371899
33100000-1	43	Electrozi ECG 48-54mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore	Electrozi ECG 48-54mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore	13628 - NM50RFI	Italia	Ceracarta SPA	1.diametru 48 - 54mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button, 7. adeziv neiritant, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8.termen de utilizare min. 72 ore sau de lungă durată, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 100 ohm; 10.Impedanță 10 hz după defibrilare ≥ 70% de la Impedanță initiala	1.diametru 50mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button, 7. adeziv neiritant, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, de calitate medicală; 8.termen de utilizare min. 72 ore sau de lungă durată-da, 9.Impedanță 10 Hz, 60 ohm; 10.Impedanță 10 hz după defibrilare ≥ 70% de la Impedanță initiala -da. prospect atasat	DM000371902
33100000-1	44	Electrozi ECG 48-54mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore	Electrozi ECG 48-54mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore	13628 - NM50RFI	Italia	Ceracarta SPA	1.diametru 48 - 54mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button , 7. adeziv neiritant, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8.termen de utilizare min. 24 de ore sau de scurtă durată, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 100 ohm; 10.Impedanță 10 hz după defibrilare ≥ 70% de la Impedanță initiala	1.diametru 50mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button , 7. adeziv neiritant, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, de calitate medicală; 8.termen de utilizare min. 24 de ore sau de scurtă durată-da, 9.Impedanță 10 Hz, 60 ohmS; 10.Impedanță 10 hz după defibrilare ≥ 70% de la Impedanță initiala-da. prospect atasat	DM000371902
33100000-1	45	Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore	Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore	TOPTRACE147 10 - NM55TNI	Italia	Ceracarta SPA	1.diametru 55 - 60mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button , 7. adeziv neiritant, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8.termen de utilizare min. 72 ore sau de lungă durată, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 100 ohm; 10.Impedanță 10 hz după defibrilare ≥ 70% de la Impedanță initiala	1.diametru 55mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button , 7. adeziv neiritant, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, de calitate medicală; 8.termen de utilizare min. 72 ore sau de lungă durată-da, 9.Impedanță 10 Hz 60 ohms; 10.Impedanță 10 hz după defibrilare ≥ 70% de la Impedanță initiala-da. prospect atasat	DM000375181
33100000-1	46	Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore	Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore	TOPTRACE147 09 - NM55RLI	Italia	Ceracarta SPA	1.diametru 55 - 60mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel lichid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button , 7. adeziv neiritant, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8.termen de utilizare min. 72 ore sau de lungă durată, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 100 ohm; 10.Impedanță 10 hz după defibrilare ≥ 70% de la Impedanță initiala	1.diametru 55mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel lichid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button , 7. adeziv neiritant, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, de calitate medicală; 8.termen de utilizare min. 72 ore sau de lungă durată-da, 9.Impedanță 10 Hz 60 ohmS; 10.Impedanță 10 hz după defibrilare ≥ 70% de la Impedanță initiala-da. prospect atasat	DM000371896
33100000-1	47	Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore	Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore	TOPTRACE147 09 - NM55RLI	Italia	Ceracarta SPA	1.diametru 55 - 60mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel semilichid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button , 7. adeziv neiritant, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8.termen de utilizare min. 72 ore sau de lungă durată, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 100 ohm; 10.Impedanță 10 hz după defibrilare ≥ 70% de la Impedanță initiala	1.diametru 55mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel lichid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button , 7. adeziv neiritant, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, de calitate medicală; 8.termen de utilizare min. 72 ore sau de lungă durată-da, 9.Impedanță 10 Hz 60 ohmS; 10.Impedanță 10 hz după defibrilare ≥ 70% de la Impedanță initiala-da. prospect atasat	DM000371896
33100000-1	48	Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore	Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore	TOPTRACE147 10 - NM55TNI	Italia	Ceracarta SPA	1.diametru 55 - 60mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button , 7. adeziv neiritant, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8.termen de utilizare min. 24 de ore sau de scurtă durată,9.Impedanță 10 Hz ≤ 100 ohm; 10.Impedanță 10 hz după defibrilare ≥ 70% de la Impedanță initiala	1.diametru 55mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button , 7. adeziv neiritant, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, de calitate medicală; 8.termen de utilizare min. 72 ore sau de lungă durată-da, 9.Impedanță 10 Hz 60 ohms; 10.Impedanță 10 hz după defibrilare ≥ 70% de la Impedanță initiala-da. prospect atasat	DM000375181
33100000-1	93	Hârtie pentru USG 110mm*20m	Hârtie pentru USG 110mm*20m	8925	Italia	Ceracarta SPA	Hârtie pentru USG 110mm*20m (compatibilă cu aparatele: UPP-11S, Toshiba, UPP-110S)	Hârtie pentru USG, dim.: 110mm*20m (compatibilă cu aparatele: UPP-11S, Toshiba, UPP-110S). prospect atasat.	DM000368004
33100000-1	109	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mm x 140mm x 200P tip: pliată	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mm x 140mm x 200P tip: pliată	0015191	Italia	Ceracarta SPA	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mm x 140mm x 200P tip: pliată caroiaj rosu/albastru	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă, dim.: 110mm x 140mm x 200P tip: pliată, caroiaj rosu	DM000368068
33100000-1	113	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mm x 140mm x 140P tip: pliată	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mm x 140mm x 140P tip: pliată	0015191	Italia	Ceracarta SPA	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mm x 140mm x 140P tip: pliată caroiaj rosu/albastru	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă, dim.: 110mm x 140mm x 200Pagini tip: pliată, caroiaj rosu	DM000368068
33100000-1	121	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 140mm x 150P tip: pliată	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 140mm x 150P tip: pliată	0013108	Italia	Ceracarta SPA	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 140mm x 150P tip: pliată caroiaj rosu/albastru	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 140mm x 150Pagini. tip: pliată, caroiaj rosu.	DM000368067

33100000-1	122	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 295mm x 100P tip: pliată	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 295mm x 100P tip: pliată	0011239	Italia	Ceracarta SPA	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 295mm x 100P, tip: pliată caroiaj rosu/albastru	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă. Dim.: 210mm x 295mm x 150P, tip: pliată caroiaj rosu	DM000368069
33100000-1	123	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 295-297mm x 150P tip: pliată, BTL-08	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 295-297mm x 150P tip: pliată, BTL-08	0011239	Italia	Ceracarta SPA	Hîrtie milimetrică p/u ECG, termosensibilă 210mm x 295-297mm x 150P tip: pliată, compatibil cu BTL-08	Hîrtie milimetrică p/u ECG, termosensibilă, dim.: 210mm x 295mm x 150P tip: pliată, caroiaj rosu. compatibil cu BTL-08.	DM000368069
33100000-1	124	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 295mm x 150P tip: pliată	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 295mm x 150P tip: pliată	0011239	Italia	Ceracarta SPA	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 295-297mm x 150P tip: pliată, caroiaj rosu/albastru	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă, dim.: 210mm x 295mm x 150P tip: pliată, caroiaj rosu	DM000368069
33100000-1	125	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 295-297mm x 150P tip: pliată, MAC-2000	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 295-297mm x 150P tip: pliată, MAC-2000	0011239	Italia	Ceracarta SPA	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 295-297mm x 150P tip: pliată, compatibil cu GE Medical MAC-2000	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă, dim.: 210mm x 295mm x 150P tip: pliată, caroiaj rosu, compatibil cu GE Medical MAC-2000	DM000368069
33100000-1	138	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x90 tip: pliat, caroiaj	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x90 tip: pliat, caroiaj	0014679	Italia	Ceracarta SPA	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x90x250 tip: pliat, caroiaj rosu/albastru.	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80mm x 90mm x 250Pagini. tip: pliat, caroiaj rosu.	DM000368070
33100000-1	139	Hîrtie milimetrică p/u ECG, termosensibilă 80mm x 90mm x 250P tip: pliată	Hîrtie milimetrică p/u ECG, termosensibilă 80mm x 90mm x 250P tip: pliată	0014679	Italia	Ceracarta SPA	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80mm x 90mm x 250P tip: pliată caroiaj rosu/albastru	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80mm x 90mm x 250Pagini. tip: pliată, caroiaj rosu	DM000368070
33100000-1	141	Hîrtie printer USG	Hîrtie printer USG	12820	Italia	Ceracarta SPA	110mm x 20m, maximal lucioasa (tip -II) UPP-100 HD	Hartie pentru videoprinter USG, dim.: 110mm x 20m, maximal lucioasa (tip -II) UPP-100 HD. prospect atasat	DM000368006
33100000-1	145	Hîrtie termică pentru USG, 110mm x 18m	Hîrtie termică pentru USG , 110mm x 18m	12100	Italia	Ceracarta SPA	Hîrtie termică USG fotografică/videoprint, Super ULSTAR-1100 HG și FOR SONY 110 HG; Dimensiuni: 110mm x 18m; Tip hârtie: High Glossy	Hîrtie termică USG fotografică/videoprint, Super ULSTAR-1100 HG și FOR SONY 110 HG; Dimensiuni: 110mm x 18m; Tip hârtie: High Glossy. prospect atasat	DM000368005
33100000-1	149	Hîrtie termică pentru USG, 110mm x 20,	Hîrtie termică pentru USG , 110mm x 20,	8925	Italia	Ceracarta SPA	Hîrtie termică pentru USG , 110mm x 20, rolă	Hîrtie termică pentru USG , 110mm x 20, rolă. prospect atasat	DM000368004
33100000-1	167	Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre MIR	Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre MIR	Mothpieces-11730	Italia	Ceracarta SPA	1. Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 28mm ±0,5mm Diametru exterior – 30 mm ±0,5mm Lungime – 70mm ±5mm 3. Destinat pentru adulți 4. Compatibil cu spirometre MIR 5. De unică folosință Se vor prezenta mostre pentru verificare.	Ø int=28mm, ext=30 mm L=67mm. Compatibil cu spirometre MIR, u/f. 500buc/amb.	DM000690638
33100000-1	171	Muștuc pentru spirometrie compatibil cu Pony FX	Muștuc pentru spirometrie compatibil cu Pony FX	Mothpieces-11730	Italia	Ceracarta SPA	1. Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 28mm ±0,5mm Diametru exterior – 30,5mm ±0,5mm Lungime – 70mm ±5mm 3. Destinat pentru adulți 4. Poate fi utilizat la aparatul Pony FX 5. De unică folosință 6. Material: carton Se vor prezenta mostre pentru verificare.	Ø int=28mm, ext=30mm, L=67mm. Compatibil cu spirometre Pony FX, u/f. 500buc/amb. Material: carton	DM000690638
33100000-1	172	Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre CareFusion MicroLab, Contec SP10, Pneumos 500	Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre CareFusion MicroLab, Contec SP10, Pneumos 500	Mothpieces-11730	Italia	Ceracarta SPA	1. Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 28mm ±0,5mm Diametru exterior – 30 mm ±0,5mm Lungime – 70mm ±5mm 3. Destinat pentru adulți 4. Poate fi utilizat la aparatul CareFusion MicroLab, Contec SP10, Pneumos 500 5. De unică folosință 6. Material: carton Se vor prezenta mostre pentru verificare.	Ø int=28mm, ext=30mm, L=67mm. Compatibil cu spirometre CareFusion MicroLab, Contec SP10, Pneumos 500, u/f. 500buc/amb. Material: carton	DM000690638

33100000-1	184	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 50mm x 200m	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 50mm x 200m	212401	China	Boen Healthcare	Rolă din hîrtie măr.50mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standardului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	Rolă din hîrtie măr.50mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standardului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare 12 luni. Bucată=1 rolă	DM000421784
33100000-1	185	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 75mm x 200m	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 75mm x 200m	212403	China	Boen Healthcare	Rolă din hîrtie măr.75mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standardului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	Rolă din hîrtie măr.75mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standardului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare 12 luni. Bucată=1 rolă	DM000421786
33100000-1	195	Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil	Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil	10017 + 10744	Italia	Ceracarta SPA	1. Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, 2. set electrozi 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, 3. tip pacient adult, 4. compatibil cu conectori ECG tip banana de diametru 3 si 4mm.	1. Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, 2. set: electrozi 4buc. tip clește (roșu, glaben, verde, negru) + 6buc. tip pare Ø30mm, 3. tip pacient adult , 4. compatibil cu conectori ECG tip banana de diametru 3 si 4mm.	DM000375180
33100000-1	196	Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (pediatric), reutilizabil	Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (pediatric), reutilizabil	10029 + 14622	Italia	Ceracarta SPA	1. Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, 2. set electrozi 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, 3. tip pacient pediatric, 4. compatibil cu conectori ECG tip banana de diametru 3 si 4mm.	1. Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, 2. set: electrozi 4buc. tip clește (roșu, glaben, verde, negru) + 6buc. tip pare Ø15mm, 3. tip pacient pediatric , 4. compatibil cu conectori ECG tip banana de diametru 3 si 4mm.	DM000375180

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Ceaicovschi Tudor; În calitate de: Director general;

Ofertantul: "GBG-MLD" SRL; Adresa: mun. Chisinau, str. Albisoara 64/2;