

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție__ ocde-b3wdp1-MD-1765465615819_din_19.12.2025
Obiectul achiziției: _Mobilier pentru sectiile pediatrie si neurologie

Nr · d/ o	Denumirea bunurilor/serviciilor/ lucrărilor solicitate	Denumire a modelului bunului/se rviceiului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
	Lot.1 Mobilier sectia pediatrie						
1.1	Dulap pu haine tip “vestiar” Zona hol boxe pacienti	MG 40-03	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	Specificatii: PAL melaminat min 18mm grosime, Culoare: nuante deschise, calde. Cant ABS 3 mm pe fasade si muchiile vizibile, 0.4mm pe interior Dimensiuni: - H =2m+0,5m - Lungime = 5m; - Latime = 0,5m Dulap alcatuit din 6 module compartimentate cite 2 Compartimentare: - 2 polite commune pentru modul 2 compartimente separate cu 4 cirlige fiecare pentru haine Usile cu min 4+2 balamale cu inchidere lenta. Stabilitate structurala asigurata, usor de asamblat/dezasamblat , finisaj decorative rezistent la zgirieturi, usor de intretinut Montaj inclus, ambalare care sa previna deteriorarea produsului	Specificatii: PAL melaminat min 18mm grosime, Culoare: nuante deschise, calde. Cant ABS 3 mm pe fasade si muchiile vizibile, 0.4mm pe interior Dimensiuni: - H =2m+0,5m - Lungime = 5m; - Latime = 0,5m Dulap alcatuit din 6 module compartimentate cite 2 Compartimentare: - 2 polite commune pentru modul 2 compartimente separate cu 4 cirlige fiecare pentru haine Usile cu min 4+2 balamale cu inchidere lenta. Stabilitate structurala asigurata, usor de asamblat/dezasamblat , finisaj decorative rezistent la zgirieturi, usor de intretinut Montaj inclus, ambalare care sa previna deteriorarea produsului	Conform legislatiei în vigoare GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046- 2002 GOST 20064-86 SM GOST R 50801:2005
1.2	Dulap pu haine tip “vestiar” Zona coridor, hol	MG 40-04	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	Specificatii: PAL melaminat min 18mm grosime, Culoare: nuante deschise, calde.	Specificatii: PAL melaminat min 18mm grosime, Culoare: nuante deschise, calde.	Conform legislatiei în vigoare GOST 16371-93 GOST 19917-93

				Cant ABS 3 mm pe fasade si muchiile vizibile, 0,4 mm pe interior, Dimensiuni : • H =2m+0,5m • Lungime= 4m; • Latime = 0,5m Dulap alcatuit din 6 module compartimentate cite 2, Compartimentare: - 2 polite commune pentru modul , 2 compartimente separate cu 4 cirlige fiecare pentru haine, Usile cu min 4+2 balamale cu inchidere lenta, culori diferite Stabilitate structurala asigurata, usor de asamblat/dezasamblat , finisaj decorative rezistent la zgirieturi, usor de intretinut Montaj inclus, ambalare care sa previna deteriorarea produsului	Cant ABS 3 mm pe fasade si muchiile vizibile, 0,4 mm pe interior, Dimensiuni : • H =2m+0,5m • Lungime= 4m; • Latime = 0,5m Dulap alcatuit din 6 module compartimentate cite 2, Compartimentare: - 2 polite commune pentru modul , 2 compartimente separate cu 4 cirlige fiecare pentru haine, Usile cu min 4+2 balamale cu inchidere lenta, culori diferite Stabilitate structurala asigurata, usor de asamblat/dezasamblat , finisaj decorative rezistent la zgirieturi, usor de intretinut Montaj inclus, ambalare care sa previna deteriorarea produsului	GOST 22046-2002 GOST 20064-86 SM GOST R 50801:2005
1.3	Dulap pu haine tip vestiar (in camera de odihna a asistentelor medicale)	MG 40-02	Republica Moldova	„Magda” S.R.L. Specificatii: PAL melaminat min 18mm grosime, Culoare: nuante deschise, calde. Mostre obligatoriu. Cant ABS 3mm pe fasade si muchiile vizibile, 0.4mm pe interior Dimensiuni : H=2m+0,5m Lungimea = 5 m+0.8; Latimea = 0,5m Dulap alcatuit din 5 module compartimentate cite 2; + un dulap mic cu polita cu 2 usi (1x 0.8x0.5); + dulap suspendat cu polita cu usi; Compartimentare modul: - 2 compartimente separate cu 2polite, cu 4 cirlige si bara pentru haine Usile cu min 4+2 balamale cu inchidere lenta. Stabilitate structurala asigurata, usor de asamblat/dezasamblat , finisaj decorative rezistent la zgirieturi si solutii dezinfectante, usor de intretinut. Sistem de inchidere cu iala pentru fiecare usa compartiment(10 buc), cu min 2 chei. Montaj inclus, ambalare care sa previna deteriorarea produsului	Specificatii: PAL melaminat min 18mm grosime, Culoare: nuante deschise, calde. Mostre obligatoriu. Cant ABS 3mm pe fasade si muchiile vizibile, 0.4mm pe interior Dimensiuni : H=2m+0,5m Lungimea = 5 m+0.8; Latimea = 0,5m Dulap alcatuit din 5 module compartimentate cite 2; + un dulap mic cu polita cu 2 usi (1x 0.8x0.5); + dulap suspendat cu polita cu usi; Compartimentare modul: - 2 compartimente separate cu 2polite, cu 4 cirlige si bara pentru haine Usile cu min 4+2 balamale cu inchidere lenta. Stabilitate structurala asigurata, usor de asamblat/dezasamblat , finisaj decorative rezistent la zgirieturi si solutii dezinfectante, usor de intretinut. Sistem de inchidere cu iala pentru fiecare usa compartiment(10 buc), cu min 2 chei. Montaj inclus, ambalare care sa previna deteriorarea produsului	Conform legislatiei în vigoare GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046-2002 GOST 20064-86 SM GOST R 50801:2005

1.4	Dulap pentru depozitare medicamente. (in zona birou a asistentei superioare)	MG 71-02	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	Specificatii: PAL melaminat min 18mm grosime, Culoare: nuante deschise, calde. Cant ABS 3mm pe fasade si muchiile vizibile, 0.4mm pe interior Dimensiuni H=2m+0,5m Lung= 2.4; Lat = 0,5m Dulap alcatuit din 3 module compartimentate cite 2 , cu polite la fiecare 40cm. Usile cu min 4+2 balamale cu inchidere lenta. Stabilitate structurala asigurata, usor de asamblat/dezasamblat , finisaj decorative rezistent la zgirieturi si solutii dezinfectante, usor de intretinut. Sistem de inchidere cu iala pentru fiecare usa compartiment(10 buc), cu min 2 chei. Montaj inclus, ambalare care sa previna deteriorarea produsului	Specificatii: PAL melaminat min 18mm grosime, Culoare: nuante deschise, calde. Cant ABS 3mm pe fasade si muchiile vizibile, 0.4mm pe interior Dimensiuni H=2m+0,5m Lung= 2.4; Lat = 0,5m Dulap alcatuit din 3 module compartimentate cite 2 , cu polite la fiecare 40cm. Usile cu min 4+2 balamale cu inchidere lenta. Stabilitate structurala asigurata, usor de asamblat/dezasamblat , finisaj decorative rezistent la zgirieturi si solutii dezinfectante, usor de intretinut. Sistem de inchidere cu iala pentru fiecare usa compartiment(10 buc), cu min 2 chei. Montaj inclus, ambalare care sa previna deteriorarea produsului	Conform legislatiei în vigoare GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046-2002 GOST 20064-86 SM GOST R 50801:2005
1.5	Dulap pentru documente. (in Zona birou a asistenta superioare)	MG 44-02	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	Specificatii: PAL melaminat min 18mm grosime, Culoare: nuante deschise, calde. Cant ABS 3mm pe fasade si muchiile vizibile, 0.4mm pe interior Dimensiuni : • H=2m+0,5m • Lungimea = 1,6 m; • Latimea= 0,5m Dulap alcatuit din 2 module compartimentate cite 2 , 3 compartimente cu polite la fiecare 40cm pe inaltime, 1 compartiment pentru haine (2 polite, bara, 4 cirlige, oglinda pe usa) Usile cu min 4+2 balamale cu inchidere lenta. Stabilitate structurala asigurata, usor de asamblat/dezasamblat , finisaj decorative rezistent la zgirieturi si solutii dezinfectante, usor de intretinut. Sistem de inchidere cu iala pentru fiecare usa compartiment(10 buc), cu min 2 chei.	Specificatii: PAL melaminat min 18mm grosime, Culoare: nuante deschise, calde. Cant ABS 3mm pe fasade si muchiile vizibile, 0.4mm pe interior Dimensiuni : • H=2m+0,5m • Lungimea = 1,6 m; • Latimea= 0,5m Dulap alcatuit din 2 module compartimentate cite 2 , 3 compartimente cu polite la fiecare 40cm pe inaltime, 1 compartiment pentru haine (2 polite, bara, 4 cirlige, oglinda pe usa) Usile cu min 4+2 balamale cu inchidere lenta. Stabilitate structurala asigurata, usor de asamblat/dezasamblat , finisaj decorative rezistent la zgirieturi si solutii dezinfectante, usor de intretinut. Sistem de inchidere cu iala pentru fiecare usa compartiment(10 buc), cu min 2 chei.	Conform legislatiei în vigoare GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046-2002 GOST 20064-86 SM GOST R 50801:2005

					Montaj inclus, ambalare care sa previna deteriorarea produsului	Montaj inclus, ambalare care sa previna deteriorarea produsului	
1.6	Peretare pentru protectia peretelui	MG 61-01	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	Specificatii: PAL melaminat min 18mm grosime, Culoare: nuante deschise, calde. Cant ABS 3mm, 75 metri liniari cu latimea 0,35m Stabilitate asigurata, usor de asamblat/dezasamblat , finisaj decorativ rezistent la zgirieturi si solutii dezinfectante, usor de intretinut. Montaj inclus, ambalare care sa previna deteriorarea produsului	Specificatii: PAL melaminat min 18mm grosime, Culoare: nuante deschise, calde. Cant ABS 3mm, 75 metri liniari cu latimea 0,35m Stabilitate asigurata, usor de asamblat/dezasamblat , finisaj decorativ rezistent la zgirieturi si solutii dezinfectante, usor de intretinut. Montaj inclus, ambalare care sa previna deteriorarea produsului	Conform legislatiei în vigoare GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046-2002 GOST 20064-86 SM GOST R 50801:2005
1.7	Mese de bucatarie	MG 154-01	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	Masa va fi utilizata în spatii de alimentatie si trebuie sa respecte cerintele de igiena, siguranta, si rezistenta mediului spitalicesc. Dimensiuni: 1,3 m x 0,8m , h=70-75cm Material blat: HPL/MDF laminat medical/ material antibacterian certificat, Culoare: nuante deschise, calde. Rezistent la: umiditate, agenti dezinfectanti, zgirieturi, pete; Colturi rotunjite, usor de curatat si dezinfectat Structura picioare: Cadru metalic vopsit electrostatic Siguranta: Stabilitate ridicata Elemente de fixare mascate Materiale non toxice Garantie min 24 luni, Service asigurat in perioada garantiei Montaj inclus, ambalare care sa previna deteriorarea produsului	Masa va fi utilizata în spatii de alimentatie si trebuie sa respecte cerintele de igiena, siguranta, si rezistenta mediului spitalicesc. Dimensiuni: 1,3 m x 0,8m , h=70-75cm Material blat: HPL/MDF laminat medical/ material antibacterian certificat, Culoare: nuante deschise, calde. Rezistent la: umiditate, agenti dezinfectanti, zgirieturi, pete; Colturi rotunjite, usor de curatat si dezinfectat Structura picioare: Cadru metalic vopsit electrostatic Siguranta: Stabilitate ridicata Elemente de fixare mascate Materiale non toxice Garantie min 24 luni, Service asigurat in perioada garantiei Montaj inclus, ambalare care sa previna deteriorarea produsului	Conform legislatiei în vigoare GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046-2002 GOST 20064-86 SM GOST R 50801:2005
1.8	Tumba (hol, asistente, bucatarie)	MG 46-02	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	Destinata pentru pastrarea utilitatilor igienice pentru vizitatori si material informative Specificatii: PAL melaminat min 18mm grosime ; Cant ABS 3mm, Culoare: nuante deschise, calde. Stabilitate structurala asigurata, usor de asamblat/dezasamblat , finisaj decorativ rezistent la zgirieturi si solutii dezinfectante, usor de intretinut.	Destinata pentru pastrarea utilitatilor igienice pentru vizitatori si material informative Specificatii: PAL melaminat min 18mm grosime ; Cant ABS 3mm, Culoare: nuante deschise, calde. Stabilitate structurala asigurata, usor de asamblat/dezasamblat , finisaj decorativ rezistent la zgirieturi si solutii dezinfectante, usor de intretinut.	Conform legislatiei în vigoare GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046-2002 GOST 20064-86

					Dimensiuni: 1,2 m x 0,25m , cu 1 polite compartimentat in 2 Montaj inclus, ambalare care sa previna deteriorarea produsului	Dimensiuni: 1,2 m x 0,25m , cu 1 polite compartimentat in 2 Montaj inclus, ambalare care sa previna deteriorarea produsului	SM GOST R 50801:2005
1.9	Dulap pentru pastrare (baie)	MG 42-01	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	Destinata pentru pastrarea utilitatilor igienice, lingerie Specificatii: PAL melaminat min 18mm grosime Cant ABS 3mm, Culoare: nuante deschise, calde. Stabilitate structurala asigurata, usor de asamblat/dezasamblat , finisaj decorative rezistent la zgirieturi si solutii dezinfectante, usor de intretinut. Dimensiuni: 0.7x1m, H=2.1 m cu 4 polite Montaj inclus, ambalare care sa previna deteriorarea produsului	Destinata pentru pastrarea utilitatilor igienice, lingerie Specificatii: PAL melaminat min 18mm grosime Cant ABS 3mm, Culoare: nuante deschise, calde. Stabilitate structurala asigurata, usor de asamblat/dezasamblat , finisaj decorative rezistent la zgirieturi si solutii dezinfectante, usor de intretinut. Dimensiuni: 0.7x1m, H=2.1 m cu 4 polite Montaj inclus, ambalare care sa previna deteriorarea produsului	Conform legislatiei în vigoare GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046-2002 GOST 20064-86 SM GOST R 50801:2005
1.10	Dulap pu amestecuri lactate	MG 42-02	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	Specificatii: PAL melaminat min 18mm grosime , Cant ABS 3mm, Culoare: nuante deschise, calde . Stabilitate structurala asigurata, usor de asamblat/dezasamblat , finisaj decorative rezistent la zgirieturi si solutii dezinfectante, usor de intretinut. Dimensiuni: 0,5m x1,0 m, H=1.5 m cu 4 usi Montaj inclus, ambalare care sa previna deteriorarea produsului	Specificatii: PAL melaminat min 18mm grosime , Cant ABS 3mm, Culoare: nuante deschise, calde . Stabilitate structurala asigurata, usor de asamblat/dezasamblat , finisaj decorative rezistent la zgirieturi si solutii dezinfectante, usor de intretinut. Dimensiuni: 0,5m x1,0 m, H=1.5 m cu 4 usi Montaj inclus, ambalare care sa previna deteriorarea produsului	Conform legislatiei în vigoare GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046-2002 GOST 20064-86 SM GOST R 50801:2005
1.11	Masa la post , (pentru Asistenta superioara,asistent e la post)	MG 51-04	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	Masa de birou robusta, usor de intretinut si dezinfectat, ergonomica conceputa pentru activitati administrative si supraveghere (calculator, telefon etc.) cu doua suprafete distincte si 4 sertare pentru depozitarea materialelor. Suprafata principala 1500mm x700mm cu etajera ingusta Suprafata secundara 1200mm x450 dotata cu 4 sertare si modul cu usa toate dotate cu iala (5buc) Sertare pe glisiere metalice, telescopice, full-extension, cu functie soft-close Capacitate sertar min 10kg Cadru si Blat: PAL melaminat de calitate min 36mm grosime	Masa de birou robusta, usor de intretinut si dezinfectat, ergonomica conceputa pentru activitati administrative si supraveghere (calculator, telefon etc.) cu doua suprafete distincte si 4 sertare pentru depozitarea materialelor. Suprafata principala 1500mm x700mm cu etajera ingusta Suprafata secundara 1200mm x450 dotata cu 4 sertare si modul cu usa toate dotate cu iala (5buc) Sertare pe glisiere metalice, telescopice, full-extension, cu functie soft-close Capacitate sertar min 10kg Cadru si Blat: PAL melaminat de calitate min 36mm grosime	Conform legislatiei în vigoare GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046-2002 GOST 20064-86 SM GOST R 50801:2005

					Cant ABS 3mm, fara muchii expuse de PAL Se va utiliza PAL laminat dens, fiabi, cu un standard ecologic ridicat. Rezistență la uzură și fiabilitate ridicată a fixării Culoare: nuante deschise, calde. Montaj inclus, ambalare care sa previna deteriorarea produsului	Cant ABS 3mm, fara muchii expuse de PAL Se va utiliza PAL laminat dens, fiabi, cu un standard ecologic ridicat. Rezistență la uzură și fiabilitate ridicată a fixării Culoare: nuante deschise, calde. Montaj inclus, ambalare care sa previna deteriorarea produsului	
1.1 2	Noptiera pentru pacienti, diverse culori	MG 46-03	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	Noptiera compartimentala in doua cu una usa,compartimentul de sus fara usa , Marimi H-60x50x40 cm(diverse culori) Materiale Panouri fabricate din PAL melaminat de min. 18 mm , Canturi ABS 2 mm (pe muchii frontale) și 0,4–1 mm pe muchiile secundare.	Noptiera compartimentala in doua cu una usa,compartimentul de sus fara usa , Marimi H-60x50x40 cm(diverse culori) Materiale Panouri fabricate din PAL melaminat de min. 18 mm , Canturi ABS 2 mm (pe muchii frontale) și 0,4–1 mm pe muchiile secundare.	Conform legislatiei în vigoare GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046-2002 GOST 20064-86 SM GOST R 50801:2005
Lotul nr. 2 Mobilier sectia neurologia							
2.1	Dulap pentru documente. (Zona birou asistenta superioara)	MG 44-01	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	Specificatii: PAL melaminat min 18mm grosime, Culoare: nuante deschise, calde. Mostre obligatoriu. Spate din HDF 3–4 mm , prins în șuruburi Cant ABS 3mm pe fasade si muchiile vizibile, 0.4mm pe interior Dimensiuni - H =2m+0,5 m - Lungime = 1,6 m; - Latime = 0,5 m Dulap alcatuit din 2 module compartimentate cite 2 , 3 compartimente cu polite la fiecare 40cm pe inaltime, 1 compartiment pentru haine (2 polite, bara, 4 cirlige, oglinda pe usa) .Usile cu min 4+2 balamale cu inchidere lenta. Stabilitate structurala asigurata, usor de asamblat/dezasamblat , finisaj decorativ rezistent la zgirieturi si solutii dezinfectante, usor de intretinut. Montaj inclus, ambalare care sa previna deteriorarea produsului	Specificatii: PAL melaminat min 18mm grosime, Culoare: nuante deschise, calde. Mostre obligatoriu. Spate din HDF 3–4 mm , prins în șuruburi Cant ABS 3mm pe fasade si muchiile vizibile, 0.4mm pe interior Dimensiuni - H =2m+0,5 m - Lungime = 1,6 m; - Latime = 0,5 m Dulap alcatuit din 2 module compartimentate cite 2 , 3 compartimente cu polite la fiecare 40cm pe inaltime, 1 compartiment pentru haine (2 polite, bara, 4 cirlige, oglinda pe usa) .Usile cu min 4+2 balamale cu inchidere lenta. Stabilitate structurala asigurata, usor de asamblat/dezasamblat , finisaj decorativ rezistent la zgirieturi si solutii dezinfectante, usor de intretinut. Montaj inclus, ambalare care sa previna deteriorarea produsului	Conform legislatiei în vigoare GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046-2002 GOST 20064-86 SM GOST R 50801:2005

2.2	Dulap pu infermiere tip vestiar . Camera infermiere	MG 158-02	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	Dulapul pentru depozitarea lucrurilor personale, haine, echipament medical de schimb Specificatii: PAL melaminat min 18mm grosime, Culoare: nuante deschise, calde. Mostre obligatoriu. Cant ABS 3mm pe fasade si muchiile vizibile, 0.4mm pe interior Dimensiuni • H=2m+0,5m • Lungimea= 2.5m; • Latimea = 0,5m Dulap alcatuit din 5 module compartimentate cite 2; Compartimentare modul: - 2 compartimente separate cu 2polite, cu 4 cirlige si bara pentru haine Usile cu min 4+2 balamale cu inchidere lenta. Stabilitate structurala asigurata, usor de asamblat/dezasamblat , finisaj decorative rezistent la zgirieturi si solutii dezinfectante, usor de intretinut. Sistem de inchidere cu iala pentru fiecare usa compartiment(10 buc), cu min 2 chei. Montaj inclus, ambalare care sa previna deteriorarea produsului	Dulapul pentru depozitarea lucrurilor personale, haine, echipament medical de schimb Specificatii: PAL melaminat min 18mm grosime, Culoare: nuante deschise, calde. Mostre obligatoriu. Cant ABS 3mm pe fasade si muchiile vizibile, 0.4mm pe interior Dimensiuni • H=2m+0,5m • Lungimea= 2.5m; • Latimea = 0,5m Dulap alcatuit din 5 module compartimentate cite 2; Compartimentare modul: - 2 compartimente separate cu 2polite, cu 4 cirlige si bara pentru haine Usile cu min 4+2 balamale cu inchidere lenta. Stabilitate structurala asigurata, usor de asamblat/dezasamblat , finisaj decorative rezistent la zgirieturi si solutii dezinfectante, usor de intretinut. Sistem de inchidere cu iala pentru fiecare usa compartiment(10 buc), cu min 2 chei. Montaj inclus, ambalare care sa previna deteriorarea produsului	Conform legislatiei în vigoare GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046-2002 GOST 20064-86 SM GOST R 50801:2005
2.3	Dulap pu asistente tip vestiar . Camera asistente medicale	MG 158-01	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	Dulapul pentru depozitarea lucrurilor personale, haine, echipament medical de schimb. Specificatii: PAL melaminat min 18mm grosime, Culoare: nuante deschise, calde. Mostre obligatoriu. Spate din HDF 3–4 mm, prins în şuruburi Cant ABS 3mm pe fasade si muchiile vizibile, 0.4mm pe interior Dimensiuni • H=2m+0,5m • Lungime= 3m; • Latime = 0,6m Dulap alcatuit din 5 module compartimentate cite 2; Compartimentare modul: - 2 compartimente separate cu 3 polite, cu 4 cirlige si bara pentru haine Usile cu min 4+2 balamale cu inchidere lenta.	Dulapul pentru depozitarea lucrurilor personale, haine, echipament medical de schimb. Specificatii: PAL melaminat min 18mm grosime, Culoare: nuante deschise, calde. Mostre obligatoriu. Spate din HDF 3–4 mm, prins în şuruburi Cant ABS 3mm pe fasade si muchiile vizibile, 0.4mm pe interior Dimensiuni • H=2m+0,5m • Lungime= 3m; • Latime = 0,6m Dulap alcatuit din 5 module compartimentate cite 2; Compartimentare modul: - 2 compartimente separate cu 3 polite, cu 4 cirlige si bara pentru haine Usile cu min 4+2 balamale cu inchidere lenta.	Conform legislatiei în vigoare GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046-2002 GOST 20064-86 SM GOST R 50801:2005

					Stabilitate structurala asigurata, usor de asamblat/dezasamblat , finisaj decorative rezistent la zgirieturi si solutii dezinfectante, usor de intretinut. Sistem de inchidere cu iala pentru fiecare usa compartiment(10 buc), cu min 2 chei. Montaj inclus, ambalare care sa previna deteriorarea produsului	Stabilitate structurala asigurata, usor de asamblat/dezasamblat , finisaj decorative rezistent la zgirieturi si solutii dezinfectante, usor de intretinut. Sistem de inchidere cu iala pentru fiecare usa compartiment(10 buc), cu min 2 chei. Montaj inclus, ambalare care sa previna deteriorarea produsului	
2.4	Dulap pu pacienti tip vestiar . In saloane.	MG 158-03	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	Dulapul pentru depozitarea lucrurilor, haine personale. Specificatii: PAL melaminat min 18mm grosime, Culoare: nuante deschise, calde. Mostre obligatoriu. Spate din HDF 3–4 mm, prins în şuruburi Cant ABS 3mm pe fasade si muchiile vizibile, 0.4mm pe interior Dimensiuni • H=2m • Lungime = 1,3 m; • Latime = 0,4m Dulap alcatuit 3-4 cu 3 polite, 4 cirlige, cu bara Usile cu min 4 balamale cu inchidere lenta. Stabilitate structurala asigurata, usor de asamblat/dezasamblat , finisaj decorative rezistent la zgirieturi si solutii dezinfectante, usor de intretinut. Montaj inclus, ambalare care sa previna deteriorarea produsului	Dulapul pentru depozitarea lucrurilor, haine personale. Specificatii: PAL melaminat min 18mm grosime, Culoare: nuante deschise, calde. Mostre obligatoriu. Spate din HDF 3–4 mm, prins în şuruburi Cant ABS 3mm pe fasade si muchiile vizibile, 0.4mm pe interior Dimensiuni • H=2m • Lungime = 1,3 m; • Latime = 0,4m Dulap alcatuit 3-4 cu 3 polite, 4 cirlige, cu bara Usile cu min 4 balamale cu inchidere lenta. Stabilitate structurala asigurata, usor de asamblat/dezasamblat , finisaj decorative rezistent la zgirieturi si solutii dezinfectante, usor de intretinut. Montaj inclus, ambalare care sa previna deteriorarea produsului	Conform legislatiei în vigoare GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046-2002 GOST 20064-86 SM GOST R 50801:2005
2.5	Bucatarie	MG 90-01	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	Specificatii: Blat lucru: Blat termorezistent, grosime 38 mm, muchii ABS 2 mm.Rezistență la temperatură minim 180°C și rezistență la zgâriere conform standard EN.Spațiu pentru chiuvetă: modul 80–100 cm. Feronerie : Balamale cu amortizare (soft-close), tip Blum/Hettich sau echivalent. Glisiere sertare cu amortizare, extragere totală. Suporturi metalice reglabile pentru corpuri suspendate. Picioare mobilier reglabile 100–150 mm.	Specificatii: Blat lucru: Blat termorezistent, grosime 38 mm, muchii ABS 2 mm.Rezistență la temperatură minim 180°C și rezistență la zgâriere conform standard EN.Spațiu pentru chiuvetă: modul 80–100 cm. Feronerie : Balamale cu amortizare (soft-close), tip Blum/Hettich sau echivalent. Glisiere sertare cu amortizare, extragere totală. Suporturi metalice reglabile pentru corpuri suspendate. Picioare mobilier reglabile 100–150 mm.	Conform legislatiei în vigoare GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046-2002 GOST 20064-86 SM GOST R 50801:2005

					Accesorii obligatorii: Plintă PVC/AL, 100–150 mm. Polite, separatoare, organizatoare (opțional). Corpuri mobilier Material: PAL melaminat 18 mm, cant ABS 3 mm pe muchiile vizibile și 0,4 mm pe muchiile ascunse. Culoare: la alegerea beneficiarului din paletar. Lungimea totala = 3,5 m; Stabilitate structurala asigurata, usor de asamblat/dezasamblat , finisaj decorative rezistent la zgirieturi si solutii dezinfectante, usor de intretinut. Montaj inclus, ambalare care sa previna deteriorarea produsului	Accesorii obligatorii: Plintă PVC/AL, 100–150 mm. Polite, separatoare, organizatoare (opțional). Corpuri mobilier Material: PAL melaminat 18 mm, cant ABS 3 mm pe muchiile vizibile și 0,4 mm pe muchiile ascunse. Culoare: la alegerea beneficiarului din paletar. Lungimea totala = 3,5 m; Stabilitate structurala asigurata, usor de asamblat/dezasamblat , finisaj decorative rezistent la zgirieturi si solutii dezinfectante, usor de intretinut. Montaj inclus, ambalare care sa previna deteriorarea produsului	
2.6	Masa de birou Cu 2 suprafete (birou chinetoterapeut , logoped, psiholog, sef sectie, post)	MG 50-01	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	Masa va fi utilizată ca post de lucru pentru personal administrativ/medical, în regim de utilizare intensivă, minimum 8 ore/zi. Dimensiuni Lungime: 120–160 cm Lățime: 60–80 cm Înălțime: 74–76 cm Materiale Blat din PAL melaminat min 18 mm sau 25 mm, cantuit ABS 2 mm pe laturile vizibile. Structură/rame/picioare: fie metalice (profil rectangular 40x20 mm, vopsite electrostatic) fie din PAL de minim 18 mm, rigidizate. Muchii protejate prin cant ABS de 2 mm, îmbinări acoperite estetic. Stabilitate structurala asigurata, usor de asamblat/dezasamblat , finisaj decorative rezistent la zgirieturi si solutii dezinfectante, usor de intretinut. Montaj inclus, ambalare care sa previna deteriorarea produsului	Masa va fi utilizată ca post de lucru pentru personal administrativ/medical, în regim de utilizare intensivă, minimum 8 ore/zi. Dimensiuni Lungime: 120–160 cm Lățime: 60–80 cm Înălțime: 74–76 cm Materiale Blat din PAL melaminat min 18 mm sau 25 mm, cantuit ABS 2 mm pe laturile vizibile. Structură/rame/picioare: fie metalice (profil rectangular 40x20 mm, vopsite electrostatic) fie din PAL de minim 18 mm, rigidizate. Muchii protejate prin cant ABS de 2 mm, îmbinări acoperite estetic. Stabilitate structurala asigurata, usor de asamblat/dezasamblat , finisaj decorative rezistent la zgirieturi si solutii dezinfectante, usor de intretinut. Montaj inclus, ambalare care sa previna deteriorarea produsului	Conform legislatiei în vigoare GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046-2002 GOST 20064-86 SM GOST R 50801:2005
2.7	Dulap pentru documente.(Zona birou asistenta superioara)	MG 44-02	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	Specificatii: PAL melaminat min 18mm grosime, Culoare: nuante deschise, calde. Mostre obligatoriu. Spate din HDF 3–4 mm, prins în șuruburi	Specificatii: PAL melaminat min 18mm grosime, Culoare: nuante deschise, calde. Mostre obligatoriu. Spate din HDF 3–4 mm, prins în șuruburi	Conform legislatiei în vigoare GOST 16371-93 GOST 19917-93

					Cant ABS 3mm pe fasade si muchiile vizibile, 0.4mm pe interior Dimensiuni • H =2m+0,5m • Lungime= 2,5; • Latime = 0,5m Dulap alcatuit din 2 module compartimentate cite 2 , 3 compartimente cu polite la fiecare 40cm. pe inaltime, 1 compartiment pentru haine (2 polite, bara, 4 cirlige, oglinda pe usa) Usile cu min 4+2 balamale cu inchidere lenta. Stabilitate structurala asigurata, usor de asamblat/dezasamblat , finisaj decorative rezistent la zgirieturi si solutii dezinfectante, usor de intretinut. Sistem de inchidere cu iala pentru fiecare usa compartiment(10 buc), cu min 2 chei. Montaj inclus, ambalare care sa previna deteriorarea produsului	Cant ABS 3mm pe fasade si muchiile vizibile, 0.4mm pe interior Dimensiuni • H =2m+0,5m • Lungime= 2,5; • Latime = 0,5m Dulap alcatuit din 2 module compartimentate cite 2 , 3 compartimente cu polite la fiecare 40cm. pe inaltime, 1 compartiment pentru haine (2 polite, bara, 4 cirlige, oglinda pe usa) Usile cu min 4+2 balamale cu inchidere lenta. Stabilitate structurala asigurata, usor de asamblat/dezasamblat , finisaj decorative rezistent la zgirieturi si solutii dezinfectante, usor de intretinut. Sistem de inchidere cu iala pentru fiecare usa compartiment(10 buc), cu min 2 chei. Montaj inclus, ambalare care sa previna deteriorarea produsului	GOST 22046-2002 GOST 20064-86 SM GOST R 50801:2005
2.8	Dulap cu 2 usi compartimentat pentru haine si documente	MG 42-03	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	Dimensiuni aproximative: L = 80–120 cm, A = 40–60 cm, H = 180–200 cm (dimensiunile exacte vor fi stabilite la fata locului în funcție de spațiu) Materiale Panouri fabricate din PAL melaminat de min. 18 mm, Canturi ABS 2 mm (pe muchii frontale) și 0,4–1 mm pe muchiile secundare. Spate din HDF 3–4 mm, prins în șuruburi. Feronerie: Balamale cu amortizare, min. 2 buc./ușă. Mânere metalice sau ABS durabil. Bare pentru umerase din aluminiu sau oțel. picioare reglabile 2-10 cm. Configurație interioară 1 bară solidă pentru umerase (rezistență min. 10–15 kg). 1–3 polițe interioare reglabile Opțional: compartiment superior pentru depozitare. Min 5 polite reglabile pentru compartimentul 2	Dimensiuni aproximative: L = 80–120 cm, A = 40–60 cm, H = 180–200 cm (dimensiunile exacte vor fi stabilite la fata locului în funcție de spațiu) Materiale Panouri fabricate din PAL melaminat de min. 18 mm, Canturi ABS 2 mm (pe muchii frontale) și 0,4–1 mm pe muchiile secundare. Spate din HDF 3–4 mm, prins în șuruburi. Feronerie: Balamale cu amortizare, min. 2 buc./ușă. Mânere metalice sau ABS durabil. Bare pentru umerase din aluminiu sau oțel. picioare reglabile 2-10 cm. Configurație interioară 1 bară solidă pentru umerase (rezistență min. 10–15 kg). 1–3 polițe interioare reglabile Opțional: compartiment superior pentru depozitare. Min 5 polite reglabile pentru compartimentul 2	Conform legislatiei în vigoare GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046-2002 GOST 20064-86 SM GOST R 50801:2005

					Stabilitate structurala asigurata, usor de asamblat/dezasamblat , finisaj decorative rezistent la zgirieturi si solutii dezinfectante, usor de intretinut.	Stabilitate structurala asigurata, usor de asamblat/dezasamblat , finisaj decorative rezistent la zgirieturi si solutii dezinfectante, usor de intretinut.	
2.9	Masa de post de tip "Receptie"	MG 59-01	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	Masa de tip recepție cu două nivele, destinată posturilor de lucru din zone de acces, informații sau recepție, cu funcționalitate ergonomică pentru personal și protecție vizuală pentru public. Cerințe generale Design: formă liniară, în „L” sau semicirculară, adaptabilă spațiului. Dimensiuni minime recomandate Lungime totală: 200–300 cm Adâncime nivel inferior: 60–70 cm (spațiu suficient pentru monitor, tastatură, acte) Adâncime nivel superior (blat recepție): 25–35 cm Înălțime nivel inferior: 72–75 cm (ergonomie post de lucru) Înălțime nivel superior: 105–115 cm (vizibilitate și confidențialitate) Materiale PAL melaminat 18–25 mm Canturi ABS 2 mm pe toate muchiile vizibile, 0,4–1 mm pe interior. Blaturi cu rezistență sporită la zgârieturi (EN 14322). Masa trebuie să fie stabilă și rigidă. Structură Nivel inferior: blat de lucru cu spațiu pentru monitor, tastatură, documente. Nivel superior: blat tip „counter” pentru interacțiune cu publicul. Perete frontal înalt pentru mascarea zonei de lucru. Materiale PAL melaminat 18–25 mm Canturi ABS 2 mm pe toate muchiile vizibile, 0,4–1 mm pe interior. Blaturi cu rezistență sporită la zgârieturi (EN 14322). Masa trebuie să fie stabilă și rigidă. Funcționalități Orificii trecere cabluri (min. 2 buc). Spațiu pentru unitate PC sau suport dedicat.	Masa de tip recepție cu două nivele, destinată posturilor de lucru din zone de acces, informații sau recepție, cu funcționalitate ergonomică pentru personal și protecție vizuală pentru public. Cerințe generale Design: formă liniară, în „L” sau semicirculară, adaptabilă spațiului. Dimensiuni minime recomandate Lungime totală: 200–300 cm Adâncime nivel inferior: 60–70 cm (spațiu suficient pentru monitor, tastatură, acte) Adâncime nivel superior (blat recepție): 25–35 cm Înălțime nivel inferior: 72–75 cm (ergonomie post de lucru) Înălțime nivel superior: 105–115 cm (vizibilitate și confidențialitate) Materiale PAL melaminat 18–25 mm Canturi ABS 2 mm pe toate muchiile vizibile, 0,4–1 mm pe interior. Blaturi cu rezistență sporită la zgârieturi (EN 14322). Masa trebuie să fie stabilă și rigidă. Structură Nivel inferior: blat de lucru cu spațiu pentru monitor, tastatură, documente. Nivel superior: blat tip „counter” pentru interacțiune cu publicul. Perete frontal înalt pentru mascarea zonei de lucru. Materiale PAL melaminat 18–25 mm Canturi ABS 2 mm pe toate muchiile vizibile, 0,4–1 mm pe interior. Blaturi cu rezistență sporită la zgârieturi (EN 14322). Masa trebuie să fie stabilă și rigidă. Funcționalități Orificii trecere cabluri (min. 2 buc). Spațiu pentru unitate PC sau suport dedicat.	Conform legislației în vigoare GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046-2002 GOST 20064-86 SM GOST R 50801:2005

					Sertar (opțional) cu glisieră Etajere inferioare pentru dosare/consumabile. Cerințe de calitate Muchii perfect finisate, fără colțuri tăioase.	Sertar (opțional) cu glisieră Etajere inferioare pentru dosare/consumabile. Cerințe de calitate Muchii perfect finisate, fără colțuri tăioase.	
2.1 0	Dulap pu pacienti tip vestiar . In salon INTENSIV	MG 158-04	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	Dulapul va fi asamblat si montat in sectia Neurologie pentru depozitarea lucrurilor, haine personale. Specificatii: 2 module compartimentate in 2 PAL melaminat min 18mm grosime, Culoare: nuante deschise, calde. Mostre obligatoriu. Spate din HDF 3–4 mm , prins în șuruburi Cant ABS 3mm pe fasade si muchiile vizibile, 0.4mm pe interior Dimensiuni • H=2,0 m +0,5m • Lungime = 1,6 m; • Latimea = 0,4 m compartiment alcatuit 3 polite, 4 cirlige, cu bara Usile cu min 4+2 balamale cu inchidere lenta. Stabilitate structurala asigurata, usor de asamblat/dezasamblat , finisaj decorative rezistent la zgirieturi si solutii dezinfectante, usor de intretinut. Montaj inclus, ambalare care sa previna deteriorarea produsului	Dulapul va fi asamblat si montat in sectia Neurologie pentru depozitarea lucrurilor, haine personale. Specificatii: 2 module compartimentate in 2 PAL melaminat min 18mm grosime, Culoare: nuante deschise, calde. Mostre obligatoriu. Spate din HDF 3–4 mm , prins în șuruburi Cant ABS 3mm pe fasade si muchiile vizibile, 0.4mm pe interior Dimensiuni • H=2,0 m +0,5m • Lungime = 1,6 m; • Latimea = 0,4 m compartiment alcatuit 3 polite, 4 cirlige, cu bara Usile cu min 4+2 balamale cu inchidere lenta. Stabilitate structurala asigurata, usor de asamblat/dezasamblat , finisaj decorative rezistent la zgirieturi si solutii dezinfectante, usor de intretinut. Montaj inclus, ambalare care sa previna deteriorarea produsului	Conform legislatiei în vigoare GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046-2002 GOST 20064-86 SM GOST R 50801:2005

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Munteanu Mihail În calitate de: Director

Ofertantul: „Magda”S.R.L. Adresa: mun.Chisinau, bd.Mircea cel Batrîn 3/70