

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție_ ocds-b3wdp1-MD-1726750839338 din__19.09.2024__
Obiectul achiziției:__ Materiale de construcție__

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Vopsea concentrată coler	Vopsea concentrată coler	RM	SUPRATEN SRL	Culoare-negru Volum-100 ml Domeniul de utilizare-interior și exterior Termen de valabilitate-24 luni	Culoare-negru Volum-100 ml Domeniul de utilizare-interior și exterior Termen de valabilitate-24 luni	
Vopsea concentrată coler	Vopsea concentrată coler	RM	SUPRATEN SRL	Culoare-verde Volum-100 ml Domeniul de utilizare-interior și exterior Termen de valabilitate-24 luni	Culoare-verde Volum-100 ml Domeniul de utilizare-interior și exterior Termen de valabilitate-24 luni	
Vopsea concentrată coler	Vopsea concentrată coler	RM	SUPRATEN SRL	Culoare-cafea cu lapte Volum-100 ml Domeniul de utilizare-interior și exterior Termen de valabilitate-24 luni	Culoare-cafea cu lapte Volum-100 ml Domeniul de utilizare-interior și exterior Termen de valabilitate-24 luni	
Vopsea concentrată coler	Mufă otel	RM	SUPRATEN SRL	Culoare-albastru Volum-100 ml Domeniul de utilizare-interior și exterior Termen de valabilitate-24 luni	Culoare-albastru Volum-100 ml Domeniul de utilizare-interior	

					și exterior Termen de valabilitate-24 luni	
Mufa otel	Mufa PP-R	RM	SIMPLEX SRL	Produs: mufa Material: oțel Tip filet: FF Dimensiuni: 1/2 inch x 33 mm	Produs: mufa Material: oțel Tip filet: FF Dimensiuni: 1/2 inch x 33 mm	
Mufa PP-R	Mufa PP-R	RM	SIMPLEX SRL	Culoare: ALB D50 mm	Culoare: ALB D50 mm	
Mufa PP-R	Mufa PP-R	RM	SIMPLEX SRL	Culoare: ALB D32 mm	Culoare: ALB D32 mm	
Mufa PP-R	Racord	RM	ROMSTAL SRL	Culoare: ALB D25 mm	Culoare: ALB D25 mm	
Racord	REDUCTIE	RM	UNIPLAST SRL	OLANDEZ PP-R Culoare: ALB Dimensiuni 25x3/4" FE	OLANDEZ PP-R Culoare: ALB Dimensiuni 25x3/4" FE	
REDUCTIE	REDUCTIE	RM	UNIPLAST SRL	Reducție PP-R Culoare: ALB Dimensiuni 25/20 mm	Reducție PP-R Culoare: ALB Dimensiuni 25/20 mm	
REDUCTIE	REDUCTIE	RM	UNIPLAST SRL	Reducție PP-R Culoare: ALB Dimensiuni: D 32/25 mm	Reducție PP-R Culoare: ALB Dimensiuni: D 32/25 mm	
REDUCTIE	COT	RM	UNIPLAST SRL	Reducție PP-R Culoare: ALB Dimensiuni: D 63x50 mm	Reducție PP-R Culoare: ALB Dimensiuni: D 63x50 mm	
COT	COT	RM	UNIPLAST SRL	Cot PP-R 90 GRADE Culoare: ALB D 25 mm	Cot PP-R 90 GRADE Culoare: ALB D 25 mm	
COT	COT	RM	UNIPLAST SRL	Cot PP-R 90 GRADE Culoare: ALB D 50 mm	Cot PP-R 90 GRADE Culoare: ALB D 50 mm	
COT	ROBINET	RM	UNIPLAST SRL	Cot PP-R 45 GRADE Culoare: ALB D 50 mm	Cot PP-R 45 GRADE Culoare: ALB D 50 mm	
ROBINET	Mufa combinată	RM	UNIPLAST SRL	Robinet cu sferă PP-R Culoare ALB D 20x20 mm	Robinet cu sferă PP-R Culoare ALB D 20x20 mm	
Mufa combinată	Țeavă canalizare	RM	UNIPLAST SRL	PPR olandeza 63*2 M	PPR olandeza 63*2 M	

Teavă canalizare	Tub flexibil	RM	UNIPLAST SRL	Teava Canalizare Material PP Culoare:GRI D 50mm /1m	Teava Canalizare Material PP Culoare:GRI D 50mm /1m	
Tub flexibil	Sifon	RM	LIANAT GRUP SRL	Pentru sistemul de canalizare Tub flexibil gofrat 40*40/50 (Γ120)	Pentru sistemul de canalizare Tub flexibil gofrat 40*40/50 (Γ120)	
Sifon	Ramificație	RM	SUPRATEN SRL	Destinatie Pentru lavuar Diametrul orificiului iesire 50 (mm) Dimensiuni teava 40x40 (mm) Material carcasa Plastic	Destinatie Pentru lavuar Diametrul orificiului iesire 50 (mm) Dimensiuni teava 40x40 (mm) Material carcasa Plastic	
Ramificație	Ramificatie	RM	UNIPLAST SRL	Pentru canalizare Material: PP Dimensiuni: D 110x110/90 Culoare: GRI	Pentru canalizare Material: PP Dimensiuni: D 110x110/90 Culoare: GRI	
Ramificatie	Spumă poliuritanică de montaj	RM	UNIPLAST SRL	Pentru canalizare Material: PP Dimensiuni: D 110 x 50 / 90° Culoare: GRI	Pentru canalizare Material: PP Dimensiuni: D 110 x 50 / 90° Culoare: GRI	
Spumă poliuritanică de montaj	Silicon	RM	VOLTA SRL	Volum: 750 ml Temperaturi de rezistență, C° de la +10°C până la +20°C Baza Poliuretanică Domeniul de utilizare Exterior si interior Mod de aplicare: Pistol	Volum: 750 ml Poliuretanică Domeniul de utilizare Exterior si interior Mod de aplicare: Pistol	
Silicon	Hirtie abraziva	RM	UNIPLAST SRL	Culoare: Incolor Domeniul de utilizare: Pentru lucrari în interior Temperatura de aplicare (C°) de la +5 pana la +40 Termorezistenta (C°) Tip Siliconic Volum 280(ml)	Culoare: Incolor Domeniul de utilizare: Pentru lucrari în interior Tip Siliconic Volum 280(ml)	

Hirtie abraziva	Șuruburi autofiletante pentru lemn	RM	VOLTA SRL	Hirtie de slefuit adeziv. Dimensiune: 115x50m Granulatii: P200	Hirtie de slefuit adeziv. Dimensiune: 100x50m Granulatii: P240	
Șuruburi autofiletante pentru lemn	Șuruburi autofiletante pentru lemn	RM	SUPRATEN SRL	D 3,5 x 45 mm Cantitatea 200 buc în cutie Material oțel acoperit cu fosfat	D 3,5 x 45 mm Cantitatea 100 buc în cutie Material oțel acoperit cu fosfat	
Șuruburi autofiletante pentru lemn	Șuruburi autofiletante pentru lemn	RM	SUPRATEN SRL	D 3,5 x 35 mm Cantitatea 200 buc în cutie Material oțel acoperit cu fosfat	D 3,5 x 35 mm Cantitatea 100 buc în cutie Material oțel acoperit cu fosfat	
Șuruburi autofiletante pentru lemn	Cuie pentru construcții	RM	SUPRATEN SRL	D 4,2 x 70 mm Cantitatea 350 buc în cutie Material oțel acoperit cu fosfat	D 4,2 x 70 mm Cantitatea 500 buc în cutie Material oțel acoperit cu fosfat	
Cuie pentru construcții	Cuie pentru construcții	RM	SUPRATEN SRL	D 3x70 mm	D 3x70 mm	
Cuie pentru construcții	Diblu cu surub cui SM	RM	SUPRATEN SRL	D 4x100 mm	D 4x100 mm	
Diblu cu surub cui SM	Diblu din metal	RM	SUPRATEN SRL	6x60/3.9x65mm 100buc	6x60/3.9x65mm 100buc	
Diblu din metal	Creion pentru constructii	RM	SUPRATEN SRL	Diblu-cui Dimensiuni: 4.5 X 70mm Material: metal zincat	Diblu-cui Dimensiuni: 4.5 X 70mm Material: metal zincat	
Creion pentru constructii	White spirit	RM	VOLTA SRL	Creion 12*7,4*1 (12 buc)	Creion 12*7,4*1 (12 buc)	
White spirit	Cablu sanitar pentru curățarea țevilor de canalizare	RM	SUPRATEN SRL	Culoare: Incolor Domeniul de utilizare Lucrari interioare si exterioare Domeniul de utilizare Diluant Ingrediente Solvenți organici, adaosuri speciale. Volum 5 (L)	Culoare: Incolor Domeniul de utilizare Lucrari interioare si exterioare Domeniul de utilizare Diluant Ingrediente Solvenți organici, adaosuri speciale. Volum 5 (L)	
Cablu sanitar pentru curățarea țevilor de canalizare	Canal cablu cu capac	RM	VERITAN SRL	Tipul de produs: Cablu desfundare Utilizare: pentru a eliminarea blocajelor în conductele de canalizare	Tipul de produs: Cablu desfundare Utilizare: pentru a eliminarea blocajelor în conductele de canalizare	

				Material miner: Plastic Lungime, mm: 8000 Diametru: nu mai mic de 8mm	Material miner: Plastic Lungime, mm: 8000 Diametru: de 8mm	
Canal cablu cu capac	Disc diamantat	RM	VOLTA SRL	Dimensiuni (L x W x H x Ø) 2000 x 100 x 40 mm Culoare Alb Tip material PVC	Dimensiuni (L x W x H x Ø) 2000 x 100 x 40 mm Culoare Alb Tip material PVC	
Disc diamantat	Cablu canal PVH	RM	VOLTA SRL	Pentru ceramică, gresie și faianță. Diam 115mm. Tip disc -diamantat	Pentru ceramică, gresie și faianță. Diam 125mm. Tip disc -diamantat	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _Grozavu Ecaterina

În calitate de: _Administrator Ofertantul: _BIG DISTRIBUTION SRL

Adresa: Mun Chisinau , Com Bacioi str Independentei 114/1