

**Lucrari de constructie a pavilioanelor
moderne pentru copii si demolarea
celor inechite, ordinari la IET nr. 26,
52, 62, 63, 75, 143, 157, 158**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Lotul 1. Lucrari de constructie a pavilioanelor moderne pentru copii si demolarea
celor inechite, ordinari**

Valoarea de deviz 968 384,50 lei

Intocmit in preturi curente

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolarea pavilioanelor				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	224,000	18,942 18,922	4 242,918 4 238,438
2	RpCI42D	Demontarea elementelor de acoperis - sita sau sindrila, inclusiv scoaterea cuielor din sipci si sortarea materialelor recuperabile	m2	144,000	58,422 58,342	8 412,710 8 401,190
3	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	64,000	103,886 103,806	6 648,704 6 643,584
4	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	224,000	5,812 5,782	1 301,798 1 295,078
Total Demolarea pavilioanelor						20 606,130
		2. Lucrari de constructii				
5	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	90,400	31,273 31,273	2 827,097 2 827,097
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea	m3	42,400	8,147 8,147	345,424 345,424

1	2	3	4	5	6	7
		bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu - adaos sub pardoseli	m3	96,960	8,147 8,147	789,924 789,924
8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	139,360	19,710 19,710	2 746,786 2 746,786
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	8,800	225,137 26,017	1 981,207 228,951
10	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C 12.5	m3	56,000	882,728 101,178	49 432,768 5 665,968
11	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	62,400	17,785 5,519	1 109,772 344,373
12	CB02A	Cofraje din panouri reolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	355,200	56,310 31,536	20 001,488 11 201,587
13	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	44,000	33,596 9,986	1 478,242 439,402
14	AcA50B	Tub de azbociment, fara presiune, imbinat cu mufa de azbociment, avind Dn=216 mm	m	237,600	57,494 11,300	13 660,642 2 684,975
15	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,160	7 069,444 591,300	1 131,111 94,608
16	CD50C	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m - Zidaria in rosturi (чистая кладка)	m3	67,200	1 544,086 148,745	103 762,570 9 995,650
17	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	9,120	6 709,301 633,086	61 188,821 5 773,742
18	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	9,350	44,269 22,337	413,918 208,847



1	2	3	4	5	6	7
19	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	523,200	177,835 30,222	93 043,272 15 812,150
20	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	108,000	552,459 106,697	59 665,550 11 523,254
21	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	2,400	8,713 4,468	20,910 10,722
22	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	2,400	44,292 22,338	106,300 53,611
23	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	108,000	19,913 14,454	2 150,604 1 561,032
24	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	16,160	225,136 26,017	3 638,205 420,427
25	CG42B	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn amplasate pe stalpisorii din caramida (gr=37 mm)	m2	323,200	504,990 34,427	163 212,669 11 126,742
26	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	323,200	19,913 14,454	6 435,882 4 671,533
Total Lucrari de constructii						589 143,162
3. Nodul 1, f. 3						
27	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3	0,960	7 564,816 578,160	7 262,223 555,034
28	CK17A	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele	m2	180,000	355,858 94,608	64 054,440 17 029,440
29	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	4,400	8,730 4,467	38,413 19,657
30	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	4,400	44,284 22,338	194,848 98,287
31	CN32G	Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale	m2	180,000	11,339	2 040,948



Spice

1	2	3	4	5	6	7
		(tratamente de suprafata) executate manual cu vopsea ignifuga la exterior I 107-30, componentele a,b,c, aplicata pe lemn (Ulei fierbinte)			4,468	804,168
Total Nodul 1, f. 3						73 590,872
		4. Scara exterioara				
32	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	10,080	31,273 31,273	315,229 315,229
33	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,720	8,145 8,145	22,154 22,154
34	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	2,720	19,710 19,710	53,611 53,611
35	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,320	225,109 26,034	72,035 8,331
36	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. C12.5	m3	33,600	882,728 101,178	29 659,661 3 399,581
37	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	34,400	17,603 0,788	605,529 27,121
38	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	76,000	56,307 31,536	4 279,362 2 396,736
39	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp - Placa de ceramica (striat) gr=11.0 mm	m2	36,000	226,419 76,212	8 151,084 2 743,632



Handwritten signature

1	2	3	4	5	6	7
Total Scara exterioara						43 158,665
		5. Pereu				
40	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	36,000	225,137 26,017	8 104,939 936,619
41	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	25,200	817,210 118,260	20 593,692 2 980,152
Total Pereu						28 698,631
Total			lei		755 197,43	
Asigurarea sociala			24,00 %		33 718,76	
Transport			1,00 %		6 105,81	
Total			100,00 +		795 022,00	
Cheltuieli de regie			1,00 %		7 950,22	
Total			100,00 +		802 972,22	
Beneficiu			0,50 %		4 014,86	
Total			100,00 +		806 987,08	
TVA			20,00 %		161 397,42	

Total deviz:

968 384,50

Intocmit

Verificat



[Handwritten signature]

**Lucrari de constructie a pavilioanelor
moderne pentru copii si demolarea
celor inechite, ordinari la IET nr. 26,
52, 62, 63, 75, 143, 157, 158**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №

**Lotul 1. Lucrari de constructie a pavilioanelor moderne pentru copii si demolarea
celor inechite, ordinari**

Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 968 384,50 lei


№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	96,480	26,28	2 535,494
2.	7122050013400	Zidar	h-om	416,640	26,28	10 949,299
3.	7123010010200	Betonist	h-om	406,140	26,28	10 673,360
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,860	26,28	22,601
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	278,400	26,28	7 316,352
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	852,360	26,28	22 400,021
7.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	200,962	26,28	5 281,281
8.	7124010010750	Dulgher 5	h-om	358,752	26,28	9 428,003
9.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	92,664	26,28	2 435,210
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	93,960	26,28	2 469,269
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	24,640	26,28	647,539
12.	7136080025001	Montator	h-om	13,104	26,28	344,373
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	267,760	26,28	7 036,733
14.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	551,520	26,28	14 493,945
15.	7422010060100	Timplar	h-om	441,000	26,28	11 589,480
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	330,843	26,28	8 694,553
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	814,371	26,28	21 401,668
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	26,224	26,28	689,167
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	79,395	26,28	2 086,499
Total manopera						140 494,83

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	3,715	0,00	0,000
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	70,472	160,00	11 275,520
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,512	140,00	211,680
4.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	34,496	7,00	241,472
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	95,240	0,22	20,953
6.	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	55,123	0,40	22,049
7.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,176	5 500,00	6 468,000
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,509	5 500,00	8 299,500



9.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	4,320	5 500,00	23 760,000
10.	20101029035791	Scinduri	m3	0,582	5 500,00	3 201,000
11.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44\text{mm}$ calit II	m3	0,019	5 500,00	104,500
12.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	7,570	5 500,00	41 635,000
13.	20101029042001	Grinzi de rasinoase impregnate	m3	4,202	6 000,00	25 212,000
14.	20101029042121	Dulapuri (scanduri groase) de rasini -60mm, L=4-6m	m3	19,780	5 500,00	108 790,000
15.	20101029043401	Dulapi de rasinoase - Lambriu	m3	7,200	6 500,00	46 800,000
16.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	4,560	5 500,00	25 080,000
17.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,002	5 500,00	11,000
18.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,696	6 000,00	4 176,000
19.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75\text{mm}$ calit a II a	m3	1,459	6 000,00	8 754,000
20.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,034	5 500,00	187,000
21.	2010237318750	Distantieri	buc	10,320	0,20	2,064
22.	2010407343982	Rumegus	kg	1,800	0,60	1,080
23.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	43,120	8,33	359,190
24.	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	540,000	0,32	172,800
25.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	27,455	0,70	19,219
26.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	21,560	6,20	133,672
27.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	16,150	7,00	113,050
28.	2320187315789	Decofrol	kg	51,744	1,30	67,267
29.	23203226000361	Gudron	kg	0,413	10,00	4,130
30.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,248	16,20	20,218
31.	2414147327483	Lignolineum	kg	32,320	4,20	135,744
32.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	18,357	2,00	36,714
33.	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	4,800	3,00	14,400
34.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,194	23,00	4,462
35.	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	81,928	21,50	1 761,452
36.	2430126104963	Vopsea ignifuga de interior I 107-30 componente a.b.c - Ulei fierbinte	kg	176,400	7,00	1 234,800
37.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	108,205	1,10	119,026
38.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	18,000	3,60	64,800
39.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	43,120	2,10	90,552
40.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	9,180	3,00	27,540
41.	2466477302420	Sticla solubila	kg	22,000	8,50	187,000
42.	2513736601510	Inel cauciuc, imbin. tub azbocim.	kg	21,384	3,00	64,152
43.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	26,160	2,00	52,320
44.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	16,195	560,00	9 069,200
45.	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	1,364	600,00	818,400
46.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	29 110,080	3,10	90 241,248
47.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	52,320	7,00	366,240
48.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	57,600	1,42	81,792
49.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	468,000	1,40	655,200
50.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	72,000	2,20	158,400
51.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie gr=11.0 mm	m2	37,080	120,00	4 449,600
52.	2663102100000	Beton C 12.5	m3	91,840	750,00	68 880,000
53.	26631021000001	Beton pu pereu	m3	25,830	670,00	17 306,100
54.	2664102101183	Mortar pentru zidarie M 100-Z	m3	11,958	600,00	7 174,800
55.	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,238	600,00	142,800



56.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,188	0,00	0,000
57.	2665122701603	Tub azbociment pt. conducte fara presiune, d=216 mm	m	239,501	44,00	10 538,044
58.	2665122701658	Mufa azbociment pt. conducte fara presiune d=200 mm	buc	60,588	1,20	72,706
59.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	215,600	0,50	107,800
60.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	31,058	5,00	155,290
61.	2682132600749	Cart bit. str.acoperire nisip CA 300 100 cm x 10 m S 138	m2	65,933	4,10	270,325
62.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	261,600	11,00	2 877,600
63.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	601,680	122,50	73 705,800
64.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	20,928	5,20	108,826
65.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	39,946	10,00	399,460
66.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,172	10,00	1,720
67.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	21,560	9,20	198,352
68.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,344	11,33	3,898
69.	2811236309900	Confectii metalice	kg	64,896	10,00	648,960
70.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	347,104	1,12	388,756
71.	2873122004100	Plase sudate	kg	34,744	16,40	569,802
72.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	82,496	10,33	852,183
73.	2873145887441	Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111	kg	32,320	10,33	333,866
74.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,624	33,20	20,717
75.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	129,360	0,50	64,680
76.	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,360	1,10	3,696
77.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	1,200	11,00	13,200
78.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	129,360	0,22	28,459
79.	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,360	0,22	0,739
80.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	2,156	8,00	17,248
81.	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,360	0,11	0,370
82.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	66,144	10,33	683,267
83.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	17,736	8,00	141,888
84.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	4 708,800	0,02	94,176
85.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	14,208	0,00	0,000
86.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	42,233	0,00	0,000
87.	4100126202818	Apa	m3	20,528	0,00	0,000
Total materiale de constructii						610 580,92

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,087	44,00	3,828
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	3,089	44,00	135,916
3.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	1,392	44,00	61,248
4.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	25,737	30,00	772,110
5.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	12,869	12,00	154,428
6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	12,464	1,00	12,464
7.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	16,000	1,00	16,000
8.	2922140007000	Macara	h-ut	33,201	44,00	1 460,844
9.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,037	15,00	0,555
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	87,764	1,00	87,764



11.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,969	60,00	58,140
12.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	10,080	3,00	30,240
13.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	53,760	3,00	161,280
14.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,432	15,00	6,480
15.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	4,066	7,00	28,462
16.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	4,992	15,00	74,880
17.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	22,400	44,00	985,600
18.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,376	190,00	71,440
Total utilaje de constructii						4 121,68

Total:

Total	lei	755 197,43
Asigurarea sociala	24,00 %	33 718,76
Transport	1,00 %	6 105,81
Total	100,00 +	795 022,00
Cheltuieli de regie	1,00 %	7 950,22
Total	100,00 +	802 972,22
Beneficiu	0,50 %	4 014,86
Total	100,00 +	806 987,08
TVA	20,00 %	161 397,42

Total deviz:

968 384,50

Intocmit

Verificat



Investitor
ObiectDETS sec. Buiucani
**Lucrari de constructie a pavilioanelor moderne pentru copii si
demolarea celor inechite, ordinari la IET nr. 26, 52, 62, 63, 75, 143,
157, 158****Catalog de preturi unitare pentru obiectul №
Lotul 1. Lucrari de constructie a pavilioanelor moderne pentru copii
si demolarea celor inechite, ordinari
(formular desfasurat)**


№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Pe unitate de masura	
					Pe unitate de masura	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolarea pavilioanelor				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stof, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			18,942
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	26,28	9,461
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	26,28	9,461
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	1,00	0,020
2	RpCI42D	Demontarea elementelor de acoperis - sita sau sindrila, inclusiv scoaterea cuielor din sipci si sortarea materialelor recuperabile	m2			58,422
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,8000	26,28	47,304
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200	26,28	11,038
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0800	1,00	0,080
3	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			103,886
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	26,28	11,826
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	26,28	91,980
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	1,00	0,080
4	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			5,812
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	26,28	2,891
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	26,28	2,891
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	1,00	0,030
		2. Lucrari de constructii				
5	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de intrare, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			31,273
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	26,28	31,273
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			8,147
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	26,28	8,147
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu - adaos sub pardoseli	m3			8,147
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	26,28	8,147
8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			19,710
						19,710



1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	26,28	19,710
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	0,00	0,000
9	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă	m3			225,137
						26,017
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	26,28	26,017
	1411122201752	Piatră spartă	m3	1,1500	160,00	184,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea până la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	12,00	2,520
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	30,00	12,600
10	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane sau beton marfă conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C 12.5	m3			882,728
						101,178
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	26,28	90,666
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	26,28	10,512
	2663102100000	Beton C 12.5	m3	1,0250	750,00	768,750
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	0,00	0,000
	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,6000	3,00	1,800
	3410520006752	Automacără 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	44,00	11,000
11	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			17,785
						5,519
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	26,28	5,519
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	10,00	10,400
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	16,20	0,324
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	33,20	0,332
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,0800	15,00	1,200
	2922140006702	Macară de fereastră	h-ut	0,0100	1,00	0,010
12	CB02A	Cofraje din panouri reutilizabile, cu asteria din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în ciznăți, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinurile	m2			56,310
						31,536
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	26,28	3,942
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	26,28	27,594
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	8,00	0,040
	2874115841033	Piulițe uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,22	0,066
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,150
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,0300	8,00	0,240
	2734113803233	Sirma neagră moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	9,20	0,460
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0800	10,33	0,826
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	8,33	0,833
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 500,00	19,247
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 500,00	2,756
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	1,30	0,156
13	IzF50A	Hidroizolații efectuate cu mortar ciment cu sticlă solubilă la fundații și pereți aplicate pe suprafețe orizontale	m2			33,596
						9,986
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3800	26,28	9,986
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidărie, var-ciment, M 75	m3	0,0310	600,00	18,600
	2466477302420	Sticlă solubilă	kg	0,5000	8,50	4,250
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0040	190,00	0,760
14	AcA50B	Tub de azbociment, fără presiune, îmbinat cu mufa de azbociment, având Dn=216 mm	m			57,494
						11,300
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,3900	26,28	10,249
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0400	26,28	1,051
	2665122701603	Tub azbociment pt. conducte fără presiune, d=216 mm	m	1,0080	44,00	44,352
	2665122701658	Mufa azbociment pt. conducte fără presiune d=200 mm	buc	0,2550	1,20	0,306
	2513736601510	Înel cauciuc, îmbin. tub azbocim.	kg	0,0900	3,00	0,270
	1714227322926	Fringhie de cină gudronată	kg	0,2320	0,40	0,093
	2664102101206	Mortar pentru tencuială M 100-T	m3	0,0010	600,00	0,601
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0031	0,00	0,000
	2410520006751	Automacără 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0130	44,00	0,572
15	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			7 069,444
						591,200



1	2	3	4	5	6	7
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	26,28	532,169
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	26,28	59,131
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	11,00	82,500
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	5 500,00	68,750
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,9300	6 000,00	5 587,500
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase $\delta=44$ mm calit II	m3	0,1200	5 500,00	653,125
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	1,12	3,806
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	2,00	6,025
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	10,00	25,813
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	10,33	30,988
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	5,00	7,250
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	44,00	6,600
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	7,00	2,319
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	15,00	3,469
16	CD50C	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m - Zidaria in rosturi (чистая кладка)	m3			1 544,086
	7122050013400	Zidar	h-om	4,7000	26,28	123,516
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9600	26,28	25,229
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,0000	3,10	1 240,000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2410	560,00	134,958
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 500,00	2,783
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	0,00	0,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	44,00	17,600
17	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			6 709,301
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	26,28	569,752
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	26,28	63,334
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75$ mm calit a II a	m3	0,1600	6 000,00	959,868
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,0600	6 000,00	359,868
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	0,8300	5 500,00	4 565,241
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	10,33	74,376
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	10,00	43,800
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	5,00	16,900
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	2,00	3,920
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	1,12	42,560
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	44,00	6,600
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	7,00	3,080
18	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			44,269
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	26,28	22,337
	1212121212121	apa	m3	0,2300	0,00	0,000
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	0,70	1,190
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	1,10	7,370
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	23,00	0,276
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	7,00	7,000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	44,00	0,221
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	60,00	3,600
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	190,00	2,276
19	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			177,835
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	26,28	23,652
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	26,28	6,570
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	122,50	140,875
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	11,00	5,500
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,02	0,180
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	7,00	0,700
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	5,20	0,208
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	2,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	1,00	0,050



See

1	2	3	4	5	6	7
20	CE31C	Streasină infundată, fără console aparente, din scinduri de rasinoase falcuite și geluite pe o parte, cu lățimea medie de 0,4 m	m2			552,459 106,697
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	26,28	1,577
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,7000	26,28	97,236
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	26,28	7,884
	2010102903497	Scinduri geluite și falcuite	m3	0,0400	5 500,00	220,000
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0400	5 500,00	220,000
	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	5,0000	0,32	1,600
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,4000	10,33	4,132
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	1,00	0,030
21	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnăriei, pe suprafețe ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3			8,713 4,468
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700	26,28	4,468
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,3500	3,00	4,050
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	44,00	0,037
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	190,00	0,158
22	CN50A	Tratament ignifug al lemnăriei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			44,292 22,338
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	26,28	22,338
	1212121212121	apa	m3	0,2300	0,00	0,000
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioară	kg	1,7000	0,70	1,190
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	1,10	7,370
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	23,00	0,278
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	7,00	7,000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	44,00	0,220
	2952270002921	Agregat pentru prepararea soluțiilor (fără tractor)	h-ut	0,0600	60,00	3,600
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	190,00	2,296
23	CN16D	Vopsitorii cu lacuri și vopsele pe baza de ulei aplicate pe tâmplărie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusele	m2			19,913 14,454
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	26,28	14,454
	1542126108945	Ulei de înșăcit	kg	0,0800	7,00	0,560
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusele	kg	0,1900	21,50	4,085
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	6,20	0,310
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscată 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	0,22	0,044
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	2,10	0,210
24	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă	m3			225,136 26,017
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	26,28	26,017
	1411122201752	Piatră spartă	m3	1,1500	160,00	184,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea până la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	12,00	2,520
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	30,00	12,600
25	CG42B	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, secțiune 100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat în 2 straturi, în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn amplasate pe stâlpișori din cărămidă (gr=37 mm)	m2			504,990 34,427
	7124010010750	Dulgher 5	h-om	1,1100	26,28	29,171
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	26,28	5,256
	20101029042001	Grinzi de rasinoase impregnate	m3	0,0130	6 000,00	78,007
	20101029042121	Dulapuri (scanduri groase) de rasini -60mm, L=4-6m	m3	0,0612	5 500,00	336,603
	2873145887441	Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111	kg	0,1000	10,33	1,033
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	4,20	0,420
	20101029035791	Scinduri	m3	0,0018	5 500,00	9,904
	2640112302501	Cărămizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	6,9000	3,10	21,390
	2664102101183	Mortar pentru zidărie M 100-Z	m3	0,0370	600,00	22,199
	2682132600749	Cart bit. str.acoperire nisip CA 300 100 cm x 10 m S 138	m2	0,2040	4,10	0,836
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,1700	1,00	0,170
26	CN16D	Vopsitorii cu lacuri și vopsele pe baza de ulei aplicate pe tâmplărie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusele	m2			19,913 14,454
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	26,28	14,454



1	2	3	4	5	6	7
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0800	7,00	0,560
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	21,50	4,085
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	6,20	0,310
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	0,22	0,044
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	2,10	0,210
		3. Nodul 1, f. 3				
27	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3			7 564,816
						578,160
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000	26,28	525,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	26,28	52,560
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000	5 500,00	5 500,000
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	5 500,00	1 375,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	10,33	51,650
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	8,00	40,000
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,5000	1,10	3,850
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,5000	0,22	0,770
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000	0,11	0,385
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	3,00	15,000
28	CK17A	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele	m2			355,858
						94,608
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,5000	26,28	13,140
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4500	26,28	64,386
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	26,28	10,512
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	26,28	6,570
	20101029043401	Dulapi de rasinoase - Lambriu	m3	0,0400	6 500,00	260,000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	3,60	0,360
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	2,20	0,880
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	1,00	0,010
29	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3			8,730
						4,467
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700	26,28	4,467
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,3500	3,00	4,050
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	44,00	0,040
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	190,00	0,173
30	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			44,284
						22,338
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	26,28	22,338
	1212121212121	apa	m3	0,2300	0,00	0,000
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	0,70	1,190
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	1,10	7,370
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	23,00	0,277
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	7,00	7,000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	44,00	0,220
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	60,00	3,600
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	190,00	2,289
31	CN32G	Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu vopsea ignifuga la exterior I 107-30, componentele a,b,c, aplicata pe lemn (Ulei fierbinte)	m2			11,339
						4,468
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1700	26,28	4,468
	2430126104963	Vopsea ignifuga de interior I 107-30 componente a.b.c - Ulei fierbinte	kg	0,9800	7,00	6,860
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,22	0,011
		4. Scara exterioara				
32	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			31,273
						31,273
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	26,28	31,273
33	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			8,145
						8,145
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	26,28	8,145
34	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate	m3			19,710



1	2	3	4	5	6	7
		in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv				19,710
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	26,28	19,710
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	0,00	0,000
35	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			225,109
						26,034
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	26,28	26,034
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	160,00	184,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	12,00	2,512
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	30,00	12,563
36	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. C12.5	m3			882,728
						101,178
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	26,28	90,666
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	26,28	10,512
	2663102100000	Beton C 12.5	m3	1,0250	750,00	768,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	3,00	1,800
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	44,00	11,000
37	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			17,603
						0,788
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	26,28	0,657
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	26,28	0,131
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	16,40	16,564
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,00	0,050
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	11,33	0,113
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,20	0,060
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	44,00	0,027
38	CB02A	Cofraje din panouri refozabile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			56,307
						31,536
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	26,28	3,942
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	26,28	27,594
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	8,00	0,040
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,22	0,066
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,150
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	8,00	0,240
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	9,20	0,460
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	10,33	0,826
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	8,33	0,833
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 500,00	19,250
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 500,00	2,750
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	1,30	0,156
39	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp - Placa de ceramica (striat) gr=11.0 mm	m2			226,419
						76,212
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	26,28	68,591
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	26,28	7,621
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie gr=11.0 mm	m2	1,0300	120,00	123,600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,40	18,200
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,6000	1,42	2,272
	1421102200513	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	140,00	5,880
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	0,60	0,030
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	1,00	0,045
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,180

5. Pereu



1	2	3	4	5	6	7
40	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			225,137
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	26,28	26,017
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	160,00	184,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	12,00	2,520
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	30,00	12,600
41	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			817,210
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	26,28	101,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	26,28	17,082
	26631021000001	Beton pu pereu	m3	1,0250	670,00	686,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	44,00	11,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	3,00	1,200

L.S.

Intocmit



APROBAT:

L.S.

Investitor