

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție_21553386_din_20.01.2026
Obiectul achiziției: materiale electrice

Denumirea serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 1.1: Bec	Bec led Elmos A60 10 W E27 6400 220 -240 V	China	Elmos	Bec LED, 10W, E27, 220V, 50Hz, 720-750Lm, intensitatea 6000-6500K	Bec led Elmos A60 10 W E27 6400 K 806 lm 220 - 240 V	
Lot 1.2: Bec	Bec led Horoz 6 W E27 6400 K 220 - 240 V	Turcia	Horoz	Bec LED, 6W, E27, 220V, 50Hz, 480Lm, intensitatea 6000-6400K	Bec led Horoz ELITE-6 6 W E27 6400 K 480 lm 220 - 240 V	
Lot 1.3:Bec	Bec LED MULTI-2 1.5 W G4 6400 K 175 lm 12 V Horoz	Turcia	Horoz	Bec G4 JC10, 12V, 10W	Bec LED MULTI-2 1.5 W G4 6400 K 175 lm 12 V Horoz	
Lot 1.4:Bec	Tub LED Elmos Glass 12 W G13 6500 K 1200 lm 600 220 - 240 V T8	China	Elmos	Bec LED tubular 60 cm 9-14w, soclu G13, 175-275V, 1000 lm, 6000-6500K	Tub LED Elmos Glass 12 W G13 6500 K 1200 lm 600 x 30 mm 220 - 240 V T8	
Lot 1.5:Bec	Tub LED T8 20W 1800Lm 1200mm G13 6500K PL-T8B20CW	Polonia	Panlight	Bec LED tubular 120 cm 18-20w, soclu G13, 175-275V, 2000 lm, 6000-6500K	Tub LED T8 20W 1800Lm 1200mm G13 6500K PL-T8B20CW	

Lot 1.6:Bec	Bec LED SMD TORCH Horoz Electric. 50 W. E27. 6400 K. 4000 Lm	Turcia	Horoz	Bec LED 50 w E27, 220V, 50Hz, 4000 lm, 6000-6500K	Bec LED SMD TORCH Horoz Electric. 50 W. E27. 6400 K. 4000 Lm	
Lot 1.7:Bec	Bec LED Horoz PLUS-6 6 W GU10 4200 K 390 lm 220 - 240 V	Turcia	Horoz	Bec LED GU 10	Bec LED Horoz PLUS-6 6 W GU10 4200 K 390 lm 220 - 240 V	
Lot.1.8:Bec	Bec LED Elmos C37 6 W E14 6400 K 470 lm 220 - 240 V	China	Elmos	Bec LED decor C37	Bec LED Elmos C37 6 W E14 6400 K 470 lm 220 - 240 V	
Lot.1.9: Corp de iluminat	Corp de iluminat stradal LED BQ-BJ30W 30 W LED 6500 K 3000 lm IP65 220 - 240 V Elmos	China	Elmos	Corp de iluminat stradal LED	Corp de iluminat stradal LED BQ-BJ30W 30 W LED 6500 K 3000 lm IP65 220 - 240 V Elmos	
Lot.1.10: Corp de iluminat	Felinar LED 72 W G13 220 - 240 V Elmos IP20	China	Elmos	Corp de iluminat LED 4x18, exterior	Felinar LED 72 W G13 220 - 240 V Elmos IP20	
Lot.1.11:Corp de iluminat	Corp de iluminat UFO NAZAR 40 W E27 220 - 240 V IP20 Horoz	Turcia	Horoz	Corp de iluminat UFO 40W, E27	Corp de iluminat UFO NAZAR 40 W E27 220 - 240 V IP20 Horoz	
Lot.1.12:Corp de iluminat	Corp de iluminat cu senzor 25 W E27 220 - 240 V IP20 Makel	Turcia	Makel	Corp de iluminat tip radar, 1 buton ajustabil HL472	Corp de iluminat cu senzor 25 W E27 220 - 240 V IP20 Makel	
Lot.1.13:Corp de iluminat/Spot	Spot luminos HL 750 50 W G5.3 G6.35 220 V IP20 Horoz	Turcia	Horoz	Spot HL750	Spot luminos HL 750 50 W G5.3 G6.35 220 V IP20 Horoz	
Lot.1.14:Senzor	Senzor zi/noapte Horoz HL 472 2700 W 220 - 240 V IP44	Turcia	Horoz	Senzor zi/noapte HL 472270W 220-240V	Senzor zi/noapte Horoz HL 472 2700 W 220 - 240 V IP44	
Lot. 1.15:Tub gofrat	Tub gofrat 320N 16 mm Cupra	Turcia	Cupra	Tub gofrat D16mm	Tub gofrat 320N 16 mm Cupra	

Lot 1.16: Canal cablu	Canal cablu 2000 x 25 x 16 mm PVC Alb	Turcia	Metaksan	Canal cablu p/u cablu 25x16mm, lungimea 2m, culoarea albă	Canal cablu 2000 x 25 x 16 mm PVC Alb	
Lot 1.17: Canal cablu	Canal cablu 2000 x 16 x 16 mm PVC Alb	Turcia	Metaksan	Canal cablu p/u cablu 16x16mm, lungimea 2m, culoarea albă	Canal cablu 94184 2000 x 16 x 16 mm PVC Alb	
Lot 1.18: Priză	Priză euro Elmos 9202-42 Rosa 16 A Alb	China	Elmos	Priză euro internă cu împământare, curent nominal 16A, 220-250V 50Hz, IP20	Priză euro Elmos 9202-42 Rosa 16 A Alb IP20	
Lot 1,19:Priză	Priză dublă euro Elmos rosa 16 A alb	China	Elmos	Priză euro interioară dublă cu împământare, curent nominal 16A, 220-250V 50Hz, IP20	Priză dublă euro Elmos rosa 16 A alb IP20	
Lot 1.20: Priză	Priză dublă euro Makel nemliyer 16Anegru/Sur	Turcia	Makel	Priză euro externă dublă cu împământare, curent nominal 16A, 220-250V 50Hz, IP44	Priză dublă euro Makel nemliyer 16Anegru/Sur IP44	
Lot 1.21: Priză	Priză cu capac Nemliyer 16 A 250 V Sur Makel	Turcia	Makel	Priză euro externă cu împământare, curent nominal 16A, 220-250V 50Hz, IP44	Priză cu capac Nemliyer 16 A 250 V Sur Makel IP44	
Lot 1.22: Întrerupător	Întrerupător Elmos rosa 10 A 220 - 240 V alb	China	Elmos	Întrerupător 1kl interior, curent minim 6A, 220-250V 50 Hz, IP20	Întrerupător Elmos rosa 10 A 220 - 240 V alb IP20	
Lot 1.23: Întrerupător	Întrerupător dublu Elmos 9202-02 rosa 10 A 220 - 240 V alb	China	Elmos	Întrerupător 2kl interior curent minim 6A, 220-250V 50 Hz, IP20	Întrerupător dublu Elmos 9202-02 rosa 10 A 220 - 240 V alb IP20	
Lot 1.24: Întrerupător	Întrerupător unitar IEK BC20-1-0 ΦCp 10 A 250 V sur/Negru	Rusia	IEK	Întrerupător 1kl exterior, curent minim 6A, 220-250V 50 Hz, IP44	Întrerupător unitar IEK BC20-1-0 ΦCp 10 A 250 V sur/Negru IP54	

Lot 1.25: Întrerupător	Întrerupător IEK BC20-2-0 ΦCp 10 A 250 V sur/Negru	Rusia	IEK	Întrerupător 2kl exterior, curent minim 6A, 220-250V 50 Hz, IP44	Întrerupător IEK BC20-2-0 ΦCp 10 A 250 V sur/Negru IP54	
Lot 1.26: Întrerupător automat	Intrerupator automat 1P, curba C, 16A, 6kA, ECO, Promfactor	Turcia	Promfactor	Întrerupător automat 1P, curent nominal 16A 220V, clasa de declanșare C, capacitatea nominală de întrerupere 4,5kA, montarea pe șina DIN	Intrerupator automat 1P, curba C, 16A, 6kA, ECO, Promfactor	
Lot 1.27: Întrerupător automat	Intrerupator automat 1P. curba C. 20A. 6kA. ECO. Promfactor	Turcia	Promfactor	Întrerupător automat 1P, curent nominal 20 A 220V, clasa de declanșare C, capacitatea nominală de întrerupere 4,5kA, montarea pe șina DIN	Intrerupator automat 1P. curba C. 20A. 6kA. ECO. Promfactor	
Lot 1.28: Întrerupător automat	Intrerupator automat 3P. 16A. 4.5kA. Promfactor	Turcia	Promfactor	Intrerupator automat C16/3P	Intrerupator automat 3P. 16A. 4.5kA. Promfactor	
Lot 1.29: Întrerupător automat	Intrerupator automat 3P. 32A. 4.5kA. Promfactor	Turcia	Promfactor	Intrerupator automat C32/3P	Intrerupator automat 3P. 32A. 4.5kA. Promfactor	
Lot 1.30: Cablu	Cablu BBΓHΓ-ls 3*2,5, rotund, 3 fire din cupru, secțiunea 2,5mm ² ОдесаГОСТ	Ucraina	Kablex	Cablu BBΓHΓ-ls 3*2,5, rotund, 3 fire din cupru, secțiunea 2,5mm ²	Cablu BBΓHΓ-ls 3*2,5, rotund, 3 fire din cupru, secțiunea 2,5mm ² ОдесаГОСТ	
Lot 1.31: Cablu	Cablu BBΓHΓ-ls 5*2,5, rotund, 5 fire din cupru, secțiunea 2,5mm ² ОдесаГОСТ	Ucraina	Kablex	Cablu BBΓHΓ-ls 5*2,5, rotund, 5 fire din cupru, secțiunea 2,5mm ²	Cablu BBΓHΓ-ls 5*2,5, rotund, 5 fire din cupru, secțiunea 2,5mm ² ОдесаГОСТ	
Lot 1.32: Cablu	Cablu BBΓHΓ-ls 3*1,5, rotund, 3 fire	Ucraina	Kablex	Cablu BBΓHΓ-ls 3*1,5, rotund, 3 fire din cupru, secțiunea 1,5mm ²	Cablu BBΓHΓ-ls 3*1,5, rotund, 3 fire din cupru,	

	din cupru, secțiunea 1,5mm ² ОдесаГОСТ				secțiunea 1,5mm ² ОдесаГОСТ	
Lot 1.33: Cablu	Cablu PVS 3*1,5 mm2, rotund, 3 fire din cupru, secțiunea 1,5mm ² ОдесаГОСТ	Ucraina	Kablex	Cablu PVS 3*1,5 mm2, rotund, 3 fire din cupru, secțiunea 1,5mm ²	Cablu PVS 3*1,5 mm2, rotund, 3 fire din cupru, secțiunea 1,5mm ² ОдесаГОСТ	
Lot 1.34: Driver	Driver LED pentru corpuri de iluminat 48 W 85 - 256 V	China		Driver LED 48w input AC175-265V output DC 135-155V	Driver LED pentru corpuri de iluminat 48 W 85 - 256 V	
Lot 1.35: Driver	Driver LED 36-40w input AC220-240Voutput DC38-65V	China		Driver LED 36-40w input AC220-240Voutput DC38-65V	Driver LED 36-40w input AC220-240Voutput DC38-65V	
Lot 1.36: Prelungitor	Deco Prelungitor 3 prize cu/imp, 5m, alb	Turcia	Horoz	Prelungitor 5m cu 3 întrări, 220V, 16A, cu împământare	Deco Prelungitor 3 prize cu/imp, 5m, alb 16A, 220V	
Lot 1.37: Întrerupător automat diferențial	Întrerupător automat diferențial 1P+N, C, curent nominal 20A, 220V, 50 Hz, 30 mA	Turcia	Promfactor	Întrerupător automat diferențial numărul de poli 1P+1N, clasa de declanșare C, curent nominal 20A, 220V, 50 Hz, curent nominal de întrerupere 30 mA	Întrerupător automat diferențial 1P+N, C, curent nominal 20A, 220V, 50 Hz, 30 mA	
Lot 1.38: Fișă electrică	Fișă electrică Euro cu împământare, 16A, 220-250V, IP20	Turcia	Horoz	Fișă electrică Euro cu împământare, curent minim 16A, 220-250V, IP20	Fișă electrică Euro cu împământare, 16A, 220-250V, IP20	
Lot 1.39: Cutie p/u intrerupător automat	Cutie p/u intrerupător automat p/u 8 module aplicat	Turcia	TEB Elektric	Cutie p/u intrerupător automat p/u 8 module	Cutie p/u intrerupător automat p/u 8 module exterior aplicat	
Lot 1.40: Dulie	Dulie ceramică HL 591 E27/250V 4A	Turcia	Horoz	Dulie ceramică HL 591 E27/250V 4A	Dulie ceramică HL 591 E27/250V 4A	

Lot 1.41:Doză	Doză interior 65x40mm, tip 1 post, plastic	Turcia	Cupra	Doză interior 65x40mm, tip 1 post, plastic	Doză interior 65x40mm, tip 1 post, plastic	
Lot 1.42:Doză	Doză interior 65x60mm, tip 1 post, plastic	Turcia	Cupra	Doză interior 65x60mm, tip 1 post, plastic	Doză interior 65x60mm, tip 1 post, plastic	
Lot 1.43:Doză	Doză interior p/u ghips-carton 65x45mm, tip 1 post, plastic	Turcia	Cupra	Doză interior p/u ghips- carton 65x45mm, tip 1 post, plastic	Doză interior p/u ghips- carton 65x45mm, tip 1 post, plastic	
Lot 1.44:Cutie distribuție	Cutie distribuție exterior 100x100x50mm, plastic Neomax	Turcia	Neomax	Cutie distribuție exterior 100x100x50mm, tip 6 intrări, plastic	Cutie distribuție exterior 100x100x50mm, tip 6 intrări, plastic	

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Doschinescu Serghei În calitate de: Director
Ofertantul: LUX-ARIN S.R.L. Adresa: mun. Chisinau, str. Str, Nicolae Zelinski 40/2 ap.50