

Lucrari de reparatie periodica/intretinere a drumurilor publice locale, comunale si strazi amplasate teritorial in raioanele Ungheni, Hincesti

Formular
Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

RAIONUL UNGHENI

Valoarea de deviz 37 821 450,0 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură ----- incl. salariu	Total ----- incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Raionul Ungheni com. Agronomovca 1.1. s.Agronomovca L-220m (fara acostmente) 1.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,04	1 152,50 ----- 0,00	46,10 ----- 0,00
2	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,04	912,00 ----- 0,00	36,48 ----- 0,00
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,04	464,00 ----- 0,00	18,56 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
4	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,94	7,05 ----- 0,00	41,86 ----- 0,00
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	9,90	109,45 ----- 0,00	1 083,60 ----- 0,00
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=5cm	m3	49,50	518,01 ----- 34,60	25 641,34 ----- 1 712,50
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,594	6 913,08 ----- 0,00	4 106,37 ----- 0,00
8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	990,00	174,85 ----- 3,46	173 098,55 ----- 3 425,00
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,297	6 913,06 ----- 0,00	2 053,18 ----- 0,00
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	990,00	132,65 ----- 2,88	131 327,67 ----- 2 854,17
		<i>Total</i>	Lei			337 453,71
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				337 453,71 7 991,67
		<i>Total</i>	Lei			337 453,71
		Total s.Agronomovca L-220m (fara acostmente) Inclusiv salariu				337 453,71 7 991,67
		1.2. s.Agronomovca L-155m (fara				

1	2	3	4	5	6	7
		acostmente) 1.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
11	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,025	1 152,40 ----- 0,00	28,81 ----- 0,00
12	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,025	912,00 ----- 0,00	22,80 ----- 0,00
13	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,025	464,00 ----- 0,00	11,60 ----- 0,00
14	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,72	7,05 ----- 0,00	26,22 ----- 0,00
15	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	6,20	109,45 ----- 0,00	678,62 ----- 0,00
16	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=5cm	m3	31,00	518,01 ----- 34,60	16 058,22 ----- 1 072,48
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,372	6 913,09 ----- 0,00	2 571,67 ----- 0,00
18	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	620,00	174,85 ----- 3,46	108 405,15 ----- 2 144,95

1	2	3	4	5	6	7
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,186	6 913,06 ----- 0,00	1 285,83 ----- 0,00
20	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	620,00	132,65 ----- 2,88	82 245,61 ----- 1 787,46
		<i>Total</i>	Lei			211 334,53
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				211 334,53 5 004,89
		<i>Total</i>	Lei			211 334,53
		Total s.Agronomovca L-155m (fara acostmente) Inclusiv salariu				211 334,53 5 004,89
		1.3. s.Agronomovca L-181m (fara acostmente) 1.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
21	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,031	1 152,58 ----- 0,00	35,73 ----- 0,00
22	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,031	912,26 ----- 0,00	28,28 ----- 0,00
23	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,031	464,19 ----- 0,00	14,39 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
24	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,67	7,05 ----- 0,00	32,91 ----- 0,00
25	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	7,783	109,45 ----- 0,00	851,88 ----- 0,00
26	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=5cm	m3	38,915	518,01 ----- 34,60	20 158,24 ----- 1 346,30
27	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,467	6 913,08 ----- 0,00	3 228,41 ----- 0,00
28	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	778,30	174,85 ----- 3,46	136 083,44 ----- 2 692,61
29	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,233	6 913,05 ----- 0,00	1 610,74 ----- 0,00
30	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	778,30	132,65 ----- 2,88	103 244,78 ----- 2 243,84
		<i>Total</i>	Lei			265 288,80
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				265 288,80 6 282,75
		<i>Total</i>	Lei			265 288,80
		Total s.Agronomovca L-181m (fara acostmente) Inclusiv salariu				265 288,80 6 282,75

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			814 077,04
		Total Raionul Ungheni com. Agronomovca Inclusiv salariu				814 077,04 19 279,31
		2. com. Alexeevca 2.1. s. Alexeevca, Drum in localitate. L-1230m (fara acostamente) 2.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
31	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,172	1 152,62 ----- 0,00	198,25 ----- 0,00
32	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,172	912,09 ----- 0,00	156,88 ----- 0,00
33	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,172	464,13 ----- 0,00	79,83 ----- 0,00
34	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	25,83	7,05 ----- 0,00	182,03 ----- 0,00
35	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	43,05	109,45 ----- 0,00	4 712,01 ----- 0,00
36	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	43,05	7 524,69 ----- 284,84	323 938,07 ----- 12 262,38
		<i>Total</i>	Lei			329 267,07
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				329 267,07 12 262,38

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	Lei			329 267,07
		Total s. Alexeevca, Drum in localitate. L-1230m (fara acostamente) Inclusiv salariu				329 267,07 12 262,38
		2.2. s. Alexeevca Drum in localitate. L-430m (fara acostamente) 2.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
37	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,06	1 152,67 ----- 0,00	69,16 ----- 0,00
38	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,06	912,17 ----- 0,00	54,73 ----- 0,00
39	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,06	464,17 ----- 0,00	27,85 ----- 0,00
40	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,03	7,05 ----- 0,00	63,64 ----- 0,00
41	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	15,05	109,45 ----- 0,00	1 647,29 ----- 0,00
42	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	15,05	7 524,69 ----- 284,84	113 246,65 ----- 4 286,85
		<i>Total</i>	Lei			115 109,32
		Total Reparatia imbracamintei				115 109,32

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				4 286,85
		<i>Total</i>	Lei			115 109,32
		Total s. Alexeevca Drum in localitate. L-430m (fara acostamente) Inclusiv salariu				115 109,32 4 286,85
		2.3. s.. Alexeevca Drum in localitate. L-300m (fara acostamente) 2.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
43	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,042	1 152,62 ----- 0,00	48,41 ----- 0,00
44	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,042	912,14 ----- 0,00	38,31 ----- 0,00
45	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,042	464,05 ----- 0,00	19,49 ----- 0,00
46	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,30	7,05 ----- 0,00	44,40 ----- 0,00
47	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	10,50	109,45 ----- 0,00	1 149,27 ----- 0,00
48	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	10,50	7 524,69 ----- 284,84	79 009,29 ----- 2 990,82
		<i>Total</i>	Lei			80 309,17

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				80 309,17 2 990,82
		<i>Total</i>	Lei			80 309,17
		Total s.. Alexeevca Drum in localitate. L-300m (fara acostamente) Inclusiv salariu				80 309,17 2 990,82
		2.4. s. Alexeevca Drum in localitate. L-430m (fara acostamente) 2.4.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta				
49	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,06	1 152,67 ----- 0,00	69,16 ----- 0,00
50	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,06	912,17 ----- 0,00	54,73 ----- 0,00
51	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,06	464,17 ----- 0,00	27,85 ----- 0,00
52	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,03	7,05 ----- 0,00	63,64 ----- 0,00
53	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	15,05	109,45 ----- 0,00	1 647,29 ----- 0,00
54	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	15,05	7 524,69 ----- 284,84	113 246,65 ----- 4 286,85
		<i>Total</i>	Lei			115 109,32

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				115 109,32 4 286,85
		<i>Total</i>	Lei			115 109,32
		Total s. Alexeevca Drum in localitate. L-430m (fara acostamente) Inclusiv salariu				115 109,32 4 286,85
		2.5. s. Alexeevca Drum in localitate. L-705m (fara acostamente) (fara acostamente) 2.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
55	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,099	1 152,63 ----- 0,00	114,11 ----- 0,00
56	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,099	912,12 ----- 0,00	90,30 ----- 0,00
57	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,099	464,14 ----- 0,00	45,95 ----- 0,00
58	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	14,805	7,05 ----- 0,00	104,33 ----- 0,00
59	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	24,675	109,45 ----- 0,00	2 700,79 ----- 0,00
60	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	24,675	7 524,69 ----- 284,84	185 671,83 ----- 7 028,44

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			188 727,31
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				188 727,31 7 028,44
		<i>Total</i>	Lei			188 727,31
		Total s. Alexeevca Drum in localitate. L-705m (fara acostamente) (fara acostamente) Inklusiv salariu				188 727,31 7 028,44
		<i>Total</i>	Lei			828 522,19
		Total com. Alexeevca Inklusiv salariu				828 522,19 30 855,34
		3. com. Boghenii Noi 3.1. s. Boghenii Noi, Drum in localitate. L-410m (fara acostamente) 3.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
61	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,057	1 152,63 ----- 0,00	65,70 ----- 0,00
62	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,057	912,11 ----- 0,00	51,99 ----- 0,00
63	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,057	464,04 ----- 0,00	26,45 ----- 0,00
64	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,61	7,05 ----- 0,00	60,68 ----- 0,00
65	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu	100m2	14,35	109,45 ----- 0,00	1 570,67 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00				
66	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	14,35	7 524,69 ----- 284,84	107 979,36 ----- 4 087,46
		<i>Total</i>	Lei			109 754,85
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				109 754,85 4 087,46
		<i>Total</i>	Lei			109 754,85
		Total s. Boghenii Noi, Drum in localitate. L-410m (fara acostamente) Inclusiv salariu				109 754,85 4 087,46
		3.2. s. Boghenii Vechi, Drum in localitate. L-550m (fara acostamente) 3.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
67	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,077	1 152,60 ----- 0,00	88,75 ----- 0,00
68	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,077	912,08 ----- 0,00	70,23 ----- 0,00
69	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,077	464,16 ----- 0,00	35,74 ----- 0,00
70	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,55	7,05 ----- 0,00	81,40 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
71	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	19,25	109,45 ----- 0,00	2 107,00 ----- 0,00
72	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	19,25	7 524,69 ----- 284,84	144 850,36 ----- 5 483,18
		<i>Total</i>	Lei			147 233,48
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				147 233,48 5 483,18
		<i>Total</i>	Lei			147 233,48
		Total s. Boghenii Vechi, Drum in localitate. L-550m (fara acostamente) Inclusiv salariu				147 233,48 5 483,18
		3.3. s. Mircesti, Drum in localitate. L-285m (strat de uzura) (fara acostamente) 3.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
73	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	11,40	4,61 ----- 0,00	52,58 ----- 0,00
74	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,34	78,41 ----- 78,41	26,66 ----- 26,66
75	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de: 5 km	t	0,34	19,50 ----- 0,00	6,63 ----- 0,00
76	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	114,00	216,26 ----- 33,62	24 654,20 ----- 3 832,20
77	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	114,00	11,20 ----- 0,52	1 276,49 ----- 59,16
78	TsI51A5	Transportarea materialului frezat	t	15,96	7,05 -----	112,47 -----

1	2	3	4	5	6	7
		catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
79	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,08	187,75 ----- 20,75	15,02 ----- 1,66
80	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 026,00	3,70 ----- 2,88	3 794,15 ----- 2 957,96
81	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,34	6 913,06 ----- 0,00	2 350,44 ----- 0,00
82	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3 STB 1033:2008 (selectiv)cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	28,31	1 399,02 ----- 12,11	39 606,23 ----- 342,79
83	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 140,00	132,65 ----- 2,88	151 225,80 ----- 3 286,62
		<i>Total</i>	Lei			223 120,67
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu				223 120,67 10 507,05
		<i>Total</i>	Lei			223 120,67
		Total s. Mircesti, Drum in localitate. L-285m (strat de uzura) (fara acostamente) Inklusiv salariu				223 120,67 10 507,05
		3.4. s. Poiana, Drum in localitate. L-280m 3.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
84	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder	100	0,045	1 152,67	51,87

1	2	3	4	5	6	7
		de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	m3		----- 0,00	----- 0,00
85	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,045	912,22 ----- 0,00	41,05 ----- 0,00
86	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,045	464,00 ----- 0,00	20,88 ----- 0,00
87	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,72	7,05 ----- 0,00	47,36 ----- 0,00
88	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	11,20	109,45 ----- 0,00	1 225,89 ----- 0,00
89	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore H=5cm	m3	56,00	518,01 ----- 34,60	29 008,40 ----- 1 937,38
90	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,672	6 913,08 ----- 0,00	4 645,59 ----- 0,00
91	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 120,00	174,85 ----- 3,46	195 828,67 ----- 3 874,75
92	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,336	6 913,10 ----- 0,00	2 322,80 ----- 0,00
93	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3	m2	1 120,00	132,65 ----- 2,88	148 572,72 ----- 3 228,96

1	2	3	4	5	6	7
		STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				
94	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,317	535,49 ----- 0,00	169,75 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			381 934,98
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				381 934,98 9 041,09
		3.4.2. Consolidarea acostamentelor (fara rigole) B-0,5m S-160m2				
95	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	55,44	7,05 ----- 0,00	390,70 ----- 0,00
96	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,288	388,13 ----- 0,00	111,78 ----- 0,00
97	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,60	78,36 ----- 0,00	125,38 ----- 0,00
98	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	160,00	38,52 ----- 1,83	6 163,44 ----- 292,45
		<i>Total</i>	Lei			6 791,30
		Total Consolidarea acostamentelor (fara rigole) B-0,5m S-160m2 Inclusiv salariu				6 791,30 292,45
		<i>Total</i>	Lei			388 726,28
		Total s. Poiana, Drum in localitate. L-280m Inclusiv salariu				388 726,28 9 333,54

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			868 835,28
		Total com. Boghenii Noi Inclusiv salariu				868 835,28 29 411,23
		4. com. Buciumeni s. Buciumeni, L-492m (fara acostamente) 4.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
99	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,089	1 152,58 ----- 0,00	102,58 ----- 0,00
100	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,089	912,13 ----- 0,00	81,18 ----- 0,00
101	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,089	464,04 ----- 0,00	41,30 ----- 0,00
102	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	13,284	7,05 ----- 0,00	93,62 ----- 0,00
103	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	22,14	109,45 ----- 0,00	2 423,32 ----- 0,00
104	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=10cm	m3	221,40	518,01 ----- 34,60	114 686,75 ----- 7 659,55
105	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,328	6 913,08 ----- 0,00	9 180,57 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
106	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 214,00	174,85 ----- 3,46	387 111,32 ----- 7 659,55
107	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,664	6 913,09 ----- 0,00	4 590,29 ----- 0,00
108	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 214,00	132,65 ----- 2,88	293 696,42 ----- 6 382,96
		<i>Total</i>	Lei			812 007,35
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				812 007,35 21 702,06
		<i>Total</i>	Lei			812 007,35
		Total com. Buciumeni s. Buciumeni, L-492m (fara acostamente) Inclusiv salariu				812 007,35 21 702,06
		5. com. Cioropcani 5.1. s. Cioropcani, Drum in localitate. L-750m (fara acostamente) 5.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
109	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,105	1 152,57 ----- 0,00	121,02 ----- 0,00
110	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,105	912,10 ----- 0,00	95,77 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
111	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,105	464,10 ----- 0,00	48,73 ----- 0,00
112	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,75	7,05 ----- 0,00	110,99 ----- 0,00
113	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	26,25	109,45 ----- 0,00	2 873,18 ----- 0,00
114	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	26,25	7 524,69 ----- 284,84	197 523,22 ----- 7 477,06
		<i>Total</i>	Lei			200 772,91
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				200 772,91 7 477,06
		<i>Total</i>	Lei			200 772,91
		Total s. Cioropcani, Drum in localitate. L-750m (fara acostamente) Inclusiv salariu				200 772,91 7 477,06
		5.2. s. Cioropcani, Drum in localitate. L-700m (fara acostamente) 5.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
115	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,098	1 152,55 ----- 0,00	112,95 ----- 0,00
116	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2	100 m3	0,098	912,14 ----- 0,00	89,39 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к машинам=2,00				
117	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,098	464,08 ----- 0,00	45,48 ----- 0,00
118	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	14,70	7,05 ----- 0,00	103,59 ----- 0,00
119	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	24,50	109,45 ----- 0,00	2 681,63 ----- 0,00
120	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	24,50	7 524,69 ----- 284,84	184 355,01 ----- 6 978,59
		<i>Total</i>	Lei			187 388,05
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				187 388,05 6 978,59
		<i>Total</i>	Lei			187 388,05
		Total s. Cioropcani, Drum in localitate. L-700m (fara acostamente) Inclusiv salariu				187 388,05 6 978,59
		5.3. s. Stolniceni, Drum in localitate. L-480m (fara acostamente) 5.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
121	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,067	1 152,54 ----- 0,00	77,22 ----- 0,00
122	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta	100 m3	0,067	912,09 ----- 0,00	61,11 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00				
123	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,067	464,03 ----- 0,00	31,09 ----- 0,00
124	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,08	7,05 ----- 0,00	71,04 ----- 0,00
125	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	16,80	109,45 ----- 0,00	1 838,83 ----- 0,00
126	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	16,80	7 524,69 ----- 284,84	126 414,86 ----- 4 785,32
		<i>Total</i>	Lei			128 494,15
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				128 494,15 4 785,32
		<i>Total</i>	Lei			128 494,15
		Total s. Stolniceni, Drum in localitate. L-480m (fara acostamente) Inclusiv salariu				128 494,15 4 785,32
		5.4. s. Stolniceni, Drum in localitate. L-510m (fara acostamente) 5.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
127	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,061	1 152,62 ----- 0,00	70,31 ----- 0,00
128	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare	100 m3	0,061	912,13 ----- 0,00	55,64 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00				
129	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,061	464,10 ----- 0,00	28,31 ----- 0,00
130	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,18	7,05 ----- 0,00	64,69 ----- 0,00
131	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	15,30	109,45 ----- 0,00	1 674,65 ----- 0,00
132	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	15,30	7 524,69 ----- 284,84	115 127,82 ----- 4 358,06
		<i>Total</i>	Lei			117 021,42
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				117 021,42 4 358,06
		<i>Total</i>	Lei			117 021,42
		Total s. Stolniceni, Drum in localitate. L-510m (fara acostamente) Inclusiv salariu				117 021,42 4 358,06
		5.5. s.Cioropcanii Vechi, Drum in localitate. L-510m (fara acostamente) 5.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
133	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,061	1 152,62 ----- 0,00	70,31 ----- 0,00
134	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj	100	0,061	912,13 -----	55,64 -----

1	2	3	4	5	6	7
		din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	m3		0,00	0,00
135	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,061	464,10 ----- 0,00	28,31 ----- 0,00
136	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,18	7,05 ----- 0,00	64,69 ----- 0,00
137	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	15,30	109,45 ----- 0,00	1 674,65 ----- 0,00
138	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	15,30	7 524,69 ----- 284,84	115 127,82 ----- 4 358,06
		<i>Total</i>	Lei			117 021,42
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				117 021,42 4 358,06
		<i>Total</i>	Lei			117 021,42
		Total s.Cioropcanii Vechi, Drum in localitate. L-510m (fara acostamente) Inclusiv salariu				117 021,42 4 358,06
		5.6. s. Bulhac, Drum in localitate. L-350m (fara acostamente) 5.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
139	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,042	1 152,62 ----- 0,00	48,41 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
140	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,042	912,14 ----- 0,00	38,31 ----- 0,00
141	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,042	464,05 ----- 0,00	19,49 ----- 0,00
142	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,30	7,05 ----- 0,00	44,40 ----- 0,00
143	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	10,50	109,45 ----- 0,00	1 149,27 ----- 0,00
144	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	10,50	7 524,69 ----- 284,84	79 009,29 ----- 2 990,82
		<i>Total</i>	Lei			80 309,17
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				80 309,17 2 990,82
		<i>Total</i>	Lei			80 309,17
		Total s. Bulhac, Drum in localitate. L-350m (fara acostamente) Inclusiv salariu				80 309,17 2 990,82
		<i>Total</i>	Lei			831 007,12
		Total com. Cioropcani Inclusiv salariu				831 007,12 30 947,91
		6. com. Condratesti				
		6.1. s. Condratesti, Drum in localitate. L-1100m				
		6.1.1. Reparatia imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra sparta				
145	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,176	1 152,61 ----- 0,00	202,86 ----- 0,00
146	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,176	912,10 ----- 0,00	160,53 ----- 0,00
147	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,176	464,09 ----- 0,00	81,68 ----- 0,00
148	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	26,40	7,05 ----- 0,00	186,05 ----- 0,00
149	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	44,00	109,45 ----- 0,00	4 815,99 ----- 0,00
150	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	44,00	7 524,69 ----- 284,84	331 086,53 ----- 12 532,98
		<i>Total</i>	Lei			336 533,64
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				336 533,64 12 532,98
		6.1.2. Consolidarea acostamentelor (rigole L-380m)				
151	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,63	535,50 ----- 0,00	1 943,87 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
152	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	635,25	7,05 ----- 0,00	4 476,73 ----- 0,00
153	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,30	388,12 ----- 0,00	1 280,78 ----- 0,00
154	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	22,00	78,36 ----- 0,00	1 723,91 ----- 0,00
155	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,964	5 330,44 ----- 2 191,08	15 799,43 ----- 6 494,36
		<i>Total</i>	Lei			25 224,72
		Total Consolidarea acostamentelor (rigole L-380m) Inklusiv salariu				25 224,72 6 494,36
		<i>Total</i>	Lei			361 758,36
		Total s. Condratesti, Drum in localitate. L-1100m Inklusiv salariu				361 758,36 19 027,34
		6.2. s. Condratesti, Drum in localitate. L-150m (fara acostamente) 6.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
156	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,021	1 152,38 ----- 0,00	24,20 ----- 0,00
157	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,021	911,90 ----- 0,00	19,15 ----- 0,00
158	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	0,021	464,29 ----- 0,00	9,75 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
159	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,15	7,05 ----- 0,00	22,20 ----- 0,00
160	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	5,25	109,46 ----- 0,00	574,64 ----- 0,00
161	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,25	7 524,69 ----- 284,84	39 504,64 ----- 1 495,41
		<i>Total</i>	Lei			40 154,58
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				40 154,58 1 495,41
		<i>Total</i>	Lei			40 154,58
		Total s. Condratesti, Drum in localitate. L-150m (fara acostamente) Inclusiv salariu				40 154,58 1 495,41
		6.3. s. Condratesti, Drum in localitate. L-150m (fara acostamente) 6.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
162	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,021	1 152,38 ----- 0,00	24,20 ----- 0,00
163	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,021	911,90 ----- 0,00	19,15 ----- 0,00
164	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100	0,021	464,29 -----	9,75 -----

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	m ³		0,00	0,00
165	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	3,15	7,05 ----- 0,00	22,20 ----- 0,00
166	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi până la 10 cm adâncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m ²	5,25	109,46 ----- 0,00	574,64 ----- 0,00
167	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă M400 prin metoda împanării într-un strat cu H=15 cm	100m ²	5,25	7 524,69 ----- 284,84	39 504,64 ----- 1 495,41
		<i>Total</i>	Lei			40 154,58
		Total Reparția îmbracamintei rutiere din piatră spartă Inclusiv salariu				40 154,58 1 495,41
		<i>Total</i>	Lei			40 154,58
		Total s. Condratești, Drum în localitate. L-150m (fără acostamente) Inclusiv salariu				40 154,58 1 495,41
		6.4. s. Condratești, Drum în localitate. L-240m (fără acostamente) 6.4.1. Reparția îmbracamintei rutiere din piatră spartă				
168	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de până la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren cat. I	100 m ³	0,034	1 152,65 ----- 0,00	39,19 ----- 0,00
169	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută, teren cat. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m ³	0,034	912,06 ----- 0,00	31,01 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
170	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,034	464,12 ----- 0,00	15,78 ----- 0,00
171	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,04	7,05 ----- 0,00	35,52 ----- 0,00
172	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	8,40	109,45 ----- 0,00	919,42 ----- 0,00
173	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	8,40	7 524,69 ----- 284,84	63 207,43 ----- 2 392,66
		<i>Total</i>	Lei			64 248,35
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				64 248,35 2 392,66
		<i>Total</i>	Lei			64 248,35
		Total s. Condratesti, Drum in localitate. L-240m (fara acostamente) Inclusiv salariu				64 248,35 2 392,66
		6.5. s. Condratesti, Drum in localitate. L-160m (fara acostamente) 6.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
174	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,022	1 152,73 ----- 0,00	25,36 ----- 0,00
175	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta	100 m3	0,022	912,27 ----- 0,00	20,07 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00				
176	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,022	464,09 ----- 0,00	10,21 ----- 0,00
177	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,36	7,05 ----- 0,00	23,68 ----- 0,00
178	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	5,60	109,45 ----- 0,00	612,94 ----- 0,00
179	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,60	7 524,69 ----- 284,84	42 138,29 ----- 1 595,11
		<i>Total</i>	Lei			42 830,55
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				42 830,55 1 595,11
		<i>Total</i>	Lei			42 830,55
		Total s. Condratesti, Drum in localitate. L-160m (fara acostamente) Inclusiv salariu				42 830,55 1 595,11
		6.6. s. Condratesti, Drum in localitate. L-470m (fara acostamente) 6.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
180	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,066	1 152,58 ----- 0,00	76,07 ----- 0,00
181	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru	100 m3	0,066	912,12 ----- 0,00	60,20 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00				
182	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,066	464,09 ----- 0,00	30,63 ----- 0,00
183	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,87	7,05 ----- 0,00	69,56 ----- 0,00
184	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	16,45	109,45 ----- 0,00	1 800,52 ----- 0,00
185	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	16,45	7 524,69 ----- 284,84	123 781,21 ----- 4 685,62
		<i>Total</i>	Lei			125 818,19
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				125 818,19 4 685,62
		<i>Total</i>	Lei			125 818,19
		Total s. Condratesti, Drum in localitate. L-470m (fara acostamente) Inclusiv salariu				125 818,19 4 685,62
		6.7. s. Curtoaia, Drum in localitate. L-300m (fara acostamente) 6.7.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
186	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,042	1 152,62 ----- 0,00	48,41 ----- 0,00
187	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj	100	0,042	912,14 -----	38,31 -----

1	2	3	4	5	6	7
		din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	m3		0,00	0,00
188	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,042	464,05 ----- 0,00	19,49 ----- 0,00
189	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,30	7,05 ----- 0,00	44,40 ----- 0,00
190	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	10,50	109,45 ----- 0,00	1 149,27 ----- 0,00
191	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	10,50	7 524,69 ----- 284,84	79 009,29 ----- 2 990,82
		<i>Total</i>	Lei			80 309,17
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				80 309,17 2 990,82
		<i>Total</i>	Lei			80 309,17
		Total s. Curtoaia, Drum in localitate. L-300m (fara acostamente) Inclusiv salariu				80 309,17 2 990,82
		<i>Total</i>	Lei			755 273,78
		Total com. Condratesti Inclusiv salariu				755 273,78 33 682,37
		7. com. Floritoaia Veche				
		7.1. s.Floritoaia Veche, Drum in localitate. L-290m (fara acostamente)				

1	2	3	4	5	6	7
		7.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
192	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,046	1 152,61 ----- 0,00	53,02 ----- 0,00
193	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,046	912,17 ----- 0,00	41,96 ----- 0,00
194	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,046	464,13 ----- 0,00	21,35 ----- 0,00
195	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,96	7,05 ----- 0,00	49,05 ----- 0,00
196	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	11,60	109,45 ----- 0,00	1 269,67 ----- 0,00
197	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,60	7 524,69 ----- 284,84	87 286,45 ----- 3 304,15
		<i>Total</i>	Lei			88 721,50
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				88 721,50 3 304,15
		<i>Total</i>	Lei			88 721,50
		Total s.Floritoaia Veche, Drum in localitate. L-290m (fara acostamente) Inclusiv salariu				88 721,50 3 304,15
		7.2. s.Floritoaia Veche, Drum in localitate. L-771m (fara				

1	2	3	4	5	6	7
		acostamente) 7.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
198	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,123	1 152,60 ----- 0,00	141,77 ----- 0,00
199	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,123	912,11 ----- 0,00	112,19 ----- 0,00
200	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,123	464,07 ----- 0,00	57,08 ----- 0,00
201	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	18,504	7,05 ----- 0,00	130,40 ----- 0,00
202	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	30,84	109,45 ----- 0,00	3 375,57 ----- 0,00
203	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	30,84	7 524,69 ----- 284,84	232 061,56 ----- 8 784,48
		<i>Total</i>	Lei			235 878,57
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				235 878,57 8 784,48
		<i>Total</i>	Lei			235 878,57
		Total s.Floritoaia Veche, Drum in localitate. L-771m (fara acostamente) Inclusiv salariu				235 878,57 8 784,48

1	2	3	4	5	6	7
		7.3. s.Floritoaia Noua, Drum in localitate. L-580m (fara acostamente) 7.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
204	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,093	1 152,58 ----- 0,00	107,19 ----- 0,00
205	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,093	912,15 ----- 0,00	84,83 ----- 0,00
206	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,093	464,09 ----- 0,00	43,16 ----- 0,00
207	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	13,92	7,05 ----- 0,00	98,10 ----- 0,00
208	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	23,20	109,45 ----- 0,00	2 539,34 ----- 0,00
209	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	23,20	7 524,69 ----- 284,84	174 572,90 ----- 6 608,30
		<i>Total</i>	Lei			177 445,52
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				177 445,52 6 608,30
		<i>Total</i>	Lei			177 445,52
		Total s.Floritoaia Noua, Drum in localitate. L-580m (fara				177 445,52 6 608,30

1	2	3	4	5	6	7
		acostamente) Inclusiv salariu				
		7.4. s.Grozasca, Drum in localitate. L-285m (fara acostamente) 7.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
210	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,046	1 152,61 ----- 0,00	53,02 ----- 0,00
211	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,046	912,17 ----- 0,00	41,96 ----- 0,00
212	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,046	464,13 ----- 0,00	21,35 ----- 0,00
213	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,84	7,05 ----- 0,00	48,20 ----- 0,00
214	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	11,40	109,45 ----- 0,00	1 247,78 ----- 0,00
215	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,40	7 524,69 ----- 284,84	85 781,51 ----- 3 247,18
		<i>Total</i>	Lei			87 193,82
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				87 193,82 3 247,18
		<i>Total</i>	Lei			87 193,82
		Total s.Grozasca, Drum in				87 193,82

1	2	3	4	5	6	7
		localitate. L-285m (fara acostamente) Inclusiv salariu				3 247,18
		7.5. s.Grozasca, Drum in localitate. L-400m (fara acostamente) 7.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
216	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,069	1 152,61 ----- 0,00	79,53 ----- 0,00
217	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,069	912,17 ----- 0,00	62,94 ----- 0,00
218	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,069	464,06 ----- 0,00	32,02 ----- 0,00
219	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,32	7,05 ----- 0,00	72,73 ----- 0,00
220	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	17,20	109,45 ----- 0,00	1 882,62 ----- 0,00
221	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	17,20	7 524,69 ----- 284,84	129 424,73 ----- 4 899,25
		<i>Total</i>	Lei			131 554,57
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				131 554,57 4 899,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			131 554,57
		Total s.Grozasca, Drum in localitate. L-400m (fara acostamente) Inclusiv salariu				131 554,57 4 899,25
		7.6. s.Grozasca, Drum in localitate. L-400m (fara acostamente) 7.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
222	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,056	1 152,50 ----- 0,00	64,54 ----- 0,00
223	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,056	912,14 ----- 0,00	51,08 ----- 0,00
224	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,056	464,11 ----- 0,00	25,99 ----- 0,00
225	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,40	7,05 ----- 0,00	59,20 ----- 0,00
226	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	14,00	109,45 ----- 0,00	1 532,36 ----- 0,00
227	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	14,00	7 524,69 ----- 284,84	105 345,72 ----- 3 987,77
		<i>Total</i>	Lei			107 078,89
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				107 078,89 3 987,77

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			107 078,89
		Total s.Grozasca, Drum in localitate. L-400m (fara acostamente) Inclusiv salariu				107 078,89 3 987,77
		<i>Total</i>	Lei			827 872,87
		Total com. Floritoaia Veche Inclusiv salariu				827 872,87 30 831,13
		8. com.Hircesti 8.1. s.Leordoia, Drum in localitate. L-730m (fara acostamente) 8.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
228	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,102	1 152,55 ----- 0,00	117,56 ----- 0,00
229	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,102	912,16 ----- 0,00	93,04 ----- 0,00
230	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,102	464,12 ----- 0,00	47,34 ----- 0,00
231	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,33	7,05 ----- 0,00	108,03 ----- 0,00
232	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	25,55	109,45 ----- 0,00	2 796,56 ----- 0,00
233	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15	100m2	25,55	7 524,69 ----- 284,84	192 255,92 ----- 7 277,67

1	2	3	4	5	6	7
		cm				
		<i>Total</i>	Lei			195 418,45
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				195 418,45 7 277,67
		<i>Total</i>	Lei			195 418,45
		Total s.Leordoia, Drum in localitate. L-730m (fara acostamente) Inklusiv salariu				195 418,45 7 277,67
		8.2. s.Drujba, Drum in localitate. L-1080m (fara acostamente) 8.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
234	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,16	1 152,56 ----- 0,00	184,41 ----- 0,00
235	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,16	912,12 ----- 0,00	145,94 ----- 0,00
236	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,16	464,12 ----- 0,00	74,26 ----- 0,00
237	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	23,976	7,05 ----- 0,00	168,96 ----- 0,00
238	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	39,96	109,45 ----- 0,00	4 373,80 ----- 0,00
239	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda	100m2	39,96	7 524,69 ----- 284,84	300 686,76 ----- 11 382,22

1	2	3	4	5	6	7
		impanarii intr-un strat cu H=15 cm				
		<i>Total</i>	Lei			305 634,13
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				305 634,13 11 382,22
		<i>Total</i>	Lei			305 634,13
		Total s.Drujba, Drum in localitate. L-1080m (fara acostamente) Inklusiv salariu				305 634,13 11 382,22
		8.3. s.Drujba, Drum in localitate. L-290m (strat de uzura) (fara acostamente) 8.3.1. Reparatie imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
240	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	11,60	4,61 ----- 0,00	53,51 ----- 0,00
241	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,35	78,43 ----- 78,43	27,45 ----- 27,45
242	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de: 5 km	t	0,35	19,51 ----- 0,00	6,83 ----- 0,00
243	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	116,00	216,26 ----- 33,62	25 086,72 ----- 3 899,43
244	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	116,00	11,20 ----- 0,52	1 298,89 ----- 60,20
245	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	16,24	7,05 ----- 0,00	114,45 ----- 0,00
246	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,08	187,75 ----- 20,75	15,02 ----- 1,66
247	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice	m2	1 044,00	3,70 -----	3 860,71 -----

1	2	3	4	5	6	7
		bituminoase prin suflare cu compresor manual			2,88	3 009,85
248	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,35	6 913,09 ----- 0,00	2 419,58 ----- 0,00
249	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3 STB 1033:2008 (selectiv)cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	28,81	1 399,02 ----- 12,11	40 305,75 ----- 348,85
250	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 160,00	132,65 ----- 2,88	153 878,88 ----- 3 344,28
		<i>Total</i>	Lei			227 067,79
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				227 067,79 10 691,72
		<i>Total</i>	Lei			227 067,79
		Total s.Drujba, Drum in localitate. L-290m (strat de uzura) (fara acostamente) Inclusiv salariu				227 067,79 10 691,72
		8.4. s.Minzatesti, Drum in localitate. L-540m (fara acostamente) 8.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
251	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,078	1 152,56 ----- 0,00	89,90 ----- 0,00
252	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,078	912,18 ----- 0,00	71,15 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
253	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,078	464,10 ----- 0,00	36,20 ----- 0,00
254	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,664	7,05 ----- 0,00	82,20 ----- 0,00
255	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	19,44	109,45 ----- 0,00	2 127,79 ----- 0,00
256	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	19,44	7 524,69 ----- 284,84	146 280,05 ----- 5 537,30
		<i>Total</i>	Lei			148 687,29
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				148 687,29 5 537,30
		<i>Total</i>	Lei			148 687,29
		Total s.Minzatesti, Drum in localitate. L-540m (fara acostamente) Inclusiv salariu				148 687,29 5 537,30
		<i>Total</i>	Lei			876 807,66
		Total com.Hircesti Inclusiv salariu				876 807,66 34 888,91
		9. com. Macaresti 9.1. s.Frasinesti, Drum in localitate. L-450m (fara acostmente) 9.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
257	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv	100 m3	0,081	1 152,59 ----- 0,00	93,36 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I				
258	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,081	912,10 ----- 0,00	73,88 ----- 0,00
259	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,081	464,07 ----- 0,00	37,59 ----- 0,00
260	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,15	7,05 ----- 0,00	85,62 ----- 0,00
261	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	20,25	109,45 ----- 0,00	2 216,45 ----- 0,00
262	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=8cm	m3	162,00	518,01 ----- 34,60	83 917,13 ----- 5 604,55
263	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,215	6 913,09 ----- 0,00	8 399,40 ----- 0,00
264	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 025,00	174,85 ----- 3,46	354 065,24 ----- 7 005,69
265	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,608	6 913,09 ----- 0,00	4 203,16 ----- 0,00
266	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald,	m2	2 025,00	132,65 ----- 2,88	268 624,79 ----- 5 838,08

1	2	3	4	5	6	7
		in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				
		<i>Total</i>	Lei			721 716,62
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				721 716,62 18 448,32
		<i>Total</i>	Lei			721 716,62
		Total s.Frasinesti, Drum in localitate. L-450m (fara acostmente) Inclusiv salariu				721 716,62 18 448,32
		9.2. s.Frasinesti, Drum in localitate. L-85m (fara acostmente) 9.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
267	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,01	1 153,00 ----- 0,00	11,53 ----- 0,00
268	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,01	912,00 ----- 0,00	9,12 ----- 0,00
269	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,01	464,00 ----- 0,00	4,64 ----- 0,00
270	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,53	7,05 ----- 0,00	10,78 ----- 0,00
271	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	2,55	109,45 ----- 0,00	279,11 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к машинам=2,00				
272	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=8cm	m3	20,40	518,01 ----- 34,60	10 567,34 ----- 705,76
273	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,153	6 913,14 ----- 0,00	1 057,71 ----- 0,00
274	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	255,00	174,85 ----- 3,46	44 586,00 ----- 882,20
275	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,077	6 913,12 ----- 0,00	532,31 ----- 0,00
276	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	255,00	132,65 ----- 2,88	33 826,83 ----- 735,17
		<i>Total</i>	Lei			90 885,37
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				90 885,37 2 323,13
		<i>Total</i>	Lei			90 885,37
		Total s.Frasinesti, Drum in localitate. L-85m (fara acostmente) Inclusiv salariu				90 885,37 2 323,13
		<i>Total</i>	Lei			812 601,99
		Total com. Macaresti Inclusiv salariu				812 601,99 20 771,45
		10. com. Manoilesti				
		10.1. s.Vulpesti, Drum in localitate.				

1	2	3	4	5	6	7
		L-600m (fara acostamente) 10.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
277	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,108	1 152,59 ----- 0,00	124,48 ----- 0,00
278	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,108	912,13 ----- 0,00	98,51 ----- 0,00
279	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,108	464,07 ----- 0,00	50,12 ----- 0,00
280	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	16,20	7,05 ----- 0,00	114,16 ----- 0,00
281	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	27,00	109,45 ----- 0,00	2 955,27 ----- 0,00
282	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	27,00	7 524,69 ----- 284,84	203 166,73 ----- 7 690,69
		<i>Total</i>	Lei			206 509,27
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				206 509,27 7 690,69
		<i>Total</i>	Lei			206 509,27
		Total s.Vulpesti, Drum in localitate. L-600m (fara acostamente) Inclusiv salariu				206 509,27 7 690,69
		10.2. s.Vulpesti, Drum in localitate.				

1	2	3	4	5	6	7
		L-460m (fara acostamente) 10.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
283	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,083	1 152,53 ----- 0,00	95,66 ----- 0,00
284	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,083	912,17 ----- 0,00	75,71 ----- 0,00
285	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,083	464,10 ----- 0,00	38,52 ----- 0,00
286	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,42	7,05 ----- 0,00	87,53 ----- 0,00
287	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	20,70	109,45 ----- 0,00	2 265,71 ----- 0,00
288	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	20,70	7 524,69 ----- 284,84	155 761,17 ----- 5 896,20
		<i>Total</i>	Lei			158 324,30
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				158 324,30 5 896,20
		<i>Total</i>	Lei			158 324,30
		Total s.Vulpesti, Drum in localitate. L-460m (fara acostamente) Inclusiv salariu				158 324,30 5 896,20
		10.3. s.Vulpesti, Drum in localitate.				

1	2	3	4	5	6	7
		L-600m (fara acostamente) 10.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
289	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,108	1 152,59 ----- 0,00	124,48 ----- 0,00
290	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,108	912,13 ----- 0,00	98,51 ----- 0,00
291	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,108	464,07 ----- 0,00	50,12 ----- 0,00
292	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	16,20	7,05 ----- 0,00	114,16 ----- 0,00
293	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	27,00	109,45 ----- 0,00	2 955,27 ----- 0,00
294	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	27,00	7 524,69 ----- 284,84	203 166,73 ----- 7 690,69
		<i>Total</i>	Lei			206 509,27
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				206 509,27 7 690,69
		<i>Total</i>	Lei			206 509,27
		Total s.Vulpesti, Drum in localitate. L-600m (fara acostamente) Inklusiv salariu				206 509,27 7 690,69
		10.4. s.Vulpesti, Drum in localitate.				

1	2	3	4	5	6	7
		L-245m (fara acostamente) 10.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
295	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,044	1 152,50 ----- 0,00	50,71 ----- 0,00
296	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,044	912,05 ----- 0,00	40,13 ----- 0,00
297	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,044	464,09 ----- 0,00	20,42 ----- 0,00
298	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,615	7,05 ----- 0,00	46,62 ----- 0,00
299	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	11,025	109,45 ----- 0,00	1 206,73 ----- 0,00
300	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,025	7 524,69 ----- 284,84	82 959,76 ----- 3 140,37
		<i>Total</i>	Lei			84 324,37
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				84 324,37 3 140,37
		<i>Total</i>	Lei			84 324,37
		Total s.Vulpesti, Drum in localitate. L-245m (fara acostamente) Inclusiv salariu				84 324,37 3 140,37
		10.5. s.Rezina, Drum in localitate. L-				

1	2	3	4	5	6	7
		520m (fara acostamente)				
		10.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
301	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,083	1 152,53 ----- 0,00	95,66 ----- 0,00
302	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,083	912,17 ----- 0,00	75,71 ----- 0,00
303	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,083	464,10 ----- 0,00	38,52 ----- 0,00
304	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,48	7,05 ----- 0,00	87,95 ----- 0,00
305	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	20,80	109,45 ----- 0,00	2 276,65 ----- 0,00
306	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	20,80	7 524,69 ----- 284,84	156 513,63 ----- 5 924,68
		<i>Total</i>	Lei			159 088,12
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				159 088,12 5 924,68
		<i>Total</i>	Lei			159 088,12
		Total s.Rezina, Drum in localitate. L-520m (fara acostamente) Inclusiv salariu				159 088,12 5 924,68
		10.6. s.Rezina, Drum in localitate. L-				

1	2	3	4	5	6	7
		240m (fara acostamente) 10.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
307	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,038	1 152,63 ----- 0,00	43,80 ----- 0,00
308	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,038	912,11 ----- 0,00	34,66 ----- 0,00
309	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,038	464,21 ----- 0,00	17,64 ----- 0,00
310	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,76	7,05 ----- 0,00	40,59 ----- 0,00
311	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	9,60	109,45 ----- 0,00	1 050,76 ----- 0,00
312	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,60	7 524,69 ----- 284,84	72 237,06 ----- 2 734,47
		<i>Total</i>	Lei			73 424,51
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				73 424,51 2 734,47
		<i>Total</i>	Lei			73 424,51
		Total s.Rezina, Drum in localitate. L-240m (fara acostamente) Inclusiv salariu				73 424,51 2 734,47
		10.7. s.Novaia Nicolaevca, Drum in				

1	2	3	4	5	6	7
		localitate. L-250m (fara acostamente) 10.7.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
313	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,035	1 152,57 ----- 0,00	40,34 ----- 0,00
314	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,035	912,00 ----- 0,00	31,92 ----- 0,00
315	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,035	464,00 ----- 0,00	16,24 ----- 0,00
316	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,25	7,05 ----- 0,00	37,00 ----- 0,00
317	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	8,75	109,45 ----- 0,00	957,73 ----- 0,00
318	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	8,75	7 524,69 ----- 284,84	65 841,07 ----- 2 492,35
		<i>Total</i>	Lei			66 924,30
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				66 924,30 2 492,35
		<i>Total</i>	Lei			66 924,30
		Total s.Novaia Nicolaevca, Drum in localitate. L-250m (fara acostamente)				66 924,30 2 492,35

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	Lei			955 104,14
		Total com. Manoilesti Inclusiv salariu				955 104,14 35 569,45
		11. com.Morenii Noi 11.1. s. Morenii Noi, Cujbovca. L-1120m (fara acostamente) 11.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
319	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,157	1 152,61 ----- 0,00	180,96 ----- 0,00
320	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,157	912,10 ----- 0,00	143,20 ----- 0,00
321	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,157	464,08 ----- 0,00	72,86 ----- 0,00
322	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	23,52	7,05 ----- 0,00	165,75 ----- 0,00
323	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	39,20	109,45 ----- 0,00	4 290,61 ----- 0,00
324	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	39,20	7 524,69 ----- 284,84	294 968,00 ----- 11 165,74
		<i>Total</i>	Lei			299 821,38
		Total Reparatia imbracamintei				299 821,38

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				11 165,74
		<i>Total</i>	Lei			299 821,38
		Total s. Morenii Noi, Cujbovca. L- 1120m (fara acostamente) Inclusiv salariu				299 821,38 11 165,74
		11.2. s. Morenii Noi, Gurdiga. L- 400m (fara acostamente) 11.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
325	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,056	1 152,50 ----- 0,00	64,54 ----- 0,00
326	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,056	912,14 ----- 0,00	51,08 ----- 0,00
327	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,056	464,11 ----- 0,00	25,99 ----- 0,00
328	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,40	7,05 ----- 0,00	59,20 ----- 0,00
329	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	14,00	109,45 ----- 0,00	1 532,36 ----- 0,00
330	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	14,00	7 524,69 ----- 284,84	105 345,72 ----- 3 987,77
		<i>Total</i>	Lei			107 078,89
		Total Reparatia imbracamintei				107 078,89

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				3 987,77
		<i>Total</i>	Lei			107 078,89
		Total s. Morenii Noi, Gurdiga. L-400m (fara acostamente) Inclusiv salariu				107 078,89 3 987,77
		11.3. s. Morenii Noi, Magazin Mititiuc. L-545m (fara acostamente) 11.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
331	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,076	1 152,63 ----- 0,00	87,60 ----- 0,00
332	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,076	912,11 ----- 0,00	69,32 ----- 0,00
333	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,076	464,08 ----- 0,00	35,27 ----- 0,00
334	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,445	7,05 ----- 0,00	80,66 ----- 0,00
335	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	19,075	109,45 ----- 0,00	2 087,84 ----- 0,00
336	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	19,075	7 524,69 ----- 284,84	143 533,54 ----- 5 433,33
		<i>Total</i>	Lei			145 894,23
		Total Reparatia imbracamintei				145 894,23

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				5 433,33
		<i>Total</i>	Lei			145 894,23
		Total s. Morenii Noi, Magazin Mititiuc. L-545m (fara acostamente) Inclusiv salariu				145 894,23 5 433,33
		11.4. s. Morenii Noi, Drum in localitate. L-345m (fara acostamente) 11.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
337	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,048	1 152,50 ----- 0,00	55,32 ----- 0,00
338	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,048	912,08 ----- 0,00	43,78 ----- 0,00
339	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,048	464,17 ----- 0,00	22,28 ----- 0,00
340	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,245	7,05 ----- 0,00	51,06 ----- 0,00
341	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	12,075	109,45 ----- 0,00	1 321,66 ----- 0,00
342	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,075	7 524,69 ----- 284,84	90 860,68 ----- 3 439,45
		<i>Total</i>	Lei			92 354,78

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				92 354,78 3 439,45
		<i>Total</i>	Lei			92 354,78
		Total s. Morenii Noi, Drum in localitate. L-345m (fara acostamente) Inclusiv salariu				92 354,78 3 439,45
		11.5. s.Sicovet, Drum in localitate. L-450m (fara acostamente) 11.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
343	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,063	1 152,54 ----- 0,00	72,61 ----- 0,00
344	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,063	912,06 ----- 0,00	57,46 ----- 0,00
345	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,063	464,13 ----- 0,00	29,24 ----- 0,00
346	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,45	7,05 ----- 0,00	66,60 ----- 0,00
347	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	15,75	109,45 ----- 0,00	1 723,91 ----- 0,00
348	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	15,75	7 524,69 ----- 284,84	118 513,93 ----- 4 486,24
		<i>Total</i>	Lei			120 463,75

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				120 463,75 4 486,24
		<i>Total</i>	Lei			120 463,75
		Total s.Sicovet, Drum in localitate. L-450m (fara acostamente) Inklusiv salariu				120 463,75 4 486,24
		<i>Total</i>	Lei			765 613,03
		Total com.Morenii Noi Inklusiv salariu				765 613,03 28 512,53
		12. com. Negurenii Vechi 12.1. s.Negurenii Vechi, Drum in localitate. L-670m (fara acostamente) 12.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
349	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,107	1 152,62 ----- 0,00	123,33 ----- 0,00
350	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,107	912,15 ----- 0,00	97,60 ----- 0,00
351	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,107	464,11 ----- 0,00	49,66 ----- 0,00
352	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	16,08	7,05 ----- 0,00	113,32 ----- 0,00
353	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	26,80	109,45 ----- 0,00	2 933,38 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
354	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	26,80	7 524,69 ----- 284,84	201 661,79 ----- 7 633,72
		<i>Total</i>	Lei			204 979,08
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				204 979,08 7 633,72
		<i>Total</i>	Lei			204 979,08
		Total s.Negurenii Vechi, Drum in localitate. L-670m (fara acostamente) Inklusiv salariu				204 979,08 7 633,72
		12.2. s.Negurenii Vechi, Drum in localitate. L-230m (fara acostamente) 12.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
355	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,037	1 152,70 ----- 0,00	42,65 ----- 0,00
356	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,037	912,16 ----- 0,00	33,75 ----- 0,00
357	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,037	464,05 ----- 0,00	17,17 ----- 0,00
358	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,52	7,05 ----- 0,00	38,90 ----- 0,00
359	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu	100m2	9,20	109,45 ----- 0,00	1 006,98 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00				
360	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,20	7 524,69 ----- 284,84	69 227,18 ----- 2 620,53
		<i>Total</i>	Lei			70 366,63
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				70 366,63 2 620,53
		<i>Total</i>	Lei			70 366,63
		Total s.Negurenii Vechi, Drum in localitate. L-230m (fara acostamente) Inclusiv salariu				70 366,63 2 620,53
		12.3. s.Negurenii Vechi, Drum in localitate. L-410m (fara acostamente) 12.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
361	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	4,92	1 496,71 ----- 0,00	7 363,79 ----- 0,00
362	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	4,92	1 326,72 ----- 0,00	6 527,46 ----- 0,00
363	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,679	464,10 ----- 0,00	2 171,52 ----- 0,00
364	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	818,907	7,05 ----- 0,00	5 771,00 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km				
365	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,679	154,71 ----- 17,30	723,88 ----- 80,94
366	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,64	388,12 ----- 0,00	636,51 ----- 0,00
367	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	16,40	78,36 ----- 0,00	1 285,09 ----- 0,00
368	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip H=10 cm (nisip 180,4 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	164,00	368,52 ----- 21,33	60 437,95 ----- 3 498,81
369	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	16,40	7 524,69 ----- 284,84	123 404,98 ----- 4 671,38
370	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (K=5) K=5,00	100m2	16,40	1 638,00 ----- 0,00	26 863,20 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			235 185,38
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				235 185,38 8 251,13
		<i>Total</i>	Lei			235 185,38
		Total s.Negurenii Vechi, Drum in localitate. L-410m (fara acostamente) Inklusiv salariu				235 185,38 8 251,13
		12.4. s.Negurenii Vechi, Drum in localitate. L-160m (fara acostamente)				

1	2	3	4	5	6	7
		12.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
371	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,026	1 152,69 ----- 0,00	29,97 ----- 0,00
372	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,026	912,31 ----- 0,00	23,72 ----- 0,00
373	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,026	464,23 ----- 0,00	12,07 ----- 0,00
374	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,84	7,05 ----- 0,00	27,06 ----- 0,00
375	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	6,40	109,45 ----- 0,00	700,51 ----- 0,00
376	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,40	7 524,69 ----- 284,84	48 158,04 ----- 1 822,98
		<i>Total</i>	Lei			48 951,37
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				48 951,37 1 822,98
		<i>Total</i>	Lei			48 951,37
		Total s.Negurenii Vechi, Drum in localitate. L-160m (fara acostamente) Inclusiv salariu				48 951,37 1 822,98
		12.5. s.Zazulenii Vechi, Drum in				

1	2	3	4	5	6	7
		localitate. L-450m (fara acostamente) 12.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
377	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	5,40	1 496,71 ----- 0,00	8 082,21 ----- 0,00
378	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	5,40	1 326,72 ----- 0,00	7 164,29 ----- 0,00
379	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	5,136	464,10 ----- 0,00	2 383,62 ----- 0,00
380	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	898,80	7,05 ----- 0,00	6 334,02 ----- 0,00
381	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	5,136	154,71 ----- 17,30	794,58 ----- 88,84
382	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,80	388,12 ----- 0,00	698,61 ----- 0,00
383	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	18,00	78,36 ----- 0,00	1 410,47 ----- 0,00
384	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrante, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip H=10 cm (nisip 198 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	180,00	368,52 ----- 21,33	66 334,34 ----- 3 840,16

1	2	3	4	5	6	7
385	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	18,00	7 524,69 ----- 284,84	135 444,49 ----- 5 127,13
386	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (K=5) K=5,00	100m2	18,00	1 638,00 ----- 0,00	29 484,00 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			258 130,63
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				258 130,63 9 056,13
		<i>Total</i>	Lei			258 130,63
		Total s.Zazulenii Vechi, Drum in localitate. L-450m (fara acostamente) Inklusiv salariu				258 130,63 9 056,13
		12.6. s.Zazulenii Vechi, Drum in localitate. L-150m (fara acostamente) 12.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
387	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,024	1 152,50 ----- 0,00	27,66 ----- 0,00
388	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,024	912,08 ----- 0,00	21,89 ----- 0,00
389	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,024	464,17 ----- 0,00	11,14 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
390	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,60	7,05 ----- 0,00	25,37 ----- 0,00
391	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	6,00	109,45 ----- 0,00	656,73 ----- 0,00
392	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,00	7 524,69 ----- 284,84	45 148,16 ----- 1 709,04
		<i>Total</i>	Lei			45 890,95
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				45 890,95 1 709,04
		<i>Total</i>	Lei			45 890,95
		Total s.Zazulenii Vechi, Drum in localitate. L-150m (fara acostamente) Inclusiv salariu				45 890,95 1 709,04
		<i>Total</i>	Lei			863 504,04
		Total com. Negurenii Vechi Inclusiv salariu				863 504,04 31 093,53
		13. com. Petresti 13.1. s.Petresti, Drum in localitate. L-780m (fara acostamente) 13.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
393	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,125	1 152,56 ----- 0,00	144,07 ----- 0,00
394	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,125	912,16 ----- 0,00	114,02 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
395	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,125	464,08 ----- 0,00	58,01 ----- 0,00
396	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	18,72	7,05 ----- 0,00	131,92 ----- 0,00
397	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	31,20	109,45 ----- 0,00	3 414,98 ----- 0,00
398	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	31,20	7 524,69 ----- 284,84	234 770,45 ----- 8 887,02
		<i>Total</i>	Lei			238 633,45
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				238 633,45 8 887,02
		<i>Total</i>	Lei			238 633,45
		Total s.Petresti, Drum in localitate. L-780m (fara acostamente) Inclusiv salariu				238 633,45 8 887,02
		13.2. s.Petresti, Drum in localitate. L-400m (fara acostamente) 13.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
399	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,064	1 152,66 ----- 0,00	73,77 ----- 0,00
400	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,064	912,19 ----- 0,00	58,38 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
401	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,064	464,06 ----- 0,00	29,70 ----- 0,00
402	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,60	7,05 ----- 0,00	67,65 ----- 0,00
403	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	16,00	109,45 ----- 0,00	1 751,27 ----- 0,00
404	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	16,00	7 524,69 ----- 284,84	120 395,11 ----- 4 557,45
		<i>Total</i>	Lei			122 375,88
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				122 375,88 4 557,45
		<i>Total</i>	Lei			122 375,88
		Total s.Petresti, Drum in localitate. L-400m (fara acostamente) Inclusiv salariu				122 375,88 4 557,45
		13.3. s.Petresti, Drum in localitate. L-300m (fara acostamente) 13.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
405	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,048	1 152,50 ----- 0,00	55,32 ----- 0,00
406	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,048	912,08 ----- 0,00	43,78 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
407	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,048	464,17 ----- 0,00	22,28 ----- 0,00
408	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,20	7,05 ----- 0,00	50,74 ----- 0,00
409	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	12,00	109,45 ----- 0,00	1 313,45 ----- 0,00
410	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,00	7 524,69 ----- 284,84	90 296,32 ----- 3 418,08
		<i>Total</i>	Lei			91 781,89
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				91 781,89 3 418,08
		<i>Total</i>	Lei			91 781,89
		Total s.Petresti, Drum in localitate. L-300m (fara acostamente) Inclusiv salariu				91 781,89 3 418,08
		13.4. s.Petresti, Drum in localitate. L-360m (fara acostamente) 13.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
411	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,058	1 152,59 ----- 0,00	66,85 ----- 0,00
412	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,058	912,07 ----- 0,00	52,90 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
413	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,058	464,14 ----- 0,00	26,92 ----- 0,00
414	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,64	7,05 ----- 0,00	60,89 ----- 0,00
415	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	14,40	109,45 ----- 0,00	1 576,14 ----- 0,00
416	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	14,40	7 524,69 ----- 284,84	108 355,59 ----- 4 101,70
		<i>Total</i>	Lei			110 139,29
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				110 139,29 4 101,70
		<i>Total</i>	Lei			110 139,29
		Total s.Petresti, Drum in localitate. L-360m (fara acostamente) Inclusiv salariu				110 139,29 4 101,70
		13.5. s.Petresti, Drum in localitate. L-320m (fara acostamente) 13.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
417	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,051	1 152,55 ----- 0,00	58,78 ----- 0,00
418	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,051	912,16 ----- 0,00	46,52 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
419	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,051	464,12 ----- 0,00	23,67 ----- 0,00
420	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,68	7,05 ----- 0,00	54,12 ----- 0,00
421	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	12,80	109,45 ----- 0,00	1 401,02 ----- 0,00
422	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,80	7 524,69 ----- 284,84	96 316,08 ----- 3 645,96
		<i>Total</i>	Lei			97 900,19
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				97 900,19 3 645,96
		<i>Total</i>	Lei			97 900,19
		Total s.Petresti, Drum in localitate. L-320m (fara acostamente) Inclusiv salariu				97 900,19 3 645,96
		13.6. s.Medeleni, Drum in localitate. L-215m (fara acostamente) 13.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
423	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,03	1 152,67 ----- 0,00	34,58 ----- 0,00
424	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,03	912,00 ----- 0,00	27,36 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
425	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,03	464,00 ----- 0,00	13,92 ----- 0,00
426	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,515	7,05 ----- 0,00	31,82 ----- 0,00
427	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	7,525	109,45 ----- 0,00	823,64 ----- 0,00
428	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,525	7 524,69 ----- 284,84	56 623,31 ----- 2 143,42
		<i>Total</i>	Lei			57 554,63
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				57 554,63 2 143,42
		<i>Total</i>	Lei			57 554,63
		Total s.Medeleni, Drum in localitate. L-215m (fara acostamente) Inclusiv salariu				57 554,63 2 143,42
		13.7. s.Medeleni, Drum in localitate. L-340m (fara acostamente) 13.7.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
429	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,048	1 152,50 ----- 0,00	55,32 ----- 0,00
430	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta	100 m3	0,048	912,08 ----- 0,00	43,78 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00				
431	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,048	464,17 ----- 0,00	22,28 ----- 0,00
432	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,14	7,05 ----- 0,00	50,32 ----- 0,00
433	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	11,90	109,45 ----- 0,00	1 302,51 ----- 0,00
434	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,90	7 524,69 ----- 284,84	89 543,86 ----- 3 389,60
		<i>Total</i>	Lei			91 018,07
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				91 018,07 3 389,60
		<i>Total</i>	Lei			91 018,07
		Total s.Medeleni, Drum in localitate. L-340m (fara acostamente) Inclusiv salariu				91 018,07 3 389,60
		13.8. s.Medeleni, Drum in localitate. L-270m (fara acostamente) 13.8.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
435	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,043	1 152,56 ----- 0,00	49,56 ----- 0,00
436	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare	100 m3	0,043	912,09 ----- 0,00	39,22 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00				
437	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,043	464,19 ----- 0,00	19,96 ----- 0,00
438	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,48	7,05 ----- 0,00	45,67 ----- 0,00
439	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	10,80	109,45 ----- 0,00	1 182,11 ----- 0,00
440	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	10,80	7 524,69 ----- 284,84	81 266,70 ----- 3 076,28
		<i>Total</i>	Lei			82 603,22
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				82 603,22 3 076,28
		<i>Total</i>	Lei			82 603,22
		Total s.Medeleni, Drum in localitate. L-270m (fara acostamente) Inclusiv salariu				82 603,22 3 076,28
		<i>Total</i>	Lei			892 006,62
		Total com. Petresti Inclusiv salariu				892 006,62 33 219,51
		14. com. Pirlita 14.1. s. Pirlita, Drum in localitate. L-1000m (fara acostamente) 14.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
441	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder	100	0,14	1 152,57	161,36

1	2	3	4	5	6	7
		de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	m3		----- 0,00	----- 0,00
442	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,14	912,14 ----- 0,00	127,70 ----- 0,00
443	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,14	464,07 ----- 0,00	64,97 ----- 0,00
444	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	21,00	7,05 ----- 0,00	147,99 ----- 0,00
445	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	35,00	109,45 ----- 0,00	3 830,90 ----- 0,00
446	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	35,00	7 524,69 ----- 284,84	263 364,28 ----- 9 969,41
		<i>Total</i>	Lei			267 697,20
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				267 697,20 9 969,41
		<i>Total</i>	Lei			267 697,20
		Total s. Pirlita, Drum in localitate. L-1000m (fara acostamente) Inclusiv salariu				267 697,20 9 969,41
		14.2. s. Pirlita, Drum in localitate. L-885m (fara acostamente) 14.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				

1	2	3	4	5	6	7
447	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,106	1 152,55 ----- 0,00	122,17 ----- 0,00
448	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,106	912,08 ----- 0,00	96,68 ----- 0,00
449	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,106	464,06 ----- 0,00	49,19 ----- 0,00
450	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,93	7,05 ----- 0,00	112,26 ----- 0,00
451	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	26,55	109,45 ----- 0,00	2 906,01 ----- 0,00
452	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	26,55	7 524,69 ----- 284,84	199 780,62 ----- 7 562,51
		Total	Lei			203 066,93
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				203 066,93
		Inclusiv salariu				7 562,51
		Total	Lei			203 066,93
		Total s. Pirlita, Drum in localitate. L-885m (fara acostamente) Inclusiv salariu				203 066,93
		14.3. s. Pirlita, Drum in localitate. L-916m (fara acostamente)				7 562,51
		14.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				

1	2	3	4	5	6	7
453	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,11	1 152,55 ----- 0,00	126,78 ----- 0,00
454	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,11	912,09 ----- 0,00	100,33 ----- 0,00
455	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,11	464,09 ----- 0,00	51,05 ----- 0,00
456	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	16,488	7,05 ----- 0,00	116,19 ----- 0,00
457	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	27,48	109,45 ----- 0,00	3 007,81 ----- 0,00
458	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	27,48	7 524,69 ----- 284,84	206 778,59 ----- 7 827,41
		<i>Total</i>	Lei			210 180,75
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				210 180,75 7 827,41
		<i>Total</i>	Lei			210 180,75
		Total s. Pirlita, Drum in localitate. L-916m (fara acostamente) Inclusiv salariu				210 180,75 7 827,41
		14.4. s. Nicolaevca, Drum in localitate. L-135m (fara acostamente)				
		14.4.1. Reparatia imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra sparta				
459	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,016	1 152,50 ----- 0,00	18,44 ----- 0,00
460	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,016	911,87 ----- 0,00	14,59 ----- 0,00
461	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,016	464,37 ----- 0,00	7,43 ----- 0,00
462	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,43	7,05 ----- 0,00	17,12 ----- 0,00
463	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	4,05	109,45 ----- 0,00	443,29 ----- 0,00
464	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,05	7 524,69 ----- 284,84	30 475,01 ----- 1 153,60
		<i>Total</i>	Lei			30 975,88
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				30 975,88 1 153,60
		<i>Total</i>	Lei			30 975,88
		Total s. Nicolaevca, Drum in localitate. L-135m (fara acostamente) Inclusiv salariu				30 975,88 1 153,60
		14.5. s.Hristoforovca, Drum in localitate. L-787m (fara acostamente)				

1	2	3	4	5	6	7
		14.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
465	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,094	1 152,55 ----- 0,00	108,34 ----- 0,00
466	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,094	912,13 ----- 0,00	85,74 ----- 0,00
467	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,094	464,15 ----- 0,00	43,63 ----- 0,00
468	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	14,166	7,05 ----- 0,00	99,83 ----- 0,00
469	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	23,61	109,45 ----- 0,00	2 584,22 ----- 0,00
470	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	23,61	7 524,69 ----- 284,84	177 658,02 ----- 6 725,08
		<i>Total</i>	Lei			180 579,78
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				180 579,78 6 725,08
		<i>Total</i>	Lei			180 579,78
		Total s.Hristoforovca, Drum in localitate. L-787m (fara acostamente) Inclusiv salariu				180 579,78 6 725,08

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			892 500,54
		Total com. Pirlita Inclusiv salariu				892 500,54 33 238,01
		15. com.Sculeni 15.1. s.Sculeni, Drum in localitate. L- 76,0m (strat de uzura) (fara acostamente) 15.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
471	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	3,80	4,61 ----- 0,00	17,53 ----- 0,00
472	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,11	78,45 ----- 78,45	8,63 ----- 8,63
473	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de: 5 km	t	0,11	19,55 ----- 0,00	2,15 ----- 0,00
474	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	38,00	216,26 ----- 33,62	8 218,06 ----- 1 277,40
475	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	38,00	11,20 ----- 0,52	425,49 ----- 19,72
476	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,32	7,05 ----- 0,00	37,49 ----- 0,00
477	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,03	188,00 ----- 20,67	5,64 ----- 0,62
478	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	342,00	3,70 ----- 2,88	1 264,72 ----- 985,99
479	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,11	6 913,09 ----- 0,00	760,44 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
480	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3 STB 1033:2008 (selectiv)cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	9,44	1 399,02 ----- 12,11	13 206,75 ----- 114,31
481	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	380,00	132,65 ----- 2,88	50 408,60 ----- 1 095,54
		<i>Total</i>	Lei			74 355,50
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu				74 355,50 3 502,21
		<i>Total</i>	Lei			74 355,50
		Total s.Sculeni, Drum in localitate. L-76,0m (strat de uzura) (fara acostamente) Inklusiv salariu				74 355,50 3 502,21
		15.2. s.Sculeni, Drum in localitate. L-315m 15.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
482	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,057	1 152,63 ----- 0,00	65,70 ----- 0,00
483	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,057	912,11 ----- 0,00	51,99 ----- 0,00
484	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,057	464,04 ----- 0,00	26,45 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
485	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,505	7,05 ----- 0,00	59,94 ----- 0,00
486	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	14,175	109,45 ----- 0,00	1 551,52 ----- 0,00
487	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=5cm	m3	70,875	518,01 ----- 34,60	36 713,75 ----- 2 451,99
488	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,851	6 913,08 ----- 0,00	5 883,03 ----- 0,00
489	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 417,50	174,85 ----- 3,46	247 845,66 ----- 4 903,98
490	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,425	6 913,08 ----- 0,00	2 938,06 ----- 0,00
491	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 417,50	132,65 ----- 2,88	188 037,34 ----- 4 086,65
		<i>Total</i>	Lei			483 173,44
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				483 173,44 11 442,62
		15.2.2. Consolidarea acostamentelor				
492	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	0,624	535,50 ----- 0,00	334,15 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
493	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	109,148	7,05 ----- 0,00	769,19 ----- 0,00
494	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,567	388,11 ----- 0,00	220,06 ----- 0,00
495	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,15	78,36 ----- 0,00	246,83 ----- 0,00
496	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	315,00	38,52 ----- 1,83	12 134,27 ----- 575,76
		<i>Total</i>	Lei			13 704,50
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				13 704,50 575,76
		<i>Total</i>	Lei			496 877,94
		Total s.Sculeni, Drum in localitate. L-315m Inklusiv salariu				496 877,94 12 018,38
		15.3. s.Sculeni, Drum in localitate. L-1260m (fara acostamente) 15.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
497	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,227	1 152,60 ----- 0,00	261,64 ----- 0,00
498	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,227	912,11 ----- 0,00	207,05 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
499	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,227	464,10 ----- 0,00	105,35 ----- 0,00
500	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	34,02	7,05 ----- 0,00	239,75 ----- 0,00
501	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	56,70	109,45 ----- 0,00	6 206,06 ----- 0,00
502	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	56,70	7 524,69 ----- 284,84	426 650,15 ----- 16 150,45
		<i>Total</i>	Lei			433 670,00
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				433 670,00 16 150,45
		<i>Total</i>	Lei			433 670,00
		Total s.Sculeni, Drum in localitate. L-1260m (fara acostamente) Inclusiv salariu				433 670,00 16 150,45
		<i>Total</i>	Lei			1 004 903,44
		Total com.Sculeni Inclusiv salariu				1 004 903,44 31 671,04
		16. com. Sinesti 16.1. s. Sinesti, Drum in localitate. L-500m (fara acostamente) 16.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
503	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,07	1 152,57 ----- 0,00	80,68 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
504	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,07	912,14 ----- 0,00	63,85 ----- 0,00
505	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,07	464,14 ----- 0,00	32,49 ----- 0,00
506	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,50	7,05 ----- 0,00	74,00 ----- 0,00
507	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	17,50	109,45 ----- 0,00	1 915,45 ----- 0,00
508	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	17,50	7 524,69 ----- 284,84	131 682,15 ----- 4 984,71
		<i>Total</i>	Lei			133 848,62
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				133 848,62 4 984,71
		<i>Total</i>	Lei			133 848,62
		Total s. Sinesti, Drum in localitate. L-500m (fara acostamente) Inclusiv salariu				133 848,62 4 984,71
		16.2. s. Sinesti, Drum in localitate. L-800m (fara acostamente) 16.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
509	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,112	1 152,59 ----- 0,00	129,09 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
510	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,112	912,14 ----- 0,00	102,16 ----- 0,00
511	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,112	464,11 ----- 0,00	51,98 ----- 0,00
512	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	16,80	7,05 ----- 0,00	118,39 ----- 0,00
513	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	28,00	109,45 ----- 0,00	3 064,72 ----- 0,00
514	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	28,00	7 524,69 ----- 284,84	210 691,43 ----- 7 975,53
		<i>Total</i>	Lei			214 157,77
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				214 157,77 7 975,53
		<i>Total</i>	Lei			214 157,77
		Total s. Sinesti, Drum in localitate. L-800m (fara acostamente) Inclusiv salariu				214 157,77 7 975,53
		16.3. s. Sinesti, Drum in localitate. L-500m (fara acostamente) 16.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
515	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,07	1 152,57 ----- 0,00	80,68 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
516	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,07	912,14 ----- 0,00	63,85 ----- 0,00
517	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,07	464,14 ----- 0,00	32,49 ----- 0,00
518	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,50	7,05 ----- 0,00	74,00 ----- 0,00
519	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	17,50	109,45 ----- 0,00	1 915,45 ----- 0,00
520	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	17,50	7 524,69 ----- 284,84	131 682,15 ----- 4 984,71
		<i>Total</i>	Lei			133 848,62
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				133 848,62 4 984,71
		<i>Total</i>	Lei			133 848,62
		Total s. Sinesti, Drum in localitate. L-500m (fara acostamente) Inclusiv salariu				133 848,62 4 984,71
		16.4. s. Sinesti (sat. Nou), Drum in localitate. L-300m (fara acostamente) 16.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
521	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m,	100 m3	0,042	1 152,62 ----- 0,00	48,41 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		in teren catg. I				
522	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,042	912,14 ----- 0,00	38,31 ----- 0,00
523	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,042	464,05 ----- 0,00	19,49 ----- 0,00
524	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,30	7,05 ----- 0,00	44,40 ----- 0,00
525	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	10,50	109,45 ----- 0,00	1 149,27 ----- 0,00
526	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	10,50	7 524,69 ----- 284,84	79 009,29 ----- 2 990,82
		<i>Total</i>	Lei			80 309,17
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				80 309,17 2 990,82
		<i>Total</i>	Lei			80 309,17
		Total s. Sinesti (sat. Nou), Drum in localitate. L-300m (fara acostamente) Inclusiv salariu				80 309,17 2 990,82
		16.5. s. Sinesti (sat. Nou), Drum in localitate. L-760m (fara acostamente) 16.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
527	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder	100	0,106	1 152,55 -----	122,17 -----

1	2	3	4	5	6	7
		de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	m3		0,00	0,00
528	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,106	912,08 ----- 0,00	96,68 ----- 0,00
529	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,106	464,06 ----- 0,00	49,19 ----- 0,00
530	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,96	7,05 ----- 0,00	112,47 ----- 0,00
531	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	26,60	109,45 ----- 0,00	2 911,49 ----- 0,00
532	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	26,60	7 524,69 ----- 284,84	200 156,85 ----- 7 576,75
		<i>Total</i>	Lei			203 448,85
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				203 448,85 7 576,75
		<i>Total</i>	Lei			203 448,85
		Total s. Sinesti (sat. Nou), Drum in localitate. L-760m (fara acostamente) Inclusiv salariu				203 448,85 7 576,75
		<i>Total</i>	Lei			765 613,03
		Total com. Sinesti Inclusiv salariu				765 613,03 28 512,52
		17. com Todiresti				

1	2	3	4	5	6	7
		17.1. s. Todiresti, Drum in localitate. L-1750m (fara acostamente) 17.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
533	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,245	1 152,57 ----- 0,00	282,38 ----- 0,00
534	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,245	912,12 ----- 0,00	223,47 ----- 0,00
535	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,245	464,08 ----- 0,00	113,70 ----- 0,00
536	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	36,75	7,05 ----- 0,00	258,98 ----- 0,00
537	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	61,25	109,45 ----- 0,00	6 704,08 ----- 0,00
538	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	61,25	7 524,69 ----- 284,84	460 887,50 ----- 17 446,47
		<i>Total</i>	Lei			468 470,11
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				468 470,11 17 446,47
		<i>Total</i>	Lei			468 470,11
		Total s. Todiresti, Drum in localitate. L-1750m (fara				468 470,11 17 446,47

1	2	3	4	5	6	7
		acostamente) Inclusiv salariu				
		17.2. s. Todiresti, Drum in localitate. L-250m (fara acostamente) 17.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
539	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,035	1 152,57 ----- 0,00	40,34 ----- 0,00
540	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,035	912,00 ----- 0,00	31,92 ----- 0,00
541	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,035	464,00 ----- 0,00	16,24 ----- 0,00
542	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,25	7,05 ----- 0,00	37,00 ----- 0,00
543	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	8,75	109,45 ----- 0,00	957,73 ----- 0,00
544	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	8,75	7 524,69 ----- 284,84	65 841,07 ----- 2 492,35
		<i>Total</i>	Lei			66 924,30
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				66 924,30 2 492,35
		<i>Total</i>	Lei			66 924,30
		Total s. Todiresti, Drum in				66 924,30

1	2	3	4	5	6	7
		localitate. L-250m (fara acostamente) Inclusiv salariu				2 492,35
		17.3. s. Todiresti, Drum in localitate. L-300m (fara acostamente) 17.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
545	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,042	1 152,62 ----- 0,00	48,41 ----- 0,00
546	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,042	912,14 ----- 0,00	38,31 ----- 0,00
547	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,042	464,05 ----- 0,00	19,49 ----- 0,00
548	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,30	7,05 ----- 0,00	44,40 ----- 0,00
549	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	10,50	109,45 ----- 0,00	1 149,27 ----- 0,00
550	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	10,50	7 524,69 ----- 284,84	79 009,29 ----- 2 990,82
		<i>Total</i>	Lei			80 309,17
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				80 309,17 2 990,82

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			80 309,17
		Total s. Todiresti, Drum in localitate. L-300m (fara acostamente) Inclusiv salariu				80 309,17 2 990,82
		17.4. s.Todiresti, Drum in localitate. L-800m (fara acostamente) 17.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
551	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,112	1 152,59 ----- 0,00	129,09 ----- 0,00
552	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,112	912,14 ----- 0,00	102,16 ----- 0,00
553	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,112	464,11 ----- 0,00	51,98 ----- 0,00
554	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	16,80	7,05 ----- 0,00	118,39 ----- 0,00
555	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	28,00	109,45 ----- 0,00	3 064,72 ----- 0,00
556	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	28,00	7 524,69 ----- 284,84	210 691,43 ----- 7 975,53
		<i>Total</i>	Lei			214 157,77
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				214 157,77 7 975,53

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	Lei			214 157,77
		Total s.Todiresti, Drum in localitate. L-800m (fara acostamente) Inclusiv salariu				214 157,77 7 975,53
		<i>Total</i>	Lei			829 861,35
		Total com Todiresti Inclusiv salariu				829 861,35 30 905,17
		18. com. Valea Mare 18.1. s.Morenii Vechi, Drum in localitate. L-527m (fara acostamente) 18.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
557	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,105	1 152,57 ----- 0,00	121,02 ----- 0,00
558	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,105	912,10 ----- 0,00	95,77 ----- 0,00
559	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,105	464,10 ----- 0,00	48,73 ----- 0,00
560	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,81	7,05 ----- 0,00	111,42 ----- 0,00
561	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	26,35	109,45 ----- 0,00	2 884,12 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
562	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=8cm	m3	210,80	518,01 ----- 34,60	109 195,88 ----- 7 292,84
563	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,581	6 913,09 ----- 0,00	10 929,59 ----- 0,00
564	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 635,00	174,85 ----- 3,46	460 721,93 ----- 9 116,05
565	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,791	6 913,08 ----- 0,00	5 468,25 ----- 0,00
566	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 635,00	132,65 ----- 2,88	349 543,85 ----- 7 596,71
		<i>Total</i>	Lei			939 120,56
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				939 120,56 24 005,60
		<i>Total</i>	Lei			939 120,56
		Total s.Morenii Vechi, Drum in localitate. L-527m (fara acostmente) Inclusiv salariu				939 120,56 24 005,60
		<i>Total</i>	Lei			939 120,56
		Total com. Valea Mare Inclusiv salariu				939 120,56 24 005,60
		19. com. Zagarancea				
		19.1. s.Semeni, Drum in localitate. L-360m				

1	2	3	4	5	6	7
		19.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
567	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,072	1 152,64 ----- 0,00	82,99 ----- 0,00
568	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,072	912,08 ----- 0,00	65,67 ----- 0,00
569	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,072	464,17 ----- 0,00	33,42 ----- 0,00
570	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,80	7,05 ----- 0,00	76,11 ----- 0,00
571	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	18,00	109,45 ----- 0,00	1 970,18 ----- 0,00
572	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=8cm	m3	144,00	518,01 ----- 34,60	74 593,00 ----- 4 981,82
573	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,08	6 913,08 ----- 0,00	7 466,13 ----- 0,00
574	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 800,00	174,85 ----- 3,46	314 724,65 ----- 6 227,28
575	DI107	Amorsarea suprafetelor	t	0,54	6 913,07	3 733,06

1	2	3	4	5	6	7
		straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			----- 0,00	----- 0,00
576	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 800,00	132,65 ----- 2,88	238 777,58 ----- 5 189,40
		<i>Total</i>	Lei			641 522,79
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				641 522,79 16 398,50
		19.1.2. Consolidarea acostamentelor (fara rigole)				
577	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,713	535,50 ----- 0,00	381,81 ----- 0,00
578	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	124,74	7,05 ----- 0,00	879,07 ----- 0,00
579	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,648	388,12 ----- 0,00	251,50 ----- 0,00
580	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,60	78,36 ----- 0,00	282,09 ----- 0,00
581	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	360,00	38,52 ----- 1,83	13 867,75 ----- 658,02
		<i>Total</i>	Lei			15 662,22
		Total Consolidarea acostamentelor (fara rigole)				15 662,22 658,02

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	Lei			657 185,01
		Total s.Semeni, Drum in localitate. L-360m Inclusiv salariu				657 185,01 17 056,52
		19.2. s.Semeni, Drum in localitate. L-215m (strat de uzura) (fara acostamente) 19.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
582	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	10,75	4,61 ----- 0,00	49,58 ----- 0,00
583	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,32	78,41 ----- 78,41	25,09 ----- 25,09
584	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de: 5 km	t	0,32	19,50 ----- 0,00	6,24 ----- 0,00
585	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	107,50	216,26 ----- 33,62	23 248,48 ----- 3 613,70
586	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	107,50	11,20 ----- 0,52	1 203,71 ----- 55,79
587	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,05	7,05 ----- 0,00	106,06 ----- 0,00
588	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,08	187,75 ----- 20,75	15,02 ----- 1,66
589	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	967,50	3,70 ----- 2,88	3 577,81 ----- 2 789,30
590	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,32	6 913,06 ----- 0,00	2 212,18 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
591	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3 STB 1033:2008 (selectiv)cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	26,70	1 399,02 ----- 12,11	37 353,82 ----- 323,30
592	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 075,00	132,65 ----- 2,88	142 603,29 ----- 3 099,23
		<i>Total</i>	Lei			210 401,28
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu				210 401,28 9 908,07
		<i>Total</i>	Lei			210 401,28
		Total s.Semeni, Drum in localitate. L-215m (strat de uzura) (fara acostamente) Inklusiv salariu				210 401,28 9 908,07
		<i>Total</i>	Lei			867 586,29
		Total com. Zagarancea Inklusiv salariu				867 586,29 26 964,59
		20. mun. Ungheni 20.1. Ungheni Deal, str.Horelor-Capriana. L-380m (fara strat din pietris, fara acostamente) 20.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
593	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,091	1 152,64 ----- 0,00	104,89 ----- 0,00
594	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta	100 m3	0,091	912,09 ----- 0,00	83,00 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00				
595	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,091	464,07 ----- 0,00	42,23 ----- 0,00
596	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	13,68	7,05 ----- 0,00	96,41 ----- 0,00
597	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	22,80	109,45 ----- 0,00	2 495,56 ----- 0,00
598	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,368	6 913,08 ----- 0,00	9 457,09 ----- 0,00
599	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 280,00	174,85 ----- 3,46	398 651,23 ----- 7 887,89
600	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,684	6 913,08 ----- 0,00	4 728,55 ----- 0,00
601	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 280,00	132,65 ----- 2,88	302 451,60 ----- 6 573,24
		<i>Total</i>	Lei			718 110,56
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				718 110,56 14 461,13
		<i>Total</i>	Lei			718 110,56

1	2	3	4	5	6	7
		Total Ungheni Deal, str.Horelor-Capriana. L-380m (fara strat din pietris, fara acostamente) Inclusiv salariu				718 110,56 14 461,13
		20.2. Ungheni Deal, str. Viilor. L-204m (fara strat din pietris, fara acostamente) 20.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
602	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,037	1 152,70 ----- 0,00	42,65 ----- 0,00
603	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,037	912,16 ----- 0,00	33,75 ----- 0,00
604	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,037	464,05 ----- 0,00	17,17 ----- 0,00
605	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,508	7,05 ----- 0,00	38,82 ----- 0,00
606	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	9,18	109,45 ----- 0,00	1 004,79 ----- 0,00
607	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,551	6 913,09 ----- 0,00	3 809,11 ----- 0,00
608	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	918,00	174,85 ----- 3,46	160 509,57 ----- 3 175,91

1	2	3	4	5	6	7
609	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,275	6 913,09 ----- 0,00	1 901,10 ----- 0,00
610	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	918,00	132,65 ----- 2,88	121 776,56 ----- 2 646,59
		<i>Total</i>	Lei			289 133,52
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				289 133,52 5 822,50
		<i>Total</i>	Lei			289 133,52
		Total Ungheni Deal, str. Viilor. L-204m (fara strat din pietris, fara acostamente) Inclusiv salariu				289 133,52 5 822,50
		<i>Total</i>	Lei			1 007 244,08
		Total mun. Ungheni Inclusiv salariu				1 007 244,08 20 283,63
		21. or. Cornesti				
		21.1. or. Cornesti, str.V.Alexandri. L-180m				
		21.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
611	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,029	1 152,76 ----- 0,00	33,43 ----- 0,00
612	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2	100 m3	0,029	912,07 ----- 0,00	26,45 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к машинам=2,00				
613	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,029	464,14 ----- 0,00	13,46 ----- 0,00
614	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,32	7,05 ----- 0,00	30,44 ----- 0,00
615	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	7,20	109,45 ----- 0,00	788,07 ----- 0,00
616	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=10cm	m3	72,00	518,01 ----- 34,60	37 296,51 ----- 2 490,91
617	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,432	6 913,10 ----- 0,00	2 986,46 ----- 0,00
618	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	720,00	174,85 ----- 3,46	125 889,86 ----- 2 490,91
619	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,216	6 913,10 ----- 0,00	1 493,23 ----- 0,00
620	DB16H	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	720,00	132,65 ----- 2,88	95 511,03 ----- 2 075,76
		Total	Lei			264 068,94
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei				264 068,94 7 057,58

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				
		21.1.2. Consolidarea acostamentelor (fara rigole)				
621	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,356	535,51 ----- 0,00	190,64 ----- 0,00
622	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	62,37	7,05 ----- 0,00	439,53 ----- 0,00
623	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,324	388,12 ----- 0,00	125,75 ----- 0,00
624	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,80	78,36 ----- 0,00	141,05 ----- 0,00
625	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	180,00	38,52 ----- 1,83	6 933,87 ----- 329,01
		<i>Total</i>	Lei			7 830,84
		Total Consolidarea acostamentelor (fara rigole) Inclusiv salariu				7 830,84 329,01
		<i>Total</i>	Lei			271 899,78
		Total or. Cornesti, str.V.Alexandri. L-180m Inclusiv salariu				271 899,78 7 386,59
		21.2. or. Cornesti, str. Doina. L-315 21.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
626	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv	100 m3	0,05	1 152,60 ----- 0,00	57,63 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I				
627	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,05	912,20 ----- 0,00	45,61 ----- 0,00
628	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,05	464,20 ----- 0,00	23,21 ----- 0,00
629	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,56	7,05 ----- 0,00	53,28 ----- 0,00
630	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	12,60	109,45 ----- 0,00	1 379,13 ----- 0,00
631	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=10cm	m3	126,00	518,01 ----- 34,60	65 268,88 ----- 4 359,10
632	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,756	6 913,08 ----- 0,00	5 226,29 ----- 0,00
633	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 260,00	174,85 ----- 3,46	220 307,27 ----- 4 359,10
634	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,378	6 913,07 ----- 0,00	2 613,14 ----- 0,00
635	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald,	m2	1 260,00	132,65 ----- 2,88	167 144,30 ----- 3 632,58

1	2	3	4	5	6	7
		in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				
		<i>Total</i>	Lei			462 118,74
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				462 118,74 12 350,78
		21.2.2. Consolidarea acostamentelor (fara rigole)				
636	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,624	535,50 ----- 0,00	334,15 ----- 0,00
637	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	109,148	7,05 ----- 0,00	769,19 ----- 0,00
638	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,567	388,11 ----- 0,00	220,06 ----- 0,00
639	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,15	78,36 ----- 0,00	246,83 ----- 0,00
640	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	315,00	38,52 ----- 1,83	12 134,27 ----- 575,76
		<i>Total</i>	Lei			13 704,50
		Total Consolidarea acostamentelor (fara rigole) Inclusiv salariu				13 704,50 575,76
		<i>Total</i>	Lei			475 823,24
		Total or. Cornesti, str. Doina. L-315 Inclusiv salariu				475 823,24 12 926,54
		<i>Total</i>	Lei			747 723,02

1	2	3	4	5	6	7
		Total or. Cornesti Inclusiv salariu				747 723,02 20 313,13
		22. com.Bumbata 22.1. s. Bumbata, Drum in localitate. L-405m 22.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
641	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,073	1 152,60 ----- 0,00	84,14 ----- 0,00
642	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,073	912,05 ----- 0,00	66,58 ----- 0,00
643	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,073	464,11 ----- 0,00	33,88 ----- 0,00
644	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,935	7,05 ----- 0,00	77,06 ----- 0,00
645	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	18,225	109,45 ----- 0,00	1 994,81 ----- 0,00
646	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=10cm	m3	182,25	518,01 ----- 34,60	94 406,78 ----- 6 305,12
647	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,094	6 913,08 ----- 0,00	7 562,91 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
648	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 822,50	174,85 ----- 3,46	318 658,71 ----- 6 305,12
649	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,547	6 913,07 ----- 0,00	3 781,45 ----- 0,00
650	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 822,50	132,65 ----- 2,88	241 762,30 ----- 5 254,27
		<i>Total</i>	Lei			668 428,62
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				668 428,62 17 864,51
		22.1.2. Consolidarea acostamentelor (fara rigole)				
651	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,805	535,50 ----- 0,00	431,08 ----- 0,00
652	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	140,333	7,05 ----- 0,00	988,95 ----- 0,00
653	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,729	388,12 ----- 0,00	282,94 ----- 0,00
654	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,05	78,36 ----- 0,00	317,36 ----- 0,00
655	DI115	Consolidarea acostamentelor cu	m2	405,00	38,52 -----	15 601,21 -----

1	2	3	4	5	6	7
		un strat de piatra sparta de 10 cm			1,83	740,27
		<i>Total</i>	Lei			17 621,54
		Total Consolidarea acostamentelor (fara rigole) Inclusiv salariu				17 621,54 740,27
		<i>Total</i>	Lei			686 050,16
		Total s. Bumbata, Drum in localitate. L-405m Inclusiv salariu				686 050,16 18 604,78
		<i>Total</i>	Lei			686 050,16
		Total com.Bumbata Inclusiv salariu				686 050,16 18 604,78
		23. com. Busila				
		23.1. s. Busila, Drum in localitate. L- 120m (fara acostamente)				
		23.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
656	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	1,512	1 496,71 ----- 0,00	2 263,02 ----- 0,00
657	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	1,512	1 326,72 ----- 0,00	2 006,00 ----- 0,00
658	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,438	464,10 ----- 0,00	667,38 ----- 0,00
659	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	251,664	7,05 ----- 0,00	1 773,53 ----- 0,00
660	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului	100	1,438	154,70 -----	222,46 -----

1	2	3	4	5	6	7
		in depozit, teren categoria I	m3		17,29	24,87
661	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,504	388,12 ----- 0,00	195,61 ----- 0,00
662	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,04	78,36 ----- 0,00	394,93 ----- 0,00
663	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip H=10 cm (nisip 55,44 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	50,40	368,52 ----- 21,33	18 573,61 ----- 1 075,24
664	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,04	7 524,69 ----- 284,84	37 924,46 ----- 1 435,60
665	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (K=5) K=5,00	100m2	5,04	1 638,00 ----- 0,00	8 255,52 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			72 276,52
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				72 276,52 2 535,71
		<i>Total</i>	Lei			72 276,52
		Total s. Busila, Drum in localitate. L-120m (fara acostamente) Inklusiv salariu				72 276,52 2 535,71
		23.2. s. Busila, Drum in localitate. L-120m (fara acostamente) 23.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
666	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder	100	1,512	1 496,71	2 263,02

1	2	3	4	5	6	7
		de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	m3		----- 0,00	----- 0,00
667	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	1,512	1 326,72 ----- 0,00	2 006,00 ----- 0,00
668	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,438	464,10 ----- 0,00	667,38 ----- 0,00
669	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	251,664	7,05 ----- 0,00	1 773,53 ----- 0,00
670	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,438	154,70 ----- 17,29	222,46 ----- 24,87
671	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,504	388,12 ----- 0,00	195,61 ----- 0,00
672	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,04	78,36 ----- 0,00	394,93 ----- 0,00
673	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip H=10 cm (nisip 55,44 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	50,40	368,52 ----- 21,33	18 573,61 ----- 1 075,24
674	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,04	7 524,69 ----- 284,84	37 924,46 ----- 1 435,60

1	2	3	4	5	6	7
675	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (K=5) K=5,00	100m2	5,04	1 638,00 ----- 0,00	8 255,52 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			72 276,52
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				72 276,52 2 535,71
		<i>Total</i>	Lei			72 276,52
		Total s. Busila, Drum in localitate. L- 120m (fara acostamente) Inclusiv salariu				72 276,52 2 535,71
		23.3. s. Busila, Drum in localitate. L- 400m (fara acostamente) 23.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
676	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	5,04	1 496,71 ----- 0,00	7 543,40 ----- 0,00
677	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	5,04	1 326,72 ----- 0,00	6 686,67 ----- 0,00
678	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,794	464,10 ----- 0,00	2 224,90 ----- 0,00
679	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	838,88	7,05 ----- 0,00	5 911,76 ----- 0,00
680	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,794	154,71 ----- 17,30	741,68 ----- 82,93
681	DI96	Compactarea rambleului pamint	100	1,68	388,11 -----	652,03 -----

1	2	3	4	5	6	7
		de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	m3		0,00	0,00
682	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	16,80	78,36 ----- 0,00	1 316,44 ----- 0,00
683	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip H=10 cm (nisip 184,8 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	168,00	368,52 ----- 21,33	61 912,05 ----- 3 584,15
684	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	16,80	7 524,69 ----- 284,84	126 414,86 ----- 4 785,32
685	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (K=5) K=5,00	100m2	16,80	1 638,00 ----- 0,00	27 518,40 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			240 922,19
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				240 922,19 8 452,40
		<i>Total</i>	Lei			240 922,19
		Total s. Busila, Drum in localitate. L-400m (fara acostamente) Inklusiv salariu				240 922,19 8 452,40
		23.4. s. Busila, Drum in localitate. L-200m (fara acostamente) 23.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
686	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea	100 m3	2,52	1 496,71 ----- 0,00	3 771,70 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		patului drumului)				
687	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	2,52	1 326,72 ----- 0,00	3 343,33 ----- 0,00
688	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,397	464,10 ----- 0,00	1 112,45 ----- 0,00
689	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	419,44	7,05 ----- 0,00	2 955,88 ----- 0,00
690	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,397	154,71 ----- 17,30	370,83 ----- 41,46
691	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,84	388,12 ----- 0,00	326,02 ----- 0,00
692	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,40	78,36 ----- 0,00	658,22 ----- 0,00
693	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip H=10 cm (nisip 92,4 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	84,00	368,52 ----- 21,33	30 956,02 ----- 1 792,07
694	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	8,40	7 524,69 ----- 284,84	63 207,43 ----- 2 392,66
695	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134	100m2	8,40	1 638,00 ----- 0,00	13 759,20 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		(K=5) K=5,00				
		<i>Total</i>	Lei			120 461,08
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				120 461,08 4 226,19
		<i>Total</i>	Lei			120 461,08
		Total s. Busila, Drum in localitate. L-200m (fara acostamente) Inklusiv salariu				120 461,08 4 226,19
		23.5. s. Busila, Drum in localitate. L-260m (fara acostamente) 23.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
696	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	3,276	1 496,71 ----- 0,00	4 903,21 ----- 0,00
697	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	3,276	1 326,72 ----- 0,00	4 346,33 ----- 0,00
698	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,116	464,10 ----- 0,00	1 446,14 ----- 0,00
699	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	545,272	7,05 ----- 0,00	3 842,64 ----- 0,00
700	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,116	154,70 ----- 17,30	482,06 ----- 53,90
701	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,092	388,11 ----- 0,00	423,82 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
702	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,92	78,36 ----- 0,00	855,68 ----- 0,00
703	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip H=10 cm (nisip 120,12 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	109,20	368,52 ----- 21,33	40 242,83 ----- 2 329,69
704	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	10,92	7 524,69 ----- 284,84	82 169,66 ----- 3 110,46
705	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (K=5) K=5,00	100m2	10,92	1 638,00 ----- 0,00	17 886,96 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			156 599,33
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				156 599,33 5 494,05
		<i>Total</i>	Lei			156 599,33
		Total s. Busila, Drum in localitate. L-260m (fara acostamente) Inklusiv salariu				156 599,33 5 494,05
		<i>Total</i>	Lei			662 535,64
		Total com. Busila Inklusiv salariu				662 535,64 23 244,06
		24. com. Cetireni				
		24.1. s. Cetireni, Drum in localitate. L-450m (fara acostamente)				
		24.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				

1	2	3	4	5	6	7
706	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,063	1 152,54 ----- 0,00	72,61 ----- 0,00
707	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,063	912,06 ----- 0,00	57,46 ----- 0,00
708	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,063	464,13 ----- 0,00	29,24 ----- 0,00
709	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,45	7,05 ----- 0,00	66,60 ----- 0,00
710	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	15,75	109,45 ----- 0,00	1 723,91 ----- 0,00
711	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	15,75	7 524,69 ----- 284,84	118 513,93 ----- 4 486,24
		<i>Total</i>	Lei			120 463,75
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				120 463,75 4 486,24
		<i>Total</i>	Lei			120 463,75
		Total s. Cetireni, Drum in localitate. L-450m (fara acostamente) Inclusiv salariu				120 463,75 4 486,24
		24.2. s. Cetireni, Drum in localitate. L-270m (fara acostamente)				
		24.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				

1	2	3	4	5	6	7
712	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,038	1 152,63 ----- 0,00	43,80 ----- 0,00
713	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,038	912,11 ----- 0,00	34,66 ----- 0,00
714	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,038	464,21 ----- 0,00	17,64 ----- 0,00
715	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,67	7,05 ----- 0,00	39,96 ----- 0,00
716	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	9,45	109,45 ----- 0,00	1 034,34 ----- 0,00
717	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,45	7 524,69 ----- 284,84	71 108,36 ----- 2 691,74
		<i>Total</i>	Lei			72 278,76
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				72 278,76 2 691,74
		<i>Total</i>	Lei			72 278,76
		Total s. Cetireni, Drum in localitate. L-270m (fara acostamente) Inclusiv salariu				72 278,76 2 691,74
		24.3. s. Cetireni, Drum in localitate. L-450m (fara acostamente)				
		24.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				

1	2	3	4	5	6	7
718	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,063	1 152,54 ----- 0,00	72,61 ----- 0,00
719	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,063	912,06 ----- 0,00	57,46 ----- 0,00
720	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,063	464,13 ----- 0,00	29,24 ----- 0,00
721	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,45	7,05 ----- 0,00	66,60 ----- 0,00
722	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	15,75	109,45 ----- 0,00	1 723,91 ----- 0,00
723	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	15,75	7 524,69 ----- 284,84	118 513,93 ----- 4 486,24
		<i>Total</i>	Lei			120 463,75
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				120 463,75 4 486,24
		<i>Total</i>	Lei			120 463,75
		Total s. Cetireni, Drum in localitate. L-450m (fara acostamente) Inclusiv salariu				120 463,75 4 486,24
		24.4. s. Cetireni, Drum in localitate. L-270m (fara acostamente)				
		24.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				

1	2	3	4	5	6	7
724	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,038	1 152,63 ----- 0,00	43,80 ----- 0,00
725	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,038	912,11 ----- 0,00	34,66 ----- 0,00
726	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,038	464,21 ----- 0,00	17,64 ----- 0,00
727	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,67	7,05 ----- 0,00	39,96 ----- 0,00
728	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	9,45	109,45 ----- 0,00	1 034,34 ----- 0,00
729	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,45	7 524,69 ----- 284,84	71 108,36 ----- 2 691,74
		<i>Total</i>	Lei			72 278,76
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				72 278,76 2 691,74
		<i>Total</i>	Lei			72 278,76
		Total s. Cetireni, Drum in localitate. L-270m (fara acostamente) Inclusiv salariu				72 278,76 2 691,74
		24.5. s. Cetireni, Drum in localitate. L-200m (fara acostamente)				
		24.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				

1	2	3	4	5	6	7
730	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,028	1 152,50 ----- 0,00	32,27 ----- 0,00
731	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,028	912,14 ----- 0,00	25,54 ----- 0,00
732	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,028	463,93 ----- 0,00	12,99 ----- 0,00
733	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,20	7,05 ----- 0,00	29,60 ----- 0,00
734	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	7,00	109,45 ----- 0,00	766,18 ----- 0,00
735	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,00	7 524,69 ----- 284,84	52 672,85 ----- 1 993,88
		<i>Total</i>	Lei			53 539,43
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				53 539,43 1 993,88
		<i>Total</i>	Lei			53 539,43
		Total s. Cetireni, Drum in localitate. L-200m (fara acostamente) Inclusiv salariu				53 539,43 1 993,88
		24.6. s. Cetireni, Drum in localitate. L-410m (fara acostamente) 24.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				

1	2	3	4	5	6	7
736	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,057	1 152,63 ----- 0,00	65,70 ----- 0,00
737	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,057	912,11 ----- 0,00	51,99 ----- 0,00
738	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,057	464,04 ----- 0,00	26,45 ----- 0,00
739	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,61	7,05 ----- 0,00	60,68 ----- 0,00
740	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	14,35	109,45 ----- 0,00	1 570,67 ----- 0,00
741	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	14,35	7 524,69 ----- 284,84	107 979,36 ----- 4 087,46
		<i>Total</i>	Lei			109 754,85
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				109 754,85 4 087,46
		<i>Total</i>	Lei			109 754,85
		Total s. Cetireni, Drum in localitate. L-410m (fara acostamente) Inclusiv salariu				109 754,85 4 087,46
		24.7. s. Cetireni, Drum in localitate. L-570m (fara acostamente) 24.7.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				

1	2	3	4	5	6	7
742	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,08	1 152,62 0,00	92,21 0,00
743	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,08	912,12 0,00	72,97 0,00
744	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,08	464,12 0,00	37,13 0,00
745	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,97	7,05 0,00	84,36 0,00
746	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	19,95	109,45 0,00	2 183,62 0,00
747	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	19,95	7 524,69 284,84	150 117,64 5 682,57
		<i>Total</i>	Lei			152 587,93
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				152 587,93 5 682,57
		<i>Total</i>	Lei			152 587,93
		Total s. Cetireni, Drum in localitate. L-570m (fara acostamente) Inclusiv salariu				152 587,93 5 682,57
		<i>Total</i>	Lei			701 367,23
		Total com. Cetireni Inclusiv salariu				701 367,23 26 119,87
		25. com. Chirileni				

1	2	3	4	5	6	7
		25.1. s. Chirileni, Drum in localitate. L-337m (fara acostmente) 25.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
748	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,081	1 152,59 ----- 0,00	93,36 ----- 0,00
749	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,081	912,10 ----- 0,00	73,88 ----- 0,00
750	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,081	464,07 ----- 0,00	37,59 ----- 0,00
751	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,132	7,05 ----- 0,00	85,50 ----- 0,00
752	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	20,22	109,45 ----- 0,00	2 213,17 ----- 0,00
753	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=5cm	m3	101,10	518,01 ----- 34,60	52 370,51 ----- 3 497,66
754	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,213	6 913,08 ----- 0,00	8 385,57 ----- 0,00
755	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere	m2	2 022,00	174,85 ----- 3,46	353 540,69 ----- 6 995,31

1	2	3	4	5	6	7
		mecanica				
756	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,607	6 913,08 ----- 0,00	4 196,24 ----- 0,00
757	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 022,00	132,65 ----- 2,88	268 226,81 ----- 5 829,43
		<i>Total</i>	Lei			689 223,32
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				689 223,32 16 322,40
		<i>Total</i>	Lei			689 223,32
		Total s. Chirileni, Drum in localitate. L-337m (fara acostmente) Inclusiv salariu				689 223,32 16 322,40
		<i>Total</i>	Lei			689 223,32
		Total com. Chirileni Inclusiv salariu				689 223,32 16 322,40
		26. com. Cornesti 26.1. s. Cornesti, Drum in localitate. L-420m (fara acostmente, strat de fundatie h-18cm) 26.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
758	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,067	1 152,54 ----- 0,00	77,22 ----- 0,00
759	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta	100 m3	0,067	912,09 ----- 0,00	61,11 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00				
760	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,067	464,03 ----- 0,00	31,09 ----- 0,00
761	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,08	7,05 ----- 0,00	71,04 ----- 0,00
762	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	16,80	109,45 ----- 0,00	1 838,83 ----- 0,00
763	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18cm	m3	302,40	518,01 ----- 34,60	156 645,32 ----- 10 461,83
764	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,008	6 913,09 ----- 0,00	6 968,39 ----- 0,00
765	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 680,00	174,85 ----- 3,46	293 743,01 ----- 5 812,13
766	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,504	6 913,08 ----- 0,00	3 484,19 ----- 0,00
767	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 680,00	132,65 ----- 2,88	222 859,07 ----- 4 843,44
		Total	Lei			685 779,27
		Total Reparatia imbracamintei				685 779,27

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				21 117,40
		<i>Total</i>	Lei			685 779,27
		Total s. Cornesti, Drum in localitate. L-420m (fara acostmente, strat de fundatie h-18cm) Inclusiv salariu				685 779,27 21 117,40
		<i>Total</i>	Lei			685 779,27
		Total com. Cornesti Inclusiv salariu				685 779,27 21 117,40
		27. com. Cornova				
		27.1. s. Cornova, Drum in localitate. L-570m (fara acostamente)				
		27.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
768	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,08	1 152,62 ----- 0,00	92,21 ----- 0,00
769	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,08	912,12 ----- 0,00	72,97 ----- 0,00
770	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,08	464,12 ----- 0,00	37,13 ----- 0,00
771	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,97	7,05 ----- 0,00	84,36 ----- 0,00
772	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	19,95	109,45 ----- 0,00	2 183,62 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
773	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	19,95	7 524,69 ----- 284,84	150 117,64 ----- 5 682,57
		<i>Total</i>	Lei			152 587,93
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				152 587,93 5 682,57
		<i>Total</i>	Lei			152 587,93
		Total s. Cornova, Drum in localitate. L-570m (fara acostamente) Inklusiv salariu				152 587,93 5 682,57
		27.2. s. Cornova, Drum in localitate. L-475m (fara acostamente) 27.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
774	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,067	1 152,54 ----- 0,00	77,22 ----- 0,00
775	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,067	912,09 ----- 0,00	61,11 ----- 0,00
776	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,067	464,03 ----- 0,00	31,09 ----- 0,00
777	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,975	7,05 ----- 0,00	70,30 ----- 0,00
778	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	16,625	109,45 ----- 0,00	1 819,68 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
779	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	16,625	7 524,69 ----- 284,84	125 098,04 ----- 4 735,47
		<i>Total</i>	Lei			127 157,44
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				127 157,44 4 735,47
		<i>Total</i>	Lei			127 157,44
		Total s. Cornova, Drum in localitate. L-475m (fara acostamente) Inklusiv salariu				127 157,44 4 735,47
		27.3. s. Cornova, Drum in localitate. L-1574m (fara acostamente) 27.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
780	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,22	1 152,59 ----- 0,00	253,57 ----- 0,00
781	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,22	912,14 ----- 0,00	200,67 ----- 0,00
782	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,22	464,09 ----- 0,00	102,10 ----- 0,00
783	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	33,054	7,05 ----- 0,00	232,94 ----- 0,00
784	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	55,09	109,45 ----- 0,00	6 029,84 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к машинам=2,00				
785	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	55,09	7 524,69 ----- 284,84	414 535,39 ----- 15 691,86
		<i>Total</i>	Lei			421 354,51
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				421 354,51 15 691,86
		<i>Total</i>	Lei			421 354,51
		Total s. Cornova, Drum in localitate. L-1574m (fara acostamente) Inklusiv salariu				421 354,51 15 691,86
		<i>Total</i>	Lei			701 099,88
		Total com. Cornova Inklusiv salariu				701 099,88 26 109,90
		28. com. Costuleni 28.1. s. Costuleni, Drum in localitate. L-340m (fara acostamente) 28.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
786	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	4,59	1 496,71 ----- 0,00	6 869,88 ----- 0,00
787	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	4,59	1 326,72 ----- 0,00	6 089,64 ----- 0,00
788	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	4,366	464,10 ----- 0,00	2 026,26 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. I				
789	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	763,98	7,05 ----- 0,00	5 383,92 ----- 0,00
790	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,366	154,71 ----- 17,30	675,45 ----- 75,52
791	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,53	388,12 ----- 0,00	593,82 ----- 0,00
792	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	15,30	78,36 ----- 0,00	1 198,90 ----- 0,00
793	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip H=10 cm (nisip 168,3 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	153,00	368,52 ----- 21,33	56 384,19 ----- 3 264,13
794	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	15,30	7 524,69 ----- 284,84	115 127,82 ----- 4 358,06
795	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (K=5) Коэффициент к материалам=5,00	100m2	15,30	1 638,00 ----- 0,00	25 061,40 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			219 411,28
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				219 411,28 7 697,71
		<i>Total</i>	Lei			219 411,28
		Total s. Costuleni, Drum in localitate. L-340m (fara				219 411,28 7 697,71

1	2	3	4	5	6	7
		acostamente) Inclusiv salariu				
		28.2. s. Costuleni, Drum in localitate. L-255m (fara acostamente) 28.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
796	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	3,443	1 496,71 ----- 0,00	5 153,16 ----- 0,00
797	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	3,443	1 326,72 ----- 0,00	4 567,90 ----- 0,00
798	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,274	464,10 ----- 0,00	1 519,46 ----- 0,00
799	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	572,985	7,05 ----- 0,00	4 037,94 ----- 0,00
800	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,274	154,71 ----- 17,30	506,51 ----- 56,63
801	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,148	388,12 ----- 0,00	445,56 ----- 0,00
802	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,475	78,36 ----- 0,00	899,17 ----- 0,00
803	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara,	m3	114,75	368,52 ----- 21,33	42 288,14 ----- 2 448,10

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere mecanica, cu nisip H=10 cm (nisip 126,23 m3 cu coeficient de compactare 1.1)				
804	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,475	7 524,69 ----- 284,84	86 345,86 ----- 3 268,54
805	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (K=5) Коэффициент к материалам=5,00	100m2	11,475	1 638,00 ----- 0,00	18 796,05 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			164 559,75
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				164 559,75 5 773,27
		<i>Total</i>	Lei			164 559,75
		Total s. Costuleni, Drum in localitate. L-255m (fara acostamente) Inclusiv salariu				164 559,75 5 773,27
		28.3. s. Costuleni, Drum in localitate. L-445m (fara acostamente) 28.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
806	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	6,008	1 496,71 ----- 0,00	8 992,21 ----- 0,00
807	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	6,008	1 326,72 ----- 0,00	7 970,93 ----- 0,00
808	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	5,714	464,10 ----- 0,00	2 651,87 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
809	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	999,915	7,05 ----- 0,00	7 046,60 ----- 0,00
810	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	5,714	154,71 ----- 17,30	884,00 ----- 98,84
811	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,003	388,11 ----- 0,00	777,39 ----- 0,00
812	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	20,025	78,36 ----- 0,00	1 569,15 ----- 0,00
813	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip H=10 cm (nisip 220.28 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	200,25	368,52 ----- 21,33	73 796,95 ----- 4 272,17
814	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	20,025	7 524,69 ----- 284,84	150 682,00 ----- 5 703,93
815	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (K=5) Коэффициент к материалам=5,00	100m2	20,025	1 638,00 ----- 0,00	32 800,95 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			287 172,05
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				287 172,05 10 074,94
		<i>Total</i>	Lei			287 172,05

1	2	3	4	5	6	7
		Total s. Costuleni, Drum in localitate. L-445m (fara acostamente) Inclusiv salariu				287 172,05 10 074,94
		28.4. s. Costuleni, Drum in localitate. L-160m (fara acostamente) 28.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
816	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,029	1 152,76 ----- 0,00	33,43 ----- 0,00
817	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,029	912,07 ----- 0,00	26,45 ----- 0,00
818	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,029	464,14 ----- 0,00	13,46 ----- 0,00
819	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,32	7,05 ----- 0,00	30,44 ----- 0,00
820	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	7,20	109,45 ----- 0,00	788,07 ----- 0,00
821	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,20	7 524,69 ----- 284,84	54 177,80 ----- 2 050,85
		<i>Total</i>	Lei			55 069,65
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				55 069,65 2 050,85

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			55 069,65
		Total s. Costuleni, Drum in localitate. L-160m (fara acostamente) Inclusiv salariu				55 069,65 2 050,85
		<i>Total</i>	Lei			726 212,73
		Total com. Costuleni Inclusiv salariu				726 212,73 25 596,77
		29. com. Magurele				
		29.1. s.Magurele, Drum in localitate. L-612m (strat de uzura) (fara acostamente)				
		29.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
822	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	30,60	4,61 ----- 0,00	141,14 ----- 0,00
823	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,92	78,41 ----- 78,41	72,14 ----- 72,14
824	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de: 5 km	t	0,92	19,50 ----- 0,00	17,94 ----- 0,00
825	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	306,00	216,26 ----- 33,62	66 177,06 ----- 10 286,43
826	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	306,00	11,20 ----- 0,52	3 426,37 ----- 158,80
827	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	42,84	7,05 ----- 0,00	301,90 ----- 0,00
828	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,21	187,81 ----- 20,76	39,44 ----- 4,36
829	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 754,00	3,70 ----- 2,88	10 184,29 ----- 7 939,78

1	2	3	4	5	6	7
830	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,92	6 913,08 ----- 0,00	6 360,03 ----- 0,00
831	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3 STB 1033:2008 (selectiv)cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	75,99	1 399,02 ----- 12,11	106 311,48 ----- 920,13
832	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 060,00	132,65 ----- 2,88	405 921,88 ----- 8 821,98
		<i>Total</i>	Lei			598 953,67
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu				598 953,67 28 203,62
		<i>Total</i>	Lei			598 953,67
		Total s.Magurele, Drum in localitate. L-612m (strat de uzura) (fara acostamente) Inklusiv salariu				598 953,67 28 203,62
		<i>Total</i>	Lei			598 953,67
		Total com. Magurele Inklusiv salariu				598 953,67 28 203,62
		30. com. Napadeni 30.1. s. Napadeni, Drum in localitate. L-1000m (fara acostamente) 30.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
833	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,14	1 152,57 ----- 0,00	161,36 ----- 0,00
834	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj	100	0,14	912,14 -----	127,70 -----

1	2	3	4	5	6	7
		din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	m3		0,00	0,00
835	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,14	464,07 ----- 0,00	64,97 ----- 0,00
836	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	21,00	7,05 ----- 0,00	147,99 ----- 0,00
837	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	35,00	109,45 ----- 0,00	3 830,90 ----- 0,00
838	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	35,00	7 524,69 ----- 284,84	263 364,28 ----- 9 969,41
		<i>Total</i>	Lei			267 697,20
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				267 697,20 9 969,41
		<i>Total</i>	Lei			267 697,20
		Total s. Napadeni, Drum in localitate. L-1000m (fara acostamente) Inclusiv salariu				267 697,20 9 969,41
		30.2. s. Napadeni, Drum in localitate. L-1380m (fara acostamente) 30.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
839	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,193	1 152,59 ----- 0,00	222,45 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
840	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,193	912,12 ----- 0,00	176,04 ----- 0,00
841	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,193	464,09 ----- 0,00	89,57 ----- 0,00
842	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	28,98	7,05 ----- 0,00	204,23 ----- 0,00
843	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	48,30	109,45 ----- 0,00	5 286,65 ----- 0,00
844	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	48,30	7 524,69 ----- 284,84	363 442,72 ----- 13 757,79
		<i>Total</i>	Lei			369 421,66
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				369 421,66 13 757,79
		<i>Total</i>	Lei			369 421,66
		Total s. Napadeni, Drum in localitate. L-1380m (fara acostamente) Inclusiv salariu				369 421,66 13 757,79
		<i>Total</i>	Lei			637 118,86
		Total com. Napadeni Inclusiv salariu				637 118,86 23 727,20
		31. com. Radenii Vechi				
		31.1. s. Radenii Vechi, Drum in localitate. L-335m (fara				

1	2	3	4	5	6	7
		acostmente) 31.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
845	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,08	1 152,62 ----- 0,00	92,21 ----- 0,00
846	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,08	912,12 ----- 0,00	72,97 ----- 0,00
847	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,08	464,12 ----- 0,00	37,13 ----- 0,00
848	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,06	7,05 ----- 0,00	84,99 ----- 0,00
849	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	20,10	109,45 ----- 0,00	2 200,03 ----- 0,00
850	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=5cm	m3	100,50	518,01 ----- 34,60	52 059,70 ----- 3 476,90
851	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,206	6 913,08 ----- 0,00	8 337,18 ----- 0,00
852	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 010,00	174,85 ----- 3,46	351 442,54 ----- 6 953,80

1	2	3	4	5	6	7
853	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,603	6 913,08 ----- 0,00	4 168,59 ----- 0,00
854	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 010,00	132,65 ----- 2,88	266 634,96 ----- 5 794,83
		<i>Total</i>	Lei			685 130,30
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				685 130,30 16 225,53
		<i>Total</i>	Lei			685 130,30
		Total s. Radenii Vechi, Drum in localitate. L-335m (fara acostamente) Inclusiv salariu				685 130,30 16 225,53
		<i>Total</i>	Lei			685 130,30
		Total com. Radenii Vechi Inclusiv salariu				685 130,30 16 225,53
		32. com. Tescureni 32.1. s. Tescureni, Drum in localitate. L-1200m (fara acostamente) 32.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
855	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,24	1 152,58 ----- 0,00	276,62 ----- 0,00
856	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,24	912,13 ----- 0,00	218,91 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
857	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,24	464,08 ----- 0,00	111,38 ----- 0,00
858	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	36,00	7,05 ----- 0,00	253,70 ----- 0,00
859	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	60,00	109,45 ----- 0,00	6 567,26 ----- 0,00
860	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	60,00	7 524,69 ----- 284,84	451 481,63 ----- 17 090,42
		<i>Total</i>	Lei			458 909,50
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				458 909,50 17 090,42
		<i>Total</i>	Lei			458 909,50
		Total s. Tescureni, Drum in localitate. L-1200m (fara acostamente) Inclusiv salariu				458 909,50 17 090,42
		32.2. s. Tescureni, Drum in localitate. L-990m (fara acostamente) 32.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
861	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,127	1 152,60 ----- 0,00	146,38 ----- 0,00
862	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2	100 m3	0,127	912,13 ----- 0,00	115,84 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к машинам=2,00				
863	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,127	464,09 ----- 0,00	58,94 ----- 0,00
864	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	19,008	7,05 ----- 0,00	133,95 ----- 0,00
865	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	31,68	109,45 ----- 0,00	3 467,52 ----- 0,00
866	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	31,68	7 524,69 ----- 284,84	238 382,30 ----- 9 023,74
		<i>Total</i>	Lei			242 304,93
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				242 304,93 9 023,74
		<i>Total</i>	Lei			242 304,93
		Total s. Tescureni, Drum in localitate. L-990m (fara acostamente) Inclusiv salariu				242 304,93 9 023,74
		<i>Total</i>	Lei			701 214,43
		Total com. Tescureni Inclusiv salariu				701 214,43 26 114,16
		33. com. Untesti 33.1. s. Untesti, Drum in localitate. L-235m (fara acostamente) 33.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
867	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m,	100 m3	0,038	1 152,63 ----- 0,00	43,80 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		in teren catg. I				
868	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,038	912,11 ----- 0,00	34,66 ----- 0,00
869	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,038	464,21 ----- 0,00	17,64 ----- 0,00
870	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,64	7,05 ----- 0,00	39,75 ----- 0,00
871	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	9,40	109,45 ----- 0,00	1 028,87 ----- 0,00
872	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,40	7 524,69 ----- 284,84	70 732,12 ----- 2 677,50
		<i>Total</i>	Lei			71 896,84
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				71 896,84 2 677,50
		<i>Total</i>	Lei			71 896,84
		Total s. Untesti, Drum in localitate. L-235m (fara acostamente) Inclusiv salariu				71 896,84 2 677,50
		33.2. s. Untesti, Drum in localitate. L-240m (fara acostamente) 33.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
873	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m,	100 m3	0,034	1 152,65 ----- 0,00	39,19 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		in teren catg. I				
874	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,034	912,06 ----- 0,00	31,01 ----- 0,00
875	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,034	464,12 ----- 0,00	15,78 ----- 0,00
876	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,04	7,05 ----- 0,00	35,52 ----- 0,00
877	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	8,40	109,45 ----- 0,00	919,42 ----- 0,00
878	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	8,40	7 524,69 ----- 284,84	63 207,43 ----- 2 392,66
		<i>Total</i>	Lei			64 248,35
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				64 248,35 2 392,66
		<i>Total</i>	Lei			64 248,35
		Total s. Untesti, Drum in localitate. L-240m (fara acostamente) Inclusiv salariu				64 248,35 2 392,66
		33.3. s. Untesti, Drum in localitate. L-230m (fara acostamente) 33.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
879	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m,	100 m3	0,028	1 152,50 ----- 0,00	32,27 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		in teren catg. I				
880	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,028	912,14 ----- 0,00	25,54 ----- 0,00
881	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,028	463,93 ----- 0,00	12,99 ----- 0,00
882	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,14	7,05 ----- 0,00	29,18 ----- 0,00
883	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	6,90	109,46 ----- 0,00	755,24 ----- 0,00
884	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,90	7 524,69 ----- 284,84	51 920,39 ----- 1 965,40
		<i>Total</i>	Lei			52 775,61
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				52 775,61 1 965,40
		<i>Total</i>	Lei			52 775,61
		Total s. Untesti, Drum in localitate. L-230m (fara acostamente) Inclusiv salariu				52 775,61 1 965,40
		33.4. s. Untesti, Drum in localitate. L-600m (fara acostamente) 33.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
885	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m,	100 m3	0,084	1 152,62 ----- 0,00	96,82 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		in teren catg. I				
886	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,084	912,14 ----- 0,00	76,62 ----- 0,00
887	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,084	464,05 ----- 0,00	38,98 ----- 0,00
888	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,60	7,05 ----- 0,00	88,79 ----- 0,00
889	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	21,00	109,45 ----- 0,00	2 298,54 ----- 0,00
890	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	21,00	7 524,69 ----- 284,84	158 018,57 ----- 5 981,65
		<i>Total</i>	Lei			160 618,32
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				160 618,32 5 981,65
		<i>Total</i>	Lei			160 618,32
		Total s. Untesti, Drum in localitate. L-600m (fara acostamente) Inclusiv salariu				160 618,32 5 981,65
		33.5. s. Untesti, Drum in localitate. L-675m (fara acostamente) 33.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
891	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m,	100 m3	0,095	1 152,63 ----- 0,00	109,50 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		in teren catg. I				
892	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,095	912,11 ----- 0,00	86,65 ----- 0,00
893	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,095	464,11 ----- 0,00	44,09 ----- 0,00
894	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	14,175	7,05 ----- 0,00	99,89 ----- 0,00
895	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	23,625	109,45 ----- 0,00	2 585,86 ----- 0,00
896	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	23,625	7 524,69 ----- 284,84	177 770,89 ----- 6 729,35
		<i>Total</i>	Lei			180 696,88
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				180 696,88 6 729,35
		<i>Total</i>	Lei			180 696,88
		Total s. Untesti, Drum in localitate. L-675m (fara acostamente) Inclusiv salariu				180 696,88 6 729,35
		33.6. s. Untesti, Drum in localitate. L-280m (fara acostamente) 33.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
897	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m,	100 m3	0,034	1 152,65 ----- 0,00	39,19 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		in teren catg. I				
898	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,034	912,06 ----- 0,00	31,01 ----- 0,00
899	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,034	464,12 ----- 0,00	15,78 ----- 0,00
900	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,04	7,05 ----- 0,00	35,52 ----- 0,00
901	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	8,40	109,45 ----- 0,00	919,42 ----- 0,00
902	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	8,40	7 524,69 ----- 284,84	63 207,43 ----- 2 392,66
		<i>Total</i>	Lei			64 248,35
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				64 248,35 2 392,66
		<i>Total</i>	Lei			64 248,35
		Total s. Untesti, Drum in localitate. L-280m (fara acostamente) Inclusiv salariu				64 248,35 2 392,66
		33.7. s. Untesti, Drum in localitate. L-350m (fara acostamente) 33.7.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
903	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m,	100 m3	0,056	1 152,50 ----- 0,00	64,54 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		in teren catg. I				
904	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	0,056	912,14 ----- 0,00	51,08 ----- 0,00
905	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,056	464,11 ----- 0,00	25,99 ----- 0,00
906	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,40	7,05 ----- 0,00	59,20 ----- 0,00
907	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	14,00	109,45 ----- 0,00	1 532,36 ----- 0,00
908	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	14,00	7 524,69 ----- 284,84	105 345,72 ----- 3 987,77
		<i>Total</i>	Lei			107 078,89
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				107 078,89 3 987,77
		<i>Total</i>	Lei			107 078,89
		Total s. Untesti, Drum in localitate. L-350m (fara acostamente) Inclusiv salariu				107 078,89 3 987,77
		<i>Total</i>	Lei			701 563,24
		Total com. Untesti Inclusiv salariu				701 563,24 26 126,99

		Total	Lei	26 134 034,15
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	196 688,50

Lucrari de reparatie periodica/intretinere a drumurilor publice locale, comunale si strazi amplasate teritorial in raioanele Ungheni, Hincesti

Formular
Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

RAIONUL UNGHENI

Valoarea de deviz 37 821 450,0 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	1 604,864	57,66	92 536,46
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	3 660,467	57,66	211 062,56
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,853	57,66	798,75
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	9 881,605	57,66	569 773,34
		Total manopera				874 171,10

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	3 745,989	1 131,60	4 238 961,49
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	3 308,879	1 296,10	4 288 637,68
3.	11202062010361	Savura	m3	1 895,875	216,00	409 509,00
4.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1 895,875	296,00	561 179,00
5.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	383,495	296,00	113 514,64
6.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	218,610	260,00	56 838,60
7.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	36 634,658	260,00	9 525 010,95
8.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	2 302,862	260,00	598 744,03
9.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	2 843,887	296,00	841 790,59
10.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1 401,400	245,30	343 763,42
11.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald (SMBg-II)	t	78,373	1 296,10	101 578,60
12.	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	26,731	6 620,00	176 956,31
13.	23203226001101	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	0,409	6 620,00	2 706,92
14.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6 304,606	14,65	92 362,48
		Total materiale de construcții				21 351 553,82

Utilaje de construcții:

1.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	306,675	16,30	4 998,80
2.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	34,075	16,30	555,42
3.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	49,545	394,40	19 540,57
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	7,786	314,94	2 452,00
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1 096,504	414,60	454 610,57
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	387,589	325,60	126 198,85
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1 069,128	325,60	348 108,07
8.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	5 160,331	321,93	1 661 255,20
9.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2 149,218	186,40	400 614,25
10.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	22,843	325,60	7 437,84
11.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	40,890	26,80	1 095,85
12.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	392,325	846,50	332 103,46
13.	2952260003000	Excavator	h-ut	9,011	238,00	2 144,52
14.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	102,661	238,00	24 433,26
15.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	489,373	414,60	202 893,99
16.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP) (autogreder)	h-ut	12,188	414,60	5 053,21
17.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	5,452	124,72	679,95
18.	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	200,963	414,60	83 319,16
19.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	5,452	191,31	1 043,01
20.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	8,655	225,00	1 947,39
21.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	341,616	184,00	62 857,37
22.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	857,981	184,50	158 297,42
23.	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	29,640	225,00	6 669,00
Total utilaje de construcții						3 908 309,23

Total	Lei	26 134 034,15
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	196 688,50
Total		26 330 722,65
Cheltuieli de regie	14 %	3 686 301,17
Total		30 017 023,82
Beneficiu de deviz	5 %	1 500 851,19
Total		31 517 875,0
TVA	20 %	6 303 575,0

Total deviz:**37 821 450,0**Intocmit DRUMURI IALOVENI S.A.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat I.S. ADMINISTRATIA DE STAT A DRUMURILOR

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect
Lucrari de reparatie periodica/intretinere a
drumurilor publice locale, comunale si strazi
amplasate teritorial in raioanele Ungheni, Hincesti

Investitor
I.S.ADMINISTRATIA DE STAT A DRUMURILOR

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total ----- incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Raionul Ungheni com. Agronomovca				
		1.1. s.Agronomovca L-220m (fara acostmente)				
		1.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,50 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		Total	Lei			46,10
2	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			912,00 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		Total	Lei			36,48
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,00 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		Total	Lei			18,56
4	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		Total	Lei			41,86
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		Total	Lei			1 083,60
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra	m3			518,01

1	2	3	4	5	6	7
		sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire H=5cm				----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	296,00	60,09
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	260,00	316,94
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	14,65	2,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	84,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
		Total	Lei			25 641,34
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			6 913,08 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	6 620,00	6 818,60
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		Total	Lei			4 106,37
8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			174,85 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 131,60	159,56
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
		Total	Lei			173 098,55
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			6 913,06 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	6 620,00	6 818,60
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		Total	Lei			2 053,18
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,65 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 296,10	121,83
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		Total	Lei			131 327,67
		1.2. s.Agronomovca L-155m (fara acostmente)				
		1.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
11	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10	100 m3			1 152,40 -----

1	2	3	4	5	6	7
		m, in teren catg. I				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		Total	Lei			28,81
12	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			912,00 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		Total	Lei			22,80
13	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,00 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		Total	Lei			11,60
14	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		Total	Lei			26,22
15	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		Total	Lei			678,62
16	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=5cm	m3			518,01 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	296,00	60,09
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	260,00	316,94
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	14,65	2,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	84,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
		Total	Lei			16 058,22
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			6 913,09 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	6 620,00	6 818,60
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		Total	Lei			2 571,67
18	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			174,85 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 131,60	159,56
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			108 405,15
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			6 913,06 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	6 620,00	6 818,60
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		<i>Total</i>	Lei			1 285,83
20	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,65 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 296,10	121,83
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		<i>Total</i>	Lei			82 245,61
		1.3. s.Agronomovca L-181m (fara acostmente)				
		1.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
21	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,58 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		<i>Total</i>	Lei			35,73
22	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			912,26 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		<i>Total</i>	Lei			28,28
23	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,19 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		<i>Total</i>	Lei			14,39
24	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			32,91
25	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		<i>Total</i>	Lei			851,88
26	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere	m3			518,01 -----

1	2	3	4	5	6	7
		mecanica, executat cu impanare fara innororire H=5cm				34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	296,00	60,09
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	260,00	316,94
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	14,65	2,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	84,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
		Total	Lei			20 158,24
27	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			6 913,08 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	6 620,00	6 818,60
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		Total	Lei			3 228,41
28	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			174,85 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 131,60	159,56
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
		Total	Lei			136 083,44
29	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			6 913,05 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	6 620,00	6 818,60
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		Total	Lei			1 610,74
30	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,65 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 296,10	121,83
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		Total	Lei			103 244,78
		2. com. Alexeevca				
		2.1. s. Alexeevca, Drum in localitate. L-1230m (fara acostamente)				
		2.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
31	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,62 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		Total	Lei			198,25
32	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			912,09 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		Total	Lei			156,88
33	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,13 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		Total	Lei			79,83
34	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		Total	Lei			182,03
35	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		Total	Lei			4 712,01
36	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 524,69 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	260,00	4 914,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,00	444,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,00	296,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	216,00	216,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,65	43,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	321,93	872,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuito de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		Total	Lei			323 938,07
		2.2. s. Alexeevca Drum in localitate. L-430m (fara acostamente)				
		2.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
37	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,67 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		Total	Lei			69,16
38	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			912,17 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			54,73
39	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,17 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		<i>Total</i>	Lei			27,85
40	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			63,64
41	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		<i>Total</i>	Lei			1 647,29
42	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 524,69 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	260,00	4 914,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,00	444,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,00	296,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	216,00	216,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,65	43,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	321,93	872,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		<i>Total</i>	Lei			113 246,65
		2.3. s.. Alexeevca Drum in localitate. L-300m (fara acostamente)				
		2.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
43	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,62 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		<i>Total</i>	Lei			48,41
44	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			912,14 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		<i>Total</i>	Lei			38,31
45	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,05 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			19,49
46	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			44,40
47	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		<i>Total</i>	Lei			1 149,27
48	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 524,69 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	260,00	4 914,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,00	444,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,00	296,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	216,00	216,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,65	43,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	321,93	872,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		<i>Total</i>	Lei			79 009,29
		2.4. s. Alexeevca Drum in localitate. L-430m (fara acostamente)				
		2.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
49	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,67 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		<i>Total</i>	Lei			69,16
50	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			912,17 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		<i>Total</i>	Lei			54,73
51	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,17 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		<i>Total</i>	Lei			27,85
52	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			63,64
53	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv	100m2			109,45 -----

1	2	3	4	5	6	7
		reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		Total	Lei			1 647,29
54	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 524,69 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	260,00	4 914,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,00	444,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,00	296,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	216,00	216,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,65	43,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	321,93	872,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		Total	Lei			113 246,65
		2.5. s. Alexeevca Drum in localitate. L-705m (fara acostamente) (fara acostamente)				
		2.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
55	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,63 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		Total	Lei			114,11
56	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			912,12 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		Total	Lei			90,30
57	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,14 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		Total	Lei			45,95
58	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		Total	Lei			104,33
59	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		Total	Lei			2 700,79
60	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 524,69 ----- 284,84

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	260,00	4 914,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,00	444,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,00	296,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	216,00	216,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,65	43,95
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	321,93	872,42
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblură (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		Total	Lei			185 671,83
		3. com. Boghenii Noi				
		3.1. s. Boghenii Noi, Drum în localitate. L-410m (fără acostamente)				
		3.1.1. Reparația îmbracamintei rutiere din piatră spartă				
61	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren cat. I	100 m3			1 152,63 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		Total	Lei			65,70
62	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută, teren cat. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			912,11 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		Total	Lei			51,99
63	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	100 m3			464,04 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		Total	Lei			26,45
64	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		Total	Lei			60,68
65	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		Total	Lei			1 570,67
66	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă M400 prin metoda împanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			7 524,69 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra spartă 20-70 mm	m3	18,9000	260,00	4 914,00
	14111222017521	Piatra spartă 10-20	m3	1,5000	296,00	444,00
	1411122201645	Piatra spartă 5-10 mm	m3	1,0000	296,00	296,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	216,00	216,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,65	43,95

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	321,93	872,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		Total	Lei			107 979,36
		3.2. s. Boghenii Vechi, Drum in localitate. L-550m (fara acostamente)				
		3.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
67	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,60 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		Total	Lei			88,75
68	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			912,08 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		Total	Lei			70,23
69	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,16 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		Total	Lei			35,74
70	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		Total	Lei			81,40
71	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		Total	Lei			2 107,00
72	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 524,69 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	260,00	4 914,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,00	444,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,00	296,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	216,00	216,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,65	43,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	321,93	872,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		Total	Lei			144 850,36
		3.3. s. Mircesti, Drum in localitate.				

1	2	3	4	5	6	7
		L-285m (strat de uzura) (fara acostamente)				
		3.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
73	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,61 ----- 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	184,50	4,61
		<i>Total</i>	Lei			52,58
74	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,41 ----- 78,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
		<i>Total</i>	Lei			26,66
75	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de: 5 km	t			19,50 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1060	184,00	19,50
		<i>Total</i>	Lei			6,63
76	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			216,26 ----- 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	14,65	0,09
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald (SMBg-II)	t	0,1150	1 296,10	149,05
	23203226001101	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	0,0006	6 620,00	3,97
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	394,40	23,66
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	16,30	0,82
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	124,72	1,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	191,31	1,53
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	26,80	1,61
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	184,50	0,92
		<i>Total</i>	Lei			24 654,20
77	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			11,20 ----- 0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	14,65	0,47
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	394,40	5,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	184,50	2,34
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	225,00	2,86
		<i>Total</i>	Lei			1 276,49
78	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			112,47
79	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			187,75 ----- 20,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	0,0040	296,00	1,18
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP) (autogreder)	h-ut	0,4000	414,60	165,84
		<i>Total</i>	Lei			15,02
80	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			3,70 ----- 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88

1	2	3	4	5	6	7
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	16,30	0,82
		Total	Lei			3 794,15
81	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			6 913,06 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	6 620,00	6 818,60
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		Total	Lei			2 350,44
82	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3 STB 1033:2008 (selectiv)cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 399,02 ----- 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	1,0100	1 296,10	1 309,06
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	186,40	7,44
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	321,93	42,82
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	846,50	27,60
		Total	Lei			39 606,23
83	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,65 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 296,10	121,83
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		Total	Lei			151 225,80
		3.4. s. Poiana, Drum in localitate. L-280m				
		3.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
84	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,67 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		Total	Lei			51,87
85	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			912,22 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		Total	Lei			41,05
86	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,00 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		Total	Lei			20,88
87	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta	t			7,05

1	2	3	4	5	6	7
		de 10 t la distanta de: 5 km				----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		Total	Lei			47,36
88	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		Total	Lei			1 225,89
89	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=5cm	m3			518,01 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	296,00	60,09
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	260,00	316,94
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	14,65	2,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	84,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
		Total	Lei			29 008,40
90	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			6 913,08 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	6 620,00	6 818,60
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		Total	Lei			4 645,59
91	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			174,85 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 131,60	159,56
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
		Total	Lei			195 828,67
92	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			6 913,10 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	6 620,00	6 818,60
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		Total	Lei			2 322,80
93	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,65 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 296,10	121,83
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			148 572,72
94	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,49 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
		<i>Total</i>	Lei			169,75
		3.4.2. Consolidarea acostamentelor (fara rigole) B-0,5m S-160m2				
95	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			390,70
96	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			388,13 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
		<i>Total</i>	Lei			111,78
97	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		<i>Total</i>	Lei			125,38
98	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,52 ----- 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	260,00	32,76
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	14,65	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
		<i>Total</i>	Lei			6 163,44
		4. com. Buciumeni s. Buciumeni, L-492m (fara acostamente)				
		4.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
99	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,58 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		<i>Total</i>	Lei			102,58
100	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			912,13 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			81,18
101	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,04 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		<i>Total</i>	Lei			41,30
102	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			93,62
103	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		<i>Total</i>	Lei			2 423,32
104	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=10cm	m3			518,01 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	296,00	60,09
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	260,00	316,94
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	14,65	2,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	84,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
		<i>Total</i>	Lei			114 686,75
105	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			6 913,08 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	6 620,00	6 818,60
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		<i>Total</i>	Lei			9 180,57
106	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			174,85 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 131,60	159,56
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
		<i>Total</i>	Lei			387 111,32
107	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			6 913,09 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	6 620,00	6 818,60
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		<i>Total</i>	Lei			4 590,29
108	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 STB 1033:2008,	m2			132,65 -----

1	2	3	4	5	6	7
		executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 296,10	121,83
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		<i>Total</i>	Lei			293 696,42
		5. com. Cioropcani				
		5.1. s. Cioropcani, Drum in localitate. L-750m (fara acostamente)				
		5.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
109	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,57 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		<i>Total</i>	Lei			121,02
110	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			912,10 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		<i>Total</i>	Lei			95,77
111	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		<i>Total</i>	Lei			48,73
112	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			110,99
113	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		<i>Total</i>	Lei			2 873,18
114	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 524,69 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	260,00	4 914,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,00	444,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,00	296,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	216,00	216,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,65	43,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	321,93	872,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		Total	Lei			197 523,22
		5.2. s. Cioropcani, Drum in localitate. L-700m (fara acostamente)				
		5.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
115	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,55 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		Total	Lei			112,95
116	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			912,14 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		Total	Lei			89,39
117	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,08 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		Total	Lei			45,48
118	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		Total	Lei			103,59
119	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		Total	Lei			2 681,63
120	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 524,69 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	260,00	4 914,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,00	444,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,00	296,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	216,00	216,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,65	43,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	321,93	872,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		Total	Lei			184 355,01
		5.3. s. Stolniceni, Drum in localitate.				

1	2	3	4	5	6	7
		L-480m (fara acostamente)				
		5.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
121	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,54 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		Total	Lei			77,22
122	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			912,09 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		Total	Lei			61,11
123	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,03 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		Total	Lei			31,09
124	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		Total	Lei			71,04
125	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		Total	Lei			1 838,83
126	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 524,69 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	260,00	4 914,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,00	444,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,00	296,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	216,00	216,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,65	43,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	321,93	872,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		Total	Lei			126 414,86
		5.4. s. Stolniceni, Drum in localitate. L-510m (fara acostamente)				
		5.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
127	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,62 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			70,31
128	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			912,13 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		<i>Total</i>	Lei			55,64
129	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		<i>Total</i>	Lei			28,31
130	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			64,69
131	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		<i>Total</i>	Lei			1 674,65
132	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 524,69 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	260,00	4 914,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,00	444,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,00	296,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	216,00	216,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,65	43,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	321,93	872,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		<i>Total</i>	Lei			115 127,82
		5.5. s.Cioropcanii Vechi, Drum in localitate. L-510m (fara acostamente)				
		5.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
133	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,62 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		<i>Total</i>	Lei			70,31
134	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			912,13 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			55,64
135	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		<i>Total</i>	Lei			28,31
136	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			64,69
137	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		<i>Total</i>	Lei			1 674,65
138	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 524,69 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	260,00	4 914,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,00	444,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,00	296,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	216,00	216,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,65	43,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	321,93	872,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		<i>Total</i>	Lei			115 127,82
		5.6. s. Bulhac, Drum in localitate. L-350m (fara acostamente)				
		5.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
139	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,62 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		<i>Total</i>	Lei			48,41
140	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			912,14 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		<i>Total</i>	Lei			38,31
141	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,05 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			19,49
142	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			44,40
143	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		<i>Total</i>	Lei			1 149,27
144	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 524,69 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	260,00	4 914,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,00	444,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,00	296,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	216,00	216,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,65	43,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	321,93	872,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		<i>Total</i>	Lei			79 009,29
		6. com. Condratesti				
		6.1. s. Condratesti, Drum in localitate. L-1100m				
		6.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
145	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,61 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		<i>Total</i>	Lei			202,86
146	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			912,10 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		<i>Total</i>	Lei			160,53
147	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,09 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		<i>Total</i>	Lei			81,68
148	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			186,05

1	2	3	4	5	6	7
149	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		<i>Total</i>	Lei			4 815,99
150	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 524,69 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	260,00	4 914,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,00	444,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,00	296,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	216,00	216,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,65	43,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	321,93	872,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		<i>Total</i>	Lei			331 086,53
		6.1.2. Consolidarea acostamentelor (rigole L-380m)				
151	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
		<i>Total</i>	Lei			1 943,87
152	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			4 476,73
153	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			388,12 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
		<i>Total</i>	Lei			1 280,78
154	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		<i>Total</i>	Lei			1 723,91
155	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 330,44 ----- 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	238,00	723,52
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	414,60	132,67
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,0800	414,60	33,17
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	225,00	2 250,00
		<i>Total</i>	Lei			15 799,43
		6.2. s. Condratesti, Drum in localitate. L-150m (fara acostamente)				

1	2	3	4	5	6	7
		6.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
156	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,38 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		Total	Lei			24,20
157	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			911,90 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		Total	Lei			19,15
158	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,29 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		Total	Lei			9,75
159	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		Total	Lei			22,20
160	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			109,46 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		Total	Lei			574,64
161	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 524,69 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	260,00	4 914,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,00	444,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,00	296,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	216,00	216,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,65	43,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	321,93	872,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		Total	Lei			39 504,64
		6.3. s. Condratesti, Drum in localitate. L-150m (fara acostamente)				
		6.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
162	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,38 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			24,20
163	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			911,90 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		<i>Total</i>	Lei			19,15
164	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,29 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		<i>Total</i>	Lei			9,75
165	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			22,20
166	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			109,46 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		<i>Total</i>	Lei			574,64
167	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 524,69 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	260,00	4 914,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,00	444,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,00	296,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	216,00	216,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,65	43,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	321,93	872,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		<i>Total</i>	Lei			39 504,64
		6.4. s. Condratesti, Drum in localitate. L-240m (fara acostamente)				
		6.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
168	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,65 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		<i>Total</i>	Lei			39,19
169	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			912,06 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			31,01
170	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,12 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		<i>Total</i>	Lei			15,78
171	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			35,52
172	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		<i>Total</i>	Lei			919,42
173	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 524,69 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	260,00	4 914,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,00	444,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,00	296,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	216,00	216,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,65	43,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	321,93	872,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		<i>Total</i>	Lei			63 207,43
		6.5. s. Condratesti, Drum in localitate. L-160m (fara acostamente)				
		6.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
174	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,73 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		<i>Total</i>	Lei			25,36
175	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			912,27 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		<i>Total</i>	Lei			20,07
176	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,09 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			10,21
177	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			23,68
178	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		<i>Total</i>	Lei			612,94
179	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 524,69 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	260,00	4 914,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,00	444,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,00	296,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	216,00	216,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,65	43,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	321,93	872,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		<i>Total</i>	Lei			42 138,29
		6.6. s. Condratesti, Drum in localitate. L-470m (fara acostamente)				
		6.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
180	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,58 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		<i>Total</i>	Lei			76,07
181	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			912,12 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		<i>Total</i>	Lei			60,20
182	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,09 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		<i>Total</i>	Lei			30,63
183	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			69,56
184	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10	100m2			109,45

1	2	3	4	5	6	7
		cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00				----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		Total	Lei			1 800,52
185	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 524,69 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	260,00	4 914,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,00	444,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,00	296,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	216,00	216,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,65	43,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	321,93	872,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		Total	Lei			123 781,21
		6.7. s. Curtoiaia, Drum in localitate. L-300m (fara acostamente)				
		6.7.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
186	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,62 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		Total	Lei			48,41
187	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			912,14 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		Total	Lei			38,31
188	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,05 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		Total	Lei			19,49
189	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		Total	Lei			44,40
190	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		Total	Lei			1 149,27
191	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 524,69 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	260,00	4 914,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,00	444,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,00	296,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	216,00	216,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,65	43,95
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	321,93	872,42
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblură (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		Total	Lei			79 009,29
		7. com. Floritoaia Veche				
		7.1. s.Floritoaia Veche, Drum în localitate. L-290m (fără acostamente)				
		7.1.1. Reparația îmbracamintei rutiere din piatră spartă				
192	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren cat. I	100 m3			1 152,61 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		Total	Lei			53,02
193	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută, teren cat. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			912,17 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		Total	Lei			41,96
194	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	100 m3			464,13 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		Total	Lei			21,35
195	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		Total	Lei			49,05
196	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		Total	Lei			1 269,67
197	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă M400 prin metoda împanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			7 524,69 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra spartă 20-70 mm	m3	18,9000	260,00	4 914,00
	14111222017521	Piatra spartă 10-20	m3	1,5000	296,00	444,00
	1411122201645	Piatra spartă 5-10 mm	m3	1,0000	296,00	296,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	216,00	216,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,65	43,95
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	321,93	872,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		<i>Total</i>	Lei			87 286,45
		7.2. s.Floritoaia Veche, Drum in localitate. L-771m (fara acostamente)				
		7.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
198	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,60 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		<i>Total</i>	Lei			141,77
199	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			912,11 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		<i>Total</i>	Lei			112,19
200	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,07 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		<i>Total</i>	Lei			57,08
201	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			130,40
202	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		<i>Total</i>	Lei			3 375,57
203	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 524,69 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	260,00	4 914,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,00	444,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,00	296,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	216,00	216,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,65	43,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	321,93	872,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		<i>Total</i>	Lei			232 061,56
		7.3. s.Floritoaia Noua, Drum in				

1	2	3	4	5	6	7
		localitate. L-580m (fara acostamente)				
		7.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
204	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,58 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		Total	Lei			107,19
205	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			912,15 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		Total	Lei			84,83
206	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,09 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		Total	Lei			43,16
207	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		Total	Lei			98,10
208	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		Total	Lei			2 539,34
209	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 524,69 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	260,00	4 914,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,00	444,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,00	296,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	216,00	216,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,65	43,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	321,93	872,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		Total	Lei			174 572,90
		7.4. s.Grozasca, Drum in localitate. L-285m (fara acostamente)				
		7.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
210	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,61 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		<i>Total</i>	Lei			53,02
211	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			912,17 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		<i>Total</i>	Lei			41,96
212	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,13 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		<i>Total</i>	Lei			21,35
213	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			48,20
214	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		<i>Total</i>	Lei			1 247,78
215	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 524,69 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	260,00	4 914,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,00	444,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,00	296,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	216,00	216,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,65	43,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	321,93	872,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		<i>Total</i>	Lei			85 781,51
		7.5. s.Grozasca, Drum in localitate. L-400m (fara acostamente)				
		7.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
216	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,61 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		<i>Total</i>	Lei			79,53
217	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			912,17 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		Total	Lei			62,94
218	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,06 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		Total	Lei			32,02
219	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		Total	Lei			72,73
220	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		Total	Lei			1 882,62
221	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 524,69 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	260,00	4 914,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,00	444,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,00	296,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	216,00	216,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,65	43,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	321,93	872,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		Total	Lei			129 424,73
		7.6. s.Grozasca, Drum in localitate. L-400m (fara acostamente)				
		7.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
222	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,50 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		Total	Lei			64,54
223	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			912,14 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		Total	Lei			51,08
224	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,11 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			25,99
225	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			59,20
226	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		<i>Total</i>	Lei			1 532,36
227	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 524,69 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	260,00	4 914,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,00	444,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,00	296,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	216,00	216,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,65	43,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	321,93	872,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuito de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		<i>Total</i>	Lei			105 345,72
		8. com.Hircesti				
		8.1. s.Leordoia, Drum in localitate. L-730m (fara acostamente)				
		8.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
228	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,55 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		<i>Total</i>	Lei			117,56
229	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			912,16 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		<i>Total</i>	Lei			93,04
230	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,12 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		<i>Total</i>	Lei			47,34
231	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			108,03

1	2	3	4	5	6	7
232	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		Total	Lei			2 796,56
233	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 524,69 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	260,00	4 914,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,00	444,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,00	296,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	216,00	216,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,65	43,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	321,93	872,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		Total	Lei			192 255,92
		8.2. s.Drumba, Drum in localitate. L-1080m (fara acostamente)				
		8.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
234	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,56 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		Total	Lei			184,41
235	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			912,12 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		Total	Lei			145,94
236	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,12 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		Total	Lei			74,26
237	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		Total	Lei			168,96
238	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		Total	Lei			4 373,80
239	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 524,69 ----- 284,84

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	260,00	4 914,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,00	444,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,00	296,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	216,00	216,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,65	43,95
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	321,93	872,42
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblură (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		<i>Total</i>	Lei			300 686,76
		8.3. s.Drujba, Drum în localitate. L-290m (strat de uzură) (fără acostamente)				
		8.3.1. Reparația îmbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzură)				
240	DI106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie	100m2			4,61 ----- 0,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	184,50	4,61
		<i>Total</i>	Lei			53,51
241	TsH92A	Curățirea manuală cu încărcarea în auto praf și murdărie	t			78,43 ----- 78,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
		<i>Total</i>	Lei			27,45
242	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 5 t la distanță de: 5 km	t			19,51 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,1060	184,00	19,50
		<i>Total</i>	Lei			6,83
243	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la îmbracamintea degradată, cu suprafețe pînă la 1 m2: grosime 5 cm	m2			216,26 ----- 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	14,65	0,09
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald (SMBg-II)	t	0,1150	1 296,10	149,05
	23203226001101	Bitum (emulsia bituminoasă)	t	0,0006	6 620,00	3,97
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	394,40	23,66
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	16,30	0,82
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	124,72	1,00
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	191,31	1,53
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0600	26,80	1,61
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	184,50	0,92
		<i>Total</i>	Lei			25 086,72
244	DI155C	Taierea cu freza a denivelărilor părții carosabile, avînd lățimea tamburului 1000 mm	m2			11,20 ----- 0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	14,65	0,47
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	394,40	5,01
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	184,50	2,34
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	225,00	2,86
		<i>Total</i>	Lei			1 298,89
245	TsI51A5	Transportarea materialului frezat către SA Drumuri cu autobasculantă de 10 t la	t			7,05 -----

1	2	3	4	5	6	7
		distanța de: 5 km				0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			114,45
246	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			187,75 ----- 20,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	0,0040	296,00	1,18
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP) (autogreder)	h-ut	0,4000	414,60	165,84
		<i>Total</i>	Lei			15,02
247	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			3,70 ----- 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	16,30	0,82
		<i>Total</i>	Lei			3 860,71
248	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			6 913,09 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	6 620,00	6 818,60
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		<i>Total</i>	Lei			2 419,58
249	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3 STB 1033:2008 (selectiv)cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 399,02 ----- 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	1,0100	1 296,10	1 309,06
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	186,40	7,44
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	321,93	42,82
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	846,50	27,60
		<i>Total</i>	Lei			40 305,75
250	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,65 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 296,10	121,83
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		<i>Total</i>	Lei			153 878,88
		8.4. s.Minzatesti, Drum in localitate. L-540m (fara acostamente)				
		8.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
251	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,56 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		<i>Total</i>	Lei			89,90
252	TsC2211	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2	100 m3			912,18 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к машинам=2,00				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		Total	Lei			71,15
253	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		Total	Lei			36,20
254	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		Total	Lei			82,20
255	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		Total	Lei			2 127,79
256	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 524,69 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	260,00	4 914,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,00	444,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,00	296,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	216,00	216,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,65	43,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	321,93	872,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitoar de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		Total	Lei			146 280,05
		9. com. Macaresti				
		9.1. s.Frasinesti, Drum in localitate. L-450m (fara acostmente)				
		9.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
257	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,59 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		Total	Lei			93,36
258	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			912,10 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		Total	Lei			73,88
259	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-	100 m3			464,07

1	2	3	4	5	6	7
		0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		Total	Lei			37,59
260	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		Total	Lei			85,62
261	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		Total	Lei			2 216,45
262	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=8cm	m3			518,01 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	296,00	60,09
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	260,00	316,94
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	14,65	2,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	84,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
		Total	Lei			83 917,13
263	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			6 913,09 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	6 620,00	6 818,60
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		Total	Lei			8 399,40
264	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			174,85 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 131,60	159,56
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
		Total	Lei			354 065,24
265	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			6 913,09 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	6 620,00	6 818,60
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		Total	Lei			4 203,16
266	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,65 ----- 2,88

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 296,10	121,83
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		<i>Total</i>	Lei			268 624,79
		9.2. s.Frasinesti, Drum in localitate. L-85m (fara acostmente)				
		9.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
267	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 153,00 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		<i>Total</i>	Lei			11,53
268	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			912,00 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		<i>Total</i>	Lei			9,12
269	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,00 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		<i>Total</i>	Lei			4,64
270	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			10,78
271	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		<i>Total</i>	Lei			279,11
272	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=8cm	m3			518,01 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	296,00	60,09
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	260,00	316,94
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	14,65	2,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	84,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			10 567,34
273	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			6 913,14 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	6 620,00	6 818,60
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		<i>Total</i>	Lei			1 057,71
274	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			174,85 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 131,60	159,56
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
		<i>Total</i>	Lei			44 586,00
275	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			6 913,12 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	6 620,00	6 818,60
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		<i>Total</i>	Lei			532,31
276	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,65 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 296,10	121,83
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		<i>Total</i>	Lei			33 826,83
		10. com. Manoilesti				
		10.1. s.Vulpesti, Drum in localitate. L-600m (fara acostamente)				
		10.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
277	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,59 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		<i>Total</i>	Lei			124,48
278	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			912,13 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		<i>Total</i>	Lei			98,51
279	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3			464,07 -----

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		<i>Total</i>	Lei			50,12
280	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			114,16
281	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		<i>Total</i>	Lei			2 955,27
282	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 524,69 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	260,00	4 914,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,00	444,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,00	296,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	216,00	216,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,65	43,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	321,93	872,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		<i>Total</i>	Lei			203 166,73
		10.2. s.Vulpesti, Drum in localitate. L-460m (fara acostamente)				
		10.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
283	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,53 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		<i>Total</i>	Lei			95,66
284	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			912,17 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		<i>Total</i>	Lei			75,71
285	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		<i>Total</i>	Lei			38,52
286	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		Total	Lei			87,53
287	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		Total	Lei			2 265,71
288	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 524,69 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	260,00	4 914,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,00	444,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,00	296,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	216,00	216,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,65	43,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	321,93	872,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		Total	Lei			155 761,17
		10.3. s.Vulpesti, Drum in localitate. L-600m (fara acostamente)				
		10.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
289	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,59 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		Total	Lei			124,48
290	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			912,13 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		Total	Lei			98,51
291	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,07 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		Total	Lei			50,12
292	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		Total	Lei			114,16
293	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		Total	Lei			2 955,27

1	2	3	4	5	6	7
294	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 524,69 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	260,00	4 914,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,00	444,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,00	296,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	216,00	216,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,65	43,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	321,93	872,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		Total	Lei			203 166,73
		10.4. s.Vulpesti, Drum in localitate. L-245m (fara acostamente)				
		10.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
295	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,50 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		Total	Lei			50,71
296	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			912,05 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		Total	Lei			40,13
297	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,09 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		Total	Lei			20,42
298	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		Total	Lei			46,62
299	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		Total	Lei			1 206,73
300	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 524,69 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	260,00	4 914,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,00	444,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,00	296,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	216,00	216,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,65	43,95

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	321,93	872,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		<i>Total</i>	Lei			82 959,76
		10.5. s.Rezina, Drum in localitate. L-520m (fara acostamente)				
		10.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
301	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,53 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		<i>Total</i>	Lei			95,66
302	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			912,17 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		<i>Total</i>	Lei			75,71
303	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		<i>Total</i>	Lei			38,52
304	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			87,95
305	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		<i>Total</i>	Lei			2 276,65
306	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 524,69 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	260,00	4 914,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,00	444,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,00	296,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	216,00	216,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,65	43,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	321,93	872,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		<i>Total</i>	Lei			156 513,63
		10.6. s.Rezina, Drum in localitate. L-240m (fara acostamente)				

1	2	3	4	5	6	7
		10.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
307	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,63 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		Total	Lei			43,80
308	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			912,11 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		Total	Lei			34,66
309	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,21 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		Total	Lei			17,64
310	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		Total	Lei			40,59
311	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		Total	Lei			1 050,76
312	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 524,69 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	260,00	4 914,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,00	444,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,00	296,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	216,00	216,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,65	43,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	321,93	872,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		Total	Lei			72 237,06
		10.7. s.Novaia Nicolaevca, Drum in localitate. L-250m (fara acostamente)				
		10.7.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
313	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,57 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			40,34
314	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			912,00 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		<i>Total</i>	Lei			31,92
315	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,00 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		<i>Total</i>	Lei			16,24
316	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			37,00
317	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		<i>Total</i>	Lei			957,73
318	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 524,69 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	260,00	4 914,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,00	444,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,00	296,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	216,00	216,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,65	43,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	321,93	872,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		<i>Total</i>	Lei			65 841,07
		11. com.Morenii Noi				
		11.1. s. Morenii Noi, Cujbovca. L-1120m (fara acostamente)				
		11.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
319	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,61 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		<i>Total</i>	Lei			180,96
320	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			912,10 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			143,20
321	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,08 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		<i>Total</i>	Lei			72,86
322	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			165,75
323	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		<i>Total</i>	Lei			4 290,61
324	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 524,69 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	260,00	4 914,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,00	444,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,00	296,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	216,00	216,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,65	43,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	321,93	872,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		<i>Total</i>	Lei			294 968,00
		11.2. s. Morenii Noi, Gurdiga. L-400m (fara acostamente)				
		11.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
325	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,50 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		<i>Total</i>	Lei			64,54
326	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			912,14 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		<i>Total</i>	Lei			51,08
327	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,11 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			25,99
328	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			59,20
329	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		<i>Total</i>	Lei			1 532,36
330	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 524,69 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	260,00	4 914,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,00	444,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,00	296,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	216,00	216,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,65	43,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	321,93	872,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuito de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		<i>Total</i>	Lei			105 345,72
		11.3. s. Morenii Noi, Magazin Mititiuc. L-545m (fara acostamente)				
		11.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
331	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,63 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		<i>Total</i>	Lei			87,60
332	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			912,11 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		<i>Total</i>	Lei			69,32
333	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,08 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		<i>Total</i>	Lei			35,27
334	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			80,66
335	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv	100m2			109,45 -----

1	2	3	4	5	6	7
		reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		<i>Total</i>	Lei			2 087,84
336	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 524,69 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	260,00	4 914,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,00	444,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,00	296,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	216,00	216,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,65	43,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	321,93	872,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		<i>Total</i>	Lei			143 533,54
		11.4. s. Morenii Noi, Drum in localitate. L-345m (fara acostamente)				
		11.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
337	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,50 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		<i>Total</i>	Lei			55,32
338	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			912,08 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		<i>Total</i>	Lei			43,78
339	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,17 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		<i>Total</i>	Lei			22,28
340	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			51,06
341	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		<i>Total</i>	Lei			1 321,66
342	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 524,69 ----- 284,84

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	260,00	4 914,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,00	444,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,00	296,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	216,00	216,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,65	43,95
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	321,93	872,42
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblură (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		Total	Lei			90 860,68
		11.5. s.Sicovet, Drum în localitate. L-450m (fără acostamente)				
		11.5.1. Repararea îmbracamintei rutiere din piatră spartă				
343	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren cat. I	100 m3			1 152,54 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		Total	Lei			72,61
344	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută, teren cat. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			912,06 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		Total	Lei			57,46
345	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	100 m3			464,13 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		Total	Lei			29,24
346	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		Total	Lei			66,60
347	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		Total	Lei			1 723,91
348	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă M400 prin metoda împanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			7 524,69 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra spartă 20-70 mm	m3	18,9000	260,00	4 914,00
	14111222017521	Piatra spartă 10-20	m3	1,5000	296,00	444,00
	1411122201645	Piatra spartă 5-10 mm	m3	1,0000	296,00	296,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	216,00	216,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,65	43,95
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77

1	2	3	4	5	6	7
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	321,93	872,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		<i>Total</i>	Lei			118 513,93
		12. com. Negurenii Vechi				
		12.1. s.Negurenii Vechi, Drum in localitate. L-670m (fara acostamente)				
		12.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
349	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,62 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		<i>Total</i>	Lei			123,33
350	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			912,15 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		<i>Total</i>	Lei			97,60
351	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,11 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		<i>Total</i>	Lei			49,66
352	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			113,32
353	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		<i>Total</i>	Lei			2 933,38
354	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 524,69 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	260,00	4 914,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,00	444,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,00	296,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	216,00	216,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,65	43,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	321,93	872,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		<i>Total</i>	Lei			201 661,79
		12.2. s.Negurenii Vechi, Drum in				

1	2	3	4	5	6	7
		localitate. L-230m (fara acostamente)				
		12.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
355	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,70 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		Total	Lei			42,65
356	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			912,16 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		Total	Lei			33,75
357	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,05 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		Total	Lei			17,17
358	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		Total	Lei			38,90
359	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		Total	Lei			1 006,98
360	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 524,69 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	260,00	4 914,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,00	444,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,00	296,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	216,00	216,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,65	43,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	321,93	872,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		Total	Lei			69 227,18
		12.3. s.Negurenii Vechi, Drum in localitate. L-410m (fara acostamente)				
		12.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				

1	2	3	4	5	6	7
361	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 496,71 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	1 496,71
		Total	Lei			7 363,79
362	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			1 326,72 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	414,60	1 326,72
		Total	Lei			6 527,46
363	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		Total	Lei			2 171,52
364	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		Total	Lei			5 771,00
365	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			154,71 ----- 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	0,0020	296,00	0,59
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP) (autogreder)	h-ut	0,3300	414,60	136,82
		Total	Lei			723,88
366	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			388,12 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
		Total	Lei			636,51
367	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		Total	Lei			1 285,09
368	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip H=10 cm (nisip 180,4 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			368,52 ----- 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	14,65	3,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	245,30	269,83
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	325,60	49,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	184,50	4,24
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	414,60	19,90
		Total	Lei			60 437,95
369	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 524,69 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	260,00	4 914,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,00	444,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,00	296,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	216,00	216,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,65	43,95
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	321,93	872,42
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblură (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		Total	Lei			123 404,98
370	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 (K=5) K=5,00	100m2			1 638,00 ----- 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	260,00	1 638,00
		Total	Lei			26 863,20
		12.4. s.Negurenii Vechi, Drum în localitate. L-160m (fără acostamente)				
		12.4.1. Repararea îmbracamintei rutiere din piatră spartă				
371	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren cat. I	100 m3			1 152,69 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		Total	Lei			29,97
372	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanță prevăzută, teren cat. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			912,31 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		Total	Lei			23,72
373	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	100 m3			464,23 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		Total	Lei			12,07
374	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		Total	Lei			27,06
375	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		Total	Lei			700,51
376	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă M400 prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			7 524,69 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	260,00	4 914,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,00	444,00

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,00	296,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	216,00	216,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,65	43,95
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	321,93	872,42
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblură (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		<i>Total</i>	Lei			48 158,04
		12.5. s.Zazulenii Vechi, Drum în localitate. L-450m (fără acostamente)				
		12.5.1. Amenajarea îmbracamintei rutiere din piatră spartă				
377	TsC21B1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren cat. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 496,71 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	1 496,71
		<i>Total</i>	Lei			8 082,21
378	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută, teren cat. II K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			1 326,72 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,6000	414,60	1 326,72
		<i>Total</i>	Lei			7 164,29
379	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		<i>Total</i>	Lei			2 383,62
380	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			6 334,02
381	TsC51A	Lucrări la descărcarea pămîntului în depozit, teren categoria I	100 m3			154,71 ----- 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	14111222017521	Piatră spartă 10-20	m3	0,0020	296,00	0,59
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP) (autogreder)	h-ut	0,3300	414,60	136,82
		<i>Total</i>	Lei			794,58
382	DI96	Compactarea rambleului pămînt de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			388,12 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
		<i>Total</i>	Lei			698,61
383	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren cat. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 410,47
384	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip H=10 cm (nisip 198 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			368,52 ----- 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	14,65	3,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	245,30	269,83
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	325,60	49,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	184,50	4,24
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	414,60	19,90
		<i>Total</i>	Lei			66 334,34
385	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 524,69 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	260,00	4 914,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,00	444,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,00	296,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	216,00	216,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,65	43,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	321,93	872,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		<i>Total</i>	Lei			135 444,49
386	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (K=5) K=5,00	100m2			1 638,00 ----- 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	260,00	1 638,00
		<i>Total</i>	Lei			29 484,00
		12.6. s.Zazulenii Vechi, Drum in localitate. L-150m (fara acostamente)				
		12.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
387	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,50 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		<i>Total</i>	Lei			27,66
388	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			912,08 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		<i>Total</i>	Lei			21,89
389	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,17 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			11,14
390	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			25,37
391	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		<i>Total</i>	Lei			656,73
392	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 524,69 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	260,00	4 914,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,00	444,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,00	296,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	216,00	216,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,65	43,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	321,93	872,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		<i>Total</i>	Lei			45 148,16
		13. com. Petresti				
		13.1. s.Petresti, Drum in localitate. L-780m (fara acostamente)				
		13.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
393	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,56 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		<i>Total</i>	Lei			144,07
394	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			912,16 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		<i>Total</i>	Lei			114,02
395	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,08 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		<i>Total</i>	Lei			58,01
396	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			131,92

1	2	3	4	5	6	7
397	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		Total	Lei			3 414,98
398	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 524,69 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	260,00	4 914,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,00	444,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,00	296,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	216,00	216,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,65	43,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	321,93	872,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		Total	Lei			234 770,45
		13.2. s.Petresti, Drum in localitate. L-400m (fara acostamente)				
		13.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
399	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,66 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		Total	Lei			73,77
400	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			912,19 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		Total	Lei			58,38
401	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,06 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		Total	Lei			29,70
402	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		Total	Lei			67,65
403	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		Total	Lei			1 751,27
404	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 524,69 ----- 284,84

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	260,00	4 914,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,00	444,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,00	296,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	216,00	216,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,65	43,95
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	321,93	872,42
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblură (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		Total	Lei			120 395,11
		13.3. s.Petresti, Drum în localitate. L-300m (fără acostamente)				
		13.3.1. Reparația îmbracamintei rutiere din piatră spartă				
405	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren cat. I	100 m3			1 152,50 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		Total	Lei			55,32
406	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută, teren cat. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			912,08 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		Total	Lei			43,78
407	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	100 m3			464,17 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		Total	Lei			22,28
408	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		Total	Lei			50,74
409	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		Total	Lei			1 313,45
410	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă M400 prin metoda împanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			7 524,69 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra spartă 20-70 mm	m3	18,9000	260,00	4 914,00
	14111222017521	Piatra spartă 10-20	m3	1,5000	296,00	444,00
	1411122201645	Piatra spartă 5-10 mm	m3	1,0000	296,00	296,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	216,00	216,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,65	43,95
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77

1	2	3	4	5	6	7
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	321,93	872,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		<i>Total</i>	Lei			90 296,32
		13.4. s.Petresti, Drum in localitate. L-360m (fara acostamente)				
		13.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
411	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,59 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		<i>Total</i>	Lei			66,85
412	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			912,07 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		<i>Total</i>	Lei			52,90
413	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,14 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		<i>Total</i>	Lei			26,92
414	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			60,89
415	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		<i>Total</i>	Lei			1 576,14
416	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 524,69 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	260,00	4 914,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,00	444,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,00	296,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	216,00	216,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,65	43,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	321,93	872,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		<i>Total</i>	Lei			108 355,59
		13.5. s.Petresti, Drum in localitate. L-320m (fara acostamente)				
		13.5.1. Reparatia imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra sparta				
417	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,55 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		Total	Lei			58,78
418	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			912,16 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		Total	Lei			46,52
419	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,12 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		Total	Lei			23,67
420	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		Total	Lei			54,12
421	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		Total	Lei			1 401,02
422	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 524,69 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	260,00	4 914,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,00	444,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,00	296,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	216,00	216,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,65	43,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	321,93	872,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		Total	Lei			96 316,08
		13.6. s.Medeleni, Drum in localitate. L-215m (fara acostamente)				
		13.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
423	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,67 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		Total	Lei			34,58

1	2	3	4	5	6	7
424	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			912,00 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		Total	Lei			27,36
425	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,00 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		Total	Lei			13,92
426	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		Total	Lei			31,82
427	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		Total	Lei			823,64
428	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 524,69 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	260,00	4 914,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,00	444,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,00	296,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	216,00	216,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,65	43,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	321,93	872,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		Total	Lei			56 623,31
		13.7. s.Medeleni, Drum in localitate. L-340m (fara acostamente)				
		13.7.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
429	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,50 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		Total	Lei			55,32
430	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			912,08 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		Total	Lei			43,78
431	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3			464,17 -----

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		<i>Total</i>	Lei			22,28
432	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			50,32
433	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		<i>Total</i>	Lei			1 302,51
434	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 524,69 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	260,00	4 914,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,00	444,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,00	296,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	216,00	216,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,65	43,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	321,93	872,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		<i>Total</i>	Lei			89 543,86
		13.8. s.Medeleni, Drum in localitate. L-270m (fara acostamente)				
		13.8.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
435	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,56 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		<i>Total</i>	Lei			49,56
436	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			912,09 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		<i>Total</i>	Lei			39,22
437	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,19 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		<i>Total</i>	Lei			19,96
438	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		Total	Lei			45,67
439	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		Total	Lei			1 182,11
440	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 524,69 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	260,00	4 914,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,00	444,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,00	296,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	216,00	216,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,65	43,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	321,93	872,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		Total	Lei			81 266,70
		14. com. Pirlita				
		14.1. s. Pirlita, Drum in localitate. L-1000m (fara acostamente)				
		14.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
441	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,57 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		Total	Lei			161,36
442	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			912,14 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		Total	Lei			127,70
443	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,07 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		Total	Lei			64,97
444	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		Total	Lei			147,99
445	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			3 830,90
446	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 524,69 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	260,00	4 914,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,00	444,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,00	296,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	216,00	216,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,65	43,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	321,93	872,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		<i>Total</i>	Lei			263 364,28
		14.2. s. Pirlita, Drum in localitate. L-885m (fara acostamente)				
		14.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
447	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,55 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		<i>Total</i>	Lei			122,17
448	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			912,08 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		<i>Total</i>	Lei			96,68
449	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,06 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		<i>Total</i>	Lei			49,19
450	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			112,26
451	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		<i>Total</i>	Lei			2 906,01
452	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 524,69 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	260,00	4 914,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,00	444,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,00	296,00

1	2	3	4	5	6	7
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	216,00	216,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,65	43,95
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	321,93	872,42
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblură (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		<i>Total</i>	Lei			199 780,62
		14.3. s. Pirlita, Drum în localitate. L-916m (fără acostamente)				
		14.3.1. Repararea îmbracamintei rutiere din piatră spartă				
453	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren cat. I	100 m3			1 152,55 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		<i>Total</i>	Lei			126,78
454	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută, teren cat. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			912,09 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		<i>Total</i>	Lei			100,33
455	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	100 m3			464,09 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		<i>Total</i>	Lei			51,05
456	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			116,19
457	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		<i>Total</i>	Lei			3 007,81
458	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă M400 prin metoda împanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			7 524,69 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,9000	260,00	4 914,00
	14111222017521	Piatră spartă 10-20	m3	1,5000	296,00	444,00
	1411122201645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	1,0000	296,00	296,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	216,00	216,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,65	43,95
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	321,93	872,42
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblură (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			206 778,59
		14.4. s. Nicolaevca, Drum in localitate. L-135m (fara acostamente)				
		14.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
459	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,50 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		<i>Total</i>	Lei			18,44
460	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			911,87 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		<i>Total</i>	Lei			14,59
461	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,37 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		<i>Total</i>	Lei			7,43
462	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			17,12
463	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		<i>Total</i>	Lei			443,29
464	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 524,69 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	260,00	4 914,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,00	444,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,00	296,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	216,00	216,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,65	43,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	321,93	872,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		<i>Total</i>	Lei			30 475,01
		14.5. s.Hristoforovca, Drum in localitate. L-787m (fara acostamente)				
		14.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				

1	2	3	4	5	6	7
465	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,55 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		Total	Lei			108,34
466	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			912,13 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		Total	Lei			85,74
467	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,15 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		Total	Lei			43,63
468	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		Total	Lei			99,83
469	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		Total	Lei			2 584,22
470	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 524,69 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	260,00	4 914,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,00	444,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,00	296,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	216,00	216,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,65	43,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	321,93	872,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		Total	Lei			177 658,02
		15. com.Sculeni				
		15.1. s.Sculeni, Drum in localitate. L-76,0m (strat de uzura) (fara acostamente)				
		15.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
471	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,61 ----- 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	184,50	4,61

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			17,53
472	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,45 ----- 78,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
		<i>Total</i>	Lei			8,63
473	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de: 5 km	t			19,55 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1060	184,00	19,50
		<i>Total</i>	Lei			2,15
474	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			216,26 ----- 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	14,65	0,09
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald (SMBg-II)	t	0,1150	1 296,10	149,05
	23203226001101	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	0,0006	6 620,00	3,97
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	394,40	23,66
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	16,30	0,82
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	124,72	1,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	191,31	1,53
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	26,80	1,61
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	184,50	0,92
		<i>Total</i>	Lei			8 218,06
475	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			11,20 ----- 0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	14,65	0,47
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	394,40	5,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	184,50	2,34
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	225,00	2,86
		<i>Total</i>	Lei			425,49
476	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			37,49
477	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			188,00 ----- 20,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	0,0040	296,00	1,18
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP) (autogreder)	h-ut	0,4000	414,60	165,84
		<i>Total</i>	Lei			5,64
478	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			3,70 ----- 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	16,30	0,82
		<i>Total</i>	Lei			1 264,72
479	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			6 913,09 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	6 620,00	6 818,60
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		<i>Total</i>	Lei			760,44
480	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3 STB 1033:2008 (selectiv)cu utilizarea distribuitorului de	t			1 399,02 ----- 12,11

1	2	3	4	5	6	7
		mixturi asfaltice				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	1,0100	1 296,10	1 309,06
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	186,40	7,44
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	321,93	42,82
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	846,50	27,60
		<i>Total</i>	Lei			13 206,75
481	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,65 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 296,10	121,83
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		<i>Total</i>	Lei			50 408,60
		15.2. s.Sculeni, Drum in localitate. L-315m				
		15.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
482	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,63 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		<i>Total</i>	Lei			65,70
483	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			912,11 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		<i>Total</i>	Lei			51,99
484	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,04 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		<i>Total</i>	Lei			26,45
485	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			59,94
486	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		<i>Total</i>	Lei			1 551,52
487	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra	m3			518,01

1	2	3	4	5	6	7
		sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=5cm				----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	296,00	60,09
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	260,00	316,94
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	14,65	2,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	84,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
		Total	Lei			36 713,75
488	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			6 913,08 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	6 620,00	6 818,60
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		Total	Lei			5 883,03
489	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			174,85 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 131,60	159,56
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
		Total	Lei			247 845,66
490	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			6 913,08 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	6 620,00	6 818,60
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		Total	Lei			2 938,06
491	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,65 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 296,10	121,83
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		Total	Lei			188 037,34
		15.2.2. Consolidarea acostamentelor				
492	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			334,15
493	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			769,19
494	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			388,11 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
		<i>Total</i>	Lei			220,06
495	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		<i>Total</i>	Lei			246,83
496	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,52 ----- 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	260,00	32,76
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	14,65	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
		<i>Total</i>	Lei			12 134,27
		15.3. s.Sculeni, Drum in localitate. L-1260m (fara acostamente)				
		15.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
497	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,60 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		<i>Total</i>	Lei			261,64
498	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			912,11 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		<i>Total</i>	Lei			207,05
499	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		<i>Total</i>	Lei			105,35
500	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			239,75
501	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		<i>Total</i>	Lei			6 206,06
502	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 524,69 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	260,00	4 914,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,00	444,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,00	296,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	216,00	216,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,65	43,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	321,93	872,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		<i>Total</i>	Lei			426 650,15
		16. com. Sinesti				
		16.1. s. Sinesti, Drum in localitate. L-500m (fara acostamente)				
		16.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
503	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,57 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		<i>Total</i>	Lei			80,68
504	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			912,14 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		<i>Total</i>	Lei			63,85
505	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,14 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		<i>Total</i>	Lei			32,49
506	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			74,00
507	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 915,45
508	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 524,69 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	260,00	4 914,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,00	444,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,00	296,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	216,00	216,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,65	43,95
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	321,93	872,42
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblură (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		<i>Total</i>	Lei			131 682,15
		16.2. s. Sinesti, Drum în localitate. L-800m (fără acostamente)				
		16.2.1. Reparația imbracamintei rutiere din piatra sparta				
509	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren cat. I	100 m3			1 152,59 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		<i>Total</i>	Lei			129,09
510	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută, teren cat. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			912,14 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		<i>Total</i>	Lei			102,16
511	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	100 m3			464,11 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		<i>Total</i>	Lei			51,98
512	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			118,39
513	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		<i>Total</i>	Lei			3 064,72
514	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă M400 prin metoda împănării într-un strat cu H=15 cm	100m2			7 524,69 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,9000	260,00	4 914,00
	14111222017521	Piatră spartă 10-20	m3	1,5000	296,00	444,00
	1411122201645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	1,0000	296,00	296,00
	11202062010361	Săvura	m3	1,0000	216,00	216,00

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,65	43,95
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	321,93	872,42
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblură (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		Total	Lei			210 691,43
		16.3. s. Sinesti, Drum în localitate. L-500m (fără acostamente)				
		16.3.1. Repararea îmbracamintei rutiere din piatră spartă				
515	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren cat. I	100 m3			1 152,57 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		Total	Lei			80,68
516	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanță prevăzută, teren cat. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			912,14 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		Total	Lei			63,85
517	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	100 m3			464,14 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		Total	Lei			32,49
518	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		Total	Lei			74,00
519	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		Total	Lei			1 915,45
520	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă M400 prin metoda împanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			7 524,69 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,9000	260,00	4 914,00
	14111222017521	Piatră spartă 10-20	m3	1,5000	296,00	444,00
	1411122201645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	1,0000	296,00	296,00
	11202062010361	Săvura	m3	1,0000	216,00	216,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,65	43,95
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	321,93	872,42
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblură (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		Total	Lei			131 682,15

1	2	3	4	5	6	7
		16.4. s. Sinesti (sat. Nou), Drum in localitate. L-300m (fara acostamente)				
		16.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
521	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,62 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		Total	Lei			48,41
522	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			912,14 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		Total	Lei			38,31
523	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,05 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		Total	Lei			19,49
524	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		Total	Lei			44,40
525	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		Total	Lei			1 149,27
526	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 524,69 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	260,00	4 914,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,00	444,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,00	296,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	216,00	216,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,65	43,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	321,93	872,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		Total	Lei			79 009,29
		16.5. s. Sinesti (sat. Nou), Drum in localitate. L-760m (fara acostamente)				
		16.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				

1	2	3	4	5	6	7
527	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,55 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		Total	Lei			122,17
528	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			912,08 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		Total	Lei			96,68
529	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,06 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		Total	Lei			49,19
530	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		Total	Lei			112,47
531	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		Total	Lei			2 911,49
532	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 524,69 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	260,00	4 914,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,00	444,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,00	296,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	216,00	216,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,65	43,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	321,93	872,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		Total	Lei			200 156,85
		17. com Todiresti				
		17.1. s. Todiresti, Drum in localitate. L-1750m (fara acostamente)				
		17.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
533	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,57 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		Total	Lei			282,38
534	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe	100 m3			912,12 -----

1	2	3	4	5	6	7
		fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		Total	Lei			223,47
535	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,08 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		Total	Lei			113,70
536	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		Total	Lei			258,98
537	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		Total	Lei			6 704,08
538	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 524,69 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	260,00	4 914,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,00	444,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,00	296,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	216,00	216,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,65	43,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	321,93	872,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		Total	Lei			460 887,50
		17.2. s. Todiresti, Drum in localitate. L-250m (fara acostamente)				
		17.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
539	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,57 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		Total	Lei			40,34
540	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			912,00 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		Total	Lei			31,92
541	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren	100 m3			464,00 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		catg. I				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		Total	Lei			16,24
542	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		Total	Lei			37,00
543	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		Total	Lei			957,73
544	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 524,69 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	260,00	4 914,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,00	444,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,00	296,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	216,00	216,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,65	43,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	321,93	872,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		Total	Lei			65 841,07
		17.3. s. Todiresti, Drum in localitate. L-300m (fara acostamente)				
		17.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
545	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,62 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		Total	Lei			48,41
546	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			912,14 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		Total	Lei			38,31
547	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,05 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		Total	Lei			19,49
548	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			44,40
549	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		<i>Total</i>	Lei			1 149,27
550	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 524,69 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	260,00	4 914,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,00	444,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,00	296,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	216,00	216,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,65	43,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	321,93	872,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		<i>Total</i>	Lei			79 009,29
		17.4. s.Todiresti, Drum in localitate. L-800m (fara acostamente)				
		17.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
551	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,59 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		<i>Total</i>	Lei			129,09
552	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			912,14 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		<i>Total</i>	Lei			102,16
553	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,11 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		<i>Total</i>	Lei			51,98
554	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			118,39
555	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		<i>Total</i>	Lei			3 064,72

1	2	3	4	5	6	7
556	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 524,69 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	260,00	4 914,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,00	444,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,00	296,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	216,00	216,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,65	43,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	321,93	872,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		Total	Lei			210 691,43
		18. com. Valea Mare				
		18.1. s.Morenii Vechi, Drum in localitate. L-527m (fara acostmente)				
		18.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
557	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,57 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		Total	Lei			121,02
558	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			912,10 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		Total	Lei			95,77
559	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		Total	Lei			48,73
560	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		Total	Lei			111,42
561	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		Total	Lei			2 884,12
562	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=8cm	m3			518,01 ----- 34,60

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	296,00	60,09
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	260,00	316,94
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	14,65	2,20
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	84,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
		<i>Total</i>	Lei			109 195,88
563	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			6 913,09 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasă)	t	1,0300	6 620,00	6 818,60
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		<i>Total</i>	Lei			10 929,59
564	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			174,85 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 131,60	159,56
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
		<i>Total</i>	Lei			460 721,93
565	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			6 913,08 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasă)	t	1,0300	6 620,00	6 818,60
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		<i>Total</i>	Lei			5 468,25
566	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 STB 1033:2008, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			132,65 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 296,10	121,83
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		<i>Total</i>	Lei			349 543,85
		19. com. Zagarancea				
		19.1. s.Semeni, Drum în localitate. L-360m				
		19.1.1. Reparția imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta în beton asfaltic				
567	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 152,64 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		Total	Lei			82,99
568	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			912,08 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		Total	Lei			65,67
569	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,17 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		Total	Lei			33,42
570	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		Total	Lei			76,11
571	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		Total	Lei			1 970,18
572	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=8cm	m3			518,01 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	296,00	60,09
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	260,00	316,94
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	14,65	2,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	84,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
		Total	Lei			74 593,00
573	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			6 913,08 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	6 620,00	6 818,60
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		Total	Lei			7 466,13
574	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			174,85 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 131,60	159,56
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
		Total	Lei			314 724,65

1	2	3	4	5	6	7
575	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			6 913,07 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	6 620,00	6 818,60
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		Total	Lei			3 733,06
576	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,65 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 296,10	121,83
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		Total	Lei			238 777,58
		19.1.2. Consolidarea acostamentelor (fara rigole)				
577	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
		Total	Lei			381,81
578	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		Total	Lei			879,07
579	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			388,12 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
		Total	Lei			251,50
580	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		Total	Lei			282,09
581	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,52 ----- 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	260,00	32,76
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	14,65	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
		Total	Lei			13 867,75
		19.2. s.Semeni, Drum in localitate. L-215m (strat de uzura) (fara				

1	2	3	4	5	6	7
		acostamente)				
		19.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
582	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,61 ----- 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	184,50	4,61
		<i>Total</i>	Lei			49,58
583	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,41 ----- 78,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
		<i>Total</i>	Lei			25,09
584	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de: 5 km	t			19,50 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1060	184,00	19,50
		<i>Total</i>	Lei			6,24
585	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			216,26 ----- 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	14,65	0,09
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald (SMBg-II)	t	0,1150	1 296,10	149,05
	23203226001101	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	0,0006	6 620,00	3,97
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	394,40	23,66
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	16,30	0,82
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	124,72	1,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	191,31	1,53
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	26,80	1,61
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	184,50	0,92
		<i>Total</i>	Lei			23 248,48
586	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			11,20 ----- 0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	14,65	0,47
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	394,40	5,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	184,50	2,34
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	225,00	2,86
		<i>Total</i>	Lei			1 203,71
587	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			106,06
588	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			187,75 ----- 20,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	0,0040	296,00	1,18
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP) (autogreder)	h-ut	0,4000	414,60	165,84
		<i>Total</i>	Lei			15,02
589	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			3,70 ----- 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	16,30	0,82

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			3 577,81
590	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			6 913,06 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	6 620,00	6 818,60
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		<i>Total</i>	Lei			2 212,18
591	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3 STB 1033:2008 (selectiv)cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 399,02 ----- 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	1,0100	1 296,10	1 309,06
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	186,40	7,44
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	321,93	42,82
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	846,50	27,60
		<i>Total</i>	Lei			37 353,82
592	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,65 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 296,10	121,83
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		<i>Total</i>	Lei			142 603,29
		20. mun. Ungheni				
		20.1. Ungheni Deal, str.Horelor-Capriana. L-380m (fara strat din pietris, fara acostamente)				
		20.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
593	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,64 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		<i>Total</i>	Lei			104,89
594	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			912,09 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		<i>Total</i>	Lei			83,00
595	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,07 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			42,23
596	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			96,41
597	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		<i>Total</i>	Lei			2 495,56
598	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			6 913,08 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	6 620,00	6 818,60
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		<i>Total</i>	Lei			9 457,09
599	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			174,85 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 131,60	159,56
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
		<i>Total</i>	Lei			398 651,23
600	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			6 913,08 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	6 620,00	6 818,60
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		<i>Total</i>	Lei			4 728,55
601	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,65 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 296,10	121,83
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		<i>Total</i>	Lei			302 451,60
		20.2. Ungheni Deal, str. Viilor. L-204m (fara strat din pietris, fara acostamente)				
		20.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
602	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10	100 m3			1 152,70 -----

1	2	3	4	5	6	7
		m, in teren catg. I				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		Total	Lei			42,65
603	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			912,16 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		Total	Lei			33,75
604	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,05 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		Total	Lei			17,17
605	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		Total	Lei			38,82
606	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		Total	Lei			1 004,79
607	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			6 913,09 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	6 620,00	6 818,60
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		Total	Lei			3 809,11
608	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			174,85 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 131,60	159,56
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
		Total	Lei			160 509,57
609	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			6 913,09 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	6 620,00	6 818,60
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		Total	Lei			1 901,10
610	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,65 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 296,10	121,83
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi	h-ut	0,0053	325,60	1,73

1	2	3	4	5	6	7
		R 8-14 de 14tf				
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		<i>Total</i>	Lei			121 776,56
		21. or. Cornesti				
		21.1. or. Cornesti, str.V.Alexandri. L-180m				
		21.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
611	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,76 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		<i>Total</i>	Lei			33,43
612	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			912,07 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		<i>Total</i>	Lei			26,45
613	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,14 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		<i>Total</i>	Lei			13,46
614	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			30,44
615	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		<i>Total</i>	Lei			788,07
616	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=10cm	m3			518,01 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	296,00	60,09
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	260,00	316,94
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	14,65	2,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	84,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
		<i>Total</i>	Lei			37 296,51

1	2	3	4	5	6	7
617	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			6 913,10 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	6 620,00	6 818,60
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		Total	Lei			2 986,46
618	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			174,85 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 131,60	159,56
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
		Total	Lei			125 889,86
619	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			6 913,10 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	6 620,00	6 818,60
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		Total	Lei			1 493,23
620	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,65 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 296,10	121,83
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		Total	Lei			95 511,03
		21.1.2. Consolidarea acostamentelor (fara rigole)				
621	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,51 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
		Total	Lei			190,64
622	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		Total	Lei			439,53
623	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			388,12 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
		Total	Lei			125,75
624	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si	100m2			78,36 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		Total	Lei			141,05
625	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,52 ----- 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	260,00	32,76
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	14,65	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
		Total	Lei			6 933,87
		21.2. or. Cornesti, str. Doina. L-315				
		21.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
626	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,60 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		Total	Lei			57,63
627	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			912,20 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		Total	Lei			45,61
628	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,20 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		Total	Lei			23,21
629	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		Total	Lei			53,28
630	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		Total	Lei			1 379,13
631	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=10cm	m3			518,01 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	296,00	60,09
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-	m3	1,2190	260,00	316,94

1	2	3	4	5	6	7
		63 mm				
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	14,65	2,20
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	84,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
		<i>Total</i>	Lei			65 268,88
632	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			6 913,08 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasă)	t	1,0300	6 620,00	6 818,60
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		<i>Total</i>	Lei			5 226,29
633	DB19G	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			174,85 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 131,60	159,56
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
		<i>Total</i>	Lei			220 307,27
634	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			6 913,07 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasă)	t	1,0300	6 620,00	6 818,60
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		<i>Total</i>	Lei			2 613,14
635	DB16H	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 STB 1033:2008, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			132,65 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 296,10	121,83
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		<i>Total</i>	Lei			167 144,30
		21.2.2. Consolidarea acostamentelor (fără rigole)				
636	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
		<i>Total</i>	Lei			334,15
637	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			769,19
638	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu	100 m3			388,11

1	2	3	4	5	6	7
		compactator pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma				----- 0,00
	2952240004125	Compactator 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
		Total	Lei			220,06
639	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		Total	Lei			246,83
640	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,52 ----- 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	260,00	32,76
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	14,65	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactator 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactator pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
		Total	Lei			12 134,27
		22. com.Bumbata				
		22.1. s. Bumbata, Drum in localitate. L-405m				
		22.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
641	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,60 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		Total	Lei			84,14
642	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			912,05 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		Total	Lei			66,58
643	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,11 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		Total	Lei			33,88
644	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		Total	Lei			77,06
645	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			109,45 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к машинам=2,00				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		Total	Lei			1 994,81
646	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=10cm	m3			518,01 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	296,00	60,09
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	260,00	316,94
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	14,65	2,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	84,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
		Total	Lei			94 406,78
647	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			6 913,08 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	6 620,00	6 818,60
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		Total	Lei			7 562,91
648	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			174,85 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 131,60	159,56
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
		Total	Lei			318 658,71
649	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			6 913,07 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	6 620,00	6 818,60
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		Total	Lei			3 781,45
650	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,65 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 296,10	121,83
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		Total	Lei			241 762,30
		22.1.2. Consolidarea acostamentelor (fara rigole)				
651	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			535,50 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
		<i>Total</i>	Lei			431,08
652	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			988,95
653	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			388,12 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
		<i>Total</i>	Lei			282,94
654	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		<i>Total</i>	Lei			317,36
655	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,52 ----- 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	260,00	32,76
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	14,65	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
		<i>Total</i>	Lei			15 601,21
		23. com. Busila				
		23.1. s. Busila, Drum in localitate. L-120m (fara acostamente)				
		23.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
656	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 496,71 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	1 496,71
		<i>Total</i>	Lei			2 263,02
657	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			1 326,72 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	414,60	1 326,72
		<i>Total</i>	Lei			2 006,00
658	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,	h-ut	1,9500	238,00	464,10

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc				
		<i>Total</i>	Lei			667,38
659	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			1 773,53
660	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			154,70 ----- 17,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	0,0020	296,00	0,59
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP) (autogreder)	h-ut	0,3300	414,60	136,82
		<i>Total</i>	Lei			222,46
661	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			388,12 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
		<i>Total</i>	Lei			195,61
662	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		<i>Total</i>	Lei			394,93
663	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrante, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip H=10 cm (nisip 55,44 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			368,52 ----- 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	14,65	3,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	245,30	269,83
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	325,60	49,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	184,50	4,24
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	414,60	19,90
		<i>Total</i>	Lei			18 573,61
664	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 524,69 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	260,00	4 914,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,00	444,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,00	296,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	216,00	216,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,65	43,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	321,93	872,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		<i>Total</i>	Lei			37 924,46
665	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (K=5) K=5,00	100m2			1 638,00 ----- 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	260,00	1 638,00
		<i>Total</i>	Lei			8 255,52

1	2	3	4	5	6	7
		23.2. s. Busila, Drum in localitate. L-120m (fara acostamente)				
		23.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
666	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 496,71 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	1 496,71
		Total	Lei			2 263,02
667	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			1 326,72 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	414,60	1 326,72
		Total	Lei			2 006,00
668	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		Total	Lei			667,38
669	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		Total	Lei			1 773,53
670	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			154,70 ----- 17,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	0,0020	296,00	0,59
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP) (autogreder)	h-ut	0,3300	414,60	136,82
		Total	Lei			222,46
671	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			388,12 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
		Total	Lei			195,61
672	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		Total	Lei			394,93
673	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrute, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip H=10 cm (nisip 55,44 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			368,52 ----- 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	14,65	3,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	245,30	269,83
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	325,60	49,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	184,50	4,24

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	414,60	19,90
		Total	Lei			18 573,61
674	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 524,69 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	260,00	4 914,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,00	444,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,00	296,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	216,00	216,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,65	43,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	321,93	872,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		Total	Lei			37 924,46
675	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (K=5) K=5,00	100m2			1 638,00 ----- 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	260,00	1 638,00
		Total	Lei			8 255,52
		23.3. s. Busila, Drum in localitate. L-400m (fara acostamente)				
		23.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
676	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 496,71 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	1 496,71
		Total	Lei			7 543,40
677	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			1 326,72 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	414,60	1 326,72
		Total	Lei			6 686,67
678	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		Total	Lei			2 224,90
679	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		Total	Lei			5 911,76
680	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			154,71 ----- 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	0,0020	296,00	0,59
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP) (autogreder)	h-ut	0,3300	414,60	136,82

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			741,68
681	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			388,11 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
		<i>Total</i>	Lei			652,03
682	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		<i>Total</i>	Lei			1 316,44
683	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip H=10 cm (nisip 184,8 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			368,52 ----- 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	14,65	3,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	245,30	269,83
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	325,60	49,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	184,50	4,24
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	414,60	19,90
		<i>Total</i>	Lei			61 912,05
684	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 524,69 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	260,00	4 914,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,00	444,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,00	296,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	216,00	216,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,65	43,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	321,93	872,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		<i>Total</i>	Lei			126 414,86
685	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (K=5) K=5,00	100m2			1 638,00 ----- 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	260,00	1 638,00
		<i>Total</i>	Lei			27 518,40
		23.4. s. Busila, Drum in localitate. L-200m (fara acostamente)				
		23.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
686	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 496,71 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	1 496,71
		<i>Total</i>	Lei			3 771,70
687	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.	100 m3			1 326,72

1	2	3	4	5	6	7
		TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II K=2 Коэффициент к машинам=2,00				----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	414,60	1 326,72
		Total	Lei			3 343,33
688	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		Total	Lei			1 112,45
689	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		Total	Lei			2 955,88
690	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			154,71 ----- 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	0,0020	296,00	0,59
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP) (autogreder)	h-ut	0,3300	414,60	136,82
		Total	Lei			370,83
691	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			388,12 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
		Total	Lei			326,02
692	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		Total	Lei			658,22
693	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip H=10 cm (nisip 92,4 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			368,52 ----- 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	14,65	3,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	245,30	269,83
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	325,60	49,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	184,50	4,24
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	414,60	19,90
		Total	Lei			30 956,02
694	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 524,69 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	260,00	4 914,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,00	444,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,00	296,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	216,00	216,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,65	43,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	414,60	106,97

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	321,93	872,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		<i>Total</i>	Lei			63 207,43
695	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (K=5) K=5,00	100m2			1 638,00 ----- 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	260,00	1 638,00
		<i>Total</i>	Lei			13 759,20
		23.5. s. Busila, Drum in localitate. L-260m (fara acostamente)				
		23.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
696	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 496,71 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	1 496,71
		<i>Total</i>	Lei			4 903,21
697	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			1 326,72 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	414,60	1 326,72
		<i>Total</i>	Lei			4 346,33
698	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		<i>Total</i>	Lei			1 446,14
699	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			3 842,64
700	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			154,70 ----- 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	0,0020	296,00	0,59
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP) (autogreder)	h-ut	0,3300	414,60	136,82
		<i>Total</i>	Lei			482,06
701	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			388,11 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
		<i>Total</i>	Lei			423,82
702	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			855,68
703	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip H=10 cm (nisip 120,12 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			368,52 ----- 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	14,65	3,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	245,30	269,83
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	325,60	49,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	184,50	4,24
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	414,60	19,90
		<i>Total</i>	Lei			40 242,83
704	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 524,69 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	260,00	4 914,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,00	444,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,00	296,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	216,00	216,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,65	43,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	321,93	872,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		<i>Total</i>	Lei			82 169,66
705	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (K=5) K=5,00	100m2			1 638,00 ----- 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	260,00	1 638,00
		<i>Total</i>	Lei			17 886,96
		24. com. Cetireni				
		24.1. s. Cetireni, Drum in localitate. L-450m (fara acostamente)				
		24.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
706	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,54 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		<i>Total</i>	Lei			72,61
707	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			912,06 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		<i>Total</i>	Lei			57,46
708	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,13 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,	h-ut	1,9500	238,00	464,10

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc				
		<i>Total</i>	Lei			29,24
709	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			66,60
710	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		<i>Total</i>	Lei			1 723,91
711	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 524,69 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	260,00	4 914,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,00	444,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,00	296,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	216,00	216,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,65	43,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	321,93	872,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		<i>Total</i>	Lei			118 513,93
		24.2. s. Cetireni, Drum in localitate. L-270m (fara acostamente)				
		24.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
712	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,63 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		<i>Total</i>	Lei			43,80
713	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			912,11 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		<i>Total</i>	Lei			34,66
714	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,21 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		<i>Total</i>	Lei			17,64
715	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			39,96
716	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10	100m2			109,45

1	2	3	4	5	6	7
		cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00				----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		<i>Total</i>	Lei			1 034,34
717	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 524,69 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	260,00	4 914,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,00	444,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,00	296,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	216,00	216,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,65	43,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	321,93	872,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		<i>Total</i>	Lei			71 108,36
		24.3. s. Cetireni, Drum in localitate. L-450m (fara acostamente)				
		24.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
718	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,54 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		<i>Total</i>	Lei			72,61
719	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			912,06 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		<i>Total</i>	Lei			57,46
720	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,13 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		<i>Total</i>	Lei			29,24
721	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			66,60
722	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		<i>Total</i>	Lei			1 723,91
723	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 524,69 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	260,00	4 914,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,00	444,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,00	296,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	216,00	216,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,65	43,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	321,93	872,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		Total	Lei			118 513,93
		24.4. s. Cetireni, Drum in localitate. L-270m (fara acostamente)				
		24.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
724	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,63 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		Total	Lei			43,80
725	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			912,11 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		Total	Lei			34,66
726	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,21 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		Total	Lei			17,64
727	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		Total	Lei			39,96
728	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		Total	Lei			1 034,34
729	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 524,69 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	260,00	4 914,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,00	444,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,00	296,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	216,00	216,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,65	43,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	321,93	872,42

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		<i>Total</i>	Lei			71 108,36
		24.5. s. Cetireni, Drum in localitate. L-200m (fara acostamente)				
		24.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
730	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,50 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		<i>Total</i>	Lei			32,27
731	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			912,14 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		<i>Total</i>	Lei			25,54
732	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			463,93 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		<i>Total</i>	Lei			12,99
733	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			29,60
734	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		<i>Total</i>	Lei			766,18
735	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 524,69 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	260,00	4 914,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,00	444,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,00	296,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	216,00	216,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,65	43,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	321,93	872,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		<i>Total</i>	Lei			52 672,85
		24.6. s. Cetireni, Drum in localitate. L-410m (fara acostamente)				
		24.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				

1	2	3	4	5	6	7
736	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,63 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		Total	Lei			65,70
737	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			912,11 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		Total	Lei			51,99
738	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,04 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		Total	Lei			26,45
739	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		Total	Lei			60,68
740	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		Total	Lei			1 570,67
741	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 524,69 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	260,00	4 914,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,00	444,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,00	296,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	216,00	216,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,65	43,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	321,93	872,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		Total	Lei			107 979,36
		24.7. s. Cetireni, Drum in localitate. L-570m (fara acostamente)				
		24.7.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
742	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,62 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		Total	Lei			92,21
743	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta	100 m3			912,12 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		Total	Lei			72,97
744	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,12 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		Total	Lei			37,13
745	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		Total	Lei			84,36
746	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		Total	Lei			2 183,62
747	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 524,69 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	260,00	4 914,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,00	444,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,00	296,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	216,00	216,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,65	43,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	321,93	872,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		Total	Lei			150 117,64
		25. com. Chirileni				
		25.1. s. Chirileni, Drum in localitate. L-337m (fara acostmente)				
		25.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
748	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,59 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		Total	Lei			93,36
749	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			912,10 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		Total	Lei			73,88

1	2	3	4	5	6	7
750	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,07 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		Total	Lei			37,59
751	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		Total	Lei			85,50
752	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		Total	Lei			2 213,17
753	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=5cm	m3			518,01 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	296,00	60,09
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	260,00	316,94
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	14,65	2,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	84,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
		Total	Lei			52 370,51
754	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			6 913,08 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	6 620,00	6 818,60
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		Total	Lei			8 385,57
755	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			174,85 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 131,60	159,56
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
		Total	Lei			353 540,69
756	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			6 913,08 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	6 620,00	6 818,60
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		Total	Lei			4 196,24
757	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,65 ----- 2,88

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 296,10	121,83
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		<i>Total</i>	Lei			268 226,81
		26. com. Cornesti				
		26.1. s. Cornesti, Drum in localitate. L-420m (fara acostmente, strat de fundatie h-18cm)				
		26.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
758	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,54 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		<i>Total</i>	Lei			77,22
759	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			912,09 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		<i>Total</i>	Lei			61,11
760	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,03 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		<i>Total</i>	Lei			31,09
761	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			71,04
762	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		<i>Total</i>	Lei			1 838,83
763	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18cm	m3			518,01 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	296,00	60,09
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	260,00	316,94
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	14,65	2,20

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	84,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
		<i>Total</i>	Lei			156 645,32
764	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			6 913,09 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	6 620,00	6 818,60
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		<i>Total</i>	Lei			6 968,39
765	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			174,85 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 131,60	159,56
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
		<i>Total</i>	Lei			293 743,01
766	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			6 913,08 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	6 620,00	6 818,60
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		<i>Total</i>	Lei			3 484,19
767	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,65 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 296,10	121,83
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		<i>Total</i>	Lei			222 859,07
		27. com. Cornova				
		27.1. s. Cornova, Drum in localitate. L-570m (fara acostamente)				
		27.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
768	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,62 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		<i>Total</i>	Lei			92,21
769	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			912,12 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			72,97
770	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,12 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		<i>Total</i>	Lei			37,13
771	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			84,36
772	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		<i>Total</i>	Lei			2 183,62
773	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 524,69 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	260,00	4 914,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,00	444,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,00	296,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	216,00	216,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,65	43,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	321,93	872,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		<i>Total</i>	Lei			150 117,64
		27.2. s. Cornova, Drum in localitate. L-475m (fara acostamente)				
		27.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
774	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,54 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		<i>Total</i>	Lei			77,22
775	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			912,09 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		<i>Total</i>	Lei			61,11
776	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,03 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			31,09
777	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			70,30
778	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		<i>Total</i>	Lei			1 819,68
779	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 524,69 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	260,00	4 914,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,00	444,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,00	296,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	216,00	216,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,65	43,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	321,93	872,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuito de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		<i>Total</i>	Lei			125 098,04
		27.3. s. Cornova, Drum in localitate. L-1574m (fara acostamente)				
		27.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
780	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,59 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		<i>Total</i>	Lei			253,57
781	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			912,14 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		<i>Total</i>	Lei			200,67
782	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,09 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		<i>Total</i>	Lei			102,10
783	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			232,94
784	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv	100m2			109,45 -----

1	2	3	4	5	6	7
		reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		<i>Total</i>	Lei			6 029,84
785	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 524,69 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	260,00	4 914,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,00	444,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,00	296,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	216,00	216,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,65	43,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	321,93	872,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		<i>Total</i>	Lei			414 535,39
		28. com. Costuleni				
		28.1. s. Costuleni, Drum in localitate. L-340m (fara acostamente)				
		28.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
786	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 496,71 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	1 496,71
		<i>Total</i>	Lei			6 869,88
787	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			1 326,72 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	414,60	1 326,72
		<i>Total</i>	Lei			6 089,64
788	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		<i>Total</i>	Lei			2 026,26
789	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			5 383,92
790	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			154,71 ----- 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	0,0020	296,00	0,59
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP) (autogreder)	h-ut	0,3300	414,60	136,82
		<i>Total</i>	Lei			675,45

1	2	3	4	5	6	7
791	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			388,12 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
		Total	Lei			593,82
792	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		Total	Lei			1 198,90
793	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip H=10 cm (nisip 168,3 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			368,52 ----- 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	14,65	3,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	245,30	269,83
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	325,60	49,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	184,50	4,24
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	414,60	19,90
		Total	Lei			56 384,19
794	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 524,69 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	260,00	4 914,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,00	444,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,00	296,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	216,00	216,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,65	43,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	321,93	872,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		Total	Lei			115 127,82
795	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (K=5) Коэффициент к материалам=5,00	100m2			1 638,00 ----- 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	260,00	1 638,00
		Total	Lei			25 061,40
		28.2. s. Costuleni, Drum in localitate. L-255m (fara acostamente)				
		28.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
796	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 496,71 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	1 496,71
		Total	Lei			5 153,16
797	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.	100 m3			1 326,72

1	2	3	4	5	6	7
		TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II K=2 Коэффициент к машинам=2,00				----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	414,60	1 326,72
		Total	Lei			4 567,90
798	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		Total	Lei			1 519,46
799	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		Total	Lei			4 037,94
800	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			154,71 ----- 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	0,0020	296,00	0,59
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP) (autogreder)	h-ut	0,3300	414,60	136,82
		Total	Lei			506,51
801	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			388,12 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
		Total	Lei			445,56
802	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		Total	Lei			899,17
803	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip H=10 cm (nisip 126,23 m3 cu coeficient de compactare 1.1.)	m3			368,52 ----- 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	14,65	3,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	245,30	269,83
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	325,60	49,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	184,50	4,24
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	414,60	19,90
		Total	Lei			42 288,14
804	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 524,69 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	260,00	4 914,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,00	444,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,00	296,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	216,00	216,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,65	43,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	414,60	106,97

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	321,93	872,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		Total	Lei			86 345,86
805	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (K=5) Коэффициент к материалам=5,00	100m2			1 638,00 ----- 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	260,00	1 638,00
		Total	Lei			18 796,05
		28.3. s. Costuleni, Drum in localitate. L-445m (fara acostamente)				
		28.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
806	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 496,71 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	1 496,71
		Total	Lei			8 992,21
807	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			1 326,72 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	414,60	1 326,72
		Total	Lei			7 970,93
808	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		Total	Lei			2 651,87
809	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		Total	Lei			7 046,60
810	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			154,71 ----- 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	0,0020	296,00	0,59
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP) (autogreder)	h-ut	0,3300	414,60	136,82
		Total	Lei			884,00
811	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			388,11 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
		Total	Lei			777,39
812	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		Total	Lei			1 569,15
813	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip H=10 cm (nisip 220.28 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			368,52 ----- 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	14,65	3,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	245,30	269,83
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	325,60	49,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	184,50	4,24
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	414,60	19,90
		Total	Lei			73 796,95
814	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 524,69 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	260,00	4 914,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,00	444,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,00	296,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	216,00	216,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,65	43,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	321,93	872,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		Total	Lei			150 682,00
815	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (K=5) Коэффициент к материалам=5,00	100m2			1 638,00 ----- 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	260,00	1 638,00
		Total	Lei			32 800,95
		28.4. s. Costuleni, Drum in localitate. L-160m (fara acostamente)				
		28.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
816	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,76 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		Total	Lei			33,43
817	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			912,07 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		Total	Lei			26,45
818	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,14 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,	h-ut	1,9500	238,00	464,10

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc				
		<i>Total</i>	Lei			13,46
819	Tsl51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			30,44
820	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		<i>Total</i>	Lei			788,07
821	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 524,69 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	260,00	4 914,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,00	444,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,00	296,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	216,00	216,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,65	43,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	321,93	872,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		<i>Total</i>	Lei			54 177,80
		29. com. Magurele				
		29.1. s.Magurele, Drum in localitate. L-612m (strat de uzura) (fara acostamente)				
		29.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
822	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,61 ----- 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	184,50	4,61
		<i>Total</i>	Lei			141,14
823	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,41 ----- 78,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
		<i>Total</i>	Lei			72,14
824	Tsl50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de: 5 km	t			19,50 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1060	184,00	19,50
		<i>Total</i>	Lei			17,94
825	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			216,26 ----- 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	14,65	0,09
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald (SMBg-II)	t	0,1150	1 296,10	149,05
	23203226001101	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	0,0006	6 620,00	3,97

1	2	3	4	5	6	7
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	394,40	23,66
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	16,30	0,82
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	124,72	1,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	191,31	1,53
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	26,80	1,61
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	184,50	0,92
		<i>Total</i>	Lei			66 177,06
826	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			11,20 ----- 0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	14,65	0,47
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	394,40	5,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	184,50	2,34
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	225,00	2,86
		<i>Total</i>	Lei			3 426,37
827	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			301,90
828	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			187,81 ----- 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	0,0040	296,00	1,18
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP) (autogreder)	h-ut	0,4000	414,60	165,84
		<i>Total</i>	Lei			39,44
829	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			3,70 ----- 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	16,30	0,82
		<i>Total</i>	Lei			10 184,29
830	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			6 913,08 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	6 620,00	6 818,60
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		<i>Total</i>	Lei			6 360,03
831	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3 STB 1033:2008 (selectiv)cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 399,02 ----- 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	1,0100	1 296,10	1 309,06
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	186,40	7,44
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	321,93	42,82
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	846,50	27,60
		<i>Total</i>	Lei			106 311,48
832	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,65 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 296,10	121,83
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor	h-ut	0,0053	846,50	4,49

1	2	3	4	5	6	7
		term. 92 cp				
		<i>Total</i>	Lei			405 921,88
		30. com. Napadeni				
		30.1. s. Napadeni, Drum in localitate. L-1000m (fara acostamente)				
		30.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
833	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,57 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		<i>Total</i>	Lei			161,36
834	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			912,14 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		<i>Total</i>	Lei			127,70
835	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,07 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		<i>Total</i>	Lei			64,97
836	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			147,99
837	DH02B	Scarificarea usoara a pietruiturii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		<i>Total</i>	Lei			3 830,90
838	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 524,69 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	260,00	4 914,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,00	444,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,00	296,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	216,00	216,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,65	43,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	321,93	872,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		<i>Total</i>	Lei			263 364,28
		30.2. s. Napadeni, Drum in localitate. L-1380m (fara acostamente)				

1	2	3	4	5	6	7
		30.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
839	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,59 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		Total	Lei			222,45
840	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			912,12 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		Total	Lei			176,04
841	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,09 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		Total	Lei			89,57
842	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		Total	Lei			204,23
843	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		Total	Lei			5 286,65
844	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 524,69 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	260,00	4 914,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,00	444,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,00	296,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	216,00	216,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,65	43,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	321,93	872,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		Total	Lei			363 442,72
		31. com. Radenii Vechi				
		31.1. s. Radenii Vechi, Drum in localitate. L-335m (fara acostmente)				
		31.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				

1	2	3	4	5	6	7
845	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,62 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		Total	Lei			92,21
846	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			912,12 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		Total	Lei			72,97
847	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,12 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		Total	Lei			37,13
848	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		Total	Lei			84,99
849	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		Total	Lei			2 200,03
850	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore H=5cm	m3			518,01 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	296,00	60,09
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	260,00	316,94
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	14,65	2,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	84,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
		Total	Lei			52 059,70
851	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			6 913,08 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	6 620,00	6 818,60
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		Total	Lei			8 337,18
852	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			174,85 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 131,60	159,56
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16	h-ut	0,0079	325,60	2,57

1	2	3	4	5	6	7
		tf				
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
		<i>Total</i>	Lei			351 442,54
853	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			6 913,08 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	6 620,00	6 818,60
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		<i>Total</i>	Lei			4 168,59
854	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,65 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 296,10	121,83
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		<i>Total</i>	Lei			266 634,96
		32. com. Tescureni				
		32.1. s. Tescureni, Drum in localitate. L-1200m (fara acostamente)				
		32.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
855	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,58 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		<i>Total</i>	Lei			276,62
856	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			912,13 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		<i>Total</i>	Lei			218,91
857	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,08 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		<i>Total</i>	Lei			111,38
858	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			253,70
859	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			6 567,26
860	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 524,69 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	260,00	4 914,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,00	444,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,00	296,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	216,00	216,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,65	43,95
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	321,93	872,42
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblură (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		<i>Total</i>	Lei			451 481,63
		32.2. s. Tescureni, Drum în localitate. L-990m (fără acostamente)				
		32.2.1. Reparația imbracamintei rutiere din piatră spartă				
861	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren cat. I	100 m3			1 152,60 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		<i>Total</i>	Lei			146,38
862	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută, teren cat. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			912,13 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		<i>Total</i>	Lei			115,84
863	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	100 m3			464,09 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		<i>Total</i>	Lei			58,94
864	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			133,95
865	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		<i>Total</i>	Lei			3 467,52
866	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă M400 prin metoda împănării într-un strat cu H=15 cm	100m2			7 524,69 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,9000	260,00	4 914,00
	14111222017521	Piatră spartă 10-20	m3	1,5000	296,00	444,00
	1411122201645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	1,0000	296,00	296,00

1	2	3	4	5	6	7
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	216,00	216,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,65	43,95
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	321,93	872,42
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblură (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		<i>Total</i>	Lei			238 382,30
		33. com. Untesti				
		33.1. s. Untesti, Drum în localitate. L-235m (fără acostamente)				
		33.1.1. Repararea îmbracamintei rutiere din piatră spartă				
867	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren cat. I	100 m3			1 152,63 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		<i>Total</i>	Lei			43,80
868	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută, teren cat. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			912,11 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		<i>Total</i>	Lei			34,66
869	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	100 m3			464,21 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		<i>Total</i>	Lei			17,64
870	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			39,75
871	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		<i>Total</i>	Lei			1 028,87
872	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă M400 prin metoda împanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			7 524,69 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,9000	260,00	4 914,00
	14111222017521	Piatră spartă 10-20	m3	1,5000	296,00	444,00
	1411122201645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	1,0000	296,00	296,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	216,00	216,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,65	43,95
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	321,93	872,42
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38

1	2	3	4	5	6	7
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		Total	Lei			70 732,12
		33.2. s. Untesti, Drum in localitate. L-240m (fara acostamente)				
		33.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
873	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,65 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		Total	Lei			39,19
874	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			912,06 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		Total	Lei			31,01
875	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,12 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		Total	Lei			15,78
876	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		Total	Lei			35,52
877	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		Total	Lei			919,42
878	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 524,69 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	260,00	4 914,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,00	444,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,00	296,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	216,00	216,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,65	43,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	321,93	872,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		Total	Lei			63 207,43
		33.3. s. Untesti, Drum in localitate. L-230m (fara acostamente)				
		33.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				

1	2	3	4	5	6	7
879	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,50 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		Total	Lei			32,27
880	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			912,14 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		Total	Lei			25,54
881	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			463,93 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		Total	Lei			12,99
882	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		Total	Lei			29,18
883	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			109,46 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		Total	Lei			755,24
884	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 524,69 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	260,00	4 914,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,00	444,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,00	296,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	216,00	216,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,65	43,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	321,93	872,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		Total	Lei			51 920,39
		33.4. s. Untesti, Drum in localitate. L-600m (fara acostamente)				
		33.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
885	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,62 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		Total	Lei			96,82
886	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2	100 m3			912,14 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к машинам=2,00				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		Total	Lei			76,62
887	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,05 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		Total	Lei			38,98
888	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		Total	Lei			88,79
889	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		Total	Lei			2 298,54
890	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 524,69 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	260,00	4 914,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,00	444,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,00	296,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	216,00	216,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,65	43,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	321,93	872,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitoar de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		Total	Lei			158 018,57
		33.5. s. Untesti, Drum in localitate. L-675m (fara acostamente)				
		33.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
891	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,63 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		Total	Lei			109,50
892	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			912,11 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		Total	Lei			86,65
893	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,11 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,	h-ut	1,9500	238,00	464,10

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc				
		<i>Total</i>	Lei			44,09
894	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			99,89
895	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		<i>Total</i>	Lei			2 585,86
896	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 524,69 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	260,00	4 914,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,00	444,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,00	296,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	216,00	216,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,65	43,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	321,93	872,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		<i>Total</i>	Lei			177 770,89
		33.6. s. Untesti, Drum in localitate. L-280m (fara acostamente)				
		33.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
897	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,65 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		<i>Total</i>	Lei			39,19
898	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			912,06 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		<i>Total</i>	Lei			31,01
899	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,12 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		<i>Total</i>	Lei			15,78
900	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			35,52
901	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10	100m2			109,45

1	2	3	4	5	6	7
		cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00				----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		Total	Lei			919,42
902	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 524,69 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	260,00	4 914,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,00	444,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,00	296,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	216,00	216,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,65	43,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	321,93	872,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		Total	Lei			63 207,43
		33.7. s. Untesti, Drum in localitate. L-350m (fara acostamente)				
		33.7.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
903	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,50 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		Total	Lei			64,54
904	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			912,14 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		Total	Lei			51,08
905	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,11 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		Total	Lei			25,99
906	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		Total	Lei			59,20
907	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		Total	Lei			1 532,36
908	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 524,69 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	260,00	4 914,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	296,00	444,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	296,00	296,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	216,00	216,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,65	43,95
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe șenile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	321,93	872,42
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblură (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		<i>Total</i>	Lei			105 345,72

APROBAT:

Intocmit
DRUMURI IALOVENI S.A.

Investitor
I.S. ADMINISTRATIA DE STAT A
DRUMURILOR

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.