

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1752065568303
Obiectul achiziției: Achiziționarea transportului special conform necesităților Centrului Național de Transfuzie a Sângelui pentru anul 2025 (repetat)

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Autovehicul	Autospecială IVECO DAILY 50C21HA8 V/P destinat trasnfuzie a singelui	Italia/ Turcia	IVECO S.p.A / AMBULANS	Conform anunțului de participare	Nr.d/o Parametrii tehnici: Specificația tehnică solicitată 1 DESTINAȚIA Transportarea echipei mobile în teritoriu pentru colectarea sângelui de la donatori. Transportarea seturilor de produse alimentare pentru donatorii de sânge/componente sanguine. 2 Numărul de locuri 8 locuri destinate pentru pasageri/personal angajat al instituției, inclusiv locul conducătorului auto 3 Secția marfară •Separată de salonul pentru pasageri cu perete despărțitor; • Dimensiunile spațiului să fie cu mărimi nu mai mici de: Lungime – 2300 mm; Lățime – 1770 mm; Înălțime – 1990 mm. • Dotată cu 8 compartimente cu uși pliante rolete cu lacăt pentru transportarea seturilor alimentare/aparate de plasmafereză/dispozitive medicale destinate pentru recoltarea sângelui/componentelor sanguine de la donatori utilizate în cadrul colectei mobile. • Mobilier cu sertare între compartimentele cu uși pliante pentru consumabile destinate pentru recoltarea sângelui/componentelor sanguine în cadrul colectei mobile. • Dotat 4 prize: 12V; • Dotat cu doua cărucioare (fiecare pentru 4 fotolii pliante de donator) pentru transportarea fotoliilor mobile de donator aflate în dotare. • Dotat cu doua frigiderare specializate mobile cu roțile și mâner de transportare, ecran ce se vizualizează temperatura, înregistrator grafic sau digital, capacitatea frigiderului de 45-50 de pungi cu sânge colectat, Conexiune la 12V/220 V. 4 Caracteristici tehnice • Forma caroseriei Furgon cu înălțime acoperișului 2944 mm	

					• Tracțiune Spate • Tip motor Diesel, 152 kW (207 CP) Euro 6E Motor versiune Euro VI • Cutie de viteza 6 trepte manuală • Capacitate cilindrica (dm3) 2 998 • Masa maximă admisibilă (kg) 5000 • Capacitatea rezervorului (l) 90 5 DOTĂRI Suport roata rezerva sub capatul șasiului Roata de rezerva Anvelope cu rezistența la rulare optimizata Senzori monitorizare presiune anvelope Sensori de parcare Camera spate Suspensie pneumatică pentru confort si protejarea încărcături Pachet stabilitate crescută gradul I Amortizor de vibrații Structură ranforsata a caroseriei Lonjeroane ranforsate Inel de remorcare spate Aparatoare noroi față Aparatoare noroi spate Treaptă ușă spate Cotieră scaun șofer Cotieră scaun pasager Scaun șofer confort Reglabil pe înălțime Scaun pasager confort Banchetă triplă confort, rand 1 Bancheta triplă confort, rand 2 Stofă culoare neagră Canal aer cald spre spațiu pasageri/marfă Sistem de climatizare îmbunătățit Încălzire auxiliară Schimbător de caldură suplimentar, spate Aer condiționat semi-automat Volan reglabil pe înălțime si adâncime Volan îmbrăcat în piele Oglindă retrovizoare interioră Podea din plastic, pentru transport pasageri Radio digital (DAB) Pachet integrare smartphone Preechipare pentru navigație Difuzoare față și spate Asistent activ franare Oglinzi exterioare încălzite cu reglaj electric Airbag șofer + Minimum 3 airbag-uri pentru pasageri • Centuri de siguranță Pentru conducătorul auto și toți pasagerii • Avertizare sonoră Necuplare centură de siguranță • Încălzire cabină șofer și pasageri Cu reglare pe temperatură • Imobilizator electronic Antifurt	
--	--	--	--	--	--	--

					• Ușă lateral Glisantă • Acoperire podea: o În cabina conducătorului auto și spațiul pasagerilor: covorașe de cauciuc. o În secția marfară: acoperire rezistentă la soluții dezinfectante (pH 4–10), cu proprietăți antiderapante și rezistență la uzură. • Sistem anti blocare roți ABS • Sistem electronic de stabilitate ESP sau altele • Sistem de control al tracțiunii ASR • Faruri de ceață LED High Față și spate • Compartimentul salon - marfar Perete despărțitor • Iluminare LED În salon și în secția marfară • Ancorare marfă În secția marfară inele și curele • Geamuri față Electrice • Priză 12 V în cabina conducătorului auto, spațiului pasageri și secția marfară • Culoarea Albă, cu aplicarea inscripției de culoare roșie „Centrul Național de Transfuzie a Sângelui, Coleta Mobilă” și Logoul Instituției, pe ambele părți laterale a automobilului, în anexă 1 (una) filă) • Anul de fabricare 2025 6 Accesorii • Pneuri pentru iarnă, buc 4 • Jante pentru pneuri iarnă, buc 4 • Covorașe de cauciuc 2 • Huse, set 1 • Capac pentru discuri, set 2 • Set de scule Stingător, trusă medicală, semn de avarie, vestă reflector 7 Altele • Termenul de garanție GARANȚIE - Toate echipamentele, dispozitivele medicale 24 de luni garanție din momentul semnării actului de primire predare. - Vehiculul garanție de 200.000 km sau 24 de luni, în funcție de care condiție se îndeplinește prima. DESERVIRE ȘI MENTENANȚĂ Deservirea și mentenanța autovehiculelor • Perioada de reacție de la momentul solicitării: maximum 24 de ore. • Pe durata perioadei de garanție, la cererea rezonabilă a utilizatorului, repararea, ajustarea și mentenanța vehiculului, conform specificațiilor din ghidurile producătorului, se vor efectua gratuit. • Piese de schimb și manopera sunt gratuite, cu excepția consumabilelor stabilite de producător.	
--	--	--	--	--	--	--

					Deservirea și mentenanța echipamentelor - Toți ofertanții vor asigura existența facilităților tehnice necesare pentru service-ul echipamentelor, conform condițiilor generale de garanție și ghidului de utilizare al producătorului. - Pe durata garanției: - Perioada de reacție de la momentul solicitării: maximum 24 de ore. - Durata maximă pentru remedierea defecțiunilor: maximum 72 de ore. În cazul în care remedierea nu se efectuează în maximum 72 de ore, echipamentele și dispozitivele vor fi înlocuite gratuit. - Înlocuirea temporară a echipamentului trebuie asigurată conform perioadelor menționate mai sus. - Pe durata perioadei de garanție, la cererea rezonabilă a utilizatorului, repararea, ajustarea și mentenanța echipamentelor, conform specificațiilor din ghidurile producătorului, se vor efectua gratuit. Disponibilitatea pieselor de schimb - Fiecare ofertant își asumă, pe propria răspundere, disponibilitatea pieselor de schimb, accesoriilor și consumabilelor pentru toate pozițiile oferite pe piața Republicii Moldova, gratuit sau contra cost, după cum urmează: piesele de schimb și manopera gratuite pe durata perioadei de garanție. Manuale - Este obligatoriu să fie furnizate un ghid tehnic și un ghid de utilizare în limba română. Scolarizare - La momentul livrării, câștigătorul va asigura instruirea personalului tehnic și medical (pentru vehicul și echipamente), incluzând pregătire teoretică și practică, pentru dobândirea cunoștințelor și abilităților necesare.Înmatriculare Vânzătorul va furniza cumpărătorului toate documentele și actele necesare pentru înmatricularea vehiculului la Agenția Servicii Publice a Republicii Moldova. Livrare - Autovehiculul va fi livrat în condiții DDP, conform INCOTERMS 2020. - Autovehiculul va fi livrat ca unitate funcțională complet echipată, specificând în detaliu echipamentele și dispozitivele incluse, conform actului de primire-predare. - Costul ofertei include: dispozitivele, ambalarea, transportul la sediul beneficiarului, instalarea și punerea în funcțiune, instruirea tehnică pentru exploatare și mentenanță, precum și pregătirea personalului medical.	
--	--	--	--	--	---	--

					• Costul consumabilelor, pieselor de schimb și al mentenanței periodice pe durata garanției este conform termenilor de referință. • Ofertanții vor prezenta un catalog cu fotografii color și/sau schițe, care să reproducă configurația solicitată în termenii de referință. Atunci când se prezintă ofertele, ofertanții vor trimite un catalog cu fotografii color și / sau schițe, care vor reproduce configurația solicitată în termenii de referință. Cerințele din termenii de referință (specificația tehnică) sunt considerate obligatorii. Notă: Grupul de lucru, la etapa evaluării ofertelor, în cazul constatării încălcării unuia din principiile de reglementare a relațiilor privind achizițiile publice reglementate de art. 7 din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice, își rezervă dreptul de a anula procedura de achiziție publică.	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Mihai Mararița** În calitate de: **Director**
Ofertantul: **EAST-TEST S.R.L.** Adresa: **mun. Chișinău , str. Cucorilor 14, MD 2020**
