

**Lucrari de reparatie a
adapostului protectiei civile din
str. Constantin Tanase, 7.**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de constructie**

Valoarea de deviz 1 062 511,72 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Перегородки				
1	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,560	21 812,434 6 466,446	12 214,963 3 621,210
2	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Стена бетон M100	m3	4,400	724,564 150,100	3 188,081 660,440
3	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	19,280	58,717 36,100	1 132,057 696,008
4	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate Устройство перемычек из арматуры	kg	7,500	12,031 2,239	90,231 16,796
5		Усиление перегородок и стен		0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
6	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si	kg	54,600	32,311 11,400	1 764,161 622,440

1	2	3	4	5	6	7
		ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Усиление перегородок				
7	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,050	790,380 244,720	39,519 12,236
8	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	84,000	15,990 4,560	1 343,160 383,040
9	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat БСР 8*85	buc	84,000	7,100 5,700	596,400 478,800
10	RpCB02A	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solificate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-5/4 Bc5 (B75) Доразчивание стен бетон M100	m3	1,400	813,419 226,100	1 138,787 316,540
11	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime	m2	5,600	66,393 43,320	371,799 242,592
12	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Анкера	kg	1,960	32,314 11,400	63,335 22,344
		Total Перегородки				21 942,493

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				7 072,446
		2. Усиление проемов в стене				
13	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm ² , pentru executarea mecanizata Устройство штроб	m	5,680	69,600 64,600	395,328 366,928
14	RCsP29B	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura Усиление стен уголком	kg	21,420	15,635 1,011	334,899 21,660
15	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectioniilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,020	790,050 245,100	15,801 4,902
16	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	108,000	15,990 4,560	1 726,920 492,480
17	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat БСР 8*85	buc	16,000	7,100 5,700	113,600 91,200
18	CC02F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Штыри при зпделки проемов	kg	27,000	10,568 0,912	285,323 24,624
		Total Усиление проемов в стене Inclusiv salariu				2 871,871 1 001,794
		3. Двери				
19		Exterioare		0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
20	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile	m ²	19,070	2 438,710 167,200	46 506,198 3 188,504

1	2	3	4	5	6	7
		necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Metal termobzolata				
21		Usi interioare		0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
22	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Aluminiu.	m2	20,440	1 039,229 30,779	21 241,850 629,128
23	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Metal termobzolata	m2	3,250	2 438,720 167,212	7 925,841 543,438
		Total Двери Inclusiv salariu				75 673,889 4 361,070
		4. Полы				
24	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin раствор M150	m2	420,200	59,816 26,600	25 134,655 11 177,320
25	CG01A1 K=10	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade добавляется до 8 см	m2	95,000	100,575 45,600	9 554,625 4 332,000
26	IzF04B K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau	m2	13,400	42,831 6,080	573,939 81,472

1	2	3	4	5	6	7
		inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum 2 слоя гидроизола				
27	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie CERAMOGRANIT gr. 9mm cu dimensiuni 30 x 60 cm, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 плитка (15мм с клеем	m2	134,900	401,792 110,200	54 201,755 14 865,980
28	CG17D	Pardoseli din placi de gresie CERAMOGRANIT gr. 9mm cu dimensiuni 30 x 60 cm, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	285,300	386,592 95,000	110 294,692 27 103,500
29	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie CERAMOGRANIT fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp Плинтус H=100мм	m	324,000	58,073 32,300	18 815,652 10 465,200
30	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie CERAMOGRANIT aplicate cu adeziv L=273+51	m	324,000	65,743 19,000	21 300,635 6 156,000
		Total Полы Inclusiv salariu				239 875,953 74 181,472
		5. Отделка внутренняя				
31		Потолок		0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Грунтовка потолков бетоноконтактом	m2	421,300	4,047 1,140	1 705,001 480,282
33	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	326,300	71,165 58,140	23 221,291 18 971,082
34	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil	m2	95,000	274,774 141,740	26 103,577 13 465,300

1	2	3	4	5	6	7
		zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor Обшивка гипсокартоном с заделкой швов				
35	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului Затирка сухой смесью 5 мм (до 3 мм)	m2	95,000	71,166 58,140	6 760,725 5 523,300
36	CF53B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0	m2	-95,000	28,556 23,560	-2 712,801 -2 238,200
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Грунтовка потолков	m2	421,300	2,831 1,140	1 192,490 480,282
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	421,300	30,230 20,900	12 735,907 8 805,170
39		Peretii		0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Грунтовка стен бетоноконтактом	m2	1 150,300	4,047 1,140	4 655,264 1 311,342
41	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см)	m2	939,300	51,718 45,600	48 578,737 42 832,080
42	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil,	m2	939,300	17,506 15,960	16 443,393 14 991,228

1	2	3	4	5	6	7
		pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime				
43	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	211,000	135,750 87,400	28 643,355 18 441,400
44	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 150,300	59,342 46,360	68 260,762 53 327,908
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Грунтовка стен	m2	1 107,000	2,831 1,140	3 133,364 1 261,980
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 107,000	30,230 20,900	33 464,610 23 136,300
47	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 20 x 40 cm pina la 30 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	43,000	412,120 93,100	17 721,160 4 003,300
48	RpCJ06C K=1.14	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime до 40 см	m	100,000	39,102 36,389	3 910,157 3 638,880
49	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	40,000	59,342	2 373,668

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			46,360	1 854,400
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	40,000	30,230 20,900	1 209,200 836,000
51		Узел 1		0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
52	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2,5 см)	m2	57,000	51,718 45,600	2 947,926 2 599,200
53	CF02C5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si mortar de ipsos-var M 10, pentru stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	57,000	18,129 16,340	1 033,357 931,380
54	IzF55D	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren	m2	57,000	157,008 82,650	8 949,479 4 711,050
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	57,000	30,230 20,900	1 723,110 1 191,300
		Total Отделка внутренняя Inclusiv salariu				312 053,732 220 554,964
		6. Прочие работы				

1	2	3	4	5	6	7
56		Узел А (PE 5)		0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
57	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Утепление монол полистиролцементом толщ 150 мм	m3	0,150	323,193 61,053	48,479 9,158
58	IzF04B K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	3,500	99,057 6,080	346,700 21,280
59	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade добавляется до 8 см	m2	1,000	40,230 18,240	40,230 18,240
60	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie CERAMOGRANIT gr. 9mm cu dimensiuni 30 x 60 cm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	1,000	401,792 110,200	401,792 110,200
61	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,060	1 237,400 205,200	74,244 12,312
62		Входы в подвал		0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
63		Nod.A, PE-7, S=46.3m2		0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
64	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare - Betocontact	m2	46,300	13,362 5,320	618,683 246,316
65	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	46,300	59,817 26,600	2 769,533 1 231,580

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin паствор M150				
66	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie CERAMOGRANIT gr. 9mm cu dimensiuni 30 x 60 cm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	46,300	401,792 110,200	18 602,964 5 102,260
67		Nod. B, PE-7, S=100m2		0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
68	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare - Betocontact	m2	100,000	13,363 5,320	1 336,270 532,000
69	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	100,000	51,718 45,600	5 171,800 4 560,000
70	CF02A5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	100,000	15,226 13,680	1 522,600 1 368,000
71	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 20 x 40 cm pina la 30 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor плитка толщ 15 мм	m2	100,000	412,120 93,100	41 212,000 9 310,000
72		Nod. C, C*, PE-7, S=9+4=13m2		0,000	0,000 0,000	0,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
73	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare - Betocontact	m2	13,000	13,363 5,320	173,715 69,160
74	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,000	71,166 58,140	925,157 755,820
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,000	2,830 1,140	36,796 14,820
76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,000	30,230 20,900	392,990 271,700
77	IzF18C k=2.83	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm p-p M150 gr.20...150 (85mm, nod.C)	m2	9,000	165,463 37,641	1 489,170 338,770
78	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Покрътие из 2 сл - linocrom	m2	9,000	89,225 25,840	803,024 232,560
79		Nod. H, PE-7, S=10.3m2		0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
80	IzF18C k=0.67	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2	10,300	39,172 8,910	403,468 91,770
81	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in	m2	10,300	89,226 25,840	919,029 266,152

1	2	3	4	5	6	7
		sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Покрытие из 2 сл - linocrom				
82	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare - Betocontact	m2	10,300	13,362 5,320	137,626 54,796
83	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,300	71,166 58,140	733,009 598,842
84	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,300	30,231 20,900	311,377 215,270
85		Nod. I, PE-7, S=20m2		0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
86	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	20,000	107,540 33,440	2 150,800 668,800
87	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare - Betocontact	m2	20,000	13,363 5,320	267,254 106,400
88	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	20,000	71,165 58,140	1 423,309 1 162,800
89	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,000	30,230 20,900	604,600 418,000
90		Nod. K, PE-7, S=21m2		0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
91	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi:	m2	21,000	107,540 33,440	2 258,340 702,240

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata neteda				
92	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare - Betocontact	m2	21,000	13,363 5,320	280,617 111,720
93	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	21,000	51,718 45,600	1 086,078 957,600
94	CF02A5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	21,000	15,226 13,680	319,746 287,280
95	CI06C	Placaj din fainata CERAMOGRAFIT gr. 9mm cu dimensiuni 30 x 60 cm , executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor(толщина 15 мм)	m2	21,000	411,280 93,100	8 636,880 1 955,100
96		Nod. J, PE-7, S=11m2		0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
97	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	11,000	107,540 33,440	1 182,940 367,840
98	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin M150	m2	11,000	47,821 26,600	526,031 292,600
99	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie	m2	11,000	401,792	4 419,711

1	2	3	4	5	6	7
		ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2			110,200	1 212,200
100	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) nod. F	m2	13,000	199,360 43,700	2 591,679 568,100
101	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	12,000	189,113 11,400	2 269,356 136,800
102	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	4,000	130,019 13,300	520,078 53,200
103		Лестница SM 1 (PE 6)		0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
104	CH10A	Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg	kg	54,300	18,466 4,560	1 002,701 247,608
105	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,050	790,380 244,720	39,519 12,236
106		Пробивка отверстий		0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
107	RpCU05H1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,000	24,320 24,320	72,960 72,960
108	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	3,000	23,158 22,040	69,473 66,120
109	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	15,000	5,700 5,700	85,500 85,500
		Total Прочие работы Inclusiv salariu				108 278,228 34 916,110

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			760 696,19
		Asigurari sociale simedicale	24,00 %			82 101,09
		Transport	2,00 %			8 246,97
		Total	100,00 +			851 044,25
		Cheltuieli de regie	2,00 %			17 020,88
		Total	100,00 +			868 065,13
		Beneficiu	2,00 %			17 361,30
		Total	100,00 +			885 426,43
		TVA	20,00 %			177 085,29
		Total deviz:				1 062 511,72
		Inclisiv salariu				342 087,86

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)