




ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
«EAC AUDIT»

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР РОСС RU.32028.04EAC1
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО «ГОРТЕСТ»
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР РОСС RU.32028
ИНН 7717616798 ОГРН 1087746489060

Юридический адрес: 109028, Россия, г. Москва, Серебряническая набережная, д. 27,
этаж 4, пом. 1, ком. 17
Телефон: 8 (800) 1000-730, e-mail: info@eacaudit.ru



№003749

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер № 04EAC1.CM.00813

Общество с ограниченной ответственностью «МиниМед»

(наименование лица)

241520, Россия, Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная, д.17А

(юридический адрес лица)

241520, Россия, Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная, д.17А

(фактический адрес лица)

ИНН: 3234007127

ОГРН: 1023202138332

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ СООТВЕТСТВИЕ

системы менеджмента качества изделий медицинских Общества с ограниченной ответственностью «МиниМед» требованиям ГОСТ ISO 13485-2017 (ISO 13485:2016) «Изделия медицинские. Системы менеджмента качества. Системные требования для целей регулирования» применительно к Производство лабораторной посуды, медицинских изделий, приборов и принадлежностей, красителей, реагентов и наборов реагентов для in-vitro диагностики

Дата регистрации: 19-03-2019

Срок действия до: 18-03-2022

Руководитель органа
по сертификации:

(подпись)

В. И. Погодин

Председатель
экспертной комиссии:



(подпись)

Е. Д. Курбатова

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ ОБЯЗЫВАЕТ ОРГАНИЗАЦИЮ ПОДДЕРЖИВАТЬ СОСТОЯНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ В СООТВЕТСТВИИ С
ВЫШЕУКАЗАННЫМИ СТАНДАРТАМИ, ЧТО БУДЕТ НАХОДИТЬСЯ ПОД КОНТРОЛЕМ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМЫ
ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ "EAC AUDIT" И ПОДТВЕРЖДАТЬСЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО ИНСПЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

ПАСПОРТ № 37654

Наименование продукции		Кислота сульфосалициловая 2-водная, «ч.»	
Анализ выполнен по ГОСТ		4478-78	
Дата анализа	19.03.2021	Номер партии	210201
Производитель	Китай	Дата изготовления	01.02.2021
		Гарантийный срок хранения	2 года

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Наименование показателей	Требования ГОСТа для реактива квалификации «ч.»	Результат анализа
1. Массовая доля 2-водной сульфосалициловой кислоты ($C_7H_6O_6S \cdot 2H_2O$), %, не менее	98,0	104,3
2. Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более	0,010	0,008
3. Массовая доля остатка после прокаливания, %, не более	0,02	0,018
4. Массовая доля сульфатов (SO_4), %, не более	1,0	0,5
5. Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более	0,005	0,001
6. Массовая доля железа (Fe), %, не более	0,0005	0,0005
7. Массовая доля тяжелых металлов (Pb), %, не более	0,0010	0,0005
8. Массовая доля салициловой кислоты, %, не более	0,20	0,03

Заключение: Кислота сульфосалициловая 2-водная соответствует требованиям ГОСТ 4478-78 для реактива квалификации «ч.».

Контролёр

Яковлева О.А.



241520, г. Брянск, Супонево, ул. Шоссейная, 17 А
Тел. (4832) 92-97-97, 92-24-53, -55, -56, -57, -58, -60, -62
Факс (4832) 92-24-54, 92-24-59, 92-24-61

www.minimed.ru e-mail: info@minimed.ru

Р/с 40702810308000100320
К/с 30101810400000000601

Брянское ОСБ № 8605 г. Брянск
ИНН 3234007127 БИК 041501601
КПП 320701001 ОКПО 29508133

Код ОКП 54 3920

Паспорт Бумага фильтровальная лабораторная Гост 12026-76

Изготовитель: ОАО «Лальская бумажная фабрика»
Расфасована в ООО «МиниМед»

1. Назначение

Предназначена для лабораторных работ.

2. Основные технические характеристики

1. Марка «Ф» - средней фильтрации (для общелабораторных работ).
2. Бумага имеет равномерный просвет.
3. Фильтровальная бумага не имеет складок, загрязненных пятен, разрывов кромки бумаги и дырчатости.

№ п/п	Наименование показателей	Норма для марки «Ф»	Фактические данные
1	Масса бумаги площадью 1м ² , г.....	75±3	74,5
2	Сопротивление продавливанию во влажном состоянии, кПа, не менее.....	5	5,88
3	Фильтрующая способность, с, не более.....	45	34
4	Разделительная способность (задерживает осадок).....	сернокислого свинца холод. осажд.	задерживает
5	Массовая доля золы, %, не более.....	0,20	0,14
6	Массовая доля железа, %, не более.....	0,0040	0,0021
7	Число соринок на 1м ² площадью ед. 0,1 до 0,5 мм ² , не более..... площадью св. 0,5 мм ²	150 не допускается	100
8	Влажность, проц.....	6±2	6,1
9	Белизна, %, не менее.....	80	80

4. Размер 21*21 см ± 0,5 см; вес 1 кг.

5. Размер 84*84 см ± 0,5 см; вес 5 кг.

3. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение бумаги фильтровальной – по ГОСТ 1641.

Бумага фильтровальная марка «Ф» соответствует ГОСТ 12026-76.

Начальник ОТК

А. Н. Захаров



КОПИЯ
ВЕРНА



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЕКТОН"

Сп-Б, ул.2-ой Луч, д. 9 А
Тел.: (812) 337-27-27; Факс: (812) 337-27-27

Паспорт

Товар: **Метиленовый голубой**
Квалификация: **имп (ЧДА)**
Тип стандарта: *****
Стандарт: **"**
Хим.формула: **C16H18ClN3S*3H2O**

Дата изготовления: **01.08.20**
Партия №: **MB#20/20**

№ п/п	Наименование показателя	Требования	Результаты анализа
1	Массовая доля основного вещества в пересчете на сухой продукт, %, не менее	98-103	98,16
2	Внешний вид	темно-зеленые кристаллический порошок	соотв.
3	Потери при высушивании при t=110 °С, %, не более	8-16	10,12
4	Остаток после сжигания, %, не более	1,2	0,45
5	Мышьяк (As), ppm, не более	8	нет
6	Медь (Cu), ppm, не более	200	32
7	Цинк (Zn), ppm, не более	100	83
8	Растворимость	прозрачный раствор голубого цвета	соотв
9	Абсорбция (А 1%/1 см, Lmax)	2200-2700 (663,0 nm)	2256

Гарантийный срок хранения: **4 года**
Продукт соответствует требованиям
Контролер ОТК

