

Reparatia fatadelor la Gimnaziul s.Larguta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ – oferta № 20-06-2023

Reparatie

Valoarea de deviz 1 054 545,74 Lei

Intocmit in prețuri curente 20.06.2023

№ ert.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1.Blocul de studii.Lucrari de demolare.				
1	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc	m2	469,6800	57,526 56,776	27 018,624 26 666,364
		<i>Total</i>	Lei			27 018,624
		Total 1.Blocul de studii.Lucrari de demolare. Inclusiv salariu				27 018,624 26 666,364
		2. 2.Lucrari de finisare a fatadei				
2	RpCE32A	Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu fringhie gudronata si ecran de chit Romalchid Mat. marunte=1,0500	m	352,0000	75,495 50,370	26 574,240 17 730,416
3	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren celular (EPS) cu densitate 15 kg/m3 GOST EN 1602. Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2	469,6800	277,448 136,323	130 311,618 64 028,307
4	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli	m2	96,0000	534,136 231,228	51 277,076 22 197,860

1	2	3	4	5	6	7
		fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda; cu placi ignifugate din vata minerala Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100				
5	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda; cu placi de polistiren (XPS) cu densitatea 26 kg/m3 (GOST EN 1602. Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2	22,0000	297,001 136,323	6 534,028 2 999,112
6	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	133,0000	152,696 31,396	20 308,568 4 175,668
7	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	469,6800	172,763 103,663	81 143,514 48 688,626
8	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	469,6800	49,488 39,428	23 243,290 18 518,309
		<i>Total</i>	Lei			339 392,334
		Total 2.Lucrari de finisare a fatadei Inclusiv salariu				339 392,334 178 338,298
		3. 3.Galerea Lucrari de demolare				
9	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc	m2	53,7000	57,976 56,776	3 113,290 3 048,850
		<i>Total</i>	Lei			3 113,290
		Total 3.Galerea Lucrari de demolare Inclusiv salariu				3 113,290 3 048,850
		4. Lucrari de finisare a fatadei				
10	RpCE32A	Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu fringhie gudronata si ecran de chit	m	110,0000	71,820 50,370	7 900,200 5 540,755

1	2	3	4	5	6	7
		Romalchid Mat. marunte=1,0500				
11	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (EPS) cu densitatea 15 kg/m3 GOST EN 1602. Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2	106,0000	277,448 136,323	29 409,452 14 450,265
12	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2	18,6000	534,136 231,228	9 934,928 4 300,835
13	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (XPS) cu densitatea 26 kg/m3.GOST EN 1602. Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2	22,0000	297,001 136,323	6 534,028 2 999,112
14	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	7,0000	152,696 31,396	1 068,872 219,772
15	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	146,6000	172,763 103,663	25 327,114 15 197,054
16	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	146,6000	49,487 39,427	7 254,867 5 780,071
		Total	Lei			87 429,461
		Total Lucrari de finisare a fatadei Inclusiv salariu				87 429,461 48 487,864
		5. Ospataria Lucrari de demolare.				
17	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale	m2	446,0300	57,976	25 858,855

1	2	3	4	5	6	7
		interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc			56,776	25 323,620
		<i>Total</i>	Lei			25 858,855
		Total Ospataria Lucrari de demolare. Inclusiv salariu				25 858,855 25 323,620
		6. Lucrari de finisare a fatadei.				
18	RpCE32A	Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu fringhie gudronata si ecran de chit Romalchid Mat. marunte=1,0500	m	135,0300	71,820 50,371	9 697,869 6 801,529
19	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (EPS) cu densitatea 15 kg/m3.GOST EN 1602. Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2	388,0300	277,448 136,323	107 658,012 52 897,513
20	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2	32,0000	534,136 231,228	17 092,359 7 399,287
21	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (XPS) cu densitatea 26 kg/m3.GOST EN 1602. Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2	64,0000	297,001 136,323	19 008,081 8 724,689
22	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	35,0000	152,696 31,396	5 344,360 1 098,860
23	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereti	m2	388,0300	172,763 103,663	67 037,382 40 224,509
24	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru	m2	388,0300	49,488 39,428	19 202,635 15 299,053

1	2	3	4	5	6	7
		lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie				
		<i>Total</i>	Lei			245 040,698
		Total Lucrari de finisare a fatadei. Inclusiv salariu				245 040,698 132 445,440

		Total	Lei	727 853,27
		Asigurari sociale si medicale	24 %	99 434,51
		Cheltueli de transport	2 %	6 223,05
		Cheltueli de depozitare	1 %	3 111,52
		Cheltueli de regie	4 %	33 464,89
		Beneficiul de deviz	1 %	8 700,88
		TVA	20 %	175 757,62
				1 054 545,74
		Total deviz: Inclusiv salariu		414 310,44

Intocmit

Cioaric Gh.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia fatadelor la Gimnaziul
s.Larguta

Investitor Gimnaziul s.Larguta

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1.Blocul de studii.Lucrari de demolare.				
1	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc	m2			57,526
						56,776
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5400	52,57	28,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5400	52,57	28,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0600	10,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		2. 2.Lucrari de finisare a fatadei				
2	RpCE32A	Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu fringhie gudronata și ecran de chit Romalchid Mat. marunte=1,0500	m			75,495
						50,370
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5000	84,97	42,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	52,57	7,89
	1714227322926	Fringhie cinepa gudronata	kg	0,7000	20,00	14,70
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,7000	4,00	2,94
	2462106109925	Aracet dp 50	kg	0,1000	22,00	2,31
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,4000	2,20	0,92
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	300,00	0,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,01
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	22,00	2,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	0,00	0,00
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,1000	10,00	1,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
3	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren celular (EPS) cu densitate 15 kg/m3 GOST EN 1602. Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2			277,448
						136,323
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	1,4200	84,97	120,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	52,57	15,67
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,00	12,12
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	3,00	12,12
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 26kg/m3*	m2	1,0700	84,00	90,78
	2614122601913	Impastitura din fibra de siela tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,11
	2710703501057	Cornier din aluminiu l= 3m	m	0,2700	8,00	2,18
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	2,00	12,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,03
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	10,00	0,23
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	10,00	0,18
4	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2			534,136
						231,228
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	2,3940	84,97	203,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	52,57	27,81
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,00	12,12
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,00	15,15


1	2	3	4	5	6	7
	2521302602909	Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladiri 120 kg/m3*	m2	1,0700	225,00	243,16
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	10,00	12,83
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,00	16,16
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,03
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	10,00	0,21
5	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (XPS) cu densitatea 26 kg/m3 (GOST EN 1602. Materiale marunte (cirpe, spuma)= 1,0100	m2			297,001 136,323
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	84,97	120,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	52,57	15,67
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,00	12,12
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	3,00	12,12
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular. 26kg/m3*	m2	1,0700	92,00	99,42
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,11
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,2700	8,00	2,18
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	3,80	23,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,03
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	10,00	0,23
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	10,00	0,18
6	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			152,696 31,396
	7422010060100	Timplari	h-om	0,3200	84,97	27,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,57	4,21
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	120,00	120,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
7	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereti	m2			172,763 103,663
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,66
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	30,00	69,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutorul de snee	h-ut	0,0060	10,00	0,06
8	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulare pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			49,488 39,428
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	52,57	31,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, l=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	0,00	0,00
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58.48/48;48/96 l=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	0,00	0,00
	2020142925412	schele metalice	m2	1,0000	10,00	10,00
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	0,00	0,00
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	10,00	0,06
		3. 3.Galerea Lucrari de demolare				
9	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc	m2			57,976 56,776
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5400	52,57	28,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5400	52,57	28,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0600	15,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
		4. Lucrari de finisare a fatadei				
10	RpCE32A	Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu fringhie gudronata si ecran de chit Romalehid Mat. marunte=1,0500	m			71,820 50,370
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5000	84,97	42,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89

1	2	3	4	5	6	7
	1714227322926	Fringhie cinepa gudronata	kg	0,7000	15,00	11,03
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,7000	4,00	2,94
	2462106109925	Araacet dp 50	kg	0,1000	22,00	2,31
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,4000	2,20	0,92
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	300,00	0,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,01
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	22,00	2,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	0,00	0,00
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,1000	10,00	1,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
11	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (EPS) cu densitatea 15 kg/m3 GOST EN 1602. Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2			277,448 136,323
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	84,97	120,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	52,57	15,67
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,00	12,12
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	3,00	12,12
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 26kg/m3*	m2	1,0700	84,00	90,78
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,11
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,2700	8,00	2,18
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	2,00	12,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,03
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	10,00	0,23
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	10,00	0,18
12	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2			534,136 231,228
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	84,97	203,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	52,57	27,81
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,00	12,12
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,00	15,15
	2521302602909	Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladiri 120 kg/m3*	m2	1,0700	225,00	243,16
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	10,00	12,83
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,00	16,16
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,03
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	10,00	0,21
13	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (XPS) cu densitatea 26 kg/m3.GOST EN 1602. Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2			297,001 136,323
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	84,97	120,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	52,57	15,67
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,00	12,12
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	3,00	12,12
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 26kg/m3*	m2	1,0700	92,00	99,42
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,11
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,2700	8,00	2,18
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	3,80	23,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,03
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	10,00	0,23
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	10,00	0,18
14	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			152,696 31,396
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	84,97	27,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,57	4,21
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	120,00	120,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
15	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm, grosime,	m2			172,763

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec "TINC" la pereti				103,663
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,66
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	30,00	69,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	10,00	0,06
16	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulare pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinele din PFL sau plasa de protectie	m2			49,487
						39,427
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	52,57	31,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, l=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	0,00	0,00
	2010102906959	Rigle de rasin, 38/58,48/48;48/96 l=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	0,00	0,00
	2020142925412	schele metalice	m2	1,0000	10,00	10,00
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	0,00	0,00
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	10,00	0,06
		5. Ospataria Lucrari de demolare.				
17	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc	m2			57,976
						56,776
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5400	52,57	28,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5400	52,57	28,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0,15 t)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
		6. Lucrari de finisare a fatadei.				
18	RpCE32A	Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu fringhie gudronata si ecran de chit Romalchid Mat. marunte=1,0500	m			71,820
						50,371
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5000	84,97	42,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89
	1714227322926	Fringhie cinea gudronata	kg	0,7000	15,00	11,03
	2430226102111	Chit ROMA CHIT	kg	0,7000	4,00	2,94
	2462106109925	Aracet dp 50	kg	0,1000	22,00	2,31
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,4000	2,20	0,92
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	300,00	0,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,01
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	22,00	2,31
	4011106202741	Energie electrica	kW	0,4000	0,00	0,00
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,1000	10,00	1,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
19	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (EPS) cu densitatea 15 kg/m3.GOST EN 1602. Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2			277,448
						136,323
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	84,97	120,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	52,57	15,67
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,00	12,12
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	3,00	12,12
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 26kg/m3*	m2	1,0700	84,00	90,78
	2614122601913	Impastitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,11
	2710703501057	Cornier din aluminiu l= 3m	m	0,2700	8,00	2,18
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	2,00	12,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,03
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	10,00	0,23
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	10,00	0,18
20	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2			534,136
						231,228

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	2,3940	84,97	203,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	52,57	27,81
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,00	12,12
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,00	15,15
	2521302602909	Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladirii 120 kg/m3*	m2	1,0700	225,00	243,16
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	10,00	12,83
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,00	16,16
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,03
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	10,00	0,21
21	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (XPS) cu densitatea 26 kg/m3.GOST EN 1602. Materiale marunte (cirpe, spuma)=1.0100	m2			297,001 136,323
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	1,4200	84,97	120,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	52,57	15,67
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,00	12,12
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	3,00	12,12
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular. 26kg/m3*	m2	1,0700	92,00	99,42
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,11
	2710703501057	Cornier din aluminiu l= 3m	m	0,2700	8,00	2,18
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	3,80	23,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,03
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	10,00	0,23
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	10,00	0,18
22	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			152,696 31,396
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	84,97	27,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,57	4,21
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	120,00	120,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
23	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm, grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereti	m2			172,763 103,663
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,66
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	30,00	69,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snee	h-ut	0,0060	10,00	0,06
24	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulare pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			49,488 39,428
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	52,57	31,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, l=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	0,00	0,00
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 l=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	0,00	0,00
	2020142925412	schele metalice	m2	1,0000	10,00	10,00
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	0,00	0,00
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	10,00	0,06

APROBAT:


Intocmit
Cioarie Gh.
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Reparatia fatadelor la Gimnaziul s.Larguta

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 20-06-2023 Reparatie

Valoarea de deviz 1 054 545,74 Lei

Intocmit in prețuri curente 20.06.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 20-06-2023:				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	523,4814	52,57	27 519,417
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 523,7732	84,97	129 475,009
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	602,5860	52,57	31 677,946
4.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	1 872,7886	84,97	159 130,848
5.	7422010060100	Timplar	h-om	56,0000	84,97	4 758,320
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	777,6824	52,57	40 882,764
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	396,9209	52,57	20 866,132
		Total manopera				414 310,44

Materiale:

1.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0.0-3,0 mm	m3	1,2538	300,00	376,140
2.	1714227322926	Fringhie cinepa gudronata	kg	180,0971 258,7200	15,00 20,00	2 701,457 5 174,400
3.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,3013	0,00	0,000
4.	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,3013	0,00	0,000
5.	2020142925412	schela metalica	m2	1 004,3100	10,00	10 043,100
6.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	62,6882	22,00	1 379,140
7.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	438,8171	4,00	1 755,268
8.	2462106109925	Aracet dp 50	kg	62,6882	22,00	1 379,140
9.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4 921,9724	3,00	14 765,918
10.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5 070,0384	3,00	15 210,116
11.	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 26kg/m3*	m2	1 041,4814 116,7156	84,00 92,00	87 484,438 10 737,836
12.	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 120 kg/m3*	m2	158,4306	225,00	35 646,885
13.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 378,7136	10,00	13 787,136
14.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	250,7526	2,20	551,656
15.	26531021008311	Tink	kg	2 309,9130	30,00	69 297,390
16.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	292,2553	8,00	2 338,042
17.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	175,0000	120,00	21 000,000

18.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	3,0129	0,00	0,000
19.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	700,0000	0,30	210,000
20.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	7 024,6106 654,4800	2,00 3,80	14 049,222 2 487,024
21.	4011106202741	Energie electrica	kw	250,7526	0,00	0,000
22.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	28,8077 29,9838	10,00 15,00	288,077 449,757
23.	4100126202818	Apa	m3	4,0172	10,00	40,172
Total materiale de construcții						311 152,31

Utilaje de construcții:

1.	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	59,7030	10,00	597,030
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	48,3686	10,00	483,686
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	7,0452 7,4959	10,00 20,00	70,452 149,918
4.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	74,6552	10,00	746,552
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,8922	10,00	58,922
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	22,3693	10,00	223,693
7.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	6,0259	10,00	60,259
Total utilaje de construcții						2 390,52

Total	Lei	727 853,2 7
Asigurari sociale si medicale	24 %	99 434,51
Cheltueli de transport	2 %	6 223,05
Cheltueli de depozitare	1 %	3 111,52
Cheltueli de regie	4 %	33 464,89
Beneficiul de deviz	1 %	8 700,88
TVA	20 %	175 757,6 2

Total deviz:

**1 054 545,
74**

Intocmit

Cioarie Gh.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)